

V tabulce níže jsou uvedeny minimální požadované technické parametry předměrné dodávky. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do sloupce "Nabízené technické parametry" účastník opíše buď konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě), konkrétní slovní popis, nebo údaj ANO/NE v závislosti na tom, zda nabízené plnění požadavek splňuje/nespĺňuje. V případě, že nabídka účastníka nebude spĺňovat požadované parametry (j. v případě vyřícení parametru nabídka nespĺňá požadovanou hodnotu a v případě nevyřícení parametru bude u požadavku uvedeno NE, resp. slovní popis nebude odpovídat zadávacím stanoveným požadavkům) bude nabídka takového účastníka vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

popis specifikace	Cena za kus/za jednotku	Celková cena za položku (včetně DPH)	Cena za jednotku vč. DPH	Poznamka (opíšeme položky)
<p>PC Lite1: Case s min. 180W zdrojem s účinností 92%, výkon CPU min. 8000 bodů dle nezvládnutého testu (cpu-benchmark.net, operacní panel 6GB DDR4, pevný SSD disk s kapacitou 256GB s rychlostí čtení/zápisu až 2,6/1,0GB, DVD-RW optická mechanika, 6GB sřadová karta, WiFi standardy 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, 2x 2,5" SATA, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, 1x USB Type-C charging port, 6x USB 3.1, 4x USB 2.0, 6-třídový port RS-232 (domény), záruka 3 roky, oprava u záruka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahřícení servisní oddělení. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Hewlett-Packard ProDesk 600G3 SFF</p>	1	28 115,56 Kč	28 115,56 Kč	
<p>Case s min. 180W zdrojem s účinností 92%, výkon CPU min. 8000 bodů dle nezvládnutého testu (cpu-benchmark.net, operacní panel 6GB DDR4, pevný SSD disk s kapacitou 256GB s rychlostí čtení/zápisu až 2,6/1,0GB, DVD-RW optická mechanika, 6GB sřadová karta, WiFi standardy 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, 2x 2,5" SATA, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, 1x USB Type-C charging port, 6x USB 3.1, 4x USB 2.0, 6-třídový port RS-232 (domény), záruka 3 roky, oprava u záruka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahřícení servisní oddělení. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Hewlett-Packard ProDesk 600G3 SFF</p>	1	28 115,56 Kč	28 115,56 Kč	
<p>Case s min. 180W zdrojem s účinností 92%, výkon CPU min. 8000 bodů dle nezvládnutého testu (cpu-benchmark.net, operacní panel 6GB DDR4, pevný SSD disk s kapacitou 256GB s rychlostí čtení/zápisu až 2,6/1,0GB, DVD-RW optická mechanika, 6GB sřadová karta, WiFi standardy 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, 2x 2,5" SATA, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, 1x USB Type-C charging port, 6x USB 3.1, 4x USB 2.0, 6-třídový port RS-232 (domény), záruka 3 roky, oprava u záruka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahřícení servisní oddělení. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Hewlett-Packard ProDesk 600G3 SFF</p>	1	28 115,56 Kč	28 115,56 Kč	
<p>Monitor s viditelnou šířkou 23,8 palců, rozlišení 1920x1080, panel IPS LED podsvícení, mikro reflektor, jas 250 cd/m2, variabilní kontrast 1000:1, odezva 5 ms (g/g), matný panel, výškové nastavení, pivot rotace, 100 hůl, konektory VGA, DP 1.2, HDMI 1.4, 3x USB3.0, bez integrovaných reproduktorů, záruka 3 roky. / Hewlett-Packard Elite Display E543</p>	1	20 874,92 Kč	20 874,92 Kč	
<p>Case s min. 180W zdrojem, výkon CPU min. 5700 bodů dle nezvládnutého testu (cpu-benchmark.net, operacní panel 6GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, 6GB sřadová karta, min. 2x video výstup VGA a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x2 PCI-Ex 230x, RS-232, klávesnicí a myš stejného výrobce, operacní systém s podporou 64-bit (domény), záruka 3 roky, oprava u záruka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahřícení servisní oddělení. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Hewlett-Packard ProDesk 400G4 SFF</p>	14	17 252,00 Kč	20 874,92 Kč	282 248,88 Kč
<p>Case s min. 180W zdrojem, výkon CPU min. 5700 bodů dle nezvládnutého testu (cpu-benchmark.net, operacní panel 6GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, 6GB sřadová karta, min. 2x video výstup VGA a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x2 PCI-Ex 230x, RS-232, klávesnicí a myš stejného výrobce, operacní systém s podporou 64-bit (domény), záruka 3 roky, oprava u záruka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahřícení servisní oddělení. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Hewlett-Packard ProDesk 400G4 SFF</p>	14	17 252,00 Kč	20 874,92 Kč	282 248,88 Kč

<p>Interaktivní zobrazovač - mobilní</p> <p>Celá sestava je připevněna do napětí 230V jedním kabelem s speciální bezpečnostní zábrankou, která zaručuje odpovídající zábranku ze strany při nastavení za nebo (např. pokud o sobě někdo zapomněl). Napájení stolního displeje a počítače je řešeno interně, uvnitř sestavy. Zapínání a vypínání displeje a počítače jedním tlačítkem na záhlavní panelu displeje.</p>	<p>Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 55" a rozlišení 4K UHD - 3840x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládací displej musí být mobilní dotykovým prstem, současně popovíže. Chrázovací musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům - Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavní PC modul. Součástí displeje je svazek 2x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio In, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV a rozvad. na 3x chrom, USB, USB, RJ-45.</p> <p>Rozměry displeje maximálně 1300 x 810 x 96 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 35 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Provoze 1 rok 55"</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>
<p>Interaktivní zobrazovač - mobilní</p> <p>Celá sestava je připevněna do napětí 230V jedním kabelem s speciální bezpečnostní zábrankou, která zaručuje odpovídající zábranku ze strany při nastavení za nebo (např. pokud o sobě někdo zapomněl). Napájení stolního displeje a počítače je řešeno interně, uvnitř sestavy. Zapínání a vypínání displeje a počítače jedním tlačítkem na záhlavní panelu displeje.</p>	<p>Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 55" a rozlišení 4K UHD - 3840x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládací displej musí být mobilní dotykovým prstem, současně popovíže. Chrázovací musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům - Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavní PC modul. Součástí displeje je svazek 2x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio In, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV a rozvad. na 3x chrom, USB, USB, RJ-45.</p> <p>Rozměry displeje maximálně 1300 x 810 x 96 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 35 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Provoze 1 rok 55"</p>	<p>103 665,00 Kč</p>	<p>103 665,00 Kč</p>	<p>103 665,00 Kč</p>
<p>Interaktivní zobrazovač - mobilní</p> <p>Celá sestava je připevněna do napětí 230V jedním kabelem s speciální bezpečnostní zábrankou, která zaručuje odpovídající zábranku ze strany při nastavení za nebo (např. pokud o sobě někdo zapomněl). Napájení stolního displeje a počítače je řešeno interně, uvnitř sestavy. Zapínání a vypínání displeje a počítače jedním tlačítkem na záhlavní panelu displeje.</p>	<p>Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 55" a rozlišení 4K UHD - 3840x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládací displej musí být mobilní dotykovým prstem, současně popovíže. Chrázovací musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům - Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavní PC modul. Součástí displeje je svazek 2x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio In, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV a rozvad. na 3x chrom, USB, USB, RJ-45.</p> <p>Rozměry displeje maximálně 1300 x 810 x 96 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 35 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Provoze 1 rok 55"</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>
<p>Interaktivní zobrazovač - mobilní</p> <p>Celá sestava je připevněna do napětí 230V jedním kabelem s speciální bezpečnostní zábrankou, která zaručuje odpovídající zábranku ze strany při nastavení za nebo (např. pokud o sobě někdo zapomněl). Napájení stolního displeje a počítače je řešeno interně, uvnitř sestavy. Zapínání a vypínání displeje a počítače jedním tlačítkem na záhlavní panelu displeje.</p>	<p>Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 55" a rozlišení 4K UHD - 3840x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládací displej musí být mobilní dotykovým prstem, současně popovíže. Chrázovací musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům - Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavní PC modul. Součástí displeje je svazek 2x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio In, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV a rozvad. na 3x chrom, USB, USB, RJ-45.</p> <p>Rozměry displeje maximálně 1300 x 810 x 96 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 35 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Provoze 1 rok 55"</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>
<p>Interaktivní zobrazovač - mobilní</p> <p>Celá sestava je připevněna do napětí 230V jedním kabelem s speciální bezpečnostní zábrankou, která zaručuje odpovídající zábranku ze strany při nastavení za nebo (např. pokud o sobě někdo zapomněl). Napájení stolního displeje a počítače je řešeno interně, uvnitř sestavy. Zapínání a vypínání displeje a počítače jedním tlačítkem na záhlavní panelu displeje.</p>	<p>Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 55" a rozlišení 4K UHD - 3840x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládací displej musí být mobilní dotykovým prstem, současně popovíže. Chrázovací musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům - Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavní PC modul. Součástí displeje je svazek 2x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio In, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV a rozvad. na 3x chrom, USB, USB, RJ-45.</p> <p>Rozměry displeje maximálně 1300 x 810 x 96 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 35 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Provoze 1 rok 55"</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>
<p>Interaktivní zobrazovač - mobilní</p> <p>Celá sestava je připevněna do napětí 230V jedním kabelem s speciální bezpečnostní zábrankou, která zaručuje odpovídající zábranku ze strany při nastavení za nebo (např. pokud o sobě někdo zapomněl). Napájení stolního displeje a počítače je řešeno interně, uvnitř sestavy. Zapínání a vypínání displeje a počítače jedním tlačítkem na záhlavní panelu displeje.</p>	<p>Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 55" a rozlišení 4K UHD - 3840x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládací displej musí být mobilní dotykovým prstem, současně popovíže. Chrázovací musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům - Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavní PC modul. Součástí displeje je svazek 2x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio In, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV a rozvad. na 3x chrom, USB, USB, RJ-45.</p> <p>Rozměry displeje maximálně 1300 x 810 x 96 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 35 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. / Provoze 1 rok 55"</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>	<p>125 434,65 Kč</p>

<p>Antivirový software Bezpečnostní produkt chránící vaše počítače, notebooky a souborné servery před bezpečnostními hrozbami jako jsou spam, viry, hacktaci a malware, zajistí bezpečně prohlížení Internetu, ochrání data a osobní údaje, nabízí automatickou aktualizaci a vzdálenou správu, umožní ochranu online, 15 licencí na 60 měsíců. Cena včetně instalace, nastavení, / AVG Anti-Virus Business EDU</p>	2	10 288,00 Kč	12 424,28 Kč	24 948,56 Kč	
<p>Software pro kontrolu práce žáků na PC, NTB Software umožňuje: Zapnutí, vypnutí, restartování a odebírání uličnických stránek, Zablokování a odblokování počítačových zařízení, spuštění aplikací, - spuštění aplikací a přechy včetně herního panelu. Společně s aplikací není zálopa stránek, Zápis a výpis z monitoru. Výpis z záznamu monitoru včetně blokování počítačových zařízení. Výpis z záznamu sportů. Možnost tiskování dle individuálního rozpisání souborů či složek na žákovské stránce. Logování událostí na žákovských stránkách. Neomezená licence pro jednu třídu. Cena včetně instalace, nastavení, / PC Control SW</p>	1	4 990,00 Kč	6 037,90 Kč	6 037,90 Kč	
<p>Server licence Přístupové uličnické licence zajišťující přístup k serverové síti, licence na zařízení. Cena včetně instalace, nastavení, / Microsoft Windows Server CAL 2018</p>	44	186,00 Kč	225,06 Kč	9 502,64 Kč	1 248 188,24 Kč

Cena celkem s DPH: