


Odběratel

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
Vídeňská 1958/9
140 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC

IČO 00023001

DIČ CZ00023001

Dodavatel

Alliance Healthcare s.r.o.
Malešice, Podle trati 624/7
108 00 Praha

IČO 14707420

DIČ CZ14707420

Datum vytvoření : 29.06.2018

Kód zboží	Kód SÚKL	Interní kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku
LC4140	0124346		CEZERA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG	30,00	ks	118,18
LC2579	0031866		ASENTRA 50 POR TBL FLM 28X50MG	30,00	ks	82,57
LC3460	0049009		ATORIS 20 POR TBL FLM 90X20MG	275,00	ks	188,43
LC4774	0168838		DASSELTA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG	27,00	ks	118,17
LC4774	0168838		DASSELTA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG	3,00	ks	118,17
LC2980	0031867		ASENTRA 100 POR TBLFLM 28X100MG	30,00	ks	165,54
LC3422	0047610		LORISTA POR TBLFLM 84X50MG	120,00	ks	74,21
LC3447	0049006		ATORIS 10 POR TBL FLM 90X10MG	225,00	ks	93,68
LC4350	0087051		ATORIS 40 POR TBL FLM 90X40MG	120,00	ks	292,33
LC3741	0126031		PRENEWEL 4 MG/1,25 MG POR TBL NOB 30	50,00	ks	48,46

Cena celkem bez DPH **133 837,85 CZK**

Celkem DPH **13 383,79 CZK**

Celkem s DPH 147 221,64 CZK

místo dodání: odd. LEK / tel. 261 363 387
příjem dodávek od 7-15.30h

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k povaze závazku se sjednává splatnost faktur 60 dnů. Splatnost faktury počíná dnem předání faktury IKEM. V případě, že je k objednávce uzavřena Rámcová smlouva, řídí se tento vztah podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme obratem o zaslání akceptace a uvedení předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Akceptací této objednávky berete na vědomí zveřejnění podle z. 340/2015 Sb. a potvrzujete i souhlas s následujícími obchodními podmínkami :

- POKUD NENÍ MOŽNÉ OBJEDNANÝ SORTIMENT DODAT DO 48 HODIN, INFORMUJTE PROSÍM LÉKÁRNU O MOŽNÉM TERMÍNU DODÁNÍ.
- Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb. a zákonu č. 235/2004 Sb.
- Pokud budete evidováni jako nespolehlivý plátcce daně, bude IKEM postupovat podle §109a zákona č. 235/2004 Sb.
- Postoupení pohledávek z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s písemným souhlasem IKEM.

Vystavil