

Smlouva o dílo č.: 2018510

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Zhotovitel:	Jaroslav Dubský
Místo podnikání	Letní 250/23, 251 01 Říčany - Pacov
Zastoupen ve věcech technických a smluvních:	Jaroslavem Dubským
Mobil:	██████████
E-mail:	██████████
IČO:	138 17 787
DIČ:	CZ450725035
Zapsán :	Městský úřad v Říčanech č.j. OOŽÚ / 1061 2011/ Ste / 4
Bankovní spojení:	██
Účet:	██

a

Objednatel:	Město Šlapanice
Sídlo/Místo podnikání	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupen ve věcech smluvních	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Kontaktní tel :	██████████
E-mail:	██
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Bankovní spojení:	██
Účet:	██

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž mrazicího boxu pro uložení zemědělských a příslušenství, uvedení tohoto zařízení a souvisejících technologií do provozu a zaškolení personálu objednatele. Přesná specifikace zařízení a souvisejících technologií je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Za řádně a včas provedené dílo dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem dle této smlouvy.

III. Místo zhotovení díla a čas plnění

3.1. Místem provedení díla je: Smuteční obřadní síň Šlapanice, Hřbitovní č. pop. 1709, Šlapanice

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat je objednateli nejpozději do 30 ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

IV. Cena a splatnost

4.1. Cena za dílo je sjednána dohodou, dle cenové nabídky zhotovitele č. 20183030 ze dne 13.08.2018. Nabídka je v příloze k této smlouvě.

Cena za dílo činí:

Základní cen boxu včetně montáže a dopravy	147 240,00
Ocelový žárově pozinkovaný třípatrový regál na 3 rakve bez vík	6 890,00
Základní cena celkem	154 130,00
DPH 21 %	32 367,30
Cena celkem	186 497,30
Zaokrouhleno	186 498,00

4.2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli celkovou částku ve výši **186 498,00 Kč** včetně 21 % DPH, a to nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla bez závad a nedodělků, na základě faktury vystavené zhotovitelem a veškerých dokladů dle čl.IX odstavce 1 této smlouvy.

4.3. Celkovou částku dle odstavce 4.2. této smlouvy uhradí objednatel na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.4. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a vedlejší náklady související s realizací díla.

V. Stavební připravenost

5.1. Objednatel je povinen zajistit na svůj náklad stavební připravenost v místě provádění díla nejpozději ke dni započetí s prováděním díla, a to zejména zajistit vyklizený prostor v místě instalace kombinovaného boxu.

5.2. V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti nejpozději ke dni započetí provádění díla není zhotovitel povinen započít s prováděním díla, termín započetí díla se bez dalšího prodlužuje o dobu prodlení objednatele se zajištěním stavební připravenosti s tím, že se automaticky prodlužuje i termín dokončení díla. Takové prodloužení doby započetí provádění díla, jakož i doby dokončení díla se nepovažuje za prodlení na straně zhotovitele. V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti delším než 30 dní je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VI. Předání a převzetí díla

6.1. Na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovovaném díle okamžikem jejího dokončení a převzetí. Objednatel je však povinen zajistit po dobu provádění díla jeho zabezpečení před vznikem škody, tzn. především zajistit prostory před vniknutím 3. osobami atd. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny díla, tzn. až do úplného zaplacení ceny díla je vlastníkem díla zhotovitel. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy delším jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odebrat ty části díla, které nejsou pevně spojeny s budovou (regály a mrazicí bloková jednotka).

VII. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, kompletně včetně všech dodávek a prací s dodávkou díla souvisejících, na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a v souladu s cenovou nabídkou.

Zhotovitel je povinen zajistit:

- Dopravu veškeré technologie, materiálu a pracovníků.
- Montáž mrazicí technologie a elektroinstalace a dodání příslušenství dle I. přílohy této smlouvy
- Seřízení a naprogramování technologií
- Uvedení díla do provozu a předání díla objednateli.

7.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nutnou součinnost k zajištění stavební připravenosti.

7.3. Veškeré činnosti uvedené v článku V. této smlouvy je objednatel povinen provést za součinnosti zhotovitele a v souladu s podklady, které budou předány objednateli zhotovitelem.

VIII. Dodací termíny a harmonogram dodávek a prací

8.1. Doprava a montáž chladicího zařízení a veškerých technologií dle této smlouvy se sjednává: do 12.10.2018.

8.2. Předání funkčního boxu a příslušenství bez vad a nedodělků bránících užívání díla: do 12.10.2018

8.3. Vlastní stavba boxu bude trvat maximálně 2 pracovní dny.

IX. Záruka a reklamace

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při předání objednateli, i byť by se projevily později. V tomto případě se práva objednatele z vadného plnění řídí ust. § 2106-2112 občanského zákoníku.

9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba je 24 měsíců od předání a převzetí díla.

9.2. Provádění záručních oprav – zhotovitel viz záhlaví této smlouvy

9.3. Zhotovitel neodpovídá za závady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou, za závady způsobené živelnou pohromou (zatopení vodou, požárem a podobně). Závady vzniklé jednoznačně vadou materiálu se řeší v záruční době výměnou vadného dílu za nový.

9.4. Objednatel je povinen vady zjištěné v záruční době oznámit zhotoviteli písemně (emailem), neprodleně po jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady na díle neprodleně poté, co bude k jejich odstranění objednatel vyzván. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě dohodnuté s objednatel. V případě prodlení s odstraněním vady má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty 1.000 Kč za každý den prodlení.

9.5. V případě, že zhotovitel za vadu neodpovídá a její odstranění přesto dle požadavku objednatele provede, je oprávněn náklady na odstranění vady vyfakturovat objednateli za předpokladu, že svou exkulpaci za vznik vady, resp. za příčinnou souvislost mezi svým konáním nebo nekonáním a vadou prokáže objednateli.

9.6. V případě uplatnění nároků z vad díla je objednatel povinen tuto vadu řádně a včas u zhotovitele oznámit a uplatnit, a to písemně na kontaktní korespondenční adresu/e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Objednatel je povinen zejména uvést číslo této smlouvy, uvést přesný popis vady a termín požadovaného odstranění vady. Zhotovitel je povinen se k uplatněnému nároku objednatele vyjádřit a v případě, že za uplatněnou vadu odpovídá, je povinen tuto vadu odstranit v termínu, na němž se smluvní strany dohodnou.

X. Smluvní sankce

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla sjednaný dle této smlouvy, vyjma případů, kdy prodlení se zhotovením díla není způsobeno z důvodu na straně zhotovitele, jak je uvedeno v této smlouvě (např. odst. 4.2., 5.2. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

10.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením celkové částky, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení povinnosti objednatele.

10.3. Zaplacením smluvní pokuty smluvní stranou, která povinnost porušila, není dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Objednatel je povinen převzít chladicí box včetně příslušenství a souvisejících technologií pouze bez vad a nedodělků bránících užívání díla a pouze s těmito doklady:

- Předávací protokol zhotovitele (slouží jako záruční list).
- Ovládací manuál technologie v češtině.
- Prohlášení zhotovitele, že chladicí box je postaven pouze z komponentů označené symbolem CE, země původu jsou členskými státy Evropského společenství ve smyslu Protokolu PECA a splňují veškeré evropské normy.
- Prohlášení zhotovitele, že chladicí a mrazicí box splňuje podmínky stanovené zákonem o pohřebnictví a je s ním v souladu.
- Prohlášení zhotovitele, že každé zařízení obsahuje chladivo R 404 a u každé technologie ekvivalent CO2 nepřesahuje limit 50 t čili technologie nevyžadují pravidelné kontroly těsnosti a vedení evidenčních knih.

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že tato smlouva se řídí českým právním řádem, přičemž v ostatních, smlouvou neupravených případech, se jejich závazkový vztah z této smlouvy řídí zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

11.4. Tuto Smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran, pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

11.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 SB., o registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

11.6. Veškerá písemná korespondence zasílaná objednateli se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí, nejpozději však pátý den po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

11.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.

11.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tato Smlouva o dílo byla schválena na 113. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 05.09.2018.

Ve Šlapanicích dne 17-09-2018

V Říčanech dne 24.9.2018

MĚSTO ŠLAPANICE

Jaroslav Dubský

Letní 250/92

Příloha č. 1 – Specifikace chladicího boxu + všeobecné technické parametry
2 – cenová nabídka

I.příloha smlouvy o dílo č. 2018510 – Technická specifikace

Izolační panely boxu :

Opláštění boxu bude provedeno z izolačních PUR panelů o síle 60 mm firmy Isopan. Povrch ocelový, oboustranně pozinkovaný plech, opatřen bílým práškovým lakem. Vnější i vnitřní povrch stěn omyvatelný s hygienickým a požárním atestem. Vnější spojování panelů hliníkovými L profily, vnitřní rohy spojené speciálními profily a zalištované plastovými zaoblenými hygienickými lištami. Podlahový roh zakrytý hygienickou lištou.

Rozměry : 2400 x 1300 mm

Výška : 2180 mm až pro tři rakve bez vík

Mrazírenské dveře :

Křídlové , bezprahové firmy Montpur. Dveře se při otevření zvednou tak, že nedrhnou o podlahu a při zavření opět sjedou dolů a utěsní se na zem. Dveře jsou dodávány jak pravostranné tak levostranné. Dále jsou dveře opatřeny bezpečnou uzamykatelnou klikou dle Euronormy proti nežádoucímu uzamčení osoby uvnitř. Vnitřní klika je navíc ve tmě osvětlená bez přívodu proudu. Rám dveří je nerezový PUR vypěněný elektricky vyhříván proti zamrznání

Rozměry : 1000 x 2000 mm levé

Podlaha :

Stávající stavebně hotová s umyvatelem povrchem



Mrazicí box pro jednu až tři rakve se stěnovou blokovou jednotkou.

Parametry :

Napětí 230 V

Příkon 646 W

Zaručuje teplotu -10 °C

Elektronická řídicí jednotka provádí a na digitálním ukazateli zobrazuje :

Automatické udržování nastavené teploty

Automatické odmrazování výparníku

Automatické rozsvícení světla a vypnutí ventilátoru výparníku při otevření dveří

Zobrazuje :

Skutečnou teplotu
Nastavenou teplotu
Chod kompresoru
Chod ventilátoru výparníku
Odmrazování
Nedovření dveří
Hlášení poruch

Příslušenství :



1 ks třípatrový ocelový žárově pozinkovaný regál pro 3 rakve bez vík

Výška pro rakev bez víka 400 mm