






Vlastní technická specifikace požadovaného zboží a vlastní technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel

do položky Parametry nabízeného zboží doplní vlastní technickou specifikaci tak, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v této příloze. Ve sloupci Splnění minimálních požadavků zadavatele dodavatel doplní, zda jím nabízené zboží splňuje minimální požadavky stanovené zadavatelem slovy „ANO“ nebo „NE“. Dodavatel do položky Jednotková cena v Kč bez DPH doplní jím nabízenou cenu. Zadavatel v této příloze stanovil základní požadavky a parametry dodávaného zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Dodavatel může nabídnout zboží s jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a této příloze. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Nesplnění jedné nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Číslo položky	Název položky	Zadavatelem požadovaná min. technická specifikace	Možný vzhled požadovaného zboží	Parametry nabízeného zboží	Splnění minimálních požadavků zadavatele: ANO/NE	Maximální nepřekročitelná cena v Kč bez DPH	Jednotková cena v Kč bez DPH	Jednotková cena včetně DPH
				DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL		DOPLNÍ DODAVATEL	
		- asynchronní mechanismus (nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku) s aretací v několika pozicích - píst - ocelový kříž, chromový - ergonomicky tvarovaný, čalouněný, výškově nastavitelný opěrák, výška min. 50 cm		- asynchronní mechanismus (nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku) s aretací v několika pozicích - píst - ocelový kříž, chromový - ergonomicky tvarovaný, čalouněný, výškově nastavitelný opěrák, výška 68 cm				
								

1	Kancelářská židle - typ 1	<ul style="list-style-type: none"> - čalouněný, výškově a úhlově stavitelný sedák, hloubka min. 44 cm, výška min. 39 cm, šířka min. 49 cm - kolečka vhodná na tvrdé povrchy - područky nejsou nutností, v případě dodání budou odnímatelné - nosnost certifikovaná min. na 120 kg - potahová látka (oděr min. 90 000 cyklů, 100 % polyester nebo nylon, lze s teflonovou úpravou) 	 	<ul style="list-style-type: none"> - čalouněný, výškově a úhlově stavitelný sedák, hloubka 46 cm, výška 45 - 52 cm, šířka 52 cm - kolečka vhodná na tvrdé povrchy - područky nejsou nutností, v případě dodání budou odnímatelné - nosnost certifikovaná min. 130 kg - potahová látka BN Bondai (oděr 150 000 cyklů, 100 % polyester) 	ANO	1 500,00	1 500,00	1 815,00
		<ul style="list-style-type: none"> - houpací mechanismus s aretací v pracovní poloze - píst - ocelový kříž, chromový 		<ul style="list-style-type: none"> - houpací mechanismus s aretací v pracovní poloze - píst - ocelový kříž, chromový 				

2

Kancelářská
židle - typ 2

- ergonomicky tvarovaný opěrák ze síťoviny, v hlavové části možnost eko kůže, výškově nastavitelná bederní opěrka, výška min. 60 cm

- sedák - hloubka min. 49 cm, výška min. 47 cm, šířka min. 50 cm

- kolečka vhodná na tvrdé povrchy

- odnímatelné područky

- nosnost certifikovaná min. na 120 kg

- možnosti provedení: potahová látka (oděr min. 90 000 cyklů, 100 % polyester nebo nylon, lze s teflonovou úpravou), samonosná síťovina (100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 90 000 cyklů) nebo eko kůže (100% polyuretan, podklad 100% bavlněný úplet)



- ergonomicky tvarovaný opěrák ze síťoviny, v hlavové části možnost eko - kůže, výškově nastavitelná bederní opěrka, výška 64 cm

- sedák - hloubka 51 cm, výška 44 - 51 cm, šířka 50 cm

- kolečka vhodná na tvrdé povrchy

- odnímatelné područky

- nosnost certifikovaná 120 kg

- možnosti provedení: potahová látka samonosná síťovina (100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 90 000 cyklů)



ANO


2 200,00


2 100,00


2 541,00


3


<p>Kancelářská židle - typ 3</p>	<p>- synchronní mechanika s nastavením síly protitlaku dle hmotnosti uživatele</p> <p>- píst</p> <p>- kovový kříž</p> <p>- opěrka hlavy čalouněná, s hloubkovým, výškovým a úhlovým nastavením, odnímatelná</p> <p>- ergonomicky tvarovaný opěrák, výškově stavitelná bederní opěrka, výška min. 50 cm</p> <p>- ergonomicky tvarovaný sedák, hloubka min. 49 cm, výška min. 46 cm, šířka min. 50 cm</p> <p>- kolečka vhodná na tvrdé povrchy</p> <p>- odnímatelné područky</p>	 	<p>- synchronní mechanika s nastavením síly protitlaku dle hmotnosti uživatele</p> <p>- píst</p> <p>- kovový kříž</p> <p>- opěrka hlavy čalouněná, s hloubkovým, výškovým a úhlovým nastavením, odnímatelná</p> <p>- ergonomicky tvarovaný opěrák, výškově stavitelná bederní opěrka, výška 77 cm</p> <p>- ergonomicky tvarovaný sedák, hloubka 51 cm, výška 41 - 53 cm, šířka 51 cm</p> <p>- kolečka vhodná na tvrdé povrchy</p> <p>- odnímatelné područky</p>	<p>ANO</p>	<p>3 500,00</p>	<p>3 500,00</p>	<p>4 235,00</p>
----------------------------------	--	---	---	------------	-----------------	-----------------	-----------------

	<p>- nosnost certifikovaná na 150 kg</p> <p>- možnosti provedení: potahová látka (oděr min. 90 000 cyklů, 100 % polyester nebo nylon, lze s teflonovou úpravou), samonosná síťovina (100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů)</p>		<p>- nosnost certifikovaná na 150 kg</p> <p>- možnosti provedení: potahová látka samonosná síťovina (100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů)</p>				
Jednací řídle - typ 1	<p>- ocelový černě lakovaný čtyřnohý trubkový profil</p> <p>- stohovatelnost min. 5 ks</p> <p>- ochrana rámu proti oděru při stohování</p> <p>- sedák a opěrák čalouněné - potahová látka (oděr min. 90 000 cyklů 100% polyester nebo nylon, lze s teflonovou úpravou, barva černá, antracit nebo modrá)</p> <p>- ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák</p>		<p>- ocelový černě lakovaný čtyřnohý trubkový profil</p> <p>- stohovatelnost min. 5 ks</p> <p>- ochrana rámu proti oděru při stohování</p> <p>- sedák a opěrák čalouněné - potahová látka BN Bondai (oděr 150 000 cyklů 100% polyester)</p> <p>- ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák</p>	ANO	450,00	440,00	532,40


	<ul style="list-style-type: none"> - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou - spodní strana sedáku krytá plastem - zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná - plastové kluzáky bez ostrých hran - nosnost certifikovaná na 120 kg 		<ul style="list-style-type: none"> - výška sedáku 46,5 cm, se zaoblenou přední hranou - spodní strana sedáku krytá plastem - zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná - plastové kluzáky bez ostrých hran - nosnost certifikovaná na 120 kg 				
	<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný čtyřnohý trubkový profil - stohovatelnost min. 5 ks - ochrana rámu proti oděru při stohování 		<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný čtyřnohý trubkový profil - stohovatelnost min. 5 ks - ochrana rámu proti oděru při stohování 				

5	Jednací židle - typ 2	<ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák z pevného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou - plastové kluzáky bez ostrých hran - nosnost certifikovaná na 120 kg 		<ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák z pevného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku 45 cm, se zaoblenou přední hranou - plastové kluzáky bez ostrých hran - nosnost certifikovaná na 120 kg 	ANO	600,00	490,00	592,90
	<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - nosnost min. 100 kg/1 místo 		<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - nosnost 100 kg/1 místo 					

6	Dvoumístná lavice	<ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran 		<ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku 45 cm, se zaoblenou přední hranou - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran 	ANO	3 200,00	3 120,00	3 775,20
	<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran - nosnost min. 100 kg/1 místo 		<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran - nosnost 100 kg/1 místo 					

7	Třímístná lavice	<ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou 		<ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku 45 cm, se zaoblenou přední hranou 	ANO	4 000,00	3 970,00	4 803,70
8	Čtyřmístná lavice	<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran - nosnost min. 100 kg/1 místo - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) 		<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran - nosnost 100 kg/1 místo - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) 	ANO	4 500,00	4 420,00	5 348,20

9

	<ul style="list-style-type: none"> - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou 		<ul style="list-style-type: none"> - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku 45 cm, se zaoblenou přední hranou 				
Pětimístná lavice	<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran - nosnost min. 100 kg/1 místo - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou 		<ul style="list-style-type: none"> - ocelový černě lakovaný rám - výškově nastavitelné kluzáky bez ostrých hran - nosnost 100 kg/1 místo - sedák a opěrák z odolného děrovaného plastu (materiál splňující požadavky požární ochrany, barva černá, antracit nebo modrá) - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výška sedáku 45 cm, se zaoblenou přední hranou 	ANO	5 500,00	4 950,00	5 989,50
Cena celkem						24 490,00	29 632,90