

-2016109-

VÝTIŠK: 2

Silnice LK a.s.

a

Bobcat CZ, a.s.

KUPNÍ SMLOUVA

Tato kupní smlouva (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Silnice LK a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05, IČ: 287 46 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2197 (dále jen „**Kupující**“),

a

Bobcat CZ, a.s., se sídlem Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČ: 26212340, DIČ: CZ26212340, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B vložka 6855 (dále jen „**Prodávající**“),

(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako "**Smluvní strany**" a jednotlivě jako "**Smluvní strana**").

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka 3ks smykových nakladačů vč. příslušenství*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Prodávající se tímto zavazuje na Kupujícího úplatně převést nové, úplné a funkční 3ks smykových nakladačů Bobcat S650SJC (dále jen „**Stroje**“) společně s příslušenstvím, jejichž bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 a odpovídá katalogovým listům Strojů vč. příslušenství a jejich přílohám, které společně tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, a to se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „**Předmět koupě**“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě.
- 1.3 Kupující se zavazuje, že řádný Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané dle této Smlouvy.
- 1.4 Předmětem Smlouvy je dále poskytování záručního a nezáručního servisu k Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených ve Smlouvě.

2 KUPNÍ CENA

- 2.1 Celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „**Kupní cena**“) byla Smluvními stranami v návaznosti na výsledek zadávacího řízení Veřejné zakázky sjednána na částku 5.279.600,- Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí 1.108.716,- Kč a celková Kupní cena vč. DPH tak činí 6.388.316,- Kč. Detailní rozpis Kupní ceny dle jednotlivých položek Předmětu koupě je obsažen v příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3 V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním a předáním Předmětu koupě, jakož i jinými jeho povinnostmi plynoucími z této Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Kupní ceny v okamžiku, kdy je Předmět koupě Kupujícímu předán bez vad v požadovaném množství a s veškerým příslušenstvím.
- 3.2 Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na zaplacení Kupní ceny. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč). Splatnost vystavené faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů.
- 3.3 Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu a případně také písemného potvrzení Kupujícího o odstranění vad dle předávacího protokolu, pokud takové vady předávací protokol obsahuje.
- 3.4 Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 3 Smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 3.2 Smlouvy a bude obsahovat novou dobu splatnosti v délce dle článku 3.2 Smlouvy.

4 PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPE

- 4.1 Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že ke dni předání Předmětu koupě:
- 4.1.1 je Prodávající výlučným vlastníkem Předmětu koupě;
- 4.1.2 Předmět koupě splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňuje technické parametry uvedené v příloze č. 1 a odpovídá katalogovým listům Strojů vč. příslušenství a jejich přílohám, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy;
- 4.1.3 Předmět koupě je nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví;
- 4.1.4 Předmět koupě je vybaven veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Předmětu koupě;
- 4.1.5 na Předmětu koupě nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájmy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných registrů a rejstříků či nikoliv;
- 4.1.6 Prodávající má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;

4.2 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:

- 4.2.1 není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek Prodávajícího prohlášen konkurz, či nebylo vůči Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, či není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
 - 4.2.2 není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
 - 4.2.3 nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, již by mohl podléhat i Předmět koupě;
- 4.3 Prodávající prohlašuje a zavazuje se Kupujícímu, že je výrobcem nebo autorizovaným dodavatelem Předmětu koupě, tj. disponuje pověřením či jiným oprávněním vydaným výrobcem Předmětu koupě, na základě kterého je s vědomím výrobce oprávněn na území České republiky prodávat Předmětu koupě. Prodávající zároveň prohlašuje a zavazuje se Kupujícímu, že je výrobcem autorizován k provádění záručního servisu na Předmětu koupě (pokud sám není výrobcem). Potvrzení výrobce Předmětu koupě o autorizaci Prodávajícího dle tohoto článku 4.3 tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.4 Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v článku 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího podle této Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Prodávající prohlašuje, že částečné plnění pro něj nemá význam. Právo Kupujícího na náhradu škody tímto není dotčeno.

5 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 5.1 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Prodávající předat Předmět koupě Kupujícímu v provozovně Kupujícího na území Libereckého kraje, a to nejpozději do 14 týdnů od podpisu této Smlouvy. Konkrétní provozovnu Kupující určí na základě výzvy Prodávajícího dle článku 5.2 Smlouvy.
- 5.2 Při předání Předmětu koupě bude provedena funkční zkouška Předmětu koupě a budou prověřeny všechny požadované parametry Stroje a příslušenství dle Přílohy č. 1 Smlouvy. V případě, že Stroj či příslušenství nesplní požadované vybavení a parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy dle čl. 9.1.4 Smlouvy a Kupující bude oprávněn od ní odstoupit.
- 5.3 Konkrétní den předání Předmětu koupě stanovuje Prodávající s tím, že vyzve Kupujícího písemně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně 10 dnů přede dnem předání Předmětu koupě k jeho převzetí. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu koupě den pracovní.

- 5.4 Prodávající je povinen předat Předmět koupě Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu koupě. Dokumenty a doklady musí být v českém jazyce nebo spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Prodávající je povinen Kupujícímu předat zejména:
- 5.4.1 originální klíče od Strojů (pokud výrobce dodává);
 - 5.4.2 Technických průkaz Strojů;
 - 5.4.3 servisní knihy k Předmětu koupě;
 - 5.4.4 návod k obsluze, uživatelskou příručku či manuál;
 - 5.4.5 Prohlášení o shodě – CE Předmětu koupě;
 - 5.4.6 další příslušenství Předmětu koupě uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy;
 - 5.4.7 veškeré další vybavení potřebné pro provoz Předmětu koupě na pozemních komunikacích.
- 5.5 O průběhu a výsledku předání a převzetí Předmětu koupě sepíší Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci Předmětu koupě, místo a datum jeho předání. V předávacím protokolu Kupující výslovně uvede, zda Předmět koupě či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.6 V případě, že se na Předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, Předmět koupě převzít, přičemž uvede, že Předmět koupě přebírá s vadami. Vady Předmětu koupě v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 10 dní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě rozumí až okamžik, kdy Kupující písemně potvrdí, že vady dle předávacího protokolu byly Prodávajícím odstraněny.
- 5.7 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu koupě Kupujícím bez vad.
- 5.8 Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost k registraci Strojů v registru silničních vozidel ve prospěch Kupujícího.
- 5.9 Nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném termínu, zaškolí Prodávající obsluhu Předmětu koupě určenou Kupujícím při předání Předmětu koupě o řádném užívání Předmětu koupě.

6 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Předmětu koupě se záruční dobou 24 měsíců.
- 6.2 Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 6.3 Smluvní strany sjednávají, že Předmět koupě je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Prodávajícího dle čl. 4.1 a/nebo 4.2 této Smlouvy.
- 6.4 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Předmětu koupě bez vad.

- 6.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu za všechny vady, které byly na Předmětu koupě v době převzetí Předmětu koupě nebo vznikly v době trvání záruční doby. Pro určení vad Předmětu koupě Smluvní strany ujednaly jakost Předmětu koupě jako nejvyšší jakost. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je bez jakýchkoli vad.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 6.7 Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující může zvolit nárok z vadného plnění ve lhůtě šedesáti (60) dní ode dne oznámení vady, a dále může měnit nároky z vadného plnění dle svého uvážení až do okamžiku provedení zvoleného nároku ze strany Prodávajícího.
- 6.8 V případě, že Kupující zvolí jako svůj nárok z vadného plnění odstranění vady, má oprávnění odmítnout Prodávajícím navržený způsob odstranění vady, pokud jej nepokládá za dostatečný, a určit jiný vhodný způsob odstranění vady. V takovém případě nemá Prodávající nárok na úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů.
- 6.9 Pokud Prodávající neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby nároku Kupujícím, je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího. Záruka za jakost ani nároky z vad tím nejsou dotčeny.

7 SERVIS

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající bude jako autorizovaný servisní partner pověřený výrobcem Předmětu koupě poskytovat Kupujícímu záruční i nezáruční servis Předmětu koupě, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě. Prodávající je zároveň povinen nejméně po dobu trvání záruky zajistit pro Kupujícího dodávku náhradních dílů k Předmětu koupě.
- 7.2 Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn či pověřen výrobcem Předmět koupě provádět k Předmětu koupě autorizovaný záruční i nezáruční servis. Prodávající se dále zavazuje, že bude provádění autorizovaného servisu k Předmětu koupě oprávněn či pověřen výrobcem nejméně po dobu trvání záruky na Předmět koupě.
- 7.3 Záruční servis Předmětu koupě poskytuje Prodávající Kupujícímu bezplatně vyjma případů pravidelných servisních prohlídek Předmětu koupě dle článku 7.4 Smlouvy.
- 7.4 Prodávající se zavazuje pro Kupujícího provádět na Předmětu koupě po dobu trvání záruky pravidelné záruční servisní prohlídky v servisních intervalech stanovených výrobcem, a to v níže uvedených intervalech a za ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy, které jsou konečné a zahrnují veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy. Pravidelné záruční servisní prohlídky budou prováděny v provozovně určené Kupujícím, přičemž pro jednotlivé záruční servisní prohlídky může být určena jiná provozovna Kupujícího.
- 7.5 Po dobu trvání záruky na příslušenství může být servis příslušenství Strojů zajištěn Prodávajícím, výrobcem či autorizovaným servisním partnerem výrobce.

- 7.6 Kupující se zavazuje provádět na Předmětu koupě po dobu trvání záruky pravidelné záruční servisní prohlídky v servisních intervalech stanovených výrobcem (pokud jsou stanoveny), a to v intervalech uvedených v článku 7.4 Smlouvy.
- 7.7 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení odměny za provedení předepsané záruční servisní prohlídky dle čl. 7.4 Smlouvy po jejím řádném provedení a předání Předmětu koupě zpět Kupujícímu.
- 7.8 Prodávající se pro Kupujícího zavazuje provádět na Předmětu koupě nezáruční servis, tj. takovou opravu či údržbu Předmětu koupě, na kterou se nevztahuje záruka, a to vždy na základě objednávky Kupujícího.
- 7.9 Nezáruční servis na Předmětu koupě dle čl. 7.6 Smlouvy se Prodávající pro Kupujícího zavazuje provádět v provozovnách Kupujícího, které se nacházejí v Libereckém kraji, a to za hodinovou odměnu ve výši 490,- Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí 103,- Kč a hodinová odměna včetně DPH pak činí 593,- Kč.
- 7.10 Odměna za poskytování nezáručního servisu dle čl. 7.7 Smlouvy Prodávajícímu náleží pouze za skutečně a efektivně využitý čas strávený prováděným účelných prací na Předmětu koupě vedoucí k odstranění závady, popř. k provedení požadované údržby. Odměna za nezáruční servis Prodávajícímu náleží od okamžiku příjezdu k servisnímu zásahu. Cestovní náklady spojené s příjezdem technika k servisnímu zásahu jsou již zahrnuty v odměně dle článku 7.9 Smlouvy.
- 7.11 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení odměny za provedení nezáručního servisního zásahu po řádném provedení servisního zásahu a předání Předmětu koupě zpět Kupujícímu.
- 7.12 Odměna za provedení záruční servisní prohlídky a/nebo nezáručního servisu Předmětu koupě je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na její zaplacení. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o provedení příslušné záruční servisní prohlídky, popř. nezáručního servisního zásahu a výsledku této činnosti. Ve vztahu k obecným náležitostem faktury, splatnosti a následkům jejího vadného vydání se přiměřeně použijí ustanovení článku 3.2 a 3.4 Smlouvy.
- 7.13 V případě technické závady Stroje nebo jeho příslušenství, u něhož oprava přesáhne 3 pracovní dny, bude Kupujícímu přistaven Stroj nebo jeho příslušenství náhradní, a to do doby celkové opravy Stroje nebo jeho příslušenství. Zapůjčení náhradního Stroje nebo jeho příslušenství bude po dobu opravy bezúplatné, prodávající přistaví Stroj nebo příslušenství na vlastní náklady na provozovnu Kupujícího.

8 SANKCE

- 8.1 V případě, že Prodávající porušují svůj závazek dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. ukáže se, že není autorizovaným dodavatelem či výrobcem Předmětu koupě, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).
- 8.2 V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu Předmět koupě včas, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu koupě.

- 8.3 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním případných vad zjištěných při předání Předmětu koupě a uvedených v předávacím protokolu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním případných vad a/nebo nedodělků.
- 8.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad uplatněných Kupujícím v záruční době v dohodnutém termínu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Prodávajícího.
- 8.5 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
- 8.6 Pokud v důsledku porušení povinností Prodávajícího dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty, odebrání části dotace nebo k jiné majetkové újmě Kupujícího ze strany poskytovatele dotace nebo orgánu veřejné moci, vznikne Kupujícímu nárok na slevu z Kupní ceny rovnající se výši pokuty, výši odebrané části dotace nebo jiné majetkové újmy, která Kupujícímu vznikla.

9 UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
- 9.1.1 prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě Kupujícímu po dobu delší než jeden (1) měsíc;
 - 9.1.2 prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle předávacího protokolu do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje;
 - 9.1.3 prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad po dobu jednoho (1) měsíce ode dne volby nároku z vad Kupujícím;
 - 9.1.4 případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva.
- 9.2 Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v souladu s čl. 4.3 této Smlouvy.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2 Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Kupujícího žádnou pohledávku, která mu vyplývá z této Smlouvy nebo vznikla v souvislosti s ní.
- 10.3 Jakákoli změna této Smlouvy musí být ve formě dodatku k této Smlouvě a musí být učiněna písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
- 10.4 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech. Prodávající obdrží jeden (1) a Kupující dva (2) stejnopisy Smlouvy.

10.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Technická specifikace a požadavky.

příloha č. 2 – položkový přehled cen za Předmět koupě a záruční servisní prohlídky.

příloha č. 3 – Katalogové listy Předmětu koupě včetně příloh těchto listů.

příloha č. 4 – Autorizace Prodávajícího k prodeji a servisu Předmětu koupě.

KUPUJÍCÍ

V Jablonci nad Nisou dne 21.11.2016

za **Silnice LK a.s.**

Ing. Petr Šén
předseda představenstva

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou ①

Ing. Josef Rechcigl
místopředseda představenstva

PRODÁVÁJÍCÍ

V Praze dne 25.10.2016

za **Bobcat CZ, a.s.**

 **Bobcat CZ**
akciová společnost
Cukrovarská 885, 196 00 Praha 9
IČ: CZ26212340 (1)

Ing. Petr Hejdu
předseda představenstva

Ing. Radek Horský
člen představenstva

Technická specifikace a požadavky		Měřitko plnění	Hodnota
A.	Nový doposud nepoužitý smykový nakladač 3ks (dále jen „stroj“) Bobcat S650SJC	ANO/NE	ANO
1	Maximální přepravní hmotnost stroje 3.990kg	kg	3.344
2	Jmenovitá provozní nosnost, min. 1.200kg	kg	1.253
3	Celková délka stroje vč. lopaty max. 3.600mm (při použití stejné lopaty jako pro parametr A.25 a specifikace B.1 až B.5)	mm	3.474
4	Pohon všech kol	ANO/NE	ANO
5	Typ paliva - motorová nafta	ANO/NE	ANO
6	Výkon motoru stroje min. 55 kW dle SAE J1995	kW	56
7	Motor musí splňovat emisní normy Stage IIIB, provedení bez filtru pevných částic	ANO/NE	ANO
8	Přídavná hydraulika s vysokým průtokem, min. 110l/min	l/ min	115,5
9	Pneumatiky 12 x 16,5; 12 vložek, typ konstrukce diagonální, TL (bezdušové, pro těžké podmínky)	ANO/NE	ANO
10	Dvojrýchlostní pojezd	ANO/NE	ANO
11	Maximální pojezdová rychlost na nízký převod min. 10km/h	km/h	11,4
12	Maximální pojezdová rychlost na vysoký převod min. 18km/h	km/h	19,8
13	Bezpečnostní blokovací systém uvnitř kabiny při absenci obsluhy (ovladač, bezpečnostní hrazda apod.)	ANO/NE	ANO
14	Automaticky aktivované žhavicí svíčky	ANO/NE	ANO
15	Elektricky aktivovaná proporcionální přední přídavná hydraulika	ANO/NE	ANO
16	Manuální rychloupínací zařízení	ANO/NE	ANO
17	Ovládání joystickem (2x)	ANO/NE	ANO
18	Startování s klíčkem nebo bez klíčku s možností hesla	klíček/bez klíčku	BEZ KLÍČKU S HESLEM
19	Uživatelské jméno a počítadlo provozních hodin, digitální hodiny, datum a čas	ANO/NE	ANO
20	Ukazatele viditelné z pozice obsluhy stroje: otáčky motoru, tlak oleje, teplota chladicí kapaliny motoru, systémové napětí, tlak hydrauliky, teplota oleje, stav PHM	ANO/NE	ANO
21	Parkovací brzda	ANO/NE	ANO
22	Ruční a nožní ovládání plynu (otáček motoru)	ANO/NE	ANO
23	Palivová nádrž min. 85l	l	90,5
24	Šířka stroje s dodávanými pneumatikami max. 1.850mm	mm	1.832
25	Výsypná výška po závěsný čep lžice min. 3.100mm (při použití stejné lopaty jako pro parametr A.3 a specifikace B.1 až B.5)	mm	3.149
26	Čelní výsypný dosah v max. výšce min. 800mm (při použití standardní pracovní lopaty viz. část B)	mm	800
27	Vertikální zdvih ramen, odpružení ramen při jízdě s materiálem	ANO/NE	ANO
28	Sedadlo s pružením a tříbodovým bezpečnostním pásem	ANO/NE	ANO
29	Výstražný signál při couvání	ANO/NE	ANO
30	Vystražný maják	ANO/NE	ANO
31	Směrová světla, pracovní světla a silniční osvětlení	ANO/NE	ANO
32	Uzavřená vytápěná kabina vč. klimatizace splňující ROPS a FOPS	ANO/NE	ANO
33	Kabina s vnitřním pěnovým obložení, osvětlení interiéru, el. zásuvka	ANO/NE	ANO
34	Boční, střešní a zadní okno	ANO/NE	ANO
35	Hasicí přístroj	ANO/NE	ANO
36	Výbava pro provoz na silničních komunikacích vč. Technického průkazu	ANO/NE	ANO
37	Ke stroji bude doloženo Prohlášení o shodě - CE	ANO/NE	ANO
38	Rok výroby nejříve 2016 nebo novější	2016	2016
39	Záruka min. 24 měsíců	měsíce	24
B.	Nová doposud nepoužitá pracovní lopata 3ks (musí odpovídat parametrům A.3 a A.25)	ANO/NE	ANO
1	Záruka min. 24 měsíců	měsíce	24
2	Lopata s hladkým břitem	ANO/NE	ANO
3	Min. šířka odpovídající šířce stroje	mm	1.880
4	Max. šířka 1.900mm	mm	1.880
5	Objem lopaty min. 400l	l	440
C.	Nové doposud nepoužitá koště se sběrem do lopaty 3ks Bobcat 183cm	ANO/NE	ANO
1	Záruka min. 24 měsíců	měsíce	24
2	Min. šířka odpovídající šířce stroje	mm	1830
3	Max. šířka 1.900mm	mm	1830
4	Objem lopaty min. 0,4 m3	m3	0,45
D.	Nová doposud nepoužitá fréza na asfaltové povrchy 2ks Bobcat 46cm	ANO/NE	ANO
1	Záruka min. 24 měsíců	měsíce	24
2	Šířka 450 - 500mm	mm	460
3	Zkrápění frézovacího bubnu vodou se zásobníkem min. 100 l na stroji	l	106
4	Ovládání zkrápění z kabiny stroje	ANO/NE	ANO
5	Hydraulický boční posuv	ANO/NE	ANO
6	Hydraulické seřízení výšky frézování	ANO/NE	ANO
E.	Nová doposud nepoužitá fréza na asfaltové povrchy 1ks Bobcat 61cm	ANO/NE	ANO
1	Záruka min. 24 měsíců	měsíce	24
2	Šířka 550 - 650mm	mm	610
3	Zkrápění frézovacího bubnu vodou se zásobníkem min. 100 l na stroji	l	106
4	Ovládání zkrápění z kabiny stroje	ANO/NE	ANO
5	Hydraulický boční posuv	ANO/NE	ANO
6	Hydraulické seřízení výšky frézování	ANO/NE	ANO

Poznámka:

- 1) Sloupec "Měřitko plnění" vyjadřuje jestli splnění požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného parametru.
- 2) Do sloupce "Hodnota" doplní uchazeč informaci o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.
- 3) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry smykových nakladačů a příslušenství jsou pro uchazeče závazné, minimálně požadované a musí být každým uchazečem splněny. Uchazeč může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima avšak v uvedených případech do výše maxima, nabídka nesmí překročit maximální hodnotu plnění (zakázky).
- 4) Pokud bude uchazečem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku vyloučit.
- 5) Uchazeč uvede ve své nabídce další doplňkovou výbavu, kterou výrobce nabízí nad rámec výše uvedených požadavků zadavatele.

V Praze dne 25.10.2016

Bobcat CZ, a.s.
Ing. Petr Hejduk
předseda představenstva

Bobcat CZ, a.s.
Ing. Radek Horský
člen představenstva


Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek Předmětu koupe (označení jednotlivých položek odpovídá technické specifikaci v příloze č. 1):

Položka	Počet ks	Cena za 1ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Výše DPH	Cena celkem s bez DPH
A. Smykový nakladač	3	1.269.000 Kč	3.807.000 Kč	799.470 Kč	4.606.470 Kč
B. Pracovní lopata	3	27.200 Kč	81.600 Kč	17.136 Kč	98.736 Kč
C. Koště se sběrem do lopaty	3	110.000 Kč	330.000 Kč	69.300 Kč	399.300 Kč
D. Fréza na asfaltové povrchy	2	306.000 Kč	612.000 Kč	128.520 Kč	740.520 Kč
E. Fréza na asfaltové povrchy	1	449.000 Kč	449.000 Kč	94.290 Kč	543.290 Kč
Celkem			5.279.600 Kč	1.108.716 Kč	6.388.316 Kč


Přehled záručních servisních prohlídek Stroje včetně dodávaného příslušenství:

Servisní interval Stroje	Odměna bez DPH	DPH	Odměna vč. DPH
50 Mth	4.800 Kč	1.008 Kč	5.808 Kč
500 Mth	12.500 Kč	2.625 Kč	15.125 Kč
1000 Mth	20.500 Kč	4.305 Kč	24.805 Kč
1500 Mth	12.500 Kč	2.625 Kč	15.125 Kč
2000 Mth	20.500 Kč	4.305 Kč	24.805 Kč
Cena Servisních prohlídek za 1 Stroj vč. příslušenství	70.800 Kč	14.868 Kč	85.668 Kč
Cena Servisních prohlídek za 3 Stroje vč. příslušenství	212.400 Kč	44.604 Kč	257.004 Kč



Bobcat

NAKLADAČE
S650



POWER
meets
COMFORT
BY BOBCAT

One Tough Animal

291

S650 - SPECIFIKACE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	1253 kg
Zatížení způsobující překlopení	2507 kg
Výkon čerpadla	87.10 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	115.50 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	23.8-24.5 MPa
Maximální pojízdná rychlost (nízký převod)	11.4 km/h

Výrobce / model	Bobcat / D24
Shoda	97/68 EC Fáze II/III
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon při 2600 ot/min (SAE J1995)	56.0 kW
Točivý moment při 1800 ot/min (SAE J1995 brutto)	283.9 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2392 cm³
Palivová nádrž	90.50 L

Provozní hmotnost	3657 kg
Přepravní hmotnost	3344 kg

ŘÍZENÍ VOZIDLA

Řízení vozidla
Hydraulické zvedání a naklápění

Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)

PŘEVODOVKA

Převodovka

OPRAVY A ÚDRŽBA

Opružené nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem
Automaticky aktivované žhavicí svíčky
Přídavná hydraulika, proměnlivý průtok/maximální průtok
Rám systému Bob-Tach™
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku, držák na nápoje, odkládací prostor, klakson¹
Elektricky aktivovaná proporcionální přední přídavná hydraulika
Vypnutí systému motoru/hydrauliky
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)
Přístrojové vybavení

¹ Ochranná konstrukce pro přepravu (ROPS) - splňuje požadavky SAE J1040 a ISO 3471 ochrany a konstrukce pro ochranu před pádem (FOPS) - splňuje požadavky SAE J1043 a ISO 3449, uvořené

Dvourychlostní pojezd
Hydraulika s vysokým průtokem
Přístrojová deska Deluxe
Vytápěná uzavřená kabina
Klimatizace
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™
33 x 15.5-15.5, 12 vložek, pneumatiky Superflotation, přesazené ráky
12 x 15.5, 12 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráky
12 x 16.5, 12 vložek, pneumatiky Severe duty
12 x 16.5, 12 vložek, pneumatiky Severe duty, poly filled

Obsluha LpA (98/37 a 474_1)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)
Vibration působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)
Vibration na rukách/pažích (ISO 5349-1)

Bobcat / D24
97/68 EC Fáze II/III
Motorová nafta
Kapalina
56.0 kW
283.9 Nm
4
2392 cm³
90.50 L

Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami
Pedály na přání Zdokonalený ovládací systém (ACS) nebo Ovládání joystickem (SJC)
Elektrický spínač na pravé ovládací páce
Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory

Podpěra ramen zdvihu
Pracovní světla, přední a zadní
Parkovací brzda
Bezpečnostní pás
Bezpečnostní rám
12 x 16.5, 12 vložek, heavy duty pneumatiky
Certifikát CE
Turbodmychadlo se schváleným lapačem jisker
Záruka: 12 měsíců nebo 2000 hodin, podle toho, co nastane dříve

12 x 16.5, 12 vložek, pneumatiky solid flex
Zdokonalený ovládací systém (ACS)
Volitelné ovládání joystickem (SJC)
Sedadlo se vzduchovým pružením a dvoubodovým bezpečnostním pásem
Sedadlo se vzduchovým pružením a třibodovým bezpečnostním pásem
Výstražný signál při couvání
Maják
Ohříváč bloku motoru
Hasicí přístroj
Stroboskop

85 dB(A)
101 dB(A)
0.90 ms⁻²
1.40 ms⁻²

ROZMĚRY



(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	97°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2106.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2447.0 mm		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Bagrovací lžice
Bourací kladiva
Čepové sekačky
Čerpadla na beton
Dozerové radlice
Drapáky, Prumyslové
Dumpry
Frézy na pařezy
Grejdry
Kombinované lžice
Křovinořez
Kultivatory
Laserové vybavení
Lžice na hnojivo a obilí
Lžice na kameny
Lžice na sněh a lehké materiály
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice
Lžice s nízkým profilem
Michací lžice
Micháče betonu
Náhradní kolu
Nože na boxy
Okružní pily
Paletizační vidle, hydraulické
Paletizační vidle, standardní
Pásky
Podkopy
Pokladače rali trávníků
Provzdušňovač
Přesazovače stromu

RÁMY UTILITY

Rotací drtiče
Rotační sekačky
Rozmelače sněhu
Rozmetadla
Různé
Rýhovače
Sběrače kamenů
Sněhové radlice
Sněžné pluh
Srovnávače
Srovnávače pudy
Srovnávače zeminy
Stabilizatory
Šipové rozhrnovače sněhu
Škrabky
Štěpkače
Tilt-Tatch
Úderová kladiva
Úhlové košťala
Univerzální vidle
Vibrační válce
Vidle na balíky
Vidle s drapákem
Vodní sady
Zametací metly
Zametací stroje
Zemní vrtáky
Zhuňovače kola
Zhuňovače výkopů

Specifikace a konstrukce podlahy (změny bez oznámení). Obrázky produktu Bobcat mohou zobrazovat jiné než standardní příslušenství.



Bobcat CZ

Bobcat CZ, a.s.
Cukrovarská 883
196 00 Praha 9
Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903
www.bobcat.cz



Bobcat


www.bobcat.eu



Bobcat®

Planer

Attachments



Použití

Práce na silnici, recyklace a čištění

Hlavní vlastnosti

Horní přístupový panel pro snadnější obsluhu a údržbu bitů.

Postranní bity pollačují zachycování bubnu v řezu a pro vytvoření vislého okraje pro dosažení lepšího spoje mezi novou a starou asfaltovou vrstvou.

Hydraulický postranní hřidel pro práci v těsné blízkosti zdi a okrajů a pro snadné přestavení válce k dalšímu průjezdu.

Oscilující skříň srovnávací frézy pro vyrovnávání šikmých povrchů nebo pro vzájemné přizpůsobení dvou nerovných povrchů.

Zadní rámová kola podporují a snižují namáhání pneumatik nárazy při rovnání.

Motory s přímým náhonem a vysokým točivým momentem k minimalizaci požadavků na údržbu a zajištění vysokého výkonu.

Rychloupínací montážní systém Bob-Tach™ pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství.


Kompatibilita

Popis	Číslo položky	Kompatibilní s nakladačem
Fréza 35 cm (s univerzálním bubnem 35 cm)	PLN14*14AP	S510-E, S630-E, S650-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2
Srovnávačka 41 cm / 16 palců, povrchová	6905792	S630-E, S650-E, T650-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2
Fréza 46 cm (s rychlofeyzným bubnem 46 cm)	PLN18*18FC	S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2
Fréza 46 cm (bez bubnu)	PLN18*NODRUM	S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2
Fréza 61 cm (s rychlofeyzným bubnem 61 cm)	PLN24*24FC	S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2
Fréza 61 cm (bez bubnu)	PLN24*NODRUM	S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2
Samonivelační fréza 45 cm	7221391	S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-E, S550-E, S550-E2, S570-E, S570-E2, S590-E, S590-E2
Samonivelační fréza 60 cm	7221392	S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-E, S550-E, S550-E2, S570-E, S570-E2, S590-E, S590-E2, T770-E, T770-E2, T870-E, T870-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2
Samonivelační fréza 100 cm	6726632	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2
Samonivelační fréza 100 cm s bubnem 60 (pevný)/40 (vyměnitelný)	1111142	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2

Charakteristiky a výkony

Popis	Číslo položky	Maximální šířka řezu (mm)	Hloubka řezu (se standardním bubnem) (mm)	Maximální řezný úhel ± (°)	Boční posuv (mm)	Vzdálenost frézování od obrubníku (mm)
Fréza 35 cm (s univerzálním bubnem 35 cm)	PLN14*14AP	350.0	150.0	15.0	750.0	-
Fréza 46 cm (s rychlofeyzným bubnem 46 cm)	PLN18*18FC	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Fréza 46 cm (bez bubnu)	PLN18*NODRUM	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Fréza 61 cm (s rychlofeyzným bubnem 61 cm)	PLN24*24FC	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Fréza 61 cm (bez bubnu)	PLN24*NODRUM	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Samonivelační fréza 45 cm	7221391	450.0	150.0	15.0	650.0	65.0
Samonivelační fréza 60 cm	7221392	600.0	170.0	15.0	550.0	65.0
Samonivelační fréza 100 cm	6726632	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0
Samonivelační fréza 100 cm s bubnem 60 (pevný)/40 (vyměnitelný)	1111142	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

Hmotnosti a rozměry





Srovnávače | Příslušenství
Specifikace

Popis	Číslo položky	Provozní hmotnost (kg)	Přepravní hmotnost (kg)	Celková délka (A) (mm)	Celková šířka (B) (mm)	Celková výška (C) (mm)
Fréza 35 cm (s univerzálním bubnem 35 cm)	PLN14*14AP	660.0	660.0	-	-	-
Fréza 46 cm (s rychlofrezným bubnem 46 cm)	PLN18*18FC	668.0	668.0	-	-	-
Fréza 46 cm (bez bubnu)	PLN18*NODRUM	539.0	539.0	-	-	-
Fréza 61 cm (s rychlofrezným bubnem 61 cm)	PLN24*24FC	731.0	731.0	-	-	-
Fréza 61 cm (bez bubnu)	PLN24*NODRUM	561.0	56.0	-	-	-
Samonivelační fréza 45 cm	7221391	790.0	790.0	1179.0	1732.0	964.0
Samonivelační fréza 60 cm	7221392	950.0	950.0	1241.0	1732.0	982.0
Samonivelační fréza 100 cm	6726632	1043.0	1087.0	1118.0	1727.0	813.0
Samonivelační fréza 100 cm s bubnem 60 (pevný)/40 (vyměnitelný)	1111142	1043.0	1043.0	-	-	-

MINISTERSTVO DOPRAVY
České republiky

Č.j.: 609/03-150

V Praze dne 07.02.2003



OSVĚDČENÍ O AKREDITACI ZÁSTUPCE VÝROBCE

Majitel osvědčení: BOBCAT CZ, a.s.
Cukrovarská ul.
196 00 Praha 9, Čakovice

Předmět dovozu: stroje pro stavební a zemní práce - zvláštní vozidla kategorie SS

Tovární značka: BOBCAT

Ministerstvo dopravy ČR na základě oznámení firmy:

BOBCAT EUROPE
J. Huysmanslaan 59, B-1651, Lot, Belgie

vyjadřujícího vůli o zastupování svých zájmů v České republice, tímto akredituje majitele tohoto osvědčení jako zástupce výrobce pro Českou republiku k dovozu a distribuci výše uvedených výrobků, které podle §15, odst. 1, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., podléhají schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, a vydává toto osvědčení.

Takto akreditovaný zástupce výrobce nesmí uvádět výrobky do oběhu a distribuce, dokud na ně nebylo vydáno „Osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla“. Akreditovaný zástupce výrobce je povinen dodržovat podmínky stanovené výše uvedeným osvědčením a jeho přílohami, které mu byly vydány.

Majitel tohoto osvědčení je rovněž povinen Ministerstvu dopravy oznámit případné změny údajů uvedených v tomto osvědčení. V případě ukončení činnosti je povinen toto osvědčení neprodleně vrátit spolu s ostatními osvědčeními o technické způsobilosti typu vozidla Ministerstvu dopravy ČR.

Ministerstvo dopravy ČR může kdykoli u majitele osvědčení přezkoumat dodržování podmínek tohoto osvědčení a popřípadě jeho platnost omezit nebo jej odebrat, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody.

Tímto osvědčením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných zvláštních předpisů.

Toto osvědčení je nepřenosné.



Ing. Josef Pokorný
ředitel odboru schvalování vozidel
a nředních

