



Smlouva na dodávku zařízení „Nová myčka a navazující dopravníkové cesty“

(ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Pivovar Ferdinand, s.r.o.,

IČO: 27202658,

DIČ: CZ27202658,

se sídlem: Tábořská 306, PSČ 256 01, Benešov,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 221099

jednající: Ing. Petrem Dařílkem, jednatelem,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NATE – nápojová technika a. s.

IČO: 263 41 719

DIČ: CZ26341719

se sídlem: Žižkova 1520, 583 01 Chotěboř

zastoupený/jednající: Ing. Petrem Papouškem, předseda představenstva

zapsána: B 2585 – vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

e-mail: krajina@nate.cz

(dále jen jako „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel (dále rovněž společně označováni jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**smluvní strana**“) uzavřeli níže uvedeného dne Smlouvu na dodávku zařízení s příslušenstvím (dále jen jako „**smlouva**“), jako logický krok následující ve výběrovém řízení s názvem „**ÚSPORY ENERGIE v technologickém výrobním procesu Pivovaru Ferdinand**“. Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy, v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“), je závazek Dodavatele:

- (a) dodat Objednateli zařízení – nová myčka a navazující dopravníkové cesty (dále jen „**Zařízení**“ nebo „**Dodávka**“), která jsou blíže specifikována v **příloze č. 1** k této smlouvě – Dodavatelem předložené Technické specifikaci dodávky, včetně uvedení jednotkových cen, počtu dodaných kusů u každé položky a celkové ceny v Kč a v **příloze č. 2** k této smlouvě – Tabulky klíčových nepodkročitelných požadavků Objednatele na předmět dodávky,



- (b) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky, instalaci softwaru, zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky a základní školení obsluhy zařízení bezprostředně po dokončení instalace v sídle Objednatele, (bod (a) a bod (b) dále společně jako „**Předmět plnění**“ a bod (b) rovněž samostatně jako "**Komplexní instalace**").
- 1.2. V souvislosti s Dodávkou se smluvní strany dohodly, že Dodavatel rovněž zajistí pro Objednatele servisní služby v podobě záručního, mimozáručního a pozáručního servisu v rozsahu uvedeném v čl. 8, čl. 9 a čl. 10 této smlouvy.
- 1.3. Dodávka musí být dodána a instalována takovým způsobem, že nebude nikterak narušena funkčnost a provozuschopnost dosavadních systémů Objednatele, krom stávající myčky a s ní souvisejících dopravníkových cest, které jsou nahrazovány na základě této smlouvy.
- 1.4. Objednatel se zavazuje zaplatit za splnění předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou cenu specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvní stran

2.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje:

- (a) splnit Předmět plnění dle čl. 1.1. této smlouvy, a to bez právních a faktických vad a převést na Objednatele vlastnické právo k Dodávce.
- (b) současně s předáním Dodávky předat Objednateli též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k Předmětu plnění vztahuje, zejména pak návod a kompletní technickou specifikaci, to vše v elektronické, případně i v listinné podobě, a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce,
- (c) dle pokynů Objednatele provést v místě plnění Objednatele Komplexní instalaci Dodávky,
- (d) Umožnit Objednateli zkušební provoz Dodávky po její Komplexní instalaci.

2.2. Objednatel se zavazuje:

- (a) zaplatit za Předmět plnění dle čl. 1.1. této smlouvy, dodaný v souladu s touto smlouvou, cenu specifikovanou v čl. 4 této smlouvy,
- (b) převzít Předmět plnění pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran,



- (c) respektovat pokyny Dodavatele, zvláště pak u přípravy prostorů pro instalaci a uvedení do provozu.
- 2.3. Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění této smlouvy, tedy Dodávka a její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoli zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), která by bránila jejich užívání Objednatelem v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá Dodavatel za škodu vzniklou Objednateli.

3. Místo a termíny plnění

- 3.1. Místem pro předání a Komplexní instalaci Dodávky je sídlo Objednatele - budova L1 - Lahvovna.
- 3.2. Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel se zavazuje dohodnout s Objednatelem přesný čas dodání Dodávky na místo plnění nejpozději 5 pracovních dnů před tímto dodáním a dohodnout s ním technické podrobnosti předání a převzetí Dodávky spolu s Komplexní instalací.

4. Cena Předmětu plnění

- 4.1. Cena za splnění celého Předmětu plnění ve smyslu čl. 1.1. této smlouvy je sjednána na částku 6.562.000,-- Kč bez DPH (slovy: *Šestmilionůpětsetšedesátdvatisíckorun českých bez DPH*). K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % a 15 % v částce 1.363.020,-- Kč. Celková cena činí 7.925,020,-- Kč včetně DPH (slovy: *Sedmmilionůdevětsetdvacetpěttisícdvacetkorun českých včetně DPH*) (dále jen „Cena“). Struktura Ceny je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že Cena je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná zahrnuje veškeré náklady Dodavatele včetně dopravy a stěhování do místa plnění, instalace a dalších vedlejších nákladů Dodavatele. Překročení nebo změna Ceny je možná pouze za předpokladu, že před dodáním Předmětu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude Cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.



- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude předána najednou, v jediné etapě.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel uhradí Cenu Předmětu plnění bezhotovostně bankovním převodem na účet Dodavatele na základě Dodavatelem vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu.
- 5.2. Dodavatel vystaví faktury – daňové doklady následovně:
- (i) ve výši max. 40 % z celkové ceny Dodávky bez DPH do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
 - (ii) ve výši max. 20 % z celkové ceny Dodávky bez DPH po fyzické kontrole systému po výrobě k dodání v místě dodavatele; Objednatel je oprávněn veškeré součásti systému označit při kontrole v místě dodavatele svými identifikačními údaji a označením, že se jedná o systém pro Objednatele, Dodavatel nesmí tato označení až do dodávky systému do sídla Objednatele odstranit,
 - (iii) ve výši max. 20 % z celkové ceny Dodávky bez DPH po fyzickém dodání systému do areálu objednatel,
 - (iv) ve zbývající výši do celkové ceny Dodávky bez DPH po předání Dodávky, která je bez vad a nedodělků, Komplexní instalaci v místě plnění dle čl. 3.1. této smlouvy a po ukončení bezporuchového zkušebního provozu na Dodávce dle podmínek uvedených v čl. 6.5. této smlouvy, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
- 5.3. Dodavatel se sídlem v České republice je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce daně, aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH účtované Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen „**Bezpečný účet**“). Pokud bude požadováno poukázání platby Objednatele na jakýkoli jiný účet, je Objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy Dodavatel sdělí Objednateli číslo Bezpečného účtu. V případě zadržení platby začne běžet splatnost až ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby Objednatel vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k úhradě části platby bez DPH Dodavateli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení Objednatele za DPH účtovanou Dodavatelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je Objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce



daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká Dodavateli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

- 5.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované příslušnými právními předpisy, vždy musí obsahovat Cenu Předmětu plnění s DPH i bez DPH. **Zároveň musí daňový doklad obsahovat označení projektu: ÚSPORY ENERGIE v technologickém výrobním procesu Pivovaru Ferdinand.**
- 5.5. Přílohou a součástí posledního daňového dokladu musí být Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky, resp. o předání a převzetí Předmětu plnění, obsahující vždy i označení dodaného zařízení spolu s uvedením výrobního čísla daného zařízení, jako bezvadné a Objednatelem potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Předmětu plnění uvedených v předávacím protokolu.
- 5.6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednatele.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena dohodou smluvních stran na 14 dnů od okamžiku jeho doručení Objednateli. Cena Předmětu plnění se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
- 5.8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Předmětu plnění či její části na základě vystavené faktury za podmínek čl. 5.2. této smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

6. Předání a převzetí Předmětu plnění/zkušební provoz Dodávky

- 6.1. Závazek Dodavatele dodat Předmět plnění je řádně a včas splněn (i) předáním celé Dodávky bez vad Objednateli v místě plnění dle čl. 3.1. této smlouvy v termínu stanoveném dle čl. 3.2. této smlouvy včetně Komplexní instalace Dodávky a (ii) provedení bezporuchového zkušebního provozu Dodávky pracovníky Objednatele.
- 6.2. Objednatel převezme od Dodavatele pouze takový Předmět plnění, který je bez zjevných věcných a právních vad. Za věcné vady Předmětu plnění je mimo jiné považován stav, kdy Dodávka nebo její část neodpovídá minimálním požadavkům na technické vlastnosti a součásti Dodávky uvedené **příloze č. 2** k této smlouvě.



- 6.3. O řádném předání a převzetí Předmětu plnění sepíší smluvní strany předávací protokol potvrzující, že Dodávka je bez zjevných věcných nebo právních vad a odpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, byla dodána včetně návodu a včetně ostatní technické dokumentace k Dodávce v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém jazyce v elektronické podobě, případně také v listinné podobě a před jejím předáním byla provedena Komplexní instalace. Předmět plnění je Objednatel převzat, poté, co Objednatel podepíše předávací protokol.
- 6.4. Vlastnické právo k Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatel v okamžiku převzetí Dodávky a uhrazením Ceny. Nebezpečí škody na Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatel v okamžiku převzetí Předmětu plnění jako celku Objednatel.
- 6.5. Objednateli bude umožněno po převzetí Dodávky a její Komplexní instalaci provedení zkušebního provozu. Zkušební provoz je 5 mycích cyklů. 1 cyklus = 50.000 kusů 0,5 l lahví. V průběhu každého cyklu budou odebrány vzorky umytých lahví, u kterých bude provedeno mikrobiologická kontrola čistoty, kterou provede podniková laboratoř objednatel. O úspěšném ukončení zkušebního provozu bude sepsán protokol, který bude rovněž podkladem pro fakturu dle čl. 5.2. (iv) této smlouvy. Pokud by se během zkušebního provozu vyskytly na Dodávce nějaké vady, budou zaznamenány do protokolu o průběhu zkušebního provozu a bude stanovena lhůta pro jejich odstranění nejdéle však 10 pracovních dnů.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení s dodáním Předmětu plnění či jen jeho části.
- 7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady po termínu k odstranění vady stanoveném touto smlouvou nebo způsobem v této smlouvě uvedeným.
- 7.3. Ustanovení o smluvní pokutě se nikterak nedotýká práva smluvních stran požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.

8. Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady



- 8.1. Dodavatel poskytuje na předmět Dodávky včetně všech součástí a příslušenství záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne předání a převzetí Předmětu plnění jako celku. Záruka se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy.
- 8.2. Poskytnutá záruka znamená, že Dodávka bude mít po dobu trvání záruky dle této smlouvy vlastnosti odpovídající technické specifikaci, která je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy, a bude bez jakýchkoliv omezení způsobilá k užívání ke sjednanému účelu.
- 8.3. Dodavatel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané.
- 8.4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady malého rozsahu, tedy vady, která neznemožňuje provozování Dodávky, za předpokladu, že není pro odstranění vady zapotřebí zajistit náhradní díl Dodávky, 3 pracovní dny ode dne následujícího po dni oznámení vady. V případě, že bude k odstranění vady malého rozsahu nutné zajistit náhradní díl Dodávky, prodlužuje se lhůta na 10 pracovních dnů.
- 8.5. V případě vady Dodávky, která činí Dodávku nezpůsobilou k řádnému a bezproblémovému provozu, pak lhůta pro odstranění takovéto vady činí 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se strany jinak ode dne následujícího po dni oznámení vady.
- 8.6. Objednatel je také v rámci reklamace oprávněn požadovat – (i) odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná a nepotrvá-li její odstranění déle než jeden měsíc nebo (ii) dodání nového zařízení v případě, že již po první analýze vady bude zjištěno, že vada je neodstranitelná. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby již opakovaně, má Objednatel v případě dalšího, tedy minimálně druhého v pořadí, výskytu stejné vady právo na výměnu takové poruchové části Dodávky, i kdyby byla vada odstranitelná opravou. Vyskytnou-li se v záruční době na předmětu Dodávky tři anebo více vad, kdy celková doba pro jejich odstranění bude delší než dva měsíce, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.7. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je příslušná součást Dodávky bez reklamovaných vad předána Objednateli a způsobilá k užívání ke sjednanému účelu bez omezení.



- 8.8. Dodavatel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s případným postoupením práv a povinností z této smlouvy vztahujícím se k zárukám nabyvateli Dodávky v případě, že Objednatel v průběhu trvání záruk dle této smlouvy převede vlastnické právo k Dodávce třetí osobě.

9. Servisní služby a komplexní technologická podpora

- 9.1. Dodavatel se zavazuje v rámci sjednané Ceny poskytovat Objednateli technologickou podporu, včetně případné aktualizace příslušného softwaru, k Dodávce a k ní příslušné technické podpory v rozsahu záruční doby uvedené v čl. 8.1. této smlouvy.
- 9.2. Dodavatel se dále za účelem zajištění záručního a pozáručního servisu Dodávky zavazuje disponovat kvalifikovaným servisní pracovníkem komunikujícím v českém jazyce. Místo předání jakékoliv součásti dodávky k záručnímu servisu se sjednává výše uvedené sídlo Objednatele.

10. Pozáruční/mimozáruční servis a zajištění náhradních dílů

- 10.1. Dodavatel se zavazuje, že bude i po skončení záruční doby dle čl. 8.1. této smlouvy pro Objednatele zajišťovat pozáruční servis v podobě: (i) preventivního servisu, zahrnujícího aktualizaci softwaru, seřízení a údržbu Dodávky, a dále v podobě (ii) opravy vyskytnuvší se vady na Dodávce, jestliže si jej Objednatel objedná.
- 10.2. Po dobu trvání záruční doby dle čl. 8.1. této smlouvy se dále Dodavatel zavazuje poskytovat Objednateli rovněž mimozáruční servis v podobě (i) preventivního servisu, zahrnujícího seřízení a údržbu Dodávky, a v podobě (ii) opravy vyskytnuvší se vady na Dodávce, jestliže si jej Objednatel objedná.
- 10.3. Cena jedné hodiny práce certifikovaného technika za pozáruční a mimozáruční servis dle čl. 10.1. a 10.2. této smlouvy, je sjednána na částku ve výši 350,--Kč (slovy: Třistapadesátkorunčeských bez DPH). K ceně jedné hodiny práce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 73,50 Kč. Celková cena jedné hodiny práce včetně DPH tak činí 423,50 Kč (slovy: Čtyřistadvacetřikorunapadesáthaléřůčeských) včetně DPH s tím, že náklady na dopravu, promeškaný čas a náklady na ubytování nepřesáhnou více než 25 % celkové ceny servisního zásahu. Pro účely limitace nákladů ve smyslu předchozí věty se do celkové ceny servisního zásahu nezapočítávají ceny náhradních dílů ani jakékoli jiné vedlejší náklady.
- 10.4. Překročení nebo změna cen uvedených v tomto článku je možná pouze za předpokladu, (i) že v mezidobí dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V



takovém případě bude cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty, (ii) zvýšení odpovídající roční míře inflace za předchozí rok vyhlášené Českým statistickým úřadem. Úprava výše cen bude provedena vždy k 1. červnu daného roku podle vyhlášené míry inflace za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem nebo jinou k tomuto pověřenou státní institucí na základě písemného oznámení Dodavatele, jež bude obsahovat výši inflace a nově stanovenou výši cen.

- 10.5. Dodavatel se zavazuje zajistit pro Objednatele dodání náhradních dílů pro Dodávku ve lhůtě nejméně 10 let od podpisu předávacího protokolu k Předmětu plnění.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Objednatel je v prodlení více než 15 dnů s úhradou Ceny Předmětu plnění.

- 11.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že:

- (a) Dodavatel nedodá Předmět plnění ve stanovené lhůtě,
- (b) Dodávka nebude odpovídat požadované technické specifikaci Objednatele, a to i jen z části,
- (c) v případě, že se nepodaří řádně a bezporuchově zakončit zkušební provoz dle čl. 6.5. této smlouvy, a to na jakékoliv části Dodávky,
- (d) v případě, že se během prvních 30 dnů od podpisu předávacího protokolu vyskytnou na předmětu Dodávky vady, které nebudou v této době řádně odstraněny,
- (e) v případě, že vyjde najevo, že Dodávka není plně kompatibilní se stávajícími systémy používanými ke dni podpisu této smlouvy Objednatelem,
- (f) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Dodavatele, neprokáže-li Dodavatel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.



- 11.3. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na uhrazení smluvní pokuty a škody.

12. Rozhodné právo a volba soudu

- 12.1. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).
- 12.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Okresním soudem Benešov.

13. Ostatní závazky Dodavatele

- 13.1. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své subdodavatele, které bude využívat k zajištění Předmětu plnění dle této smlouvy.
- 13.2. Dodavatel je v rámci plnění povinnosti dle předchozího odstavce zejména povinen:
- (a) vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
 - (b) navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Dodavatel vyžádá náhradní termín s tím, že Dodavatel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;
 - (c) seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;



- (d) předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány;
- (e) podepsat zápis o provedení kontroly;
- (f) umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s plněním této smlouvy;
- (g) předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;
- (h) v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly;
- (i) zajistit pro účely kontroly uchování originálů dokumentů souvisejících s realizací této dodávky do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanovuje pro některé dokumenty dobu delší.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Níže je uveden odpovědný pracovník za stranu Objednatele oprávněný k podpisu předávacího protokolu:

Ing. Petr Dařílek - jednatel.

- 14.2. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu.
- 14.3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoli ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy.



- 14.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná.
- 14.5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly.
- 14.6. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.
- 14.7. Zakázka je zadávána v rámci projektu „ÚSPORY ENERGIE v technologickém výrobním procesu Pivovaru Ferdinand“ spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle čl. 14.6. této smlouvy.
- 14.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.



Přílohy:

- č. 1: Technická specifikace dodávky, včetně uvedení jednotkových cen, počtu dodaných kusů u každé položky a celkové ceny v Kč; v příloze je také zvlášť uvedena cena za myčku, zvlášť za její dopravu a zvlášť za její instalaci, zvlášť za dopravník lahví, zvlášť za jeho dopravu a zvlášť za jeho instalaci v sídle Objednatele
- č. 2: Minimální požadavky na technické vlastnosti a součásti Dodávky.

V Benešově dne 21.9. 2018

Ing. Petr Dařílek, jednatel

Pivovar Ferdinand, s.r.o.

V Chotěboři dne 19. 9. 2018

Ing. Petr Papoušek,

předseda představenstva

NATE - nápojová technika a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Příloha č. 1 smlouvy

Technická specifikace dodávky včetně uvedení jednotkových cen.

N A B Í D K A č. N-18/349

**Myčka lahví ATHÉNA 12/12.3
a dopravníky lahví**

pro

Pivovar Ferdinand, s.r.o

Zadavatel:

**Ing. Petr Dařílek, jednatel
Jaroslav Lebeda, výrobní ředitel
Táborská 306
256 01 Benešov
e-mail: darilek@pivovarferdinand.cz
lebeda@pivovarferdinand.cz**

Dodavatel:

**NATE-nápojová technika a.s.
Žižkova 1520
583 01 Chotěboř**

**Vypracoval:
V Chotěboři:**

**Dagmar Doleželová
19. 9. 2018**

Tel.
569 551 446
602 724 946

Fax
569 626 639

E-mail
* krajina@nate.cz

URL
<http://www.nate.cz>

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2585





1. Zadání

a)	Maximální výkon myčky	14 000 lahví / hodinu
b)	Efektivní výkon	12 000 lahví / hodinu
c)	Plněný produkt	pivo
c)	Lahve skleněné vratné	0,5 NRW, 0,33
e)	Uzávěry	Korunkové

2. Cenová specifikace

POZ	NÁZEV	CENA V KČ bez DPH	CENA V KČ včetně DPH
1.	Myčka lahví Athéna 12/12.3 - Myčka je určena pro dokonalé mytí vratných lahví při garantovaných spotřebách energií, louhu a aditiv viz příloha. Jedná se o myčku návratnou, sestavenou ze tří montážních bloků spojených v jeden celek. Výkon v rozsahu 5000-14000 lah./h. Láhve v celém rozsahu výkonu nevykazují stopy louhu, neobsahují zbytkovou kapalinu a jsou biologicky čisté. („Biologická čistota“, tzn. že lahve na výstupu z myčky jsou bez kvasinek bakterií a plísní vně i uvnitř lahve.) - Doporučená koncentrace louhu v máčecí vaně je 1,5 – 1,9% hmotnostních. - Myčka nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze kontrolní činnost. Ovládá vstupní a výstupní pás. Zastaví se při prázdném vstupním pásu a plném výstupním a sama se plynule rozbíhá, předvolený chod hlavního pohonu je signalizován majákem zeleným, poruchy jsou signalizovány majákem červeným pro přivolání obsluhy. - Prostor vstupu a výstupu lahví je dostatečně osvětlen. - Nerezové jsou vnitřní a vnější rozvody vody včetně čerpadel vody KSB, výstřiky, oplachy, filtrační nádrže, včetně sít dvojité filtrace, všechna víka, okna a jejich rámy, výstřikové vodní vany včetně příslušných částí bočnic, horních rámu, vedení styčnicového řetězu, stropu a vodících úhelníků, čelních krytů, předmáčecí vany, části vkládání a výpadu	5.500.000,--	6.655.000,--



	uvnitř bočnic. • Vana louhová je z uhlíkaté uceli, uzavíratelná a umožňuje demontáž čerpadel bez nutnosti vypustit náplň. • Kryty a víka jsou z nerez, povrch matový. • Všechny čerpadla jsou chráněna proti chodu „na sucho“ • Myčka je vybavena kontrolou teploty ve všech vanách a regulací teploty louhu, kontrolou hladiny ve všech vanách. • Filtrace vody je dvoustupňová (dvě šikmá síta umístěna ve vaně). • Myčka je vybavena připojovacími místy ½“ pro využití dávkování aditiv do vodních a louhových van. • Myčka je vybavena regulací tlaku pitné vody na posledním výstřiku. Doporučený provozní tlak je 1,5 bar (vstupní tlak pitné vody z řádu musí být min. 2bar.) • Myčka je vybavena měřením koncentrace louhu a ukazování na hlavním terminálu. • Myčka je osazena rotačními vstřiky stříkajícími do lahví. • Boční zakrytování roletou, je ovládáno ručně klikou. • Topné těleso je v nerezovém provedení, armatury jsou litinové. Vstupní tlak páry je možný v rozmezí 2-5bar. • Myčka je vybavena automatickým ranním ohřevem, doba ohřevu je max. 2hod, připraveno ovládání pro spuštění kompresoru. • Odváděcí pás přes šířku myčky je součástí myčky, bez řetězu a pohonu, pro který je dodáno elektrické ovládání frekvenčním měničem (zabezpečíme funkčnost dopravníku) • Přiváděcí dopravník je součástí nabídky dopravních tratí. • Myčka je řízena systémem SIEMENS a je ovládána pomocí barevného bezdotykového terminálu, který je umístěn na otočném rameni v celonerezovém ovládacím panelu na pravé přední straně myčky. Ovládací panel zobrazuje teploty ve vanách, chybová hlášení, počet provozních hodin, výkon myčky, počet zpracovaných a umytých lahví. Součástí dodávky je silový rozvaděč, kabelové propojení. Rozvaděč je opatřený práškovým nátěrem a je umístěn mimo myčku dle projektu. Myčka je osazena decentralizovanými pohony. • Čerpadla umístěná pod hladinou provozního mycího louhu jsou na straně sání opatřena uzavíracími klapkami. Tlak vstupní pitné vody je signalizován na terminálu, nízký tlak blokuje hlavní pohon. • Myčka je vybavena návodem pro obsluhu a údržbu, katalogem náhradních dílů, prohlášením o shodě dle zákona 22/1977Sb, revizi elektro, včetně schémat a dalšími dokumenty v českém jazyce odpovídajícími platným zákonům v ČR.		
--	--	--	--



1.1	Dávkování chemikálií • Dávkování aditiva do louhu • Druhé dávkování aditiva do louhu (odpěňovač) • Dávkování desinfekce do chladicí vody • Měření koncentrace louhu	47.000,-- 31.500,-- 42.000,-- 31.500,--	56.870,-- 38.115,-- 50.820,-- 38.115,--
2.	Dopravníky lahví (specifikace vis. Projekt – příloha nabídky) • 4-řadý dopravník v délce 2,0 m – 2 x • 4-řadý dopravník v délce 1,0 m – 2 x • 4-řadý dopravník v délce 1,5 m – 2 x • 4-řadý převáděcí dopravník 4x4 – 1 x • 4-řadý dopravník zatáčka 90 – 1 x • Převáděcí dopravník 3x1 – 1x • 1-řadý dopravník v délce 0,5 m – 2 x • 1-řadý dopravník zatáčka 90 – 1 x • 1-řadý převáděcí dopravník 1x1 – 1 x • mazání pásů Elektro vybavení: • 5 x pohonná jednotka výkon 0,75 kW • 5 x frekvenční měniče • senzory • kabeláž Dopravní cesty zabezpečují transport lahví před myčkou a mezi myčkou a inspektorem. Rychlost dopravníků je ovládána řídicím systémem myčky (Siemens) a programována tak aby byl zajištěn plynulý chod linky. Provoz myčky i dopravníků je bezobslužný a automatický, vyžaduje pouze dohled.	600.000,--	726.000,--
3.	Doprava myčky z Chotěboře do Pivovaru Benešov	18.000,--	21.780,--
4.	Doprava dopravníků lahví z Chotěboře do Pivovaru Benešov	2.000,--	2.420,--
5.	Jeřábová manipulace při skládání a dopravy zařízení do lahvovny v pivovaru	40.000,--	48.400,--



6.	Montáž myčky a zkušební provoz	200.000,--	230.000,--
7.	Montáž dopravníků lahví	50.000,--	57.500,--
	CENA CELKEM v Kč	6.562.000,--	7.925.020,--

3. V ceně nabídky není zahrnuto :

- a) přívody energií (vzduch, el. energie, voda, pára, chemie, mycí prostředek) - zajišťuje objednatel
- b) stavební úpravy - zajišťuje objednatel

4. Platební podmínky, dodací termín:

Dle Smlouvy na dodávku zařízení.

5. Garance


24 měsíců od předání do trvalého provozu.

Ing. Antonín Krajina

Obchodní manažer

602 724 946

Příloha: projekt – dispozice nové myčky lahví + dopravníkové tratě



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference
Designed by Ing. Pavel Hospodka	Email pavel.hospodka@nate.cz	Approved by - date	Date 17/09/18
		File name	Scale -:--
Dispozice nové myčky lahví + dopravníkové tratě			
Pivovar Ferdinand - Benešov			
Edition 1			
Sheet 1/1			

NATE - Napojová technika a s.
Žitkova 1520
Chotěboř CZ 583 01 Czech Republic
<http://www.nate.cz> export@nate.cz





Příloha č. 2 smlouvy

Nepodkročitelné požadavky objednatele na předmět dodávky:

- Efektivní výkon myčky min. 12.000, max. 14.000 lahví/hodina
- Stroj na lahve 0,5 l a 0,33 l
- Jednokoncové provedení
- Kontinuální nebo krokový pohyb dopravního řetězu myčky s plynulým transportem lahví do navazujících částí linky
- Rozměry a hmotnost myčky umožňující její umístění na místo stávajícího stroje s ohledem na dopravní cestu nového stroje do objektu otvorem v obvodové stěně na úrovni cca 1. podlaží.
- Převažující použitý materiál stroje – nerez ocel, louhová vana uhlíková ocel
- Kontrola řízení teplot mycího procesu na dodaném řídicím panelu myčky
- Kontrola a regulace koncentrace louhu na dodaném řídicím panelu myčky
- Dávkování aditiv
- Stroj vybavený odtahem par
- Kontakt s louhem zaručující mikrobiologickou čistotu lahví podle hygienického předpisu MZ ČR a hlavního hygienika ČR o mikrobiologických požadavcích na potraviny a jejich obaly číslo 132/2004 Sb.
- Ohřev parou o tlaku 2 - 5 bar z centrálního zdroje páry pivovaru
- Koše na lahve plastové s otevřenou špičkou pro dokonalý oplach hrdel lahví
- Osvětlení vstupu a výstupu lahví bílým světlem dle ČSN – EN 12 464 – 1, hodnota CRI zdroje min. 80
- Blokace lahví spadlých na přísunových dopravnících před vstupem do prostoru vkládání lahví
- Otevřený řídicí systém - centrální procesorová jednotka měření a regulace (volně programovatelný řídicí systém s podporou českého jazyka) a potřebné licence SW a HW vybavení řídicí jednotky připravené na míru konkrétní technologie. Veškeré licence nepodléhají dalším autorským poplatkům
- Identifikace a signalizace poruchových stavů
- Automatické řízení výkonu dle zaplnění vstupních a výstupních dopravníků
- Zobrazení teplot všech sekcí na displeji ovládacího panelu
- Zobrazení tlaků všech čerpadel na displeji ovládacího panelu
- Zobrazení zatížení pohonů dopravního řetězu na displeji ovládacího panelu
- Možnost dálkové diagnostiky a správy stroje
- Možnost sběru dat provozu stroje, uchování a zobrazení na PC objednatele pomocí LAN nebo USB



- Možnost připojení stroje k nadřazenému systému sběru dat
- Spotřeba vody na jednu láhev – max. 300 ml (na 0,5 l lahev)
- Spotřeba tepla na jednu láhev – max. 55 kJ (na 0,5 l lahev)
- Elektrický příkon stroje max. 40 kWh
- Součástí plnění je doprava stroje na místo určení, jeho instalace na místě a uvedení do provozu

Jako dodavatel prohlašujeme, že splňujeme výše uvedené nepodkročitelné požadavky objednatele na předmět dodávky.

Níže uvádíme důležité číselné parametry spotřeby energií na lahev a kontakt louhu s lahvemi.

Tyto parametry jsou lepší než je Vámi požadovaný limit.

Spotřeby energií:

- spotřeba vody na jednu lahev max. 250 ml
- spotřeba tepla na jednu lahev 49kJ
- elektrický příkon stroje 34 kWh

Kontak louhu s lahvemi - 8,8,min.

V Chotěboři

Dne 19. 9. 2018

NATE – nápojová technika a.s.
Ing. Petr Papoušek
Předseda představenstva