

SMLOUVA O NÁJMU č. 4/B/2018

nebytových prostor, movitých věcí a služeb spojených s jejich užíváním, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle občanského zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění, mezi :

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zastoupená: Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou

IČO: 00839205

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vyškov

Číslo účtu: [REDACTED]

Nemocnice je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr., vložka 1258

/ jako pronajímatel /

a

2. Dětská a sportovní ortopedie Ondruš s.r.o

se sídlem: Žerotínovo náměstí 533/6, 602 00 Brno

zastoupena: MUDr. Šimonem Ondrušem, Ph.D., jednatelem

IČO: 019 97 424

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Registrace č.j.: JMK [REDACTED] 3213/2018

Obor: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
tělovýchovné lékařství

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107125

/ jako nájemce /

I.

Místo nájmu

Pronajímatel má právo hospodařit s majetkem (viz. Zřizovací listina) mimo jiné také s budovou polikliniky Nemocnice Vyškov, p.o. na pozemku parc. č. 3323/20 v obci a kat. území ve Vyškově, ulice Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov.

Nájemce je na základě Registrace JMK v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, tělovýchovné lékařství, ambulantní péče specializovaná, oprávněn poskytovat zdravotní služby.

II.

Předmět a účel nájmu

Pronajímatel přenechává nájemci a nájemce touto smlouvou najímá nebytové prostory ve IV. nadzemním podlaží budovy uvedené v čl.I. smlouvy:

Místnost č. 326-vyšetřovnu o výměře 22,4 m², místnost č. 325-přípravnu o výměře 15,30 m², místnost č. 324-čekárnu o výměře 22,4 m², sociální zařízení o výměře 6,2 m², poměrnou část společných prostor o výměře 19,1 m². Rozsah je vymezen na jeden den v týdnu.

Účelem pronájmu je provozování ordinace lékaře oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, tělovýchovné lékařství, podle Registrace JMK č.j. JMK [redacted], 3213/2018 ze dne 14.08.2018. **Pronajímané nebytové jsou vyznačeny na příloze č. 1.**

III. Výše úhrady

A. Podle zákona č.526/1990 Sb. o cenách se sjednává smluvní nájemné z nebytových prostor ve výši **614,00 Kč** ročně za 1m² nebytových prostor, tedy za pronajímané nebytové prostory o poměrné výměře 19 m² celkem **11.666,00 Kč ročně.**

B. Úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor a podíl na provozních nákladech, které bude zajišťovat pronajímatel se sjednává **ročně takto:**

	bez DPH	s DPH
- dodávka elektřiny (21%)	[redacted]	[redacted]
- dodávka vody a odvádění odpad.vod (15%)	[redacted]	[redacted]
- vytápění (21%)	[redacted]	[redacted]
- ostatní služby (21%) (úklid, likvidace odpadu, užívání výtahu, údržba ploch a komunikací, čištění odpadních vod, sterilizace, manipulační poplatek za telefon)	[redacted]	[redacted]
Celkem úhrada za služby	21.275,00Kč	25.628,90Kč

C. Náklady na telefonní hovory budou vyúčtovány podle počtu impulsů samostatnou fakturou, jejíž splatnost bude do 10 dnů ode dne doručení.

D. Součástí předmětu pronájmu je i hmotný movitý majetek - zařízení a vybavení nebytových prostor movitými věcmi, které jsou specifikovány v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

Výše roční úhrady za pronájem movitých věcí se sjednává dohodou, roční nájemné činí **1.382,00Kč** /včetně 21% DPH/ a z toho měsíční nájem činí **115,20 Kč** /včetně DPH 21% /.

Pronajímatel bude pro nájemce zajišťovat služby společných vyšetřovacích složek. Výkony těchto služeb bude vůči zdravotní pojišťovně vykazovat pronajímatel.

E. Smluvní strany se dohodly, že nájemné a ceny služeb budou upravovány dodatkem k nájemní smlouvě vždy počátkem kalendářního roku, a to s přihlédnutím ke státem přiznané míře inflace a k vývoji úrovně cen vstupů v průběhu roku. Současně se dohodly na změně nájemného a cen služeb v případě úpravy daňových předpisů.

IV. Splatnost

Nájemné z nebytových prostor spolu s úhradou za služby a podíl na provozních nákladech a nájem za užívání hmotného movitého majetku jsou splatné v měsíčních splátkách po **3.223,00 Kč** /s DPH/ na základě vystavené faktury pronajímatelem, která je splatná do 10 dnů ode dne doručení faktury na účet pronajímatele vedeného u Komerční banky a.s. ve Vyškově, č.ú.: [redacted]

Pokud nájemné a úhrada za služby nebudou placeny včas a ve sjednané výši, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, tím není vyloučeno právo pronajímatele na účtování úroku z prodlení.

V. Způsob užívání

Obě strany konstatují, že ke dni uzavření smlouvy jsou nebytové prostory ve stavu způsobilém k obvyklému užívání ke stanovenému účelu. Pronajímatel se zavazuje, že je bude v tomto stavu udržovat a zabezpečovat řádné poskytování služeb, jež je s udržováním nebytového prostoru spojeno.

Nájemce je oprávněn užívat nebytové prostory v rozsahu dohodnutém ve smlouvě a hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a běžnými opravami až do výše 10.000,- Kč. Je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu těchto oprav, které má pronajímatel provést a umožnit mu provedení těchto oprav, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět v pronajatých prostorách žádné stavební úpravy. Jakoukoliv změnu či úpravu je povinen předem projednat s pronajímatelem a písemně odsouhlasit.

Nájemce se zavazuje pečovat o to, aby nevznikla na majetku škoda a je povinen se pojistit. Pronajímatel neodpovídá za škody na vnesených a odložených věcech pacientů nájemce. Nájemce odpovídá za zničení, odcizení a za jakékoliv znehodnocení věcí nacházejících se v pronajatých prostorách.

Nájemce se zavazuje oznámit neprodleně pronajímateli instalaci dalších elektrických spotřebičů, které by ovlivnily odběr elektrické energie a dále všechny ostatní skutečnosti rozhodné pro rozsah a způsob užívání nebytového prostoru.

Pronajímatel je oprávněn činit prohlídky nebytových prostor touto smlouvou pronajatých v přítomnosti nájemce, a to za účelem kontroly, zda nájemce užívá nebytové prostory řádným způsobem, dále za účelem provádění inventarizací.

Nájemce se zavazuje umožnit přístup pronajímateli na jeho požádání.

Nájemce je oprávněn umístit své firemní tabule max.rozměrů 50 x 50 cm u hlavního vchodu do budovy a před vstupem do pronajatých nebytových prostor. Místo a způsob připevnění těchto tabulí upřesní pronajímatel nájemci po vzájemné dohodě. Po skončení nájmu je nájemce povinen firemní tabule odstranit a uvést místo na němž byly umístěny do původního stavu, to vše na svůj náklad.

Nájemce smí přenechat pronajaté nebytové prostory na dobu určitou do podnájmu jen se souhlasem pronajímatele.

Nájemce je povinen zajišťovat dodržování právních předpisů z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce u pronajatých nebytových prostor dle smlouvy. Za tím účelem nájemce prohlašuje, že byl seznámen s pravidly o zabezpečování požadavků BOZP, PO, hygieny práce v příloze č. 3 a způsobem třídění zdravotnického odpadu, které jsou v příloze č. 4 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást.

Nájemce je povinen dodržovat režim uzamykání a odemykání vchodu do budovy polikliniky ve Vyškově, který je uveden v příloze č. 5 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást. Nájemce není oprávněn provést bez písemného souhlasu pronajímatele výměnu zámků.

Nájemce je povinen dodržovat níže uvedené legislativní předpisy a plnit z nich vyplývající povinnosti - zákon o reklamě, zákon o metrologii, ekologické zákony, vodohospodářské zákony, zákony upravující servisní a revizní činnost přístrojů ve vlastnictví a nájmu nájemce.

Po skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli pronajaté nebytové prostory ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2018 a nahrazuje původní Smlouvu č. 6-NS/97, včetně dodatků. Nová smlouva se uzavírá z důvodu změny právní formy z fyzické osoby na právnickou osobu – společnost s ručením omezeným.

Smlouvu je možné ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou. Písemná výpověď musí být doručena druhé straně a počne plynout ode dne následujícího po doručení.

Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

- zjistí-li, že nebytové prostory jsou užívány v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo
- nájemce bude v prodlení s placením nájemného a úhrad za služby více jak 1 měsíc, nebo
- nájemci bude zrušena platnost registrace vydaná Krajským úřadem JMK z důvodů výhradně na straně nájemce

přičemž tyto důvody nemusí být naplněny kumulativně a pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy i z jednotlivě uvedených důvodů.

Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen po vzájemné dohodě oběma stranami, a to písemným dodatkem, který bude číselně označen a bude tvořit nedílnou součást smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí pronajímatel.

Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, nájemce obdrží 1 vyhotovení a pronajímatel dvě vyhotovení.

Smlouva je projevem svobodné a pravé vůle stran, která je prosta omylu a tento právní úkon je učiněn svobodně a vážně, což obě strany stvrzují svými podpisy.

Ve [redacted] 2018

[redacted]
Městské nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205

Ing. [redacted] ředitelka
Ne [redacted] p.o.

[redacted]
MUDr. Šimon Ondruš, Ph.D., jednatel
Dětské a sportovní ortopedie Ondruš s.r.o.

Místní seznam pro I úsek

pro: *Operativní evidence - září 2018 útvar: 00328 Poliklinika-ortopedie*

Inv.č.	Název	Výrobní č.	Dat.zař.	Akt.vst.cena	
	<i>Inventární úsek: 00328 Poliklinika-ortopedie(</i>			51 254,00	<input type="checkbox"/>
	SKRIN KART KOV ZASUV		01.02.1992	2 190,00	<input type="checkbox"/>
	ZACLONA SILONOVA		28.02.1996	700,00	<input type="checkbox"/>
011147/0001	ZACLONA SILONOVA		28.02.1996	700,00	<input type="checkbox"/>
	NUZKY NA SADR OBVAZY		01.08.1990	600,00	<input type="checkbox"/>
	PRISTROJ SEDIMENT		01.08.1990	940,00	<input type="checkbox"/>
	PRISTROJ KRISICI		01.02.1991	4 370,00	<input type="checkbox"/>
	SKRIN DREV 1 DVER		01.08.1990	1 320,00	<input type="checkbox"/>
	LEHATKO VYSETR. KOV		01.10.1990	1 350,00	<input type="checkbox"/>
	STUL PREBALOVACI		01.08.1990	2 360,00	<input type="checkbox"/>
	STUL PREBALOVACI		01.08.1990	2 360,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO DREV CAL		01.08.1990	1 400,00	<input type="checkbox"/>
	STUL KONFERENCNI		01.08.1990	550,00	<input type="checkbox"/>
	Chladnička EL 175L		01.08.1990	3 670,00	<input type="checkbox"/>
011271/0001	STROJ KANC PSACI		01.08.1990	2 550,00	<input type="checkbox"/>
	SKRIN DREV 2 DVER		01.08.1990	1 430,00	<input type="checkbox"/>
	SKRIN DREV 1 DVER		01.08.1990	940,00	<input type="checkbox"/>
	ZIDLE KOV CAL OTAC		01.08.1990	824,00	<input type="checkbox"/>
	STUL PSACI JEDNOSTR		01.08.1990	1 358,00	<input type="checkbox"/>
	LAVICE CALOUNENA KOV		01.11.1992	910,00	<input type="checkbox"/>
	LAVICE CALOUNENA KOV		01.11.1992	910,00	<input type="checkbox"/>
	ZIDLE KOVOVA OTAC.NECALOU		01.11.1992	760,00	<input type="checkbox"/>
011282/0001	SKRIN KART KOV ZASUV		01.08.1990	1 170,00	<input type="checkbox"/>
011283/0001	SKRIN KART KOV ZASUV		01.08.1990	1 170,00	<input type="checkbox"/>
011285/0001	SKRIN KART KOV ZASUV		01.08.1990	1 170,00	<input type="checkbox"/>
011286/0001	SKRIN NA NASTR 2 DIL		01.08.1990	1 610,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO KOVOVE CALOUNENE		01.09.1993	740,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO KOVOVE CALOUNENE		01.09.1993	740,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO KOVOVE CALOUNENE		01.09.1993	740,00	<input type="checkbox"/>
	LAVICE CALOUNENA KOV		01.09.1993	910,00	<input type="checkbox"/>
	LAVICE CALOUNENA KOV		01.09.1993	910,00	<input type="checkbox"/>
012350/0001	LAVICE CALOUNENA KOV		01.09.1993	910,00	<input type="checkbox"/>
100347/0001	CASOMERIC		01.08.1990	95,00	<input type="checkbox"/>
	HODINY NASTENNE		01.08.1990	250,00	<input type="checkbox"/>
101070/0001	NUZKY OBVAZOVE		01.08.1990	180,00	<input type="checkbox"/>
	FONENDOSKOP		01.08.1990	240,00	<input type="checkbox"/>
101143/0001	BUBEN STERILIZACNI		01.08.1990	150,00	<input type="checkbox"/>
	BUBEN STERILIZACNI		01.08.1990	150,00	<input type="checkbox"/>
101885/0001	TONOMETR RTUTOVY		01.08.1990	480,00	<input type="checkbox"/>
	VARIC EL		01.08.1990	420,00	<input type="checkbox"/>
	VENTILATOR STOLNI		01.08.1990	350,00	<input type="checkbox"/>
	NADOBA NA ODPAD		01.11.1992	135,00	<input type="checkbox"/>
	NADOBA NA ODPAD		01.11.1992	135,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO KOV CAL		01.08.1990	500,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO KOV CAL		01.08.1990	500,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO KOV CAL		01.08.1990	500,00	<input type="checkbox"/>
	KRESLO KOV CAL		01.08.1990	500,00	<input type="checkbox"/>
	PODVOZEK POD KARTOTEK		01.10.1990	130,00	<input type="checkbox"/>
	STOLEK KONFERENCNI		31.05.1995	250,00	<input type="checkbox"/>
	NADOBA NA ODPAD		01.08.1990	135,00	<input type="checkbox"/>
	DOZA UH		01.02.1992	11,00	<input type="checkbox"/>
	DOZA UH		01.02.1992	11,00	<input type="checkbox"/>
103640/0001	KOS NA PRADLO UH		01.10.1990	120,00	<input type="checkbox"/>
	UMYVADLO UH		01.02.1992	20,00	<input type="checkbox"/>

Místní seznam pro 1 úsek

pro: Operativní evidence - září 2018 útvar: 00328 Poliklinika-ortopedie

Inv.č.	Název	Výrobní č.	Dat.zař.	Akt.vst.cena	
Inventární úsek: 00328 Poliklinika-ortopedie(MUDr.Deduch)				51 254,00	<input type="checkbox"/>
	DESKA KRYCI		01.02.1991	205,00	<input type="checkbox"/>
	DESKA KRYCI		01.02.1991	205,00	<input type="checkbox"/>
	DESKA KRYCI		01.02.1991	125,00	<input type="checkbox"/>
	GARNYZ DREV.		01.08.1990	200,00	<input type="checkbox"/>
	GARNYZ DREV.		01.08.1990	200,00	<input type="checkbox"/>
	POLICKA DREV ZAVESNA		01.02.1991	150,00	<input type="checkbox"/>
	SKRINKA DREV I DVER		01.08.1990	450,00	<input type="checkbox"/>
	SKRINKA DREV I DVER		01.08.1990	450,00	<input type="checkbox"/>
	SKRINKA S POSUV SKLY		01.08.1990	380,00	<input type="checkbox"/>
	SKRINKA S POSUV SKLY		01.08.1990	380,00	<input type="checkbox"/>
	ZRCADLO SKRINKA		01.08.1990	105,00	<input type="checkbox"/>
	VESAK KOVOVY		22.09.1997	240,00	<input type="checkbox"/>
108611/0001	SKRINKA KARTOTECNI KOVOVA		22.09.1997	320,00	<input type="checkbox"/>
	SKRINKA KARTOTECNI KOVOVA		22.09.1997	320,00	<input type="checkbox"/>
Celkem:				51 254,00	

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Příloha č. 3 k nájemní smlouvě

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace	
Název dokumentu	ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ VZÁJEMNÝCH INFORMACÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

a dohodě zúčastněných zaměstnavatelů o informacích o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

V souladu s ustanovením § 101, odst.3, zákona č. 262/2006 Sb.- zákoník práce, je Vaší povinností přijat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a seznámit se s možnými nebezpečími - riziky při pohybu a pobytu v naší nemocnici.

Podávané informace jsou předávány každému zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo OSVČ, která bude v nemocnici vykonávat činnost, před zahájením plnění předmětu činnosti. Pokud se bude jednat o skupinu pracovníků jiného zaměstnavatele, budou předány informace o rizicích vedoucímu pracovníkovi dané skupiny a tento odpovídá za řádné přenesení všech informací, které obdržel, na své zaměstnance.

Na základě této dohody zúčastněných zaměstnavatelů je koordinací provádění konkrétních opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění pověřen vedoucí pracovník příslušného pracoviště nemocnice, který je ve smyslu § 302 ZP povinen na daném konkrétním pracovišti a souvisejících prostorách zabezpečovat z citovaného § ustanovení jednotlivé požadavky a vyplývající povinnosti.

Při provozování své činnosti v prostorách a na pracovištích Nemocnice Vyškov jste, co by zaměstnanec jiného zaměstnavatele nebo OSVČ, zejména povinen dodržovat podmínky stanovené zákoníkem práce, jakož i zvláštními předpisy, tj. právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - § 349 ZP, jakož předpisy hygienické, protiepidemiologické, technické normy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně, předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, radioaktivními látkami, jedy a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví a akceptovat a zabezpečovat plnění vyplývajících požadavků a podmínek kladených na zajištění BOZP a PO a to jednak na pracovištích a souvisejících prostorách vám vymezených, případně vámi převzatých či pronajatých, tak i na pracovištích a prostorách nemocnice Vámi, případně Vašimi zaměstnanci používaných pro výkon Vaší činnosti.

V této souvislosti máte za povinnost si na pracovištích nemocnice počínat tak, aby jste nezavdali svým jednáním příčinu ke vzniku nežádoucí události, úrazu, požáru apod.

Vzhledem k těmto skutečnostem jste dále zejména povinen:

- seznámit se se vstupy, přístupovými a dopravními cestami k vymezenému pracovišti; s tímto pracovištěm, kontaktními adresami a telefonickým spojením pro informování objednatele; se způsobem zabezpečení pracoviště z hlediska požadavků BOZP, PO;
- s upozorněním na případná bezpečnostní, požární, hygienická a ekologická rizika pracoviště; se zásadami bezpečného chování na pracovišti; s příkazy, zákazy a pokyny platnými pro místa, kde budou zaměstnanci jiného zaměstnavatele - vaší zaměstnanci, nebo OSVČ či jiné fyzické

nebo právnické osoby pracovat nebo se zdržovat; se zákazem manipulace se stroji a zařízeními objednatel – nemocnice, pokud tato manipulace není předmětem plnění díla.

- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví sobě a svým zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, jakož i plnění dalších požadavků vyplývajících z § 101 ZP

- vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik, jakož i plnění dalších požadavků vyplývajících z § 102,103,104,105 zákona č. 262/2006 Sb.- zákoník práce a zákona 309/2006 Sb.- zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

- zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná zařízení a provádět technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a podle nových poznatků vědy a techniky

- soustavně seznamovat s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci své pracovníky, pravidelně ověřovat jejich znalosti těchto předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování

- zařazovat pracovníky na práci a pracoviště se zřetelem na jejich zdravotní stav a nepřipustit, aby pracovník konal práce, jejichž výkon by byl v rozporu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo s lékařským posudkem, vč. práce přesčas nebo v noci

- soustavně kontrolovat úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví a PO, stav technické prevence, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO a odstraňovat zjištěné nedostatky, jakož i příčiny poruch a havárii technických zařízení

- bezodkladně zajišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná jejich nápravě.

V této souvislosti jste dále povinen oznámit pověřenému pracovníkovi organizace – nemocnice úraz či poranění, které se přihodilo v prostorách organizace. Případná první pomoc Vám bude poskytnuta na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti nemocnice.

S přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům jste Vy a Vaši zaměstnanci z hlediska zabezpečení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, jakož i požární ochrany, dále povinen dbát v potřebném rozsahu v podmínkách pracovišť a zařízení Nemocnice Vyškov, p. o. těchto dalších požadavků a zásad:

- Jste povinen používat jako vchod a východ pouze prostor, který Vám byl určen a vcházet, vycházet, vjíždět, vyjíždět z pracoviště, objektu či areálu nemocnice jen určenými vchody, východy a vjezdy. Podrobit se na vyzvání pověřeného pracovníka nemocnice kontrole věcí, které nesete nebo vezete s sebou. Při pohybu v nemocnici a v jejím areálu pak používat vyhrazených cest, chodníků, vchodů a východů. Parkování vozidel provádět jen na vyhrazených parkovištích a dodržovat stanovenou omezenou rychlost jízdy v areálu nemocnice Jízda na jízdním kole v areálu nemocnice je zakázána .

- Při používání osobních - nákladních výtahů v nemocnici dbát pravidel a zásad bezpečného provozu těchto zařízení, zejména při přepravě nákladu apod. (zákaz přetěžování, nedovolené manipulace).

- Na svěřeném pracovišti a souvisejících prostorách dbát na udržování volného přístupu k rozvodným zařízením el.energie, vody a plynu; komunikace udržovat stále volné, nezastavěné či nezúžené stavebními konstrukcemi, provozními zařízeními a materiálem; zabezpečit jejich

udržování v bezpečném stavu

- Po odchodu z pracoviště a ukončení práce zanechat pracoviště v bezpečném ,nezávadném stavu - zhasnutá světla, uhašen oheň , uzavřená voda, příp. vypnut el. proud apod.

- Zabezpečit skladování hořlavých kapalin na pracovišti a souvisejících prostorách, jakož i jiných hořlavých látek v souladu s požadavky požárně bezpečnostních předpisů, zejména pak ČSN 650201

- Zabezpečit v případě používání nebezpečných látek na pracovišti (jedy, žiraviny apod.) jejich skladování a uchovávání dle požadavků příslušných bezpečnostních předpisů

- Dbát zásad požadavků BOZP a PO při odstraňování odpadních látek z místa vzniku tak,

aby se zabránilo jejich nepříznivému vlivu na BOZP a PO.

- Dbát na udržování pracoviště a technických zařízení na nich ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob a majetku nemocnice.

- Při zjištění jakékoliv závady na zařízení organizace (např. poškození prodlužovací šňůry, přívodu, přístroje, spotřebiče apod.) jste povinen o tomto informovat vedoucího pracovníka příslušného pracoviště.

- Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká Vaše jednání

- Nezdržovat se bezdůvodně na pracovištích a souvisejících prostorách, která Vám nejsou určena pro výkon Vašich pracovních činností.; zdržovat se zejména na místě, které bylo vymezeno pro výkon Vašich činností

- Dbát pracovních rizik a opatření vyplývajících z prevence rizik, která se na pracovištích vyskytují nebo mohou vyskytovat a způsobit tak možné ohrožení zdraví a života

- Dodržovat pracovní postupy a návody pro obsluhu technických zařízení na svěřeném pracovišti. Při provádění oprav, úprav a jiných činnostech, jste povinen dodržovat veškeré bezpečnostní postupy, které se vztahují k Vaší činnosti a to včetně poskytnutí písemných informací o rizicích, která by mohla ostatní pracovníky a osoby na pracovišti ohrozit. V případě provádění prací, které ohrožují své okolí hlukem, prachem a jinými rizikovými faktory je nutno dohodnout takový časový harmonogram, který v co nejmenší možné míře naruší chod ostatních pracovních činností na daném pracovišti

- Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění BOZP a PO, řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, prostředky OOPP a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu

- Zajistit sobě, příp. svým pracovníkům odbornou způsobilost pro práci a činnosti související s provozem a obsluhou technických zařízení, zejména technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a vyhrazených technických zařízení, kde je to vyžadováno bezpečnostními předpisy (plynová zařízení, elektro, tlakové nádoby, zdvihací zařízení atd.).

- Nepřipustit výkon práce, který by byl v rozporu s požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

- Zabezpečovat pravidelný každodenní dozor a péči o technický stav používaných strojů a zařízení, zjištěné nedostatky zabezpečit neprodleně k odstranění. Vytvářet na svém úseku příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP a PO. Vytvářet takové pracovní podmínky, aby pracovní úkoly byly plněny bez ohrožení zdraví a majetku a počínat si tak, aby k těmto nedocházelo.

- Je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče (vařiče, topné spirály, teploměry apod.) s výjimkou těch, které jsou nutné pro výkon Vaší činnosti

- Nepoužívat bez dohody technická zařízení a elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je organizace – nemocnice.

Neponechávat žádné stroje, přístroje, nástroje aj. technická zařízení, chemické látky a j škodliviny bez dohledu nebo dozoru.

- Při použití spotřebičů, které Vám bude umožněno použít, jste povinen postupovat dle návodu k obsluze

- Používané stroje a technická zařízení provozovat v souladu s požadavky hygienických předpisů a provádět účinná opatření k omezení vzniku škodlivin na nejnížší možnou míru (záření, hluk, prach, NPK).

- Používané stroje a technická zařízení uvádět do provozu jen tehdy odpovídají-li příslušným bezpečnostním předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Po dobu provozu těchto zařízení zabezpečovat provádění pravidelných předepsaných kontrol, zkoušek, revizí, údržby a oprav. Případné změny na strojích a technických zařízeních zaznamenat do jejich technické dokumentace.

- Provádění stavebních úprav na pracovišti, změn rozvodů elektro, plynu, vody a topení je možno jen s vědomím a písemným souhlasem odpovědného pracovníka provozovatele (nemocnice) za předpokladu dodržení podmínek i BOZP (oprávnění, způsobilost apod.).

- Pracoviště, související prostory a případné změny v jejich užívání je možno jen výhradně s vědomím provozovatele-odpovědného pracovníka nemocnice, za podmínek splnění dalších náležitostí souvisejících s problematikou BOZP a PO (rekolaudace, schválení změny užívání stavby pracoviště).
- Pracoviště, používané stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob zabezpečit vhodným způsobem - bezpečnostní označení, technická ochrana.
- Dbát dodržení zásad BOZP a PO při skladování materiálu na pracovišti a souvisejících prostorech - průchodnost, uličky, regály, únosnost podlah
- Dbát požadavků BOZP a PO při používání a případné manipulaci a skladování kovových tlakových nádob k dopravě plynů dle ČSN 078304.
- Dodržovat zákaz kouření na pracovištích a zařízeních Nemocnice Vyškov a zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků v areálu, objektech a na pracovištích nemocnice (Zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)
- Umožnit oprávněným pracovníkům provozovatele a kontrolním orgánům nad BOZP, PO a hygienou práce nemocnice vstup na Vámi užívané pracoviště a související prostory za účelem kontrol stavu úrovně BOZP, PO a hygieny práce a předložit nutné a potřebné doklady související s problematikou BOZP, PO a hygieny práce.
- Znat, kde jsou na Vámi užívaném pracovišti-objektu, ve kterém se pracoviště nachází, hlavní uzávěry vody, plynu, vypínače el. proudu. Dbát ustanovení požárních poplachových směrnic, příp. požárních řádů, evakuačních plánů, pokud jsou pro dané pracoviště-objekty určena.
- Při práci si počínat tak, aby nebylo zavdáno ke vzniku požáru. V případě vzniku požáru se pokusit požár uhasit, případně postupovat dle PPS. Oznamit na vedení nemocnice každé nežádoucí hoření- požár, při kterém došlo ke škodě na materiálových hodnotách, nebo zranění či úmrtí osob, nebo nedošlo ke škodám, ale bylo toto ohroženo.
- V případě vzniku požáru jsou osoby, které se pohybují po prostorech organizace povinny dle svých schopností přispět k likvidaci požáru a to přenosnými hasebními prostředky – hasicími přístroji, popřípadě nástěnnými hydranty, které jsou rozmístěny na chodbách nemocnice.
- Při vyhlášení evakuace na pracovišti (v objektu) je Vaší povinností se jí podrobit a postupovat dle pokynů evakuaci řídicího pracovníka nebo po značených únikových cestách.
- Dodržovat zásady BOZP a PO při provozu vařičů a jiných elektrických spotřebičů, tyto provozovat v souladu s pokyny výrobce-dodavatele a souvisejících předpisů k zajištění BOZP, PO. Neponechávat tato zařízení bez dozoru. V zařízeních a na pracovištích nemocnice nepoužívat ponorné vařič, otevřený oheň vyjma technologických účelů, zapálené svíce apod..
- V případě nutnosti provádění svářečských prací (při opravách apod.) je nutno k této činnosti mít písemný souhlas provozovatele – pověřeného pracovníka nemocnice a práce provádět za podmínek daných normativními předpisy.(vyhl.87/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách)
- Řádně hospodařit s prostředky svěřenými provozovatelem - Nemocnice Vyškov, p. o., sčejit a ochraňovat tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.
- Dbát povinnosti občanů zakotvených v zákoně o požární ochraně- všeobecné povinnosti občanů při předcházení požárům, povinnosti občanů při používání tepelných spotřebičů, skladování a používání kovových tlakových. nádob na propan-butan, skladování tuhých paliv aj. materiálů, povinnost občanů při poskytování služeb.
- Dbát zásad požární bezpečnosti a podmínek stanovených zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů při spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně opatření z něj vyplývajících
- Dbát požadavků požární ochrany a vyplývajících povinností stanovených zák. č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti.
- Dodržovat požadavky vyplývající ze stanovení organizace zabezpečení požární ochrany v nemocnici.
- Ukládat osobní věci můžete pouze v místech, která Vám jsou k tomu vyhrazena, v případě déle trvající činnosti je možno dohodnout vymezení místnosti s klíčem.

- Do specifických prostor (operační sály, vyšetřovny, kotelna, kuchyně, dílny apod) smíte vstupovat jen s vědomím vedoucí daného pracoviště, přičemž jste povinen použít případné předepsané OOPP.

Nemocnice Vyškov, jakož i ostatní zaměstnavatelé a OSVČ se zavazují, že budou ve smyslu požadavku § 101, odst.3 ZP mezi sebou vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO včetně informací o rizicích, která se na pracovištích nemocnice vyskytují nebo mohou vyskytovat a opatřeních k jejich prevenci. Zaměstnavatel jeho zaměstnanci resp. OSVČ, kteří vykonávají na pracovištích nemocnice činnost současně potvrzuje, že byl informován a seznámen s aktuálními riziky možného působení a event. ohrožení na pracovišti a v nemocnici – základní registr pracovních rizik nemocnice, která se vyskytují nebo mohou vyskytovat v prostorách jemu přístupných včetně prevence těchto rizik, bere výše uvedené požadavky a příslušná opatření na vědomí a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

V podmínkách nemocnice je základní registr rizik odvozován od skutečného stávajícího stavu a je vypracován pro jednotlivé úseky a pracoviště, a to jak zdravotnická, tak i hospodářsko-technická a provozní. Tento registr základních rizik na pracovišti je nutno dále v případě potřeby doplnit o rizika možného působení a ohrožení pro další konkrétní vykonávanou činnost.

Vyhledávání a hodnocení pracovních rizik

Základní kategorie možného nebezpečí na posuzovaných pracovištích nemocnice obecně

a) Mechanické riziko (nebezpečí) - zahrnuje obecně všechny fyzikální faktory, které mohou vyvolat zranění, a to mechanickou činností částí strojů, zařízení, technologie, nástrojů, odletem pevných nebo kapalných látek, pracovního prostoru, zúžené průchozí profily, apod. jako např.:

-pád předmětu, odletující částice, ostré hrany, pořezání, náraz, špičaté předměty, bodnutí nebo

píchnutí, zachycení, vtažení, náraz, tření nebo odření, pohybující se části zařízení, pohybující se předměty jako např. produkty, dopravní a mechanizační prostředky, vibrace, látky pod tlakem, závadný stav komunikace a pracovních prostor, kluzký povrch, uklouznutí, zakopnutí a pád.

b) Elektrické riziko - může způsobit zranění nebo smrt elektrickým šokem nebo popálením

- při dotyku osob: * živých částí, tj. částí, které jsou běžně pod napětím; přímý dotyk

* částí, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako důsledek poruchy izolace; nepřímý dotyk

- při přiblížení k živým částem, zvláště v případě vysokého napětí

- z nevhodné izolace pro předvídatelné podmínky

- při elektrostatických jevech jako např. kontakt osob s nabitými částmi

- při tepelném záření nebo jiných jevech, jako je odlet roztavených částic, chemické účinky

zkratů, přetížení apod.;- elektrický šok, statická elektřina, elektrický oblouk

Tyto faktory mohou být rovněž příčinou pádu osob nebo předmětů, které osoba upustí následkem překvapení vyvolaného elektrickým šokem.

c) Tepelné riziko

- popálení nebo opaření od předmětů, látek nebo materiálů o velmi vysoké-nízké teplotě
- jiné poškození zdraví způsobené horkým nebo studeným pracovním prostředím, plamenem

d) Ohrožení látkami

- plyny, výpary, kapaliny, tuhé látky, vlivy poškozující kůži, sliznici, dýchání, znečišťování vodou, mazadly, mastmi; při kontaktu, požití nebo inhalaci plynů, mlh, kouřů, prachů, kapalin, které mají škodlivé, toxické, žíravé nebo dráždivé účinky

e) Ohrožení požárem a výbuchem

- nebezpečné látky, kapaliny, plyn, směsi, nebezpečné manipulace a pracovní postupy

f) Ohrožení zvláštními fyzickými účinky

- hluk, ultrazvuk, vibrace, záření, elektromagnetické pole

g) Ohrožení porušováním ergonomických principů a zásad

- manipulace s břemeny, nadlimitní zátěž, jednostranné zatížení organismu, monotomie, nevhodné pracovní polohy, manipulace s ručním nářadím, apod.

h) Ohrožení uspořádáním pracoviště

- pracovní zvyklosti, nevhodné ergonomické podmínky, závady na stanovišti obsluhy – na pracovišti, komunikační a manipulační prostory a závady na nich, nouzové a únikové cesty, nízké podchodí a průřezné profily, osvětlení, nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, vyčnívající části), vlhké a kluzké povrchy, práce v nevhodné poloze – v omezeném prostoru apod.

i) Ohrožení organizačními nedostatky

- nesprávné pracovní pokyny, nesprávná koordinace práce, chybná jednání apod.

j) Biologická ohrožení - kontakt se zdravotnickými pracovišti, riziko infekce, biolog. činitelé

k) Faktory psychické zátěže

- psychologické faktory jako např. pracovní zátěž (intenzita, monotonnost), rozměry pracoviště, osamělost na pracovišti, vliv rozhodování a reakce ve stresové situaci směnnost provozu, apod.

l) Jiné faktory ohrožení – zátěže pro organismus

- nezodpovědnost při spolupráci, přeceňování vlastních sil-hazardérství, riskování, porušování předpisů, agresivita, nepříznivé vlivy materiálů a látek, poruchy apod.

Klasifikace rizik podle následků nežádoucí události – kritéria

Možné následky- závažnost (MN)

1. Lehké poranění nevyžadující ošetření – bez pracovní neschopnosti
2. Poranění- úraz vyžadující ošetření bez pracovní neschopnosti
3. Vážnější úraz s pracovní neschopností, nemoc z povolání
4. Těžké zranění s následky, invalidita
5. Smrtelný úraz jako důsledek poranění
- 6.

Pravděpodobnost vzniku, výskytu nebo existence nebezpečí (PN)

1. Téměř nemožný
2. Nepravděpodobný, ale možný (nepříliš pravděpodobné, vzácné, nelze je však vyloučit)
3. Příležitostný, ojedinělý, pravděpodobný náhodný
4. Velmi pravděpodobný opakovaný – častý
5. Trvalé (častý výskyt s trvalým, nepřetržitým ohrožením)

Míra rizika- hodnota (MR), akceptovatelnost rizika

1. Přijatelné riziko
2. Riziko, potřeba zvýšené pozornosti
3. Značné riziko, potřeba zvýšené opatrnosti
4. Vysoké(nežádoucí)riziko, potřeba přijmout opatření k jeho odstranění v termínované době
5. Nepřijatelné riziko, neprodlená a nezbytná opatření a jeho snížení

Z hlediska rizik na pracovištích nemocnice patří mezi nejzákladnější tato rizika:

Vlastní vyhodnocení zjištěných rizik

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika	Opatření k omezení rizika
Stroj, zařízení, látka, objekt pracovní prostor, činnost, látka, člověk	Popis, charakteristika nebezpečí způsob ohrožení	M ná ky	Řízení rizika

<p>Kotle, nádoby a vedení pod tlakem, rozvody potrubí; VTZ tlak-plyn, regulační plynová stanice, kovové tlakové nádoby, rozvody plynů,kyslíku sterilizátory,rozvody páry</p> <p>Horké látky – předměty,</p> <p>pára,horká voda,potrubní rozvody,povrch kotlů –technologie, vařiče, svařování plynem, el.obloukem,ohněň,horké tekutiny</p>	<p>Popálení,mechanická poranění o povrch horkých technolog. částí,potrubí,prvků, opaření horkou vodou,parou,při prasknutí tlakového celku; poškození uzávěrů.exploze tlak nádob,výbuch kotlů při nesprávné obsluze ,nedostatečná ochrana,mastnota-výbuch</p> <p>Opaření horkou vodou,parou; popálení o horký povrch při kontaktu,ožehnutí,účink škodlivého záření,</p>		<p>Používání ochranných.zařízení</p> <p>Provádění preventivní údržby, revizí,prohlídek, zkoušek;</p> <p>dodržování MPP, výchova,bezp. označení, legislativa</p> <p>používání ochranných zařízení a OOPP, výchova,pravidelná údržba izolace povrchu</p>
<p>Nebezpečí požáru,výbuchu plynu (zemní plyn, acetylén, kyslík) – hořlavé,hoření podporující plyny,rozvody kyslík</p>	<p>PNP; únik plynu-porucha,havarie, zdrav. poškození,mastnota-výbuch,ohrožení uhořením,udušením,popáleniny,mech. poranění,zhmoždění,vdechnutí plynu, plamen,samovznícení(prádla)</p>		<p>výchova, dodržování požárních a bezpečnostních předpisů, provádění preventivní údržby,revizí</p>
<p>Chemikálie,chemické látky, čisticí prostředky,žiraviny,jedovaté látky,kouřové plyny, formaldehyd</p>	<p>Kontakt s chemikálií –zasažení pokožky, očí,dýchacích cest ,popálení,poleptání, otravy při požití,dušení,vdechnutí škodl. výparů,par,plynů</p>		<p>používání OOPP, výchova-školení</p>
<p>Elektřina,elektrická zařízení veškerá technologie,jejíž součástí je elektroinstalace; motory,čerpadla,rozvaděče,vypínače zásuvky,ovladače,přenosná el. zařízení,kabely,šňůry,bruska, vrtačka,svař. trafo,vařiče, stolní přenosná svítidla,el, mechanické nářadí aj.el.zařízení, zdravotní a přístroj. technika, stroje,elektrospotřebiče, přístroje a jejich příslušenství</p>	<p>možný účinek el.proudu při kontaktu a styku s živými částmi, nesprávná manipulace, neoprávněný zásah, poškození závada na el.zařízení,přímý – nepřímý dotyk,chem.účinky zkratu,popálení, elektrostatické jevy</p>		<p>výchova zaměstnanců, používání ochranných zařízení a OOPP,revize,údržba,odstraňování závad,před. krytí,uzemnění</p>
<p>Veškeré ostatní stroje hnací, stroje kovo a dřevo obr. kuchyňské prádelenské,úklid. aj stroje ,svař. .trafo apod.</p> <p><u>Nářadí, náčiní,nástroje</u> kladiva, palice, klíče,šroubováky,nože,nůžky,kleště,hasáky,</p>	<p>vznik nežádoucí události při obsluze, seřizování,údržbě,opravách,mechanická ohrožení,elektřina, popálení, zachycení pořezání,bodnutí,úder,pohmoždění</p>		<p>dodržování návodů pro obsluhu používání ochranných zařízení a OOPP,školení</p>

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika			Opatření k omezení rizika
Stroj, zařízení, látka, objekt pracovní prostor, činnost, látka, člověk	Popis, charakteristika nebezpečí způsob ohrožení	Možné	Pravdě	Míra	Řízení rizika

<p><u>Dopravní prostředky</u> vnitropodnikové, transportní,</p>			
<p>přepravní vozíky, rudl, sedačky</p>	<p>kontakt s dopravním prostředkem,</p>		<p>dodržování předpisů a zásad BOZP,</p>
<p>AKU vozíky-tahače, silniční</p>	<p>manipulace, zacházení, pády, přiražení,</p>		<p>výchova a školení, řádný</p>
<p>dopr. prostředky, traktory</p>	<p>přejetí, pád nákladu, přetížení, namožení,</p>		
	<p>uklouznutí, fyz. námaha</p>		<p>technický stav, uložení břemene,</p>
<p><u>Materiál, břemena, předměty</u></p>	<p>nebezpečí přiražení, přiskřípnutí, povalení,</p>		<p>zajištění, fixace</p>
<p>veškerý nábytek, stoly, židle,</p>	<p>vysmeknutí, pořezání – vše při různé mani</p>		
<p>skříně, regály, stavební konstr.</p>	<p>puhaci, nárazem, pohybem, našlápnutím;</p>		<p>dodržování pracovních postupů</p>
<p>technologická zařízení, vozíky</p>	<p>poranění o ostré</p>		<p>a zásad BOZP, používání OOPP</p>
<p>žebříky, schůdky, inj. jehly, am</p>	<p>hrany, rohy, hroty, úlomky</p>		<p>techn. pomůcky, manipulační</p>
<p>pule, sklo, skalpely, nože, nůžky</p>	<p>pohmoždění, fyzická zátěž, pracovní poloh</p>		<p>prostor</p>
<p>vozíky, sedačky, přístrojová te</p>	<p>zachycení, nadměrná</p>		
<p><u>chnika, tlakové láhve.</u></p>	<p>námaha, pichnutí, bod</p>		
<p><u>Komunikační prostory</u></p>	<p>nutí, pořezání ostrými předměty, poškoz.</p>		
<p>komunikace všeho druhu,</p>	<p>páteře, kýla</p>		
<p>lávky, plošiny, žebříky, pracovní</p>	<p>závadný, nepříznivý stav, výmoly, nerov-</p>		<p>udržování pořádku, dodržování bezp.</p>
<p>-komunikační prostory,</p>	<p>ností povrchu, kluzkost, překážky</p>		<p>předpisů a zásad, výchova</p>
<p>schody, výstupy, zvýšená</p>	<p>zakopnutí, uklouznutí, pády osob, nárazy,</p>		<p>OOPP, pravidelná údržba, označ.</p>
<p>pracoviště, podlahy-</p>	<p>podvrtnutí, zachycení o různá zařízení,</p>		<p>překážek</p>
<p>lino, teraco</p>	<p>umyté, vlhké podlahy, rozlitá tekutina</p>		
<p>koberce, prahy dveří, rohožky,</p>	<p>ohrožení mechanickým rizikem při kon</p>		<p>výchova zaměstnanců, techn. po-</p>
<p>silnice, cesty, prohlubně</p>	<p>taktu, nehody při</p>		<p>můcky</p>
<p>Jiné zdroje, okna, dveře,</p>	<p>s pacientem, napadení</p>		
<p>zařizovací předměty, aj. předm,</p>	<p>pacientem, možnost</p>		
<p>kdy nejde o práci na strojích, s</p>	<p>kolize s jinou osobou, povětrnostní vlivy</p>		
<p>nářadím ani o činnost</p>	<p>poškození páteře, kýla, nadměr. námaha</p>		
<p>s břem.,</p>	<p>expozice v hlučném-prašném prostředí</p>		<p>používání OOPP, výchova</p>
<p>pacienti, lékařská a ošetřovat.</p>	<p>fyz. poškození</p>		
<p>činnost, zákroky, osvětlení</p>	<p>expozice biologickými faktory při kontak</p>		<p>výchova zaměstnanců, OOPP</p>
<p><u>Hlučnost, Prašnost</u></p>	<p>tu se zdrav. pracovišti, astma, salmonela,</p>		
<p>Infekce, inf. hepatitida, aids,</p>	<p>thc. mononukleóza, dermatitida, zarrděnk</p>		
<p>Svrab, MRSA, nemoci z povol.</p>			
<p>Biolog. činitelé</p>			
<p><u>Zdvihadla, výtahy, zvedáky</u></p>			
<p>Škodlivé paprsky záření, rtg</p>			
<p>nřetřoie germicidní zářiče</p>			

Mimo výše uvedený přehled možných rizik, která na pracovníka mohou působit je dále třeba, bude-li nutné, doplnit s přihlédnutím ke konkrétní vykonávané činnosti další následná případná rizika - (vedoucí pracoviště zajistí vypsání konkrétních rizik):

Rizika	Bezpečnostní opatření
*	
*	
*	
*	
*	
*	

O zjištěných rizicích - existenci možného ohrožení, byly informovány všechny osoby, jichž se ohrožení týká, včetně údajů o možném poškození zdraví, které jim může být způsobeno a o všech nutných přijatých ochranných opatření k prevenci rizik.

Níže podepsaný zaměstnanec jiného zaměstnavatele nebo OSVČ potvrzuje tímto svým podpisem, že byl seznámen a instruován se shora uvedenými požadavky, zásadami, pokyny k zajištění BOZP na pracovišti nemocnice, jakož i riziky, která se zde vyskytují nebo mohou vyskytovat, že výše uvedeným požadavkům, rizikům a vyplývajícím opatřením porozuměl, bere tyto plně na vědomí a zavazuje se jimi řídit a všechny uvedené požadavky dodržovat.

Obsah tohoto dokumentu byl ve smyslu požadavku zákona č.262/2006 Sb.- zákoník práce, projednán s odborovými orgány Nemocnice Vyškov

Schválil:

Ve Vyškově dne

Jméno, příjmení a podpis seznamující osoby

Jméno
.....

Zpracoval:

.....

PŘÍLOHA č.4 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

Třídění odpadů zdravotnickým personálem při jeho vzniku v ambulancích.

1. **Infekční odpad č. 18 01 03*** – odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce – kategorie **N**. Odpad ze všech zdravotnických prostorů, kde může být infikován infekčním činitelem. Jedná se například o použité chirurgické materiály, odpad z laboratoří, dialyzačních zařízení, použité nemocniční podložky, pleny, vata, náplasti, apod. Patří zde i biologicky kontaminované odpady s lidskou krví, sekrety, výkaly, infusní nástroje bez jehel, pomůcky pro inkontinentní pacienty, kontaminovaný obvazový materiál. Ukládá se do uzavíratelných plastových nádob opatřených víkem.
2. **Ostrý odpad č. 18 01 01*** – kategorie **O/N** – tato skupina zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku věci a materiály (jehly, kanyly, injekční stříkačky, bodce, pipety, čepele skalpelů). Odpad musí být shromažďován odděleně od jiného odpadu v uzavíratelných, nepropustných a nepropíchnutelných jednorázových obalech. (ne papírové obaly či PET láhve).
3. **Patologicko-anatomický odpad č. 18 01 02*** – kategorie **O/N** – jedná se o drobný anatomický odpad typu vlasy, nehty, zuby, tkáně po drobných ošetřeních, tkáně určené k vyšetření a další biologický materiál včetně úklidu z míst kde anatomický materiál vzniká. Ukládá se do uzavíratelných plastových nádob opatřených víkem.
4. a) **sklo (nekontaminované), č. 20 01 02** – kategorie **O** – např. lahve od nápojů, zavařenin, jogurtů, tabulové sklo a jiné.
Ukládá se do nádob pod označením **SKLO**.
- b) **skleněné znečištěné obaly č. 15 01 07*** – kontaminované skleněné obaly buď infekčními či biologickými činiteli – kategorie **O/N**. Ukládají se do plastových uzavíratelných nádob opatřených víkem.
5. **Ostatní odpad ze zdravotnických zařízení č. 18 01 04** kategorie **O** – je podobného charakteru jako odpad komunální, výhradně z neinfekčních oddělení (keramika, odpad z běžných odpadkových košů). Ukládá se do nádob pod označením **KOMUNÁLNÍ ODPAD**.
6. **Kovový odpad č. 17 04 05** kategorie **O**. – plechovky od konzerv, kovová víčka, pilníčky na ampule apod. se ukládají do nádob pod označením **KOV**.
7. **Papír č. 15 01 01** – kategorie **O**. – je volně skladován a předáván pracovním úklidové čety v rozloženém stavu (lepenkové obaly).

UPOZORNĚNÍ

- V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn **identifikační list shromažďovaného odpadu** podle vyhlášky č. 383/2001 §5, odst.4.(týká se bodů 1, 2, 3, 4b).
- Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu (odpadkový koš) musí být uvedeno **katalogové číslo, název shromažďovaného nebezpečného odpadu, jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu, grafický symbol či nápis nebezpečný odpad**. (týká se bodů 1, 2, 3, 4b).

Podrobné informace k objasnění odpadové problematiky, potřebné identifikační listy, etikety na označení jednotlivých druhů nebezpečných odpadů je možno získat u energetika Nemocnice Vyšší


Ve Vyškově dne:

.....

Nájemce

PŘÍLOHA č. 5 k nájemní smlouvě

REŽIM UZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ VCHODU DO BUDOVY
POLIKLINIKY



Ve Vyškově dne

- 1 - 10 - 2018

Nemocnic



nájemce