

KUPNÍ SMLOUVA

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2085 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,
v platném znění*

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Letiště Ostrava, a.s.

se sídlem: č.p. 401,742 51 Mošnov
zastoupena: Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva
a Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedkyní představenstva
IČ: 268 27 719
DIČ: CZ26827719
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2758632/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
v oddílu B, vložce 2764
datová schránka: z7fexxb

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

██████████ manažer útvaru Bezpečnost letiště

(dále jen „kupující“)

a

2. Fagus a.s.

se sídlem: Březová 206, 763 15 Březová
zastoupena: Vladimírem Podéštěm, předsedou představenstva
IČ: 44005475
DIČ: CZ44005474
datová schránka: pp2d23s
bankovní spojení: ČSOB Zlín
číslo účtu: 155434583/0300
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 3862

(dále jen „prodávající“)

se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“):

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Účelem uzavření této smlouvy je dovybavení pracoviště SRA II Letiště Ostrava, a.s. obytným kontejnerem. Dovybavení umožní provádět bezpečnostní kontroly osob a vozidel na vstupu a vjezdu do definovaných prostor letiště plně v souladu s bezpečnostní legislativou a napomůže tak zvýšit úroveň bezpečnosti na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.
3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo k obytnému kontejneru včetně příslušenství na pracovišti SRA II k provádění bezpečnostních kontrol do vyhrazeného bezpečnostního prostoru Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Systém bude splňovat všechny náležitosti k provádění bezpečnostní kontroly podle standardů a nařízení Evropské unie.
2. Součástí dodávky prodávajícího dle této smlouvy bude rovněž příslušenství uvedené v technické specifikaci pro toto zařízení, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dle přílohy č. 1).
3. Prodávající se rovněž zavazuje provést montáž a instalaci dodávaných zařízení, jeho plné uvedení do provozu včetně provedení úspěšného zkušebního provozu v délce trvání jednoho měsíce, dále pak zaškolení techniků a operátorů kupujícího pro obsluhu dodávaného zařízení v rozsahu uvedeném níže v této smlouvě. Prodávající se dále zavazuje předat kupujícími při uskutečnění dodávky do místa určení veškeré potřebné doklady vztahující se k předmětu koupě.
4. Technická specifikace dodávaného zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují včetně návodu k použití zboží v českém jazyce.
6. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. IV této kupní smlouvy.

IV.

KUPNÍ CENA

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží specifikované v čl. III a dále pak v příloze č. 1 této smlouvy tuto kupní cenu:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Celkem bez DPH | 415 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 87 150,00 Kč |
| Celkem vč. DPH | 502 150,00 Kč |

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů, montáž a uvedení do provozu zařízení, zaškolení, příslušenství. Kupní cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a není jí možno překročit.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V.

MÍSTO PLNĚNÍ

Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, 742 51 Mošnov č.p. 401.

VI.

DOBA PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Kupní smlouvy. Smluvní strany připouštějí možnost dodávky v dřívějším termínu. Po dodání zboží bude probíhat tzv. zkušební provoz v délce trvání jednoho měsíce. Podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny níže v článku IX. této Kupní smlouvy.

VII.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen:
 - a) dodat zboží řádně a včas,
 - b) dodat zboží kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,
 - c) dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,
 - d) při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.

VIII.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.

2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.
3. Bezprostředně po dodání zboží a jeho instalaci bude zahájen tzv. zkušební provoz, který bude mít za cíl seznámení se s dodaným zbožím, zjištění případných závad či nedostatků s požadovanou technickou specifikací. Po dobu zkušebního provozu je kupující oprávněn kdykoli vrátit předmět koupě, který je podroben zkušebnímu provozu, vyskytnou-li se na něm vady, a požadovat dodání bezvadného náhradního zboží.
4. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
5. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

X.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání zboží. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury.
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,
 - h) označení úseku, který akci likviduje (útvář Bezpečnost letiště)
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci kupujícího proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných

plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

XI.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost na celý předmět koupě, a to v délce 48 měsíců od data prodeje zboží (rozumí se datum převzetí zboží kupujícím, potvrzeném podpisem na dodacím listu).

Vadné části v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady budou vyměněny bezplatně, za předpokladu dodržení zásad správné obsluhy a údržby a pokud nevznikla závada nesprávným zacházením, nedbalostí nebo úmyslným poškozením.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

2. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

e-mail: XXXXXXXXXX

Záruční servis bude probíhat v místech dodání zboží, tj. u kupujícího, bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.

3. Servisní technik prodávajícího se dostaví ke kupujícímu k lokalizaci a odstranění vady zboží nejpozději do 24 hodin od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Odstranění vady musí být provedeno do 48 hodin od započetí prací prodávajícím, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu.
4. Pokud je reklamáce zboží v záruční době oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží. Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu

vadného zboží, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy.

5. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
6. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady.
7. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.
8. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu na celý předmět koupě rovněž pravidelný servis v rozsahu doporučeném výrobcem včetně provádění revizí. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu rovněž tzv. pozáruční servis. Podmínky pozáručního servisu mohou být sjednány v samostatné dohodě o poskytování pozáručního servisu.

Náklady na dopravu bude prodávající účtovat max. ve výši stanovené právním předpisem.

- 9 Prodávající se zavazuje zajistit a provést u kupujícího školení v následujícím rozsahu:
Vyškolení běžné obsluhy pro práci s dodaným typem zařízení + vyškolení nejméně 2 osob na pro odstraňování běžných technických poruch nebo závad pro toto zařízení a zvládnutí dohodnutého technického servisu.
10. Při realizaci předmětu plnění se zavazuje prodávající v plném rozsahu respektovat vnitřní normy kupujícího upravující vstup, vjezd a pohyb v neveřejné části areálu letiště a veškeré bezpečnostní předpisy platné pro Letiště Leoše Janáčka Ostrava.
Porušení výše uvedeného ustanovení odst. 10 tohoto článku opravňuje kupujícího k zaplacení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 100.000,-- Kč za každé prokazatelné porušení této povinnosti.

XII.

SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. VI této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny včetně DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 3 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží včetně DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. V případě porušení povinnosti dle čl. VII této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z kupní ceny zboží včetně DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ.
4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

XIII.

ZÁNÍK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - nedodání zboží v době plnění dle čl. VI smlouvy,
 - pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Doplnování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Proávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.
4. Proávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující a prodávající obdrží jedno její vyhotovení.
6. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany dále prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
11. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace zboží

V Mošnově dne:

V Březové dne:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Michal Holubec
předseda představenstva

Vladimír Poděšť
předseda představenstva

Ing. Michaela Bachoríková
místopředsedkyně představenstva



container system
FAGUS

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Projekt: vrátnice

Číslo nabídky: TM-1807-167-03

Datum: 11.09.2018



Zákazník:

Ostrava Airport

Adresa:

Zpracoval:

Telefon:

Mobil:

e-mail:

WWW: <http://www.fagus.cz>



B **Technická specifikace**

Dodatečné možné protipožární a jiné nároky stavebního úřadu vzhledem k budově nejsou v této nabídce zohledněny a po upřesnění budou extra nabídnuty!

Základní konstrukce

Moduly jsou tvořeny svařovanou ocelovou konstrukcí z otevřených a válcovaných profilů. Nadimenzování dle statiky do 5 mm tloušťky materiálu. 8 ks kontejnerových rohů pro transport, montáž a spojení. Ocelová konstrukce se základním lakováním. Provedení dle statiky stohovatelné. Certifikát pro svařovací proces dle EN ISO 3734-2:2005. Osvědčení pro svařování konstrukcí S235, S275 a S355 třídy provedení do EXC2 dle EN 1090-2:2008+A1:2011 tzv. velký svářecí průkaz. Samonosná ocelová konstrukce, tzn. kontejnery mohou být spojovány do velkých sestav a současně být odstraněny stěny /dle přiložených půdorysných výkresů/. Stěna bude provedena jako samonosná konstrukce. Střešní podélné nosníky snesou staticky všechny zatížení na rohových sloupech. Tímto jsou všechny stěny staticky nenosné a mohou být libovolně odstraněny. Na rozích přivařené kontejnerové rohy nebo závěsnými oky ke složení jeřábem. Volba odpovídajících profilů následuje dle statických výpočtů firmy FAGUS. Ocelové rámy budou postaveny na základ připravený ze strany zákazníka. Kontejnerová sestava nemá být osazena těsně na spodní hraně stavební roviny, nýbrž z důvodu požadovaného odvětrání musí být vypodložena. Plocha pod kontejnery může být rovněž použita jako prostor pro instalace. Tento prostor pod kontejnerovou sestavou musí být bočně např. děrovaným plechem uzavřen k ochraně před hmyzem apod. přičemž musí být zachován požadavek na odvětrání.

1,00 ks **Modul 5000*2995*2830/RIH2440 STANDARD**

Skladba střechy 100 kg/m²

Střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu 0,70 mm silného, hloubka vlny 35 mm, odvětrané uložení přes ocelové nosníky vevařené do základní ocelové konstrukce.

Střešní odvodnění (á modul) přes střešní rýnu se 4 vnitřně položenými a obloženými svodovými trubkami pr. 60 mm

Připojení na kanalizaci ze strany zákazníka.

Zatížení střechy: 1. 000 N/m² = 100 kg/m²

Skladba podlahy 200 kg/m²

Podlahové nosníky s vloženým spodním pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,55 mm, podlahová deska 22 mm přišroubovaná přes zesponu ležící parozábranu (PE folie 0,2 mm v pásech položena a slepena) k profilovým ocelovým nosníkům.

Podlahové zatížení 2.000 N/m² = 200 kg/m²

vyšší zatížení na přání zákazníka

Izolace strop/podlaha

(Podlahy a střechy mezi jednotlivými patry: Minerální vata >60 mm)

Izolace MV 140 mm strop

*Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 140 mm WLG 035. **Součinitel prostupu tepla U≈0,24 W/m²K***

Izolace MV 100 mm podlaha

*Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 100 mm WLG 035. **Součinitel prostupu tepla U≈0,32 W/m²K***

Obvodové stěny

Stěnový panel 120 mm DTD venkovní

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-2. Vnější stěna: Minerální vata 120 mm WLG 035. **Součinitel prostupu tepla $U=0,27$ W/m²K**

Venkovní opláštění

Venkovní opláštění u skrytých stěn: folie v černé barvě.



Pozinkovaný profilový plech 0,55 mm

Pozinkovaný profilový plech tl. 0,55 mm, 10 mm hloubka vlny, přinýtovaný př. přišroubovaný na pozinkované stěnové spodní kostře. Nucené větrání a odvětrávání zvenku namontovaným žaberním plechem a uvnitř zabudovanou plastovou odvětrávací mřížkou. Venkovní lakování s dvoukomponentní barvou (pololesk) v RAL-K7 odstínu dle volby, s výjimkou signálních nebo metalických barevných odstínů.

Venkovní opláštění RAL: 9010

Rámová konstrukce RAL: horní nosník 5002

Vnitřní opláštění



Dřevotřísková deska tloušťka 10 mm V20 E1 - bílá, strop

Dřevotřísková oboustranně laminovaná deska, tloušťka 10 mm V20 E1, bílá přinýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes spodní parozábranu (PE Folie 0, 2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena) hlavičky nýtů zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy. Všechny spoje a rohová spojení ukončeny PVC lištami.



Dřevotřísková deska tloušťka 10 mm V20 E1 - bílá, stěny

Dřevotřísková oboustranně laminovaná deska, tloušťka 10 mm V20 E1, bílá přinýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes spodní parozábranu (PE Folie 0, 2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena) hlavičky nýtů zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy. Všechny spoje a rohová spojení ukončeny PVC lištami ukončení u stropu PVC lištou.

Podlahové krytiny



Podlahovina LINO FATRA, DOMO

PVC Podlahovina LINO FATRA, DOMO

Tloušťka 1,4 mm, Oblast použití dle ČSN EN 649,685 21-22,

Třída K1, K2, Reakce na oheň dle EN 13501-1 B fl-s1, položena v pásech po celé ploše a svařena,

Dekor: šedý mramor Vz: 3100-41

Zakončení plastovou bílou okopovou lištou.

Dveře



2,00 ks **Venkovní ocelové dveře ZK 1000x2000 mm**

Venkovní ocelové dveře ZK 1000x2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, kování, se zárubní s těsněním, lakované v barvě dle volby.



1,00 ks **Elektrický otevírač dveří vestavený v zárubni pevného křídla**

Elektrický otevírač dveří vestavený v zárubni pevného křídla (s kabeláží v ochranné trubce vedené od dveří k ovládání zámku). Ovládání ze strany zákazníka - je nutné schéma a hodnoty napájení popř. typ kabelu od zákazníka

2,00 ks **Prosklení ocelových ZK dveří**

Prosklení ocelových ZK dveří, čiré, Ditherm Connex - VSG sklo z vnější strany

Typ 3 - 525 x 1363 mm STANDARD

Okna

1,00 ks **PVC okno, Š 1200 x V 1200 mm**

Plastové okno, barva bílá, s otočným-sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením, U-Hodnota 1,1 W/m²K.

Rozměr: 1200 mm x 1200 mm, 1-křídle

1,00 ks **PVC okno, Š 1800 x V 1200 mm**

Plastové okno, barva bílá, s otočným-sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením, součinel prostupu tepla pro celé okno 1,1 W/m²K.

Rozměr: 1800 mm x 1200 mm, 2-křídle



1,00 ks **PVC okno s malým posuvným výdejním okénkem, posuvné, rozměr: 1800 x 1200 mm**
*PVC okno s malým posuvným výdejním okénkem, s posuvným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením. bez plastových rolet, barva bílá.
Rozměr: 1800 mm x 1200 mm.
Dělení okna FIX/FIX-POS/FIX.*

1,00 ks **Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie 1200x1200 mm**
Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie, barva bílá, skládající se z hliníkových lamel šířky 25 mm, jednoduché.

3,00 ks **Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie 900x1200 mm**
Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie, barva bílá, skládající se z hliníkových lamel šířky 25 mm, jednoduché.

1,00 ks **Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie 900x800 mm**
Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie, barva bílá, skládající se z hliníkových lamel šířky 25 mm, jednoduché.

Elektroinstalace

1,00 ks **Elektro-modul ca. 20“**
*Elektro instalace, 400/220 V.
Vedení kabelů, vypínačů a zásuvek ve stěně nebo v kabelovém žlabu.
Vybavení pro jeden kontejnerový modul:
Připojení přes podlahu
1 Rozvodná skříňka osazená jisticími automaty a proudovým chráničem FI 0,03 A
2 Zásuvky 220 V
1 Zásuvka 2kW/220 V - extra jištěná v rozvaděči
1 kombinace Vypínač/Zásuvka
Ochrana v obytných místnostech IP20
Ochrana v sanitárních místnostech IP44
Připojení do rozvodné sítě, uzemnění, přepětová ochrana stejně jako ochrana před bleskem není součástí dodávky. Revize elektroinstalace dle norem musí být provedena odbornou firmou na místě po připojení do sítě - zajišťuje zákazník. Ochrana proti obloukovému zkratu AFDD není součástí dodávky a bude nabízena výlučně na požádání.*



2,00 ks **Venkovní svítidlo s radarovým čidlem OSMONT ELEKTRA 1 HF**
Venkovní svítidlo s radarovým čidlem OSMONT ELEKTRA 1 HF
Krytí IP 54, montura a stínítko polypropylen. Výkon 13 W.

2,00 ks **Přisazené mřížkové LED svítidlo MODUS LLL 2 x LED (náhrada 2x36 W)**
Přisazené mřížkové LED svítidlo MODUS LLL 2 x LED (náhrada 2x36 W), mřížka z vysoce leštěného hliníku, stupeň ochrany IP20, těleso bíle lakovaný ocelový plech.

6,00 ks **Zásuvka 220 V 10/16 A**
Zásuvka 220 V 10/16 A

2,00 ks **Husí krk s tahacím drátem**

12,00
bm **Parapetní kabelový žlab OBO BETTERMANN 170/70 mm, bílý**
Parapetní kabelový žlab OBO BETTERMANN 170/70 mm, bílý, dvoukomorový, pro vedení silno a slaboproudu, včetně samostatného víka pro vestavbu zásuvek a prostupů mezi jednotlivými moduly k propojení, bez kabeláže a zásuvek.

Topení



2,00 ks **Elektro nástěnný konvektor AEG 2000 W**
Elektro nástěnný konvektor AEG 2000 W, s otočným regulátorem teploty a termostatem

Klimatizace

1,00 ks **Odjištění klimatizace na místě stavby**
Odjištění klimatizace na místě stavby



1,00 ks **Klimatizační jednotka FUJITSU SPLIT ASYG/AOYG-12LMCA 3400/4000 W**
Nástěnná klimatizační jednotka FUJITSU SPLIT ASYG/AOYG-12LMCA
Chladicí výkon: 3400 W (Venkovní teplota 21°C - 43°C)
Topicí výkon: 4000 W (Vnitřní teplota ca. 0°C - 21°C)
Napětí: 220 V
Rozměry vnitřní jednotky: 840x268x203 mm

*Rozměry venkovní jednotky: 663x535x293 mm
Vnitřní jednotka je umístěné na stěně pod stropem. Venkovní jednotka je položena na střeše.
Poznámka: Klimatizační jednotky musí být na místě uvedeny do provozu odbornou firmou a každý půlrok revizovány. Tyto revize budou uvedeny v záručním listu, revize samotné jako pracovní výkon nejsou součástí nabídky.*

Spojovací materiál

Spojovací materiál

Na spoj u dveří do druhého kontejneru

Kancelářský stůl se zásuvkovým kontejnerem, gama S KABELOVÝM KRYTÍM 140 cm na kovové podnoži, odstín javor včetně kontejneru
GAMA javor
Kancelářská židle BZJ 395 ST/AL – multised Lubina
Konzola operátora se čtečkou OP a cestovních dokladů
Odkládací stěna se čtyřmi háčky
Čtečka identifikačních karet Mifare - Idchrom

S přátelským pozdravem,

FAGUS a.s.

[Redacted]

Březová 206, 763 15 Březová

T: [Redacted]

F: [Redacted]

M: [Redacted]

E-mail: [Redacted]

Web: <http://www.fagus.cz>