

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 0098892

DIČ: CZ.0098892

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem  
*na straně jedné jako objednatel*

**KSK Nábytek s.r.o.**

Se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec

IČ: 26851873

DIČ: CZ26851873

Zastoupená: Janem Knoppem, funkce jednatel společnosti.

tel.: +420 736 614 939; e-mail: ksknabytek@centrum.cz

zapsaná u v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 40525

Bankovní účet: 2110026593/2700 vedený u: Unicredit bank

*na straně druhé jako zhotovitel*

tuto

**smlouvu o dílo**

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

**I. Předmět smlouvy**

**1.1.** Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

**1.2.** Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla spočívajícího v zaměření, výrobě a montáži nábytku tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Výroba a montáž nábytku III**“, vyhlášené pod kódem obchodního případu - **VZ-2018-000419**. (dále jen „**Dílo**“).

**1.3.** Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

**1.4.** Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

**1.5.** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

**1.6.** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**1.7.** Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Poskytovatel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

## II. Termín a místo plnění

- 2.1. Místem plnění jsou pracoviště FN Olomouc uvedená v příloze této smlouvy „Výroba a montáž nábytku II – položkový rozpočet“
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo (tj. provedení díla včetně montáže) **postupně do 8-16 týdnů** od data podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, dle rozpisu plnění, který je uveden v příloze „Výroba a montáž nábytku III – položkový rozpočet“. O konkrétním termínu předání díla je zhotovitel povinen objednatel písemně informovat alespoň 3 dny předem. Objednatel je oprávněn termín sjednaný v první větě jednostranně posunout, o tom písemně vyrozumí zhotovitele nejpozději 5 dnů před zhotovitelem sděleným termínem předání díla.
- 2.3. Dílo bude předáno s doložením dodacího listu, na kterém bude uveden **kód obchodního případu VZ-2018-000419**.
- 2.4. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny předmětu plnění za každý jednotlivý den prodlení. V případě jednostranného posunutí termínu předání díla ze strany objednatel se prodlením rozumí den následující po dni uvedeném v oznámení objednatel o posunutí termínu předání díla, označeném jako termín předání díla. Tímto není dotčeno právo objednatel na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatel. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitel za provedené práce.

## III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: **1 077 283,57 Kč s DPH**
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Celková cena díla bez DPH | 890 317,00 Kč |
| DPH 21%                   | 186 966,57 Kč |
- 3.2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitel při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.
- 3.3. Cena a množství jednotlivých položek je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo.
- 3.4. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena díla bude objednatel zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatel. Splatnost faktur je **60 dnů** od data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční úřadnu objednatel nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. **Na fakturu zhotovitel uvede kód obchodního případu VZ-2018-000419.**
- 3.5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.
- 3.6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

#### IV. Provádění díla

- 4.1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu.
- 4.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 4.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.
- 4.4. O předání díla bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

#### V. Předání díla

- 5.1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatel, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.
- 5.2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyžve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

#### VI. Záruka, odpovědnost za vady

- 6.1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.
- 6.2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **24 měsíců** od protokolárního převzetí díla (příp. jeho poslední části) objednatel. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.
- 6.3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: ksknabytek@centrum.cz nebo doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.
- 6.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady a neodstraní-li vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. O odstranění zjištěné vady bude proveden zápis, ve kterém bude uveden termín nahlášení závady a termín jejího odstranění.
- 6.5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

## VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně zhotovitele a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.

7.2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

7.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

7.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy pro prodávajícího vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy a ušlého zisku, vznikuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

## VIII. Závěrečná ujednání

8.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

8.2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

8.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují použití následujících ustanovení Občanského zákoníku: 546, 1726, 1728, 1729, 1740 odst. 3, 1757 odst. 2, 3, 1765.

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni uveřejnění v Registru smluv v souladu s §6 zák. 340/2015 Sb.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č.1 – položkový rozpočet s uvedením množství a cen jednotlivých položek.

04 -10- 2018

V Olomouci dne .....2018

V *Třinec* dne *3.10* 2018

## Výroba a montáž nábytku III.

Příloha č. 2

## Položkový rozpočet - specifikace

| Pol. | Popis položky  | ks | cena za ks bez DPH | cena za ks s DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH |
|------|--|----|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|      | <b>KUČOCH - Irena Ošťádalová - 588 442 858 - budova R</b>  |    |                    |                  |                     |                   |
|      | <b>Pracovna VS</b>   |    |                    |                  |                     |                   |
| 1    | police do stávajících skříní 850x400mm   | 7  | 185                | 223.85           | 1295                | 1566.95           |
|      | <b>Sesterna AMB</b>  |    |                    |                  |                     |                   |
| 2    | skříňka dřezová vxšxhl 900x900x600mm, nerezový dřez s odkapem a stojánkovou baterií, PD postforming s přesahem na levé straně 300mm, zalištovat ke stěně, vnitřní prostor skříňky rozdělen vertikálně přepážkou, v pravé části 2 police, sokl  | 1  | 7275               | 8802.75          | 7275                | 8802.75           |
| 3    | skříň šatní s nástavcem, vxšxhl 2100(1700+400)x500x600mm, police nahoře, tyčka na šaty, sokl, zámky  | 1  | 3225               | 3902.25          | 3225                | 3902.25           |
| 4    | sestava skříněk spodních, vxšxhl 900x5000x500mm - 1x š500 s pěti zásuvkami, 10x jednodveřová, uzamykatelná, na osobní věci zaměstnanců, 2 police, sokl   | 1  | 18742              | 22677.82         | 18742               | 22677.82          |
| 5    | sestava skříněk horních, vxšxhl 450x5000(např. 5x1000)x300mm, otevřené s policí  | 1  | 4230               | 5118.3           | 4230                | 5118.3            |
|      | <b>AMB 6</b>   |    |                    |                  |                     |                   |
| 6    | věšáková stěna vxš 1600x700mm, 3x dvojháček, nalepené zrcadlo 30x40cm  | 1  | 825                | 998.25           | 825                 | 998.25            |
| 7    | skříň se zásuvkami a prosklenými dvířky vxšxhl 2000(900+1100)x800x600(350)mm, spodní část v900mm, 4 zásuvky, spodní zásuvka hlubší, horní část v 1100, hl 350mm - dvoudveřová, prosklená dvířka, 3 police, zámek, sokl   | 1  | 7616               | 9215.36          | 7616                | 9215.36           |
| 8    | skříňka spodní, dvoudveřová, vxšxhl 900x900x600mm, PD postforming-společná s pol. č.9, 1 police, sokl  | 1  | 3121               | 3776.41          | 3121                | 3776.41           |
| 9    | skříňka spodní s nerezovým umyvadlem vxšxhl 900x900x600mm, stojánková baterie, (baterie bude v otvoru v nerezovém umyvadle, ne v PD) , PD postforming-společná s pol. č. 8, vnitřní prostor skříňky rozdělen vertikálně na poloviny, v pravé části vysouvací dvířka s trojdílným sorterem na odpad, sokl | 1  | 10725              | 12977.25         | 10725               | 12977.25          |
| 10   | stůl vxšxhl 750x1200x600mm   | 1  | 1805               | 2184.05          | 1805                | 2184.05           |
| 11   | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm   | 1  | 3150               | 3811.5           | 3150                | 3811.5            |
| 12   | kontejner s dvířky a jednou zásuvkou, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm  | 1  | 2135               | 2583.35          | 2135                | 2583.35           |
| 13   | skříňka závěsná, otevřená, nad stůl, vxšxhl 400x1200x300mm, 1 police   | 1  | 942                | 1139.82          | 942                 | 1139.82           |
|      | <b>Kartotéka</b>   |    |                    |                  |                     |                   |
| 14   | kartotéka čtyřzásuvková pro formát A4, vxšxhl 1320x400x600mm, 100% výsuv, zabezpečení proti převrácení, centrální zámky, rámečky pro zasunutí štitků, nosnost 1zásuvky 40kg, vnitřní rozměr zásuvky konzultovat s uživateli  | 31 | 6106               | 7388.26          | 189286              | 229036.06         |
| 15   | stůl tvaru L vxšxhl 750x1600(1250)x700(600)mm, plné boky (část stolu hl 600mm bude mít záda tak, aby pod něj šel zasunout kontejner hl 550mm)  | 1  | 3326               | 4024.46          | 3326                | 4024.46           |

/

|   |   |    |      |         |       |          |
|---|---|----|------|---------|-------|----------|
| 16  | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm  | 1  | 3150 | 3811.5  | 3150  | 3811.5   |
| 17  | skříň dělená, čtyřdveřová, vxšxhl 1900(1150+750)x900x600mm, dole 1 police, nahoře 3 police, sokl  | 2  | 4749 | 5746.29 | 9498  | 11492.58 |
| 18  | skříň dělená, čtyřdveřová, vxšxhl 1900(1150+750)x900x350mm, dole 1 police a zámek, nahoře 3 police, sokl  | 1  | 3830 | 4634.3  | 3830  | 4634.3   |
| 19  | skříň dělená, vxšxhl 1500(550+950)x900x350mm, dole dvoudveřová, nahoře otevřená, 3 police, sokl   | 1  | 2485 | 3006.85 | 2485  | 3006.85  |
| <b>Pracovna MUDr. Heinz</b>                                     |   |    |      |         |       |          |
| 20  | věšáková stěna vxš 1600x800mm, 4x dvojháček, dole botník vxšxhl 500x800x350mm, 1 police   | 1  | 1610 | 1948.1  | 1610  | 1948.1   |
| 21  | skříň šatní s nástavcem, vxšxhl 2100(1700+400)x500x600mm, police nahoře, tyčka na šaty, sokl, zámky   | 3  | 3079 | 3725.59 | 9237  | 11176.77 |
| 22  | skříňka závěsná, otevřená, vxšxhl 500x600x300mm, 1 police   | 1  | 550  | 665.5   | 550   | 665.5    |
| 23  | skříňka závěsná, otevřená, vxšxhl 500x1000x300mm, 1 police  | 3  | 865  | 1046.65 | 2595  | 3139.95  |
| 24  | pracovní plocha tvaru L, vxšxhl 750x3000(3200)x700mm, PD 38mm, (na delší straně jsou radiátory - zajistit volný přístup)  | 1  | 7900 | 9559    | 7900  | 9559     |
| 25  | stolek konferenční vxšxhl 600x800x600mm   | 1  | 1435 | 1736.35 | 1435  | 1736.35  |
| <b>MUDr. Michl</b>  |   |    |      |         |       |          |
| 26  | skříňka závěsná, dvoudveřová, vxšxhl 500x600x400mm, 1 police  | 1  | 1331 | 1610.51 | 1331  | 1610.51  |
| 27  | skříňka závěsná, jednodveřová, vxšxhl 500x400x150mm, 2 police   | 1  | 772  | 934.12  | 772   | 934.12   |
| 28  | police na konzoikách, škl 500x350mm   | 1  | 490  | 592.9   | 490   | 592.9    |
| 29  | stolek konferenční vxšxhl 600x800x600mm   | 1  | 1435 | 1736.35 | 1435  | 1736.35  |
| <b>2 Inspekční pokoje Broniš a holky - viz nákres (půdorys)</b> |   |    |      |         |       |          |
| 30  | skříňka k umyvadlu dolní, vxšxhl 900x900x450mm, posuvná dvířka, 2 police, sokl  | 2  | 2650 | 3206.5  | 5300  | 6413     |
| 31  | skříňka k umyvadlu závěsná, vxšxhl 500x900x300mm, posuvná dvířka, 1 police  | 2  | 1861 | 2251.81 | 3722  | 4503.62  |
| 32  | stěna dělicí, kotvená do stropu a do podlahy, vxš 2600x1200mm, 4x dvojháček   | 2  | 2375 | 2873.75 | 4750  | 5747.5   |
| 33  | botník vxšxhl 500x600x350mm, 1 police   | 2  | 785  | 949.85  | 1570  | 1899.7   |
| 34  | skříň šatní s nástavcem, vxšxhl 2200(1700+500)x500x600mm, police dole, tyčka na šaty, nástavec s polici, sokl, zámky - skříň i nástavec   | 8  | 3951 | 4780.71 | 31608 | 38245.68 |
| 35  | skříň policová, jednodveřová a nástavcem vxšxhl 2200(1700+500)x500x350mm, světlost polic 35cm, v nástavci 1 police, sokl  | 2  | 2803 | 3391.63 | 5606  | 6783.26  |
| 36  | sestava stolů (4 pracovní místa), vxšxhl 750x3100(3400)x600mm, rozmístění podnoží nebo boků dohodnout na místě s uživateli, (na delší straně jsou radiátory - zajistit volný přístup), záda stolu umístit tak, aby pod něj šly zasunout kontejnery hl 550mm | 2  | 8015 | 9698.15 | 16030 | 19396.3  |
| 37  | skříňka závěsná, dvoudveřová, uzamykatelná, vxšxhl 500x700x350mm, 1 police  | 10 | 1242 | 1502.82 | 12420 | 15028.2  |
| 38  | kontejner pojízdný s uzamykatelnými dvířky, s polici a jednou uzamykatelnou zásuvkou, vxšxhl 600x450x550mm  | 8  | 2385 | 2885.85 | 19080 | 23086.8  |
| 39  | skříň třídveřová, policová (knihovna) vxšxhl 2000x1200x400mm, sokl  | 1  | 5185 | 6273.85 | 5185  | 6273.85  |
| 40  | stolek konferenční vxšxhl 600x800x600mm   | 2  | 1435 | 1736.35 | 2870  | 3472.7   |

|    |   |   |      |         |      |         |
|----|---|---|------|---------|------|---------|
|    | <b>ovladovny</b>  |   |      |         |      |         |
| 41 | stůl vxšxhl 800x1400x600mm, PD postforming, plné boky   | 2 | 2150 | 2601.5  | 4300 | 5203    |
| 42 | kontejner pojízdný s uzamykatelnými dvířky a jednou policí, vxšxhl 600x450x550mm  | 2 | 1850 | 2238.5  | 3700 | 4477    |
| 43 | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce  | 2 | 3150 | 3811.5  | 6300 | 7623    |
| 44 | Věšáková stěna vxš 1200x500mm, nahoře polička hl 200mm, 3x dvojháček  | 4 | 1450 | 1754.5  | 5800 | 7018    |
|    | <b>RTG</b>  |   |      |         |      |         |
| 45 | stůl vxšxhl 750x1600x700mm, plné boky   | 1 | 2350 | 2843.5  | 2350 | 2843.5  |
| 46 | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce  | 2 | 3150 | 3811.5  | 6300 | 7623    |
| 47 | skříň policová dělená vxšxhl 1200(500+700)x900x450mm, dolní část v500mm dvoudveřová uzamykatelná s policí, horní část v700mm dvoudveřová, uzamykatelná, 2 police, obě části uvnitř vertikálně rozdělené na poloviny, sokl | 1 | 3699 | 4475.79 | 3699 | 4475.79 |
| 48 | stůl vxšxhl 800x1800x600mm, plné boky   | 1 | 2250 | 2722.5  | 2250 | 2722.5  |
| 49 | stůl vxšxhl 750x700x500mm   | 2 | 1250 | 1512.5  | 2500 | 3025    |
| 50 | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce  | 3 | 3150 | 3811.5  | 9450 | 11434.5 |
|    | <b>MUDr. Motka</b>  |   |      |         |      |         |
| 51 | skříň šatní vxšxhl 1900x400x600mm, horní a dolní police, tyčka na ramínka, zámek, sokl  | 2 | 2225 | 2692.25 | 4450 | 5384.5  |
| 52 | pracovní plocha vxšxhl 750x1900x600mm   | 1 | 2450 | 2964.5  | 2450 | 2964.5  |
| 53 | stěna dělicí, kotvená do stropu a do podlahy, vxš 2600x1200mm, 4x dvojháček   | 1 | 2375 | 2873.75 | 2375 | 2873.75 |
| 54 | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce  | 1 | 3150 | 3811.5  | 3150 | 3811.5  |
| 55 | stolek konferenční vxšxhl 600x800x600mm   | 1 | 1435 | 1736.35 | 1435 | 1736.35 |
| 56 | skříňka dvoudveřová vxšxhl 1100x900x450mm, 2 police, sokl   | 2 | 2068 | 2502.28 | 4136 | 5004.56 |
| 57 | skříňka závěsná, otevřená s policí, vxšxhl 450x900x300mm  | 1 | 670  | 810.7   | 670  | 810.7   |
| 58 | skříňka jednodveřová, závěsná, nad umyvadlo, vxšxhl 500x400x150mm, 2 police   | 1 | 625  | 756.25  | 625  | 756.25  |
| 59 | skříňka k umyvadlu závěsná, vxšxhl 500x900x300mm, posuvná dvířka, 1 police  | 1 | 2291 | 2772.11 | 2291 | 2772.11 |
|    | <b>MUDr. Zbořil</b>   |   |      |         |      |         |
| 60 | skříň šatní vxšxhl 1900x400x600mm, horní a dolní police, tyčka na ramínka, zámek, sokl  | 2 | 2225 | 2692.25 | 4450 | 5384.5  |
| 61 | skříňka dvoudveřová, závěsná, vxšxhl 400x650x400mm, 1 police  | 1 | 1156 | 1398.76 | 1156 | 1398.76 |
| 62 | skříňka dvoudveřová vxšxhl 1200x900x450mm, 2 police, sokl   | 2 | 2268 | 2744.28 | 4536 | 5488.56 |
| 63 | stůl tvaru L vxšxhl 750x2000(1800)x600(700)mm, 1 roh zaoblený   | 1 | 5100 | 6171    | 5100 | 6171    |
| 64 | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce  | 2 | 3150 | 3811.5  | 6300 | 7623    |
| 65 | skříňka jednodveřová, závěsná, nad umyvadlo, vxšxhl 500x400x150mm, 2 police   | 1 | 625  | 756.25  | 625  | 756.25  |
| 66 | police šxhl 800x400mm, upevněná na konzoly  | 1 | 450  | 544.5   | 450  | 544.5   |

|    |  |    |       |          |       |          |
|----|--|----|-------|----------|-------|----------|
|    |  |    |       |          |       |          |
|    | <b>Ubytovna - byt č.301 - Jaroslava Koutná 588 442 277</b>   |    |       |          |       |          |
| 67 | linka kuchyňská vxšxhl - dolní 860x1830x550mm, - horní 630x1830x350mm, PD postforming, nerez dřez s odkapem a stojánkovou baterií, dole jedna skříňka zásuvková, ostatní s dvířky a policemi, nahoře všechny skříňky s dvířky, jedna skříňka nižší - nad digestoř s polici, ostatní 2 police, sokl, pracovní plochu zalištovat ke stěně, součástí dodávky bude i <b>digestoř</b> (odtah je vyřešen do komína) - viz nákres | 1  | 23450 | 28374.5  | 23450 | 28374.5  |
|    | termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD  |    |       |          |       |          |
|    | <b>NOVO - mgr. Jana Romanová 588 442 792 - budova C</b>  |    |       |          |       |          |
|    | <b>Pracovna sester - barva šedá</b>  |    |       |          |       |          |
| 68 | skříň šatní s posuvnými dveřmi v hliníkovém rámu, vxšxhl 2000x900x450mm, 1/3 4police, 2/3 výsuvná tyč na ramínka a police nahoře, sokl   | 1  | 5542  | 6705.82  | 5542  | 6705.82  |
| 69 | sestava 10ti boxů na osobní věci, vxšxhl 2000x800x400mm, (2 boxy vedle sebe, 5 boxů nad sebou), 10x uzamykatelná dvířka, sokl  | 1  | 6170  | 7465.7   | 6170  | 7465.7   |
| 70 | polička vxšxhl 200x900x200mm   | 1  | 450   | 544.5    | 450   | 544.5    |
| 71 | skříň na léky čtyřdveřová, vxšxhl 1800x600x450mm, dolní část dvoudveřová v 900mm, horní část dvoudveřová 900mm, 3+3 police, zámky, sokl  | 1  | 3630  | 4392.3   | 3630  | 4392.3   |
| 72 | skříň policová s posuvnými dveřmi v hliníkovém rámu, vxšxhl 1800x900x350mm, 4 police, sokl   | 1  | 4320  | 5227.2   | 4320  | 5227.2   |
| 73 | stůl vxšxhl 750x1400x600mm, výsuv na klávesnici, + vozíček na PC   | 1  | 2600  | 3146     | 2600  | 3146     |
| 74 | police vxšxhl 200x1000x250mm   | 1  | 650   | 786.5    | 650   | 786.5    |
|    | <b>Chodba - barva šedá</b>   |    |       |          |       |          |
| 75 | skříň policová s nástavcem vxšxhl 2700(2000+700)x600x400mm, zámky, sokl  | 4  | 4103  | 4964.63  | 16412 | 19858.52 |
| 76 | skříň policová vxšxhl 2000x600x400mm, zámek, sokl  | 1  | 2677  | 3239.17  | 2677  | 3239.17  |
| 77 | skříň policová s nástavcem vxšxhl 2700(2000+700)x800x400mm, zámky, sokl  | 10 | 4775  | 5777.75  | 47750 | 57777.5  |
| 78 | sestava 25ti boxů vxšxhl 2000x2250x400mm, 5boxů vedle sebe, 5 boxů nad sebou, 25x uzamykatelná dvířka, sokl  | 1  | 16325 | 19753.25 | 16325 | 19753.25 |
| 79 | věšáková stěna vxš 2000x370mm, 3x dvojháček, polička   | 1  | 1250  | 1512.5   | 1250  | 1512.5   |

4.



|    |  |   |       |         |       |         |
|----|--|---|-------|---------|-------|---------|
|    | <b>Kuchyňka - barva šedá</b>   |   |       |         |       |         |
| 80 | linka kuchyňská - dolní skříňky vxšxhl 850x2900x600mm, 1x 4zásuvková, ostatní se dvěma policemi a dvířky, PD postforming, sokl, zalištovat ke stěně, horní skříňky s dvířky, 2 police - vxšxhl 700x2900x300mm  | 1 | 22500 | 27225   | 22500 | 27225   |
|    | <b>Mléčná kuchyňka - barva bílá</b>  |   |       |         |       |         |
| 81 | linka kuchyňská - dolní skříňky, vxšxhl 850x3400x600mm, 1x 4zásuvková, ostatní se dvěma policemi a dvířky, PD postforming, nerezový dřez větší - 40x47cm, vsazení stávajícího, dvouplotýnkového vaříče do PD, <u>kovové nožky min.10cm, bez soklu, zalištovat ke stěně</u> | 1 | 32050 | 38780.5 | 32050 | 38780.5 |
|    | <b>Porodní sál - barva šedá</b>  |   |       |         |       |         |
| 82 | linka pracovní vxšxhl 850x2660x700mm, dole skříňky s dvířky hl600, PD postforming, zapuštění stávajícího dřezu, zalištovat ke stěně, sokl  | 1 | 26000 | 31460   | 26000 | 31460   |
| 83 | skříňka otevřená, závěsná vxšxhl 200x700x300mm   | 1 | 820   | 992.2   | 820   | 992.2   |
| 84 | skříňka otevřená, závěsná s polici vxšxhl 500x1000x300mm   | 1 | 950   | 1149.5  | 950   | 1149.5  |
|    | <b>Filtry - barva šedá</b>   |   |       |         |       |         |
| 85 | skříň s 6ti boxy a dolní dvoudveřovou skříňkou, vxšxhl 2000x800x400mm, dolní dvoudveřová skříňka v800mm, 1 police, horní část - 6x uzamykatelný box 400x400mm ( 3 boxy nad sebou, 2 vedle sebe), sokl  | 1 | 5305  | 6419.05 | 5305  | 6419.05 |
|    | <b>Místnost s pračkou - barva šedá</b>   |   |       |         |       |         |
| 86 | skříň vxšxhl 2000x1150x350mm, posuvné dveře v hliníkovém rámu, sokl  | 2 | 5590  | 6763.9  | 11180 | 13527.8 |
| 87 | skříňka závěsná vxšxhl 600x566x300mm, výklopná dvířka, 2 police  | 3 | 1120  | 1355.2  | 3360  | 4065.6  |
| 88 | skříňka pod pracovní desku, vxšxhl 900x1100x600mm, 1 police, posuvné dveře v hliníkovém rámu, sokl   | 1 | 3750  | 4537.5  | 3750  | 4537.5  |
|    | <b>Čistící místnost - barva šedá</b>   |   |       |         |       |         |
| 89 | stůl vxšxhl 850x1800x600mm, kovová konstrukce svařovaná z profilů cca 3x3cm, pod dřezem odkládací police 1800x600mm, PD postforming s nerezovým dvojdřezem, podnož s rektifikací   | 1 | 8450  | 10224.5 | 8450  | 10224.5 |
|    | <b>termín plnění - do 12 týdnů od podpisu SOD</b>  |   |       |         |       |         |

4.

| OINF - Ladislav Oravec - 588 444 228 - budova O2 |  |   |       |         |       |         |
|--|--|---|-------|---------|-------|---------|
| <b>AO201050</b>                                  |  |   |       |         |       |         |
| 90   | skříň kombinovaná s osmi zásuvkami, dvířky a nikou, vxšxhl 2400x700x550(450)mm, horní část skříně bude dál od stěny (je tam elektřina vedená v liště), sokl - viz nákres   | 2 | 7770  | 9401.7  | 15540 | 18803.4 |
| 91   | stůl vxšxhl 75,5x1600x78,5mm doměřit dle stávajících stolů, plné boky  | 1 | 1850  | 2238.5  | 1850  | 2238.5  |
| 92   | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšxhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce   | 2 | 3150  | 3811.5  | 6300  | 7623    |
| <b>AO201040</b>                                  |  |   |       |         |       |         |
| 93   | skříň kombinovaná se sedmi zásuvkami a dvířky, vxšxhl 2400x600x550mm, sokl - viz nákres  | 1 | 7032  | 8508.72 | 7032  | 8508.72 |
| 94   | skříň šatní s nástavcem (ATYP) vxšxhl 2400(1800+600)x500x600mm, nástavec s 1 policí, přední část s tyčkou na ramínka, zapředu i z boku dvířka i u nástavce, boční část skříně skosená, 4 police, sokl - viz nákres | 1 | 5060  | 6122.6  | 5060  | 6122.6  |
| <b>Sklad VT</b>                                  |  |   |       |         |       |         |
| 95   | police vxšxhl 200x1900x300mm, + 200x1700x300mm, dno, záda, boky, doměřit dle délky stávajícího stolu   | 1 | 1650  | 1996.5  | 1650  | 1996.5  |
| 96   | police vxšxhl 200x1600x300mm, + 200x500x300mm, dno, záda, boky, doměřit dle délky stávajícího stolu  | 1 | 1250  | 1512.5  | 1250  | 1512.5  |
| <b>AO201090</b>                                  |  |   |       |         |       |         |
| 97   | stůl vxšxhl 800x1800x600mm, plné boky, doměřit dle stávajících stolů - viz nákres  | 1 | 2850  | 3448.5  | 2850  | 3448.5  |
| 98   | police na stůl, oboustranně přístupná vxšxhl 1350x600x500mm, záda uprostřed hloubky police - viz nákres  | 1 | 1725  | 2087.25 | 1725  | 2087.25 |
| 99   | skříň s nikou uprostřed vxšxhl 2150x900x500mm, uzamykatelná horní a došní dvířka, 2+2 police, sokl, pohledová záda (bude stát v prostoru) - viz nákres   | 2 | 4700  | 5687    | 9400  | 11374   |
| 100  | sestava skříňek závěsných vxšxhl 500x4700+4750x vnitřní hloubka 300mm, 10x dvoudveřová š 800mm + 2x otevřená (v rohu) š 450mm, v každé skříňce 1 police - viz nákres   | 1 | 15750 | 19057.5 | 15750 | 19057.5 |

|   |   |   |      |         |            |              |
|---|---|---|------|---------|------------|--------------|
| <b>KNM - Bc. Jiří Horálik - 588 444 263 - budova J3</b>       |   |   |      |         |            |              |
| <b>pracovna lékařů</b>  |   |   |      |         |            |              |
| 101   | police vxšhl 250x4500(5x900)x300mm, dno, záda, boky   | 1 | 2750 | 3327.5  | 2750       | 3327.5       |
| <b>lůžka - pracovna lékařů</b>                                |   |   |      |         |            |              |
| 102   | sestava stolů vxšhl 750x3900(3x1300)x700mm, 3x otvor na kabeláž s krytkou   | 1 | 9450 | 11434.5 | 9450       | 11434.5      |
| 103   | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce   | 3 | 3150 | 3811.5  | 9450       | 11434.5      |
| 104   | skříňka závěsná otevřená nad stoly, vxšhl 700x1200x300mm, 2 police  | 2 | 1220 | 1476.2  | 2440       | 2952.4       |
| 105   | polička šxhl 900x300mm  | 1 | 750  | 907.5   | 750        | 907.5        |
| 106   | skříňka závěsná otevřená, vxšhl 300x800x350mm   | 1 | 750  | 907.5   | 750        | 907.5        |
| 107   | skříňka závěsná dvoudveřová, vxšhl 300x800x350mm  | 1 | 1160 | 1403.6  | 1160       | 1403.6       |
| 108   | skříň lékařská vxšhl 1900x800x400mm, dolní část plná dvoukřídla dvířka, horní část prosklená dvoukřídla dvířka, nahoře 3 police, dole 2 police, sokl                                | 1 | 5650 | 6836.5  | 5650       | 6836.5       |
| <b>Onkologie - mgr. Šárka Ročková 588 445 864 - budova H1</b> |   |   |      |         |            |              |
| 109   | skříň policová s nástavcem (na podložní misy) vxšhl 2000x1000x500mm, posuvné dveře (i v nástavci), 4 police (nástavec bez police), sokl, odvětrání dveří nahoře i dole - viz nákres | 4 | 7666 | 9275.86 | 30664      | 37103.44     |
| <b>Traumatologie - Bc. Rábová Stanislava, DiS. - budova A</b> |   |   |      |         |            |              |
| 110   | stůl tvar L vxšhl 750x2500(1700)x700(600)mm, na kratší straně bez zad (je tam topení), jeden zaoblený roh, 2x otvor na kabeláž s krytkou  | 1 | 5150 | 6231.5  | 5150       | 6231.5       |
| 111   | kontejner čtyřzásuvkový, pojízdný vxšhl 600x450x550mm, zámek na první zásuvce   | 1 | 3150 | 3811.5  | 3150       | 3811.5       |
| 112   | police vxšhl 250x800x250mm, dno, záda a boky se skoseným rohem  | 2 | 975  | 1179.75 | 1950       | 2359.5       |
| termín plnění - do 16 týdnů od podpisu SOD                    |   |   |      |         |            |              |
| <b>CELKEM</b>   |   |   |      |         | 890,317.00 | 1,077,283.57 |

V Třinci 31.7.2018



*[Handwritten signature]*