

SMLOUVA O DÍLO

KRPK-67925-12/ČJ-2018-1900VZ

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:




(dále jen „Objednatel“)

a

AutoMax Group s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, C 5548

Sídlo: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČ: 43873588
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:



(dále jen „Zhotovitel“)



I.
Předmět a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s podmínkami objednatele stanovenými v „Technické specifikaci a požadovaných vlastnostech předmětu VZ“, č. j. KRPK-67778-8/ČJ-2018-1900AO ze dne 24. 8. 2018, jež je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a na základě místního šetření, provede:

„Dodání a zabudování portálové kartáčové mycí linky pro mytí služebních dopravních vozidel a rekonstrukce mycí haly pro montáž nového zařízení a instalace vrat na adrese Dobrovského 1935, 356 15 Dolní Rychnov - automobilní oddělení Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje“

II.
Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do pěti dnů od účinnosti této smlouvy a dokončené dílo předat objednateli zprovozněné do dvou měsíců od účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2018. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických postupů a lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	1.897.163,95 Kč
DPH 21%	398.404,43 Kč
CELKEM včetně DPH	2.295.568,38 Kč

Slovy: dvamilionydvěstědevadesátpěttisícpětsetšedesátosm korun třicetosm haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla, dopravu, demontáž staré mycí linky, zabudování nové mycí linky, uvedení do provozu, potřebné revize, tlakové zkoušky, zaškolení obsluhy a vše ostatní, co je nezbytnou součástí zhotovení a zprovoznění díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.



4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
5. Práce bude fakturována na základě objednatelem odsouhlasené provedené práce.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od obdržení faktury vystavené na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a doručí ji na adresu – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 35604 Dolní Rychnov.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými a účetními předpisy a musí obsahovat číslo smlouvy o dílo. Nebude-li takové náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
8. Faktura bude hrazena převodním příkazem.
9. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v Technické specifikaci a požadovaných vlastnostech VZ. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na prodlužování termínu dokončení a zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.
2. Podmínky plynoucí z Technické specifikace s požadovanými vlastnostmi předmětu VZ dle článku I. této smlouvy, budou bezpodmínečně dodrženy ve všech zde členěných oblastech, tj. „Technická specifikace“, „Stavební úpravy“ a „Obecné podmínky“.
3. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele a v případě, že k takové škodě dojde, plně za ni odpovídá zhotovitel. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit nebo uhradit ve skutečné výši do 30 dnů po výzvě objednatele.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Zhotovitel při realizaci použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány.



7. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
8. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení. Materiály, výrobky, postupy a služby musí plně vyhovovat veřejné zakázce.
9. Při předání staveniště dodá zhotovitel objednateli seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na pracovišti, kde bude dílo realizováno.
10. Dílo bude realizováno v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:30 hod. a po domluvě i o víkendech a svátcích.
11. Zhotovitel zajistí na svůj náklad likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory předmětu plnění díla v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací, a zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. O předání prostor bude vyhotoven písemný záznam, který bude přiložen ke smlouvě.
2. Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě rekonstrukce.
3. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
5. Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.

VI.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce.
2. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími provozu, či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Odstranění drobných vad a nedodělků bude řešeno s termínem odstranění v předávacím protokolu díla.



3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu – předávací protokol, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit a uklidit prostor do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VII. Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí. Záruka na práci je poskytována v délce 24 měsíců a běh záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni převzetí díla. Záruka na stavební práce byla stanovena na 60 měsíců od dokončení díla.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
3. Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu do 48 hodin po nahlášení objednatelem.

VIII. Sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ustanovením občanského zákoníku, v platném znění, z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu k odstranění záručních vad nebo nedodělků zjištěných při přebírání díla, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení. V případě svévolného přerušení díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po dni přerušení prací na díle.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné ukončení díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.
4. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.
5. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

X.

Závěrečná ujednání

1. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které by mohly zvýšit nebo snížit cenu díla nebo prodloužit termín dokončení, před jejich provedením, formou dodatku k této smlouvě.
2. Případné vícepráce spojené s předmětem díla dle této smlouvy, musí být předloženy objednateli k odsouhlasení formou změnových listů. Po odsouhlasení budou předmětem jednání o uzavření dodatku k této smlouvě.
3. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.





4. Objednatel prohlašuje, že předmět díla je v souladu s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy a nevztahuje se na něj použití ustanovení přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
7. Za objednatele je ve věcech technických oprávněna jednat Bc. David Rájek.
8. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněna jednat kontaktní osoba uvedena v záhlaví této smlouvy.
9. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1

Technická specifikace a požadované vlastnosti předmětu VZ, č. j. KRPK-67778-8/ČJ-2018-1900AO

* 18. 9. 2018
v Prace dne ~~19. 8. 2018~~

- 1. 10. 2018
V Karlových Varech dne



Technická specifikace a požadované vlastnosti předmětu VZ

nákup a rekonstrukce myčky služebních dopravních prostředků D. Rychnov, Dobrovského 1935

Do stávající haly o rozměrech:

šířka 5.700 mm x Délka 15.400 mm stavebně rozdělená 11.900 mm + 3.400 mm (možnost úpravy posunutím přičky) x Výška 5.900 mm s jedním vjezdem o rozměrech šířka 4.200 mm, výška 2.880 mm (možno zvětšit na 2.900-2.930 mm odbouráním prahu), zabudovat **portálovou, kartáčovou mycí linku** pro mytí osobních a dodávkových vozidel o mycí šířce minimálně 2.700 mm, mycí výšce minimálně 2.900 mm a délce minimálně 7.500 mm s provozem 24 hodin, v pracovní době ovládané obsluhou, mimo pracovní dobu s automatickým provozem pro základní mytí.

Možnost prohlídky (místní šetření) mycí haly a stávající technologie telefonické dohodě nejdéle do předposledního týdne před skončením VR na  nabídka výhradně přes portál NEN.

Poř. číslo	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč podle legendy
	Technická specifikace	
Mycí rám	Mycí výška minimálně 2.900 mm, mycí šířka minimálně 2.700 mm, mycí délka minimálně 7.500 mm	Mycí výška 3.100mm; šířka 2.700 mm; mycí délka max 8.000 mm;
Značka a model		MIX Pulse 1W
Kartáče	Šetrné kartáče, pro mytí vozidel s policejními polepy (pěnový polyetylen, textil apod.)	ANO
Předmytí karoserie	Oscilační tlakové, s nastavitelným tlakem mytí, popřípadě obdobný, stejně účinný systém.	ANO - fixní
Kompletní sušení vozu shora a z boků	Motory ventilátorů v počtu minimálně 4	ANO




Konzervace karoserie voskem	Součástí mycího cyklu	ANO
Možnost konzervace karoserie tvrdým voskem		ANO
Šetrné, ale účelné mytí podvozku vozu	Tlakovou oscilační technologií, popřípadě obdobný, stejně účinný systém.	ANO - fixní
Mytí disků kol		ANO
Mytí střechy se speciálními nástavbami	(výsuvná osvětlovací tělesa, výsuvné a sklopné panely, střešní nosiče apod.)	ANO
Nepřetržitý provoz 24 hod.	S ručním nastavením školenou obsluhou v pracovní době a nastavením přes čtečku čipů pro základní mytí mimo pracovní dobu	ANO
Elektronické otevření vrat - automatická aktivace mycího rámu,	Po otevření vjezdových vrat čipem (služebním průkazem) a zahájení mycího procesu po správném umístění vozidla	ANO
Automatické otevření a uzavření vjezdových vrat	po skončení mycího procesu a uzavření vrat po opuštění mycího prostoru	ANO
Tabule s návodem	Pro bezobslužné použití mycí linky, umístěná u vjezdových vrat (písmena čitelná ze vzdálenosti 5 m od tabule)	ANO
ČOV	Napojení na stávající čistímu odpadních vod REBEKA 02	ANO
Stavební úpravy		
Instalace nových rolovacích či šhmovacích vjezdových vrat (i subdodávkou)	Se samostatným dveřním průchodem, pro nouzové opuštění mycího prostoru,	ANO
Ovládání vrat	Otevírání pomocí čtečky karet s analogovým vstupem NO/NC, pro připojení vodičů řídicí jednotky ovládání (řídicí jednotku ovládání dodá PČR)	ANO
Elektroinstalace	Využití stávající elektroinstalace – v případě nevyhovující stávající elektroinstalace, dodávka elektroinstalace nové.	ANO
Instalační práce	Využití stávajícího instalačních rozvodů v případě nevyhovujících rozvodů - dodávka rozvodů nových	ANO
Osvětlení mycí haly	Dle platných norem Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výměna stávajícího osvětlení za úsporné	ANO
Úprava ventilace mycí haly	V případě, že současná ventilace nevyhovuje platným normám, odstranění částí rozvodu ventilace nad vraty.	ANO



Demontáž stávajícího zařízení		ANO	
Dokončení veškerých prací do finální verze	Včetně začištění, zakrytování apod.	ANO	
Obecné podmínky			
Záruka na dodané zařízení a stavební úpravy	Minimálně 24 měsíců	24 měsíců	
Certifikát ISO 9001		ANO - viz. příloha č. 7	
Prohlášení o shodě dle nařízení vlády ČR nebo dle směric EU		ANO	
Uvedení do provozu a předání	Do 2 měsíců od účinnosti kupní smlouvy, maximálně do 15.12.2018	ANO	
Doprava, demontáž stávajícího zařízení, uvedení do provozu, potřebné revize, tlakové zkoušky a zaškolení obsluhy	V ceně zakázky	ANO	
Cenová nabídka			
Cena	<i>Bez DPH (Kč)</i>	<i>DPH (Kč)</i>	<i>Cena s DPH (Kč)</i>
Cena celkem	1.897.163,95,- Kč	398.404,43,- Kč	2.295.568,38,- Kč

S ohledem na záruku a servis mycí linky se k VŘ mohou přihlásit pouze výhradní dodavatele zařízení.



Nabídka:

Datum: 12.09.2018

Společnost Automax Group s.r.o.

Ulice: K Háji 2/1233


Město: 155 00 Praha 5

LISTINO PULSE 2018 R1 21.02.2018

kurz

25,50

KOD	POPIS	MN.	CENA ZA JEDNOTKU	CELKOVÁ CENA
-----	-------	-----	------------------	--------------



obrázek je orientační

90.06.041 Roll-over Pulse 1W h 310 ZN 1 1 267 350,00 Kč 1 267 350,00 Kč
ŠÍŘKA VJEZDU 2,7 mt.

Přední opláštění v nerezové oceli

Šrouby a vruty v nerezové oceli

Bezpečnost pásí horizontálního komponentů

Kontrolní a bezpečnostní systém horního kartáče a sušícího zařízení s nastavitelnou rychlostí

4+4 Elektronické kontrolní zařízení přítlaku horního kartáče

4+4 Elektronické kontrolní zařízení přítlaku bočního kartáče

Nastavitelné překartáčování přední a zadní strany

Bulbar - tažné zařízení kontrola přítlaku

Zpětná rotace kartáčů

Žárově pozinkovaný horní obrysový sušák (2x 3kW)

Dva boční sušáky (2 x 5,5 kW)

Systém přímého pohonu portálu s variabilní rychlostí

Chemické čerpadlo Šamponu

Chemické čerpadlo Vosku


Chemické čerpadlo Super pěnová koupel

Napájení: 380/ 415 V - 50 Hz

Kryty mytí kol

ROZŠÍŘENÍ PLC

80.00.085 PLC rozšíření (nutné pro spodní mytí a kontrolu pohybu portálu) 1 9 180,00 Kč 9 180,00 Kč



80.00.119 PLC rozšíření 8+8 1 11 730,00 Kč 11 730,00 Kč
ŘÍZENÍ UMÍSTĚNÍ



26	Tlačítkový panel k umístění na zeď s dotykovým panelem	1	40 800,00 Kč	40 800,00 Kč
----	--	---	--------------	--------------



MYTÍ KOL

80.00.081	Dvou poziční rotační mytí kol vysoký tlak se 4 tryskami, 80 barů, 80 l/min (požadováno 80.00.028+80.00.025+80.00.119)	1	91 800,00 Kč	91 800,00 Kč
-----------	---	---	--------------	--------------

MYTÍ DISKUŮ

80.00.028	Mytí disků kol/spodní část (požadováno 80.00.119)	1	15 300,00 Kč	15 300,00 Kč
-----------	---	---	--------------	--------------

VOSKY

80.00.032	Pěnový leštící vosk	1	11 730,00 Kč	11 730,00 Kč
-----------	---------------------	---	--------------	--------------



VYSOKOTLAKÉ PŘEDMYTÍ

80.00.036	Fixní boční vysokotlaké předmytí (nezbytný kód 80.00.119)	1	14 790,00 Kč	14 790,00 Kč
-----------	---	---	--------------	--------------



80.00.038	Řízení vysokotlakých průtokových ventilů (nezbytný kód 80.00.119)	2	19 380,00 Kč	38 760,00 Kč
-----------	--	---	--------------	--------------



80.00.122	Jednotka čerpadla 6,0 kW, 80 barů, 40 l/minut v těle nohy	2	52 275,00 Kč	104 550,00 Kč
-----------	---	---	--------------	---------------

80.00.093	Vysokotlaké hadice 5/8 12 m	2	4 845,00 Kč	9 690,00 Kč
-----------	-----------------------------	---	-------------	-------------



MYTÍ PODVOZKU

80.00.039	Mytí podvozku s fixními tryskami (požadovaný kód 80.00.085)	1	45 900,00 Kč	45 900,00 Kč
-----------	---	---	--------------	--------------



80.00.004	Čerpadlo spodního mytí	1	40 290,00 Kč	40 290,00 Kč
-----------	------------------------	---	--------------	--------------






80.00.045	Automatická protizámrná ochrana spodního mytí	1	4 845,00 Kč	4 845,00 Kč
-----------	---	---	-------------	-------------


NAPÁJECÍ SYSTÉM

80.00.040	Zařízení pro vstříknutí recyklované vody bez čerpadla	1	6 630,00 Kč	6 630,00 Kč
-----------	---	---	-------------	-------------




BRUSHES OPTIONS

80.00.136	MIX-FOAM pěnové kartáče, boční a horní pro výšk 310	1	150 450,00 Kč	150 450,00 Kč
-----------	---	---	---------------	---------------




80.00.027	Naklápění kartáčů	1	16 320,00 Kč	16 320,00 Kč
-----------	-------------------	---	--------------	--------------



NAPÁJENÍ


80.00.051	Caterpillar	1	54 825,00 Kč	54 825,00 Kč
-----------	-------------	---	--------------	--------------



80.00.054	Dvě podpory pro podporu trolejů caterpillaru	1	11 730,00 Kč	11 730,00 Kč
-----------	--	---	--------------	--------------

KOLEJE

80.00.074	Koleje v délce 12 metrů připevněné chemickými kotvami	1	49 725,00 Kč	49 725,00 Kč
-----------	---	---	--------------	--------------




NAVÁDĚCÍ KOLEJE

80.00.056	Naváděcí koleje 3,0 m (pro 12 mt. Jsou doporučeny dvojce koleje)	2	5 610,00 Kč	11 220,00 Kč
-----------	---	---	-------------	--------------

ZAŘÍZENÍ PRO UMÍSTĚNÍ VOZIDLA

80.00.059	Umístění vozidla pomocí platformy	1	2 805,00 Kč	2 805,00 Kč
-----------	-----------------------------------	---	-------------	-------------



**OPLÁŠTĚNÍ / OCHRANA PROTI ROZSTŘIKU**

80.00.142	Hliníkové zástěny proti rozstřiku výška 3,10	1	29 325,00 Kč	29 325,00 Kč
-----------	--	---	--------------	--------------



80.00.143	Polepy na přední straně portálů (v RAL barvě zákazníka)	1	8 160,00 Kč	8 160,00 Kč
-----------	--	---	-------------	-------------


**PŘEPRAVA**

80.00.070	Odmotování základny ML pro snadnější přepravu	1	20 400,00 Kč	20 400,00 Kč
-----------	---	---	--------------	--------------

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA MYCÍHO PROSTORU

80.00.087	Přední bezpečnostní tyč (1kus)	1	11 730,00 Kč	11 730,00 Kč
-----------	--------------------------------	---	--------------	--------------

80.00.106	Zadní bezpečnostní tyč (1kus)	1	16 575,00 Kč	16 575,00 Kč
-----------	-------------------------------	---	--------------	--------------

**OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ**

80.00.090	Zařízení k řízení pohybu vstupů do mycího prostoru	1	7 395,00 Kč	7 395,00 Kč
-----------	--	---	-------------	-------------

Celková cena za porálovou mycí linku

2 104 005,00 Kč

Sleva

441 841,05 Kč

Cena za portálovou mycí linku po slevě

1 662 163,95 Kč

OSTATNÍ SLUŽBY

Demontáž	1	
----------	---	--

Odtah par	1	10 000,00 Kč
-----------	---	--------------

Stavební úpravy	1	
-----------------	---	--

Nová vjezdová vrata	1	100 000,00 Kč
---------------------	---	---------------

Doprava, montáž a spuštění do provozu	1	125 000,00 Kč
---------------------------------------	---	---------------

CENA CELKEM ZA OSTATNÍ SLUŽBY bez DPH		235 000,00 Kč
--	--	----------------------

CENA CELKEM ZA DODÁVKU bez DPH

1 897 163,95 Kč

DPH

398 404,43 Kč

CENA CELKEM ZA DODÁVKU včetně DPH

2 295 568,38 Kč

