



RE: SZM FN Motol 2068091 pro AV Medical Consulting s.r.o.

Odesláno: 10.05.2018  
12:46

Dobrý den,

Velice děkuji za objednávku, kterou tímto potvrzují.  
Zboží bylo expedováno a bude doručeno do dvou pracovních dní.

V příloze zasílám fakturu.

Těším se na další spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Office manager

Mobil:

Fax:

IČ: 26836530

DIČ: CZ26836530

AV Medical Consulting s.r.o.

Čs. Exilu 1888/4

143 00 Praha 4- Modřany

-----Original Message-----

From:

Sent: Friday, October 5, 2018 12:34 PM

Subject: SZM FN Motol 2068091 pro AV Medical Consulting s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole

Oddělení nákupu SZM FN Motol  
V Úvalu 84  
150 18 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2068091  
ID : 288745  
Datum : 05.10.2018

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
AV Medical Consulting s.r.o.  
Čs. Exilu 1888/4  
143 00 Praha 4 - Modřany

Vyřizuje:

Telefon:  
Fax:

Dodejte na adresu:  
SZM FN Motol  
Komunikační uzel -2D Přejímka zboží Po  
6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Dekontaminační rohož (20/30 listů) 90 x 115 cm á 600 KS ( 24.01.2018 P17V00130883)	20 KART SMEX36453020B
Celkem:	
85 668,57	

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.  
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí  
být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.  
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží  
nemůže být převzato a faktura vyřizena.  
Dodávejte pouze celá balení.  
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.  
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až pozveřejnění v  
registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1 zákona 4.  
340/20/5 sb, o registru smluv.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce  
za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)

