

TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 393/33, 602 00 Brno
IČO: 25524135
DIČ: CZ25524135

KUPNÍ SMLOUVA

č. kupujícího: 62-2-6129/2018

č. prodávajícího:

uzavřená

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce ve věcech technických: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 
Fax: 950 630 207

(dále jen „**kupující**“ nebo také „**HZS JmK**“)

a

TECHSPORT, s.r.o.

Sídlo: Pekařská 393/33, Staré Brno, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Pekařská 393/33, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 25524135
DIČ: CZ25524135
Její jménem jedná: Ing. Rudolf Žák, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 130148732/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: -

Datová schránka: sm46mpc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29939

(dále jen „**prodávající**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 5 ks **Vyšetřovací automobil** (dále jen „zboží“). Podrobný popis nabízeného zboží je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
4. Zboží bude označeno v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2017 či 2018 z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
6. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. III. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
7. Proávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., občanského zákoníku.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10. 8. 2018, která byla podána na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem HSBM-1327/2018 a byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Doba, místo a způsob předání zboží

1. Proávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději **do 14. 12. 2018.**
2. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místem plnění je: Sídlo kupujícího.
4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - značky, typu, druhu,
 - zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - dodaných dokladů (dokumentace).
6. Proávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. II. této smlouvy:
 - základní technický popis, může být součástí návodu,
 - osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,

- rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám,
 - servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - seznam vybavení včetně požárního příslušenství (včetně výrobních čísel a ceny), doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení
 - kontaktní údaje servisních míst,
 - kopii čestného prohlášení dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
 - Prohlášení dodavatele vyšetřovacího automobilu, že při výrobě vyšetřovacího automobilu byly dodrženy veškeré pokyny výrobce podvozku uvedené v manuálu pro nástavbáře a že byly dodrženy podmínky schválených výjimek z tohoto manuálu.
 - záruční listy,
 - předávací protokol.
7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované právními předpisy vztahující se ke zboží dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
 8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném předávacím protokolu.
 9. Prodávající umožní kupujícímu, během výroby zboží, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace zboží. Kupující je povinen oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
 10. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, jejíž provedení bude zaznamenáno v předávacím protokolu.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za **5 ks Vyšetřovací automobil (ŠKODA KAROQ)**:
 - Bez DPH 3 025 000,- Kč
 - DPH 21 % 635 250,- Kč
 - Celkem vč. DPH 3 660 250,- Kč

- (slovy: třímiliónyšestsetšedesáttisícdvěstěpadesát Kč)

z toho za **1 ks Vyšetřovacího automobilu (ŠKODA KAROQ):**

- Bez DPH 605 000,- Kč
- DPH 21 % 127 050,- Kč
- Celkem vč. DPH 732 050,- Kč
- (slovy: sedmsetřicetdvatisíc padesát Kč)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny služeb bez DPH, zvlášť DPH a cenu služeb včetně DPH.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. této smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
6. Prodávající je povinen přiložit k daňovému dokladu originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
7. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacetipěti (25) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. Cena za dodávku se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny za dodávku z bankovního účtu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI. Záruka a vady zboží

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá účinným právním předpisům ČR a technickým normám.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba na podvozek se stanovuje na 24 měsíců bez ohledu na ujeté kilometry.
4. Záruční doba na nástavbu se stanovuje 24 měsíců.
5. Záruka na neprorezavění oplechování činí 48 měsíců od splnění dodávky.
6. Záruční doba na všechny položky vybavení včetně požárního příslušenství je 24 měsíců.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu ~~xxxxxx@xxxxxx.cz~~ Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
8. Další nároky kupujícího, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů, tím nejsou dotčeny.
9. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
10. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím.

Článek VII. Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Veškerá komunikace v rámci záručního servisu bude probíhat v českém jazyce.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy předá prodávající při předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího nebo oznámení učiněného datovou schránkou. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 48 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha

- bude odstraněna nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Prodávající se zavazuje, po dobu záruky, uvedené v čl. VI. této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
 5. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu záruky povolit autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě) určené kupujícím, provádění záručních prohlídek a po jejím skončení povolit této osobě provádění revizí a oprav zboží. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat. Kupující se zavazuje, že autorizovaná osoba bude souhlasit s kontrolou prodávajícím. V případě, že prodávající disponuje servisním místem pro provádění servisních prací na území České republiky, může určení autorizované osoby podle tohoto bodu smlouvy kupujícím po dobu záruky písemně vyloučit. V případě, že dojde k tomuto vyloučení, jdou náklady za dopravu do a z tohoto servisního místa, na vrub prodávajícího.
 6. Uzané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnou vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
 7. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
 8. Prodávající opravňuje pracovníky kupujícího k provádění oprav v rozsahu dle návodu k použití.

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VI. odst. 7 nebo čl. VII. odst. 3) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII. této smlouvy a nezajistí dodávky náhradních dílů dle čl. VII odst. 7 smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícím smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesátttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI. odst. 7 a čl. VII. odst. 3 smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VIII. smlouvy,
 - d) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy,
 - e) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený bankovní účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH,
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- a. Kontaktní osobou kupujícího je: **SKUTČNOSTI**
- b. Kontaktní osobou prodávajícího je: **SKUTČNOSTI**
3. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy.
4. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. občanského zákoníku a kogentními normami reglementujícími smluvní vztah a dopadající na jeho předmět.
4. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží kupující a 2 (dva) prodávající.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
11. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Podrobný technický popis nabízeného plnění – „Vyšetřovací automobily – II.“ – 5 stran

Příloha č. 2 – Seznam organizací poskytujících servis – 5 listů


Příloha č. 3 – Konkrétní informace k VZ na pořízení vyšetřovacího automobilu

V Brně dne ... - 5. 10. 2018

V Brně dne ... 3. 10. 2018



Za kupujícího:

Za p...



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

otisk razítka:



Ing. ...

jednatel

otisk razítka:

TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 33, 602 00 Brno
IČ 25524125
DIČ CZ25524125



Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Tyto technické podmínky vymezují základní požadavky pro pořízení pěti kusů (5) vyšetřovacích automobilů s pohonem 4x4 určený pro výkon zjišťování příčin vzniku požárů na místě požáru, kategorie podvozku 1, s celkovou hmotností do 3000 kg (dále jen „VA“).

1. VA splňuje níže uvedené požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.,:

1.1. bod 3 přílohy č. 1:

VA je doložen prohlášením výrobce o shodě s výše uvedenou vyhláškou.

1.2. bod 8 přílohy č. 1:

VA je vybaven požárním příslušenstvím, které dodá zadavatel:

☐	Lékárnička velikost II	1 ks,
☐	Přenosný hasicí přístroj práškový PG6	1 ks,
☐	Ruční svítilna	1 ks,
☐	Ruční vyprošťovací nástroj Paratech Hooligan	1 ks,
☐	Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy	2 ks,

1.3. bod 9 přílohy č. 1:

VA není vybaven přípojným místem k průběžnému dobíjení baterií.

1.4. bod 10 přílohy č. 1:

Měrný výkon motoru VA je nejméně 40 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti. Vzhledem k využití VA, jeho dostatečnému výkonu a točivém momentu motoru, je požadován jako hnací jednotka agregát o minimálním zdvihovém objemu válců 1900 cm³. Měrný výkon motoru VA je stanoven na základě průzkumu trhu potencionálních dodavatelů, kdy pro pohon tohoto typu automobilu stejné hmotnostní třídy je používán motor o výkonu nejméně 110 kW. Použití VA se předpokládá v komplikovaných městských podmínkách a v kopcovitém prostředí. V případě rozsáhlé mimořádné události bude použit v taktickém celku s požárním přívěsem kategorie O2, který není součástí dodávky.

1.5. bod 10 přílohy č. 1:

S ohledem zásobování pohonnými hmotami a určení vozidla je vůz vybaven dieslovým motorem a automatickou nebo samočinnou převodovkou s nejméně sedmi převodovými stupni pro jízdu vpřed s možností manuální změny rychlostního stupně.

2. VA splňuje všechny požadavky stanovené v technických podmínkách vydaných MV-GR HZS ČR pod číslem TP-ST/19-2014 s níže uvedeným upřesněním:

2.1. bod 1 technických podmínek:

VA je vyroben na podvozkové části kategorie 1, nebo kategorie 2 a s celkovou hmotností do 3500 kg s uspořádáním náprav 4x4.

2.2. bod 2 technických podmínek:

VA splňuje technické podmínky stanovené:

- a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
- b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., pokud není v těchto technických podmínkách uvedeno jinak,
- c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a dále uvedené technické podmínky.

2.3. bod 3 technických podmínek:

Pro barevnou úpravu karoserie VEA je použita červená barva RAL 3024 (včetně zpětných zrcátek) a pro zvýrazňující prvky polep bílé barvy RAL 9003 s reflexními vlastnostmi.

2.4. bod 4 technických podmínek:

Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku „JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ a ve třetím řádku místo dislokace (bude dopřesněno v průběhu výroby VA). Nápis je umístěn na ploše bílého zvýrazňujícího vodorovného pruhu předních dveří řidiče a velitele, poblíž svislé osy dveří a souměrně s vodorovnou osou pruhu. Je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy shodným s typem ARIAL tučně (podle vyhl. 53/2010 Sb.)

Na přední části karoserie VEA je umístěn velký znak HZS ČR. Na pátých dveřích VEA je umístěn nápis HASIČI o výšce písma 100 mm.

2.5. bod 5 technických podmínek:

Zvláštní výstražné zařízení je typu „rampa“ široké nejméně 2/5 šířky VA a je opatřena LED zdrojem světla, doplněné zvukovým výstražným zařízením. Světelné výstražné zařízení je vybaveno nejméně rohovými moduly. Výstražné zařízení je konstruováno tak, že při jízdě nevydává rušivé zvuky a neomezuje jízdní vlastnosti VA. Jeho součástí jsou také dvě zábleskové svítilny modré barvy umístěné na přední masce vozidla, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem z místa řidiče (uvedou se do činnosti při opětovném zapnutí kompletního výstražného zařízení).

2.6. bod 7 technických podmínek:

Kabina osádky je vybavena digitálním terminálem Matra TPM 700. Způsob provedení zástavby kabiny osádky VA komunikačními prostředky vychází z TP-STS/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby do VA dle reálných podmínek v kabině osádky. *RDST včetně montážní sady dodá zadavatel.*

2.7. bod 8 technických podmínek:

Kabina osádky je vybavena dvěma řadami sedadel pro čtyři nebo pět osob, druhá řada sedadel je přístupná samostatnými dveřmi z levé a pravé strany. Všechna sedadla jsou schválena pro přepravu osob a jsou orientována po směru jízdy.

2.8. bod 9 technických podmínek:

VA je v zadní části vybaven nejméně jedním dobíjecím místem pro ruční svítilnu s dobíjecím zdrojem.

2.9. bod 10 technických podmínek:

Kabina osádky je vybavena:

- a) není vybavena ručním hledacím světlometem,
- b) v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,
- c) osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele (spolujezdce) v prostoru první řady sedadel je upraveno pro použití i z místa řidiče,
- d) v prostoru první řady sedadel dvěma zásuvkami 12 V, nejméně jednou zásuvkou USB,
- e) airbagem pro řidiče a spolujezdce - nejméně čtyřmi,
- f) autorádiem s infotainment systémem umožňující digitální příjem, integrovanou navigaci s mapovými podklady nejméně České republiky a nejméně 8" barevným displejem,
- g) sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth pro připojení s mobilním telefonem, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio. Přijmutí a odmítnutí hovoru je možné bez sundání rukou řidiče z věnce volantu,
- h) VA je vybaven systémem umožňující propojení, zobrazení a ovládání plochy výjezdového tabletu na dotykové obrazovce autorádia v dosahu řidiče. Systém umožňuje ovládat funkce tabletu na dotykové ploše autorádia i za jízdy vozidla. Jedná se o aplikace používané u HZS Jmk k zajištění řešení mimořádné události – aplikace GINA,
- i) klimatizací s automatickou regulací dle nastavené teploty,
- j) zabezpečovacím zařízením proti zcizení, nejméně imobilizér,
- k) gumovými koberci k zachycení nečistot v prostoru posádky,
- l) koženým multifunkčním volantem s nastavitelnou výškou,
- m) předními elektricky vyhřívanými sedačkami,
- n) multifunkčním ukazatelem v zorném poli řidiče, který komunikuje v českém jazyce a zobrazuje mimo jiné hodnotu vnější teploty a délku dojezdu VA
- o) signalizací nezapnutého bezpečnostního pásu.

2.10. bod 11 technických podmínek:

VA je vybaven:

- a) ABS,
- b) ESP nebo podobným systémem,
- c) asistentem sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla,
- d) asistentem rozjezdu do kopce,
- e) systémem kontroly tlaku v pneumatikách,
- f) parkovacím asistentem nejméně pro parkování vzadu,
- g) posilovačem řízení,
- h) tempomatem,
- i) kotoučovými brzdami na obou nápravách,
- j) elektrickým ovládáním všech oken,
- k) elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky
- l) předními světlomety v provedení LED,
- m) funkcí předních světel pro přisvícení do zatáčky,
- n) loketní opěrou mezi předními sedadly,
- o) předními mlhovými světlomety,
- p) tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg a třináctipólovou zásuvkou,
- q) stěračem zadního okna s ošťikovačem a cyklovačem,
- r) koly z lehkých slitin.

2.11. bod 13 technických podmínek:

Sedadlo řidiče a spolujezdce je výškově nastavitelné.

2.12. bod 14 technických podmínek:

Základní objem zavazadlového prostoru VA má velikost nejméně 500 litrů, při zachování všech míst pro přepravované osoby. Zavazadlový prostor je přístupný pátými dveřmi a umožňuje dodatečnou montáž úchytných prvků pro požární příslušenství, které odpovídají podmínkám pro uložení požárního příslušenství v úložném prostoru požárního automobilu. Osvětlení zavazadlového prostoru je v provedení LED.

2.13. bod 16 technických podmínek:

Zadní dveře VA jsou vybaveny nejméně dvěma ks oranžových LED světelných zdrojů, které plní svoji funkci k označení překážky silničního provozu při otevření zadních dveří VA.

2.14. bod 17 technických podmínek:

VA bude dodatečně vybaven požárním příslušenstvím (dodá zadavatel) podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s následujícím upřesněním:

- | | |
|---|----------|
| ○ Balící transparentní fólie na ochranu vzorků, šířka 500 mm, délka 150 m, tloušťka nejméně 23 µm | 1 ks |
| ○ Brašna na fotografické příslušenství | 1 ks |
| ○ Brašna s psacími potřebami | 1 ks |
| ○ Čistící prostředek na ruce nejméně 500 ml | 1 ks |
| ○ Kartonový přířez rozměr 0,5 x 0,3 m | 1 ks |
| ○ Koště | 1 ks |
| ○ Papírové ručníky 100ks | 1 balení |
| ○ Plechovka 1000 ml bez vnitřní povrchové úpravy s vtačovací uzávěrem nebo zavařovací láhev 720 ml se šroubovacím uzávěrem | 1 ks |
| ○ Polní lopatka | 1 ks |
| ○ Prosévačka | 1 ks |
| ○ Přenosný hasicí přístroj 34A 183B | 1 ks |
| ○ Přenosný světlomet LED Rosenbauer | 1 ks |
| ○ Sada pro odběr chemických vzorků (rozměr nejméně 65x36x22 cm) | 1 sada |
| ○ Sada řetězů na kola | 1 sada |
| ○ Sada s náradím a měřicími přístroji (rozměr nejméně 65x36x22 cm) | 1 sada |
| ○ Teleskopický žebřík 3 m | 1 ks |
| ○ Transportní obal pro bezpečný převoz odebraných vzorků o velikosti pro přepravu nejméně 4 ks plechovek s vtačovací uzávěrem nebo 4 ks zavařovacích láhví 720 ml se šroubovacím uzávěrem | 1 ks |

Požární příslušenství je uloženo v zavazadlovém prostoru, kromě rukavic lékařských jednorázových nesterilních, vyprošťovacích nožů (řezáků) na bezpečnostní pásy. Veškeré úchyty na požární příslušenství jsou konstruovány na velikost zpoždění 10 G podle ČSN EN 1846-2¹.

2.15. bod 18 technických podmínek:

¹ Možnost použití jiných rovnocenných řešení

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do VA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a platné české technické normy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

2.16. bod 19 technických podmínek:

Pro výrobu VA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

2.17. bod 20 technických podmínek:

Technická životnost VA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je VA plně funkční.

3. VA je vybaven plnohodnotným náhradním kolem a nářadím nutným pro jeho výměnu.
4. Dodavatel vypracuje návrh na sestavení a zapojení systému zvláštního výstražného zařízení včetně montážní sady pro zástavbu komunikačních prostředků a zabudovaných prostředků výbavy, který před realizací odsouhlasí a schválí zadavatel.
5. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

TECHSPORT, s.r.o.

zapsaná v OR, vedená u KS oddíl C, Vložka 29939

provozovna: Palackého tř. 155

Brno 612 00

tel: +420 5 41 24 72 19

fax: +420 5 49 24 61 09


e-mail: info@techsport.cz

IČO: 25524135


DIČ: CZ25524135

Příloha č. 2 – Seznam organizací poskytujících servis

INPRO Čáslav, s.r.o.	Jeníkovská 1815, Čáslav
U N I K O M, a.s.	Hrnčířská 214, Kutná Hora, Karlov
Auto Hybeš s.r.o.	Dřenice 122, Dřenice - p. Chrudim
Auto MERCIA a.s.	Dašická 1228, Chrudim
Louda Auto a.s.	Teplého 2692, Pardubice
AUTO DRYML a.s.	Generála Svobody 658, Pardubice, Rosice
Louda Auto a.s.	Havlíčková ul., Kolín IV.
Louda Auto a.s.	Hradecká 555, Pardubice
AUTO RACEK a. s.	Jihlavská 1917, Havlíčkův Brod
AUTOCENTRUM BARTH a.s.	Hůrka 1798, Pardubice - Dubina
HAVEX-auto s.r.o.	Pražská 782/IV, Chlumec nad Cidlinou
AUTO RACEK a. s.	Masarykova 757, Humpolec
Louda Auto a.s.	Choťánky 166, Poděbrady
AUTO IN s.r.o.	Kutnohorská 217/3, Hradec Králové
OLFIN Car s.r.o.	Na Rybárně 1670, Hradec Králové
Olfin Car Palace, s.r.o.	Na Rybárně 203/5, Hradec Králové
AUTOCENTRUM BARTH a.s.	Brněnská 2004, Hradec Králové
AUTO . . . s.r.o.	Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou



Porsche Hradec Králové	Na Okrouhlíku 1708/25b, Hradec Králové
AUTOSERVIS spol. s r.o.	Slunečná 76/II, Vysoké Mýto
AB Auto Brejla s.r.o.	Vlasáková 1800, Vlašim
AUTOCENTRUM BOURA spol. s r.o.	Činěves 143, Činěves p. Dymokury
AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.	Okružní 4720/3, Jihlava
AK auto Kostelec, s.r.o.	Pražská 1110, Kostelec nad Černými Lesy
AUTO RACEK a. s.	Humpolecká 1911, Pelhřimov
MÁCA, s.r.o.	Znojemská 4461/86a, Jihlava
AUTO Hlaváček a.s.	Nedošín 125, Litomyšl
Verold Benešov, spol. s r.o.	Červené Vršky 1490, Benešov
Jaroslav Tichý - AUTO TICHÝ	Ke Vrutici 1730, Lysá nad Labem
Auto Janák s.r.o.	Královéhradecká 1545, Ústí nad Orlicí
MATRIX a.s.	Lipovka 142, Rychnov n. Kněžnou
BENO Říčany, s.r.o.	Říčanská 1818, Říčany
AUTOCENTRUM Jičín s.r.o.	Hradecká 1101, Jičín, Valdické Předměstí
Horácké autodružstvo	K novému nádraží 1345, Velké Meziříčí
AUTOCENTRUM VOTICE, s.r.o.	Na Bělické louce 756, Votice
Servis AUTO OPAT s.r.o.	Komerční zóna Nupaky č.p. 467, Nupaky
Louda Auto a.s.	Dimitrovova 2, Svitavy
AUTOPROFIT s.r.o.	Mýtní 2, Svitavy
HAVEX-auto s.r.o.	Pražská 1825, Nová Paka
František Kruml AUTOOPRAVNA	Rolnická 1619, Brandýs n.L. - St.Boleslav
AUTOŽÍTKA s.r.o.	Martinovice 31, Sukorady
Auto Štěpánek, a.s.	Dolnoměcholupská 214, Praha 10 - Hostivař
TUKAS a.s.	K Hrušovu 344/6, Praha 10-Štěrboholy
NH Car, s.r.o.	Broumarská 1503, Praha - Kyje



AUTO-BRANKA, spol. s r.o.	Českoskalická 1743/1, Náchod
Louda Auto a.s.	Kolbenova 891/37, Praha 9
AB Auto Brejla s.r.o.	Automobilová 585, Vestec u Prahy
TUKAS ČSAO a.s.	Černokostelecká 114/565, Praha 10
LAURETA AUTO a.s.	Nádražní 307, Mladá Boleslav
HAVEX-auto s.r.o.	Průmyslová 909, Kosmonosy
Horácké autodružstvo	Brněnská 123, Třebíč
PROFI AUTO SERVIS s.r.o.	Holušická 2253/1, Praha 4
AUTO JAROV, s.r.o.	Vídeňská 126/1755, Praha 4 – Kunratice
ŠKODA Servisní centrum	Boleslavská 366, Kosmonosy
AUTOSALON F3K, s.r.o.	Spojovací 1338, Třebíč
Auto Palace Spořilov s.r.o.	Na Chodovci 2457/1, Praha 4
AUTO JAROV, s.r.o.	Osíková 2 čp. 2688, Praha 3 - Jarov
Auto - Poly, spol. s r.o.	Pod Harfou 904/1, Praha 9
AUTODRUŽSTVO PRAHA	Spojovací 41/783, Praha 9
AUTO-BRANKA, spol. s r.o.	Prosecká 817/82, Praha 9
AUTO GOLDCAR a.s.	Bohdalecká 1416/12, Praha 10, Michle
BEN-CAR spol. s r.o.	Hornokrčská 2/1947, Praha 4
AD AUTO Praha s.r.o.	Hornokrčská 2/1947, Praha 4
AUTO ELDO s.r.o.	Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
CB Auto a.s.	Soběslavská 2985, Tábor
AUTO ENGE, a.s.	U Seřadiště 65/7, Praha 10 - Vršovice 222 994 301
Porsche Praha-Prosek	Liberecká 12, Praha 8
Autoservis 3H spol. s r.o.	Na Křivíně 1371/1, Praha 4 - Michle
Auto Strž s.r.o.	Na Strži 35, Praha 4
Autokomplex Menčík a.s.	Korybutova 686/4, Praha 8



I M O F A, spol. s r.o.	Milevská 2, Praha 4
HAVEX-auto s.r.o.	Jateční 41, Praha 7 – Holešovice
TUKAS a.s. K	Vltavě 1911/33, Praha 4
AUTOTRIO Praha, s.r.o.	Vzpoury 3, Praha 4
Servis AUTO OPAT s.r.o.	Legerova 1853/24, Praha 2
AUTOS, spol. s r.o.	Palackého 157, Kunštát
Mototechna Servis s.r.o.	Dopraváků 723, Praha 8 - Kobylisy
FEMAT Radotín s.r.o.	SERVIS Vrážská 1562, Praha 5 - Radotín
Autosalon Klokočka Centrum a.s.	Borského 1/989, Praha 5 - Barrandov
HAVEX-auto s.r.o. Praha 8	Lodžská 814/24a, Praha 8
KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o.	Svobodova 2050 , Turnov
HAVEX-auto s.r.o.	Na bělidle 503, Vrchlabí 499
AUTOSTYL a.s.	Horská 579, Trutnov
Porsche Praha-Smíchov	Vrchlického 31/18, Praha 5
NH Car, s.r.o.	Chodecká 2341/2, Břevnov, Praha 6
AUTODRUŽSTVO POBABSKÁ	Pod Paťankou 217/1, Praha 6
AR SERVIS s.r.o.	Jarošovská 869/II, Jindřichův Hradec
AUTO STYL a.s.	Jeremiášova 3/1115, Praha 5 - Stodůlky
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.	Veslavinská 39, Praha 6
AUTOSERVIS JINDRA s.r.o.	Mrázkova 801/III, Soběslav
AUTO ŠÍDLO s.r.o.	Unětická 20, Horoměřice
Autosalon Klokočka Centrum a.s.	Karlovarská 660/117, Praha 6
AUTOSPOL, s.r.o.	nám. 9.května 1, Boskovice
AUTO-BRANKA, spol. s r.o.	Mladoboleslavská 2862, Mělník
AUTO KRALUPY a.s. V	Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vltavou
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.	Svitavská 2329, Blansko



Autosalon ASTRA a.s.	Jarní 4198/28, Jablonec nad Nisou 4
AUTOSALON HORA CZ a .s.	Štouračova 1a, Brno
SAN plus, spol. s r.o.	Palackého 4530/94, Jablonec nad Nisou
JE & NE, spol. s r.o.	Branka 36, Brno



Konkrétní informace k VZ na pořízení Vyšetřovacího automobilu

Bod v Technických podmínkách	Vyhovuje ano/ne - doplní dodavatel	Požadavek na doplnění - dodavatel doplní do sloupce konkrétní hodnoty	Doplňující info dodavatele:
1.4. bod 10 přílohy č. 1 Měrný výkon motoru VA je nejméně 40 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti. Vzhledem k využití VA, jeho dostatečnému výkonu a točivém momentu motoru, je požadován jako hnací jednotka agregát o minimálním zdvihovém objemu válců 1900 cm³. Měrný výkon motoru VA je stanoven na základě průzkumu trhu potencionálních dodavatelů, kdy pro pohon tohoto typu automobilu stejné hmotnostní třídy je používán motor o výkonu nejméně 110 kW. Použití VA se předpokládá v komplikovaných městských podmínkách a v kopcovitém prostředí. V případě rozsáhlé mimořádné události bude použit v taktickém celku s požárním přívěsem kategorie O2, který není součástí dodávky.		měrný výkon motoru, objem válců, výkon motoru, největší technicky přípustná hmotnost	měrný výkon motoru: 53,1 na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti. Objem válců 1968. Výkon motoru 110 kW. největší technicky přípustná hmotnost: 2 128 kg
1.5. bod 10 přílohy č. 1: S ohledem zásobování pohonnými hmotami a určení vozidla je vůz vybaven dieselovým motorem a automatickou nebo samočinnou převodovkou s nejméně sedmi převodovými stupni pro jízdu vpřed s možností <u>manuální změny rychlostního stupně</u>.		druh převodovky, počet převodových stupňů	automatická 7stupňová DSG
2.1. bod 1 technických podmínek: VA je vyroben na podvozkové části kategorie 1, nebo kategorie 2 a s celkovou hmotností do 3500 kg s uspořádáním náprav 4x4.		kategorie podvozkové části	kategorie podvozku 1
2.7. bod 8 technických podmínek: Kabina osádky je vybavena dvěma řadami sedadel pro čtyři nebo pět osob, druhá řada sedadel je přístupná samostatnými dveřmi z levé a pravé strany. Všechna sedadla jsou schválena pro přepravu osob a jsou <u>orientována po směru jízdy</u>.		počet sedadel	5
2.8. bod 9 technických podmínek: VA je v zadní části vybaven nejméně jedním dobíjecím místem pro ruční svítilnu s dobíjecím zdrojem.		počet dobíjecích míst v zadní části	1
2.10. bod 11 technických podmínek: VA je vybaven: p) tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg a třináctipólovou zásuvkou,		celková maximální hmotnost přívěsu	2000 kg
2.12. bod 14 technických podmínek: Základní objem zavazadlového prostoru VA má velikost nejméně 500 litrů, při zachování všech míst pro přepravované osoby. Zavazadlový prostor je přístupný pátými dveřmi a umožňuje dodatečnou montáž úchytných prvků pro požární příslušenství, které odpovídají podmínkám pro uložení požárního příslušenství v úložném prostoru požárního automobilu. Osvětlení zavazadlového prostoru je v provedení LED.		velikost zavazadlového prostoru při zachování všech míst pro přepravované osoby	500