

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	461	2018	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 

(dále jen „kupující“)

a

Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

Sídlo: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5

Kontaktní adresa: Auto Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 471 246 52

DIČ: CZ47124652

Zastoupená: Michaelem Antoschem, jednatelem

k podpisu zmocněn na zákl. plné moci 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 12939

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícimu.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je koupě 2 kusů velitelských automobilů se zvýšenou průchodností terénem, určených pro potřeby velícího důstojníka v rámci operačního řízení dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i doprava zboží do místa plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, zejména:
 - technický průkaz a veškeré další dokumenty, nutné k řádné registraci vozidla konečným uživatelem. Veškeré změny parametrů, uváděných v technickém průkazu vozidla, v tomto dokladu budou zaznamenány před předáním,
 - záruční listy k dodávanému příslušenství a výbavě vozidla a návody k vozidlu a dodávanému příslušenství v českém jazyce.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
4. Prodávající umožní kupujícímu závěrečnou kontrolu předmětu smlouvy u prodávajícího před vlastním převzetím v místě plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 23. 07. 2018, která byla na základě zadávacího řízení č. 116/2018/ZPŘ vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	1 ks	2 ks
cena bez DPH	1 255 000,00 Kč	2 510 000,00 Kč
DPH 21 %	263 550,00 Kč	527 100,00 Kč
cena včetně DPH	1 518 550,00 Kč	3 037 100,00 Kč

3. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. VI. této smlouvy, instalaci, instruktáž obsluhy, clo, skladování, balné atd..
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Čas plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40 v Ostravě-Zábřehu.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.

2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité.
2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců, rozšířenou na 60 měsíců s omezením počtu najetých kilometrů do 100 000 (podle toho, co nastane dříve).
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na kontaktní adresu prodávajícího / telefonicky na tel. č. [REDACTED] nebo e-mailem na [REDACTED].
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Prodávající je povinen doručit fakturu kupujícím nejpozději do 14.12.2018. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícím.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:
 - a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. V. této smlouvy,
 - b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
2. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit podle čl. XII.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícím uhradit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.


7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 - Technická specifikace
 - Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

Ostrava dne.....



.....
za kupujícího
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Ostrava dne



ŠKODA KODIAQ STYLE 2,0TDI 140kW 4x4 – 2 KS

1. Vozidlo:

Technické parametry vozidla:

- Motor vozidla je vznětový s měrným výkonem 59,52 kW/1000 kg celkové hmotnosti vozidla.
- Vozidlo je vybaveno pohonem všech kol (4x4) se samosvorným mezinápravovým diferenciálem a automatickou min. 7-stup. převodovkou s možností ovládání řazení pomocí řadicí páky a ovládacími prvky, dosažitelnými z volantu vozidla (páčkami pod volantem).
- Maximální rozměry vozidla jsou z důvodu rozměrů garážových stání:
 - celková délka 4 697 mm,
 - celková šířka 2 087 mm včetně zrcátek,
 - celková výška vozidla je 1 655 mm, respektive maximálně 1 900 mm včetně výstražného zařízení,
 - vnější obrysový průměr zatáčení je 12,2 m – z důvodu dostatečné schopnosti manévrování s vozidlem ve stísněných podmínkách průmyslových areálů a městské zástavby,
 - světlá výška vozidla je z důvodu jízdy ve zhoršených terénních podmínkách je 187 mm.
- Přední nájezdový úhel je 19,1°, zadní nájezdový úhel je 15,6°
- Průměrná kombinovaná spotřeba vozidla je 5,6 L/100km
- Objem palivové nádrže je 60 L a umožňuje dojezd 1 053 km při průměrné kombinované spotřebě vozidla.
- Vozidlo má 5 míst k sezení a objem zavazadlového prostoru z důvodu umístění výbavy vozidla a požárního příslušenství při obsazení 5-ti osobami je nejméně 635 L.
- Podvozek vozidla je vybaven zesílenou ochranou – spodní kryt motoru a kryty ramen zadní nápravy.
- Kola všech náprav mají kotoučové brzdy, disky kol jsou z lehkých slitin s letními pneu, 19". Karoserie je doplněna lapači nečistot pro všechny čtyři kola.
- Adaptivní podvozek s nastavením tlumičů, převodovky a řízení v pěti režimech (Comfort, Normal, Sport, Eco, Individual) a funkcí Off Road - volba jízdního režimu upravující chování vozidla v nepříznivých podmínkách. Změnu lze provádět za jízdy i při stojícím vozidle.

Další výbava vozidla:

- Vozidlo je vybaveno nejméně čelním airbagem pro řidiče i spolujezdce, hlavovými airbagy řidiče, spolujezdce, kolenním airbagem řidiče, bočními airbagy řidiče spolujezdce a vzadu, airbag spolujezdce je vybaven deaktivací.
- Vozidlo je vybaveno elektronickým stabilizačním systémem obsahující nejméně tyto funkce: ABS, systém regulace prokluzu kol, systém regulace brzdného účinku motoru, hydraulický brzdový asistent, asistent rozjezdu do kopce.
- Vozidlo je vybaveno asistenčním systémem nouzového volání a koordinace palubních systémů pro minimalizaci následků krizové dopravní situace s přitažením bezpečnostních pásů a přivřením bočních oken. Výstražná signalizace nouzového brzdění, automatické odjištění dveří, zapnutí výstražných světel a přerušení přívodu paliva při nárazu.
- Vozidlo je vybaveno asistenčním systémem pro rozpoznání únavy řidiče, jízdy v jízdních pruzích, kontrolou mrtvého úhlu.
- Vozidlo je vybaveno asistenčním systémem rozpoznávání dopravních značek, informace zobrazuje na multifunkčním displeji a data jsou kombinována s informacemi v navigačním systému.
- Vozidlo je vybaveno asistenčním systémem pro monitorování okolí celého vozu se zobrazením na obrazovce navigačního systému, umožňuje zobrazit z jednotlivých kamer, jeden spojený obraz a pohled z ptací perspektivy.
- Vozidlo je vybaveno tempomatem s omezovačem rychlosti a systémem start stop s rekuperací, systémem bezklíčového ovládání centrálního zamykání a startování, elektronickým imobilizérem.
- Vozidlo vybaveno automatickou nejméně dvouzónovou klimatizací.
- Vozidlo má elektronické ovládání předních a zadních oken s ochranou proti přiskřípnutí.
- Sedadla mají vyhřívání s oddělenou regulací, sedadlo řidiče ovládané elektricky s pamětí a elektricky stavitelnou bederní opěrkou. Odkládací schránky na zadní straně a pod sedadlem řidiče i spolujezdce.
- Zadní sedadla jsou horizontálně posuvná, dělená, sklopná s naklápěcím opěradlem a loketní opěrkou ve středu s držákem nápojů. Odjištění zadních sedadel je umožněno ze zavazadlového prostoru.
- Všechna sedadla jsou vybavená třibodovým bezpečnostním pásem se zvukovou a optickou kontrolou zapnutí bezp. pásů a stavitelnou opěrkou hlavy.
- Vozidlo vybaveno multifunkčním palubním počítačem s ovládáním na volantu a systémem hlídáním tlaku v pneumatikách.
- Součástí výbavy vozidla je navigační systém s nejméně 8" barevným dotykovým LCD monitorem a s nejméně 2 sloty pro SD karty. Systém umožňuje funkci navigace a přehrávače s podporou formátů MP3/WMA a konektivita Apple. Rozhraní pro externí použití AUX-IN a min. 1x USB.
- Autorádio FM s RDS a nejméně 8 reproduktory. Bluetooth handsfree zařízení umožňuje telefonování s ovládáním na volantu. Displej rádia může být společný s navigačním systémem.
- Multifunkční vyhřívavý volant umožňuje ovládání rádia, palubního počítače a telefonu.

- Vozidlo je vybaveno zásuvkou 230V, vpředu v dosahu řidiče zásuvkou 12V, zásuvka 12 V je dále v dosahu z druhé řady sedadel a třetí zásuvka 12 V je zavazadlovém prostoru.
- Na středové konzoli je uzavíratelná a osvětlená odkládací schránka.
- Držáky nápojů ve výplních předních dveří na láhve o objemu nejméně 1,5L.
- V zadních dveřích držáky nápojů na láhve o objemu nejméně 1L a odkládací schránka na reflexní vestu.
- Odkládací uzavíratelná schránka je na straně řidiče a na straně spolujezdce je uzavíratelná osvětlená a klimatizovaná odkládací schránka.
- Vozidlo je vybaveno předními světlomety s LED technologií pro denní svícení a hlavními světlomety s natáčením v zatáčkách, předními mlhovými světlomety s funkcí přísvecování do zatáček, hlavní světlomety jsou vybaveny omývacím zařízením a automatickým přepínáním dálkových světel.
- Zadní světlomety v LED technologii.
- Osvětlení vnitřního prostoru se senzory ve všech dveřích, osvětlení pro nohy vpředu i vzadu, varovná světla v předních dveřích, osvětlení zavazadlového prostoru nejméně 2 světla, nejméně 2 čtecí lampičky vpředu a dvě čtecí lampičky vzadu.
- Na A sloupku v místě spolujezdce bude na ohebném krčku umístěna lampička s vypínačem.
- Zavazadlový prostor s odkládací schránkou, nákladovou podlahou a upevňovacími oky. Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru s bezdotykovým ovládáním.
- Intervalový spínač stěračů s dešťovým senzorem a vyhřívanými tryskami ostřikovače, zadní stěrač s ostřikovačem.
- Čelní sklo vyhřívané.
- Boční skla tónovaná a zadní boční okna a okno pátých dveří jsou zatmavená.
- Vnější zrcátka s ukazateli směru jsou konvexní, vyhřívaná, elektricky nastavitelná s pamětí a odděleně ovládaná. Vnitřní i vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním.
- Interiér a sedadla v černé barvě.
- Střešní nosič a boční ochranné lišty karoserie ve světlém provedení.
- Prahy dveří vybaveny ochrannými nástupními lištami.
- Součástí dodávky je sada zimních kol z lehkých slitin nejméně 18", sněhové řetězy v přenosném boxu, sada náradí k vozidlu pro výměnu kola, rezervní kolo, zvedák, 5 ks oranžová výstražná vesta, povinná výbava vozidla, gumové koberce vpředu i vzadu.
- V prostoru pro posádku budou umístěny 2 ks vyprošťovacích nožů na bezpečnostní pásy s rozbíjecím hrotem.
- Požadujeme prodloužený servisní interval a záruku mobility při nehodě, vybití baterie nebo poškození kabeláže vozu zvěří.

Vozidlo splňuje veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, je dodáno vč. technického průkazu a veškerých dokumentů, nutných k řádné registraci vozidla konečným uživatelem. Veškeré změny parametrů, uváděných v technickém průkazu vozidla, v tomto dokladu budou zaznamenány před předáním. Součástí dodávky jsou záruční listy k dodávanému příslušenství a výbavě vozidla a návody k vozidlu a dodávanému příslušenství v českém jazyce. Na vozidle bude proveden předprodejní servis oprávněnou osobou vč. zápisu v servisní knize vozidla.

Barevné provedení:

Základem je barva červená RAL 3024, zvýrazňující reflexní bílé prvky v odstínu RAL 9003 a fluorescentní žlutozelené RAL 1026.

Bílý pruh po bocích karoserie je ve své horní části po celé své délce doplněn fluorescentním zelenožlutým pruhem odstínu RAL 1026 o šířce 60 mm, zadní část vozidla (páté dveře) je opatřena šikmým symetrickým fluorescentním žlutozeleným šrafováním odstínu RAL 1026 v kombinaci s červenými pruhy odstínu RAL 3024, šířka jednotlivých pruhů 150 mm – konečné řešení bude upřesněno konzultací se zadavatelem s ohledem na tvary a linie karoserie vybraného modelu vozu.

Barevné provedení je řešeno samolepící fólií, která bude instalována na originální barevné provedení vozidla od výrobce v barvě bílá Candy.

Výstražné světelné a zvukové zařízení:

Vozidlo je vybaveno zabudovanou a funkční výstražnou světelnou soupravou s montážní sadou, držákem rampy pro připevnění na vozidlo, ovládáním a přídatnými výstražnými světly, kde všechny světelné prvky jsou v provedení LED:

Výstražná světelná rampa splňuje níže uvedené parametry:

- napájení z palubní sítě 12V
- nízkoprofilové provedení rampy šířkou v rozmezí min. 1 000mm - max. 1 100mm a výškou rampy maximálně 65mm
- zařízení umožňuje zapnutí a vypnutí jedním vypínačem, ovládajícím i případná doplňková světla
- případná doplňková světla mají umožněno samostatné vypínání (oranžová světla, modrá světla – přední a zadní, bílá světla – přímá a boční)
- zařízení je homologováno podle EHK 65 pro dvě úrovně svítivosti - TB2, tj. pro denní a noční režim, a to bez svitu modrých dálkových (přímých) výstražných modulů rampy. Při vypnutí a opětovném zapnutí je automaticky zrušen noční provoz rampy.
- při přepnutí rampy do nočního provozu jsou automaticky vypnuty i dálkové (přímé) modré výstražné moduly rampy
- ovládání rampy má funkci, aby při vypnutí VRZ a opětovném zapnutí byl automaticky zrušen noční provoz rampy
- rampa je opatřena na bocích krytem v barvě modré a ve střední části čirým krytem. K osazení modrých bočních jsou diodové moduly pod modrým krytem a modré boční kryty mají čirý průzor pro boční bílé světlo. Střední přední část je osazena diodovým modulem v kombinaci: přímé modré světlo, přímé bílé světlo, přímé modré světlo - 2x, přímé bílé světlo, přímé modré světlo. Kryt této části bude v čirém provedení. Zadní část rampy je osazena výhradně oranžovými LED umožňující směřování dopravy, a to vlevo, vpravo nebo výstraha

Zvukové výstražné zařízení vč. ovládací skříňky má vlastnosti:

- napájení z palubní sítě 12 V a skrytá montáž elektroniky
- zesilovač s minimálně dvěma tóny s tónem „HORN“ a funkcí „MANUAL“ mikrofonom - výkon minimálně 100W
- reproduktor s minimálním výkonem 100W s minimálními rozměry pro montáž do prostoru podvozku vozidla
- samostatný ovládací panel, který umožňuje samostatné vypnutí/zapnutí bílé svítících modulů a oranžových modulů (aleje) rampy nezávisle na činnosti majáků rampy
- ovládání všech požadovaných funkcí je ze sdruženého ovládacího panelu

Na přední masce vozu jsou umístěna dvě přídavné LED světla modré barvy s maximálními rozměry: šířka 135mm, výška 50mm a hloubka 20mm. Svítidla umožňují denní a noční provoz.

V zadní části vozu (v horních rozích okna pátých dveří z vnitřní strany) jsou umístěné přídavné LED světla se stejnými parametry, vyzařující světlo modré barvy směrem dozadu při zavřených pátých dveřích. Světla jsou součástí pátých dveří (při otevření se světla vykloupí spolu s dveřmi), aby při jejich otevření neomezovala přístup do vnitřního prostoru vozidla.

Do pátých dveří vozu jsou dále umístěna do jejich spodní hrany dvě přídavné LED světla modré barvy s maximálními rozměry: šířka 135mm, výška 50mm a hloubka 20mm tak, aby byly viditelné při otevření pátých dveří do horní krajní polohy. Svítidla umožňují zapuštěnou montáž, nejlépe s přídavným pryžovým nebo gumovým rámečkem. Tyto svítidla neumožňují denní a noční provoz. Světlo v pátých dveřích bude aktivováno současně s ostatními doplňkovými světly.

Požadavky na uchazeče k montáži:

- uchazeč vypracuje návrh na sestavení celého systému VRZ včetně celkového schéma zapojení a návrhu způsobu instalace
- návrh projedná se zadavatelem, po vzájemné dohodě o umístění komponentů systému připraví konkrétní provedení držáků doplňkových svítidel a sdruženého ovládacího panelu VRZ
- následně provede montáž dohodnutým způsobem

Dobíjení akumulátorů:

Vozidlo je vybaveno nabíječem akumulátorů kapacitně způsobilých pro nabíjení instalovaných akumulátorů, který je zapojen tak, aby mohl trvale nabíjet akumulátory bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy vozu. Nabíječ bude vybaven elektronickým řízením procesu nabíjení umožňující režim konzervace, aby nabíječ mohl být zapnutý trvale připojen k nabíjecím akumulátorům bez nežádoucího přebíjení baterie. Umístění nabíječe, typ konektoru pro napájení nabíječe a jeho umístění bude konzultován se zadavatelem. Konektor musí odpovídat konstrukci pro proud dle příkonu nabíječe a bude mít krytí dle umístění v automobilu. Vstupní napětí 230V. Součástí dodávky bude kabel pro napojení na běžnou domovní zásuvku o délce nejméně 5 m.

Elektroinstalace vozidla:

Provedení je provedeno v souladu ČSN 33 2000-7-717 ed.2¹, tzn., že na vedení nízkého napětí jsou dle této normy aplikovány ochranné opatření.

Elektroinstalace vozidla je provedena způsobem, který automaticky odpojuje napájení elektrických zařízení od akumulátoru, které jsou do vozidla instalovány v rámci zástavby (nabíječe, tablet, apod.) v případě, že automobil nebude nastartován nebo nebudou akumulátory vozu nabíjeny externím přívodem.

Vozidlová radiostanice:

V kabině řidiče je zabudován digitální vozidlový terminál TPM700 od výrobce CASSIDIAN (EADS) standardu TETRAPOL, včetně montážní sady, střešní antény. Umístění bloku a ovládání vozidlového terminálu bude provedeno dle dohody se zadavatelem. **Kompletní radiostanici pro montáž, včetně montážní sady, dodá zadavatel.**

2. Dodávka a montáž monitorovacího kamerového systému

Vozidlo je vybaveno kamerovým monitorovacím systémem umožňujícím audiovizuální záznam pohybu vozidla a snímání prostoru před vozidlem. Záznam je fyzicky ukládán na záznamové zařízení ve vozidle a zároveň on-line přenášen na CMS server technologií GPRS/3G/LTE na Krajské operační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) umístěném na Integrovaném bezpečnostním centru v Ostravě (IBC). Systém je kompatibilní s již nasazeným systémem u HZS MSK jak v softwarové, tak hardwarové platformě, a to dle následující specifikace:

Technická specifikace kamery pro monitorování směru jízdy:

- 1 ks vnitřní kamera
- Min. rozlišení PAL 650 TV řádků
- Napájení 12V
- Citlivost 0,1 lux
- Provozní teplota -30 až 50

Řídicí systém a záznamové zařízení:

- 1ks Pevné kompatibilní tělo v provedení anti vandal,
- Připojení až 4 kamer najednou,
- G senzor (zrychlení)
- GPS senzor a GPRS modul s podporou 3G i LTE všech pro tento účel schválených a používaných frekvencí na území České republiky,
- Ukládání videozáznamu: 2x SD Karta min. 64 GB RAM nebo SSD disk min. 128 GB,
- Provozní teploty: -25 /+85°C,
- Možnost rtspstreamu pro každý video kanál
- Softwarové licence potřebné pro připojení k CMS serveru

Kabeláž kamerového monitorovacího systému:

- Lynx STP kabel Cat5E, venkovní PE, dvojité pláště - LYNX STP Cat5E kabel drát - venkovní provedení s PE pláštěm dvojitým:
 - Materiál vodiče: měď 24 AWG
 - Materiál pláště: LDPE, tloušťka 0,5
 - Kabeláž musí být natažena od řídicího systému ke kameře včetně napájení.

Konkrétní umístění kamery i záznamového a řídicího systému bude upřesněno zadavatelem dle konkrétního typu dodaného automobilu.

3. Systém sledování a oboustranného online přenosu údajů o události - výjezdový přenosný počítač (Tablet PC)

Součástí dodávky je montáž výjezdového přenosného počítače (Tablet PC), který pro zástavbu dodá konečný uživatel. Cenová nabídka zahrnuje komplexní řešení a veškeré náklady spojené s montáží profesionálního systému uchycení tabletu (dockovací stanice) a vyřešení jeho nepřetržitého napájení napojením dockovací stanice na systém napájení vozidla. Umístění dockovacího systému ve vozidle bude upřesněno uživatelem dodatečně, a to na základě zvoleného typu vozidla a z toho vyplývajícího prostoru v kabině v souvislosti s umístěním dalších zařízení. Umístění dockovacího zařízení s tabletem musí být v souladu s bezpečností provozu vozidla, především nastavitelnost tuhosti naklápění dokovacího zařízení a nesmí ohrožovat řidiče ani posádku ani řidiči bránit ve výhledu.

4. Výbava vozidla technickými prostředky a příslušenstvím:

Koncepce rozmístění technických prostředků v zavazadlovém prostoru:

Uložené technické prostředky v zavazadlovém prostoru jsou přístupné přes zadní páté dveře.

Vozidlo je řešeno s ohledem na co nejúčelnější uspořádání technických prostředků. Technické prostředky jsou uloženy ve vozidle v závislosti na vnitřním uspořádání vybraného typu vozidla s využitím následujících způsobů:

- na jednotlivých policích
- technické prostředky budou upevněny samostatně pomocí fixačních popruhů nebo jiným vhodným způsobem dle nabízeného prostoru a rozměrových dispozic
- na vyjížděcím platu

Nad stávající podlahou zavazadlového prostoru je vyjížděcí plato v celé hloubce a šířce kufru, se 100% výsuvem, madlem a pojistkou pojezdu. Plato umožňuje po vysunutí přístup do podlahy zavazadlového prostoru, tak aby bylo možné vyjímat a ukládat prostředky uložené uvnitř podlahy. Na platě jsou umístěny prostředky dle níže uvedeného popisu.

Kabina a zavazadlový prostor je oddělen vhodnou mříží, na kterou bude možné přichytit další technické prostředky dle specifikace.

Konkrétní způsob uložení a uchycení jednotlivých technických prostředků ve vozidle bude předem konzultován a odsouhlasen se zadavatelem.

Příslušenství pro zástavbu do vozidla dle „Zadávací dokumentace“ dodá zadavatel, kromě položek:

Vybavení kabiny:

1ks...lampička na ohebném krčku, s vypínačem, umístěna na A sloupku v místě spolujezdce
2ks...vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy, s rozbíjecím hrotem

Zavazadlový prostor

1ks...megafon maximální délky 260 mm a maximálního průměru 180 mm

Vybavení zavazadlového prostoru - vyjížděcí plato na podlaze:

2 ks ruční svítlna v dobíjecím úchytu, napojena na elektroinstalaci vozidla *
1ks...kabel pro trvalé dobíjení vozu o minimální délce 5 m

* Odolnost svítlny jako celku proti prachu a vodě je v min. třídě IP 67. Svítlna je certifikována pro výbušné prostředí: nejméně zóna 0. Svítlna disponuje pevným tělem a parabolou na kloubu, který umožní regulovatelnost ve svislém směru. Parabola je osazena min. dvěma LED diodami – s min. intenzitou svitu nejméně 250 lm. Svítlna disponuje automatickou funkcí rozpoznání nefunkční LED diody. Svítlna je osazena vypínačem nad rukojetí, vypínač je s možností ovládání v zásahových rukavicích. Na těle svítlny je informační údaj o stavu zdroje – přibližný čas svícení v hodinách, čitelný i ve tmě a čitelný také v případě, kdy je svítlna umístěna v nabíjecí základně. Doba svícení nové svítlny je nejméně 4 hodiny u použití hlavní LED diody a nejméně 8 hodin u použití pomocné LED diody. Svítlna disponuje funkcí vizuálního upozornění – blikání, v případě, kdy dochází k vybití zdroje svítlny a funkčnosti pod mez 15 minut. Maximální váha: 600 g. Maximální rozměry: v230 x š90 mm. Tělo svítlny má dva nezávislé úchytné body – sponu pro zajištění na oděvu a alternativní prvek pro zavěšení na: opasek, poutko, karabinu. Je možné demontovat parabolu a vyměnit tak integrovaný zdroj. Barva těla svítlny: žlutá, případně jiná barva v reflexním provedení. Materiál těla svítlny je z odolného plastu, parabola je chráněna proti poškození při pádu svítlny.

¹ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Cenová kalkulace:

Specifikace vozidla dle zadávacích podmínek „Automobily pro řídicí důstojníky“	CENA BEZ DPH	21 % DPH	CENA S DPH
1. Vozidlo: - Technické parametry vozidla dle ZD - Další výbava vozidla - Barevné provedení - Výstražné světelné a zvukové zařízení - Dobíjení akumulátorů - Elektroinstalace vozidla - Vozidlová radiostanice (montáž)	975 000,00	204 750,00	1 179 750,00
2. Dodávka a montáž monitorovacího kamerového systému	60 000,00	12 600,00	72 600,00
3. Systém sledování a oboustranného online přenosu údajů o události - výjezdový přenosný počítač (Tablet PC)	45 000,00	9 450,00	54 450,00
4. Výbava vozidla technickými prostředky a příslušenstvím Rozmístění technických prostředků v zavazadlovém prostoru Vybavení kabiny položkově na 1 vozidlo: - 1ks...lampička na ohebném krčku, s vypínačem, umístěna na A sloupku v místě spolujezdce - 2ks...vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy, s rozbíjecím hrotem - 1ks...megafon maximální délky 260mm a maximálního průměru 180mm - 2ks...ruční svítlna v dobíjecím úchytu, napojena na elektroinstalaci vozidla - 1ks...kabel pro trvalé dobíjení vozu o minimální délce 5m Vybavení kabiny celkem na 1 vozidlo Výbava vozidla technickými prostředky a příslušenstvím celkem na 1 vozidlo	155 000,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 12 500,00 3 500,00 20 000,00 175 000,00	32 550,00 315,00 315,00 210,00 2 625,00 735,00 4 200,00 36 750,00	187 550,00 1 815,00 1 815,00 1 210,00 15 125,00 4 235,00 24 200,00 211 750,00
CENA CELKEM ZA 1 KS	1 255 000,00	263 550,00	1 518 550,00
CENA CELKEM ZA 2 KS	2 510 000,00	527 100,00	3 037 100,00

Nabídková cena je uvedena v korunách českých, jako cena konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky.