

## **SPECIFIKACE DÍLA**

### **„Výměna podlahové krytiny v budově Sokolovská, Praha 9“**

#### **Předmět plnění:**

Výměna podlahové krytiny (koberec) na pracovišti ČTÚ v Praze.

#### **Místo plnění:**

Sídlo objednatele: Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

Vybrané kanceláře v mezipatře, 2. a 3. NP.

Chodby v mezipatře až 7. NP.

Celková výměra činí 1 907 m<sup>2</sup>.

#### **Požadavky na práce:**

- odstranění a likvidace starých koberců,
- úprava povrchu podlahy před pokládkou nových koberců (penetrace, stěrka),
- dodávka a pokládka nových koberců včetně fixace lepidlem k podkladu,
- výměna obvodových plastových lišt o výšce 5 cm včetně pásku koberce,
- hrubý úklid.

#### **Požadavky na podlahovou krytinu (koberec):**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - konstrukce:          | všiváná textilní podlahová krytina – smyčka |
| - vlasový materiál:    | 100 % PA                                    |
| - zatížení:            | střední, komerční prostory                  |
| - kolečkové židle:     | stálé používání                             |
| - útlum hluku:         | ano, akustický                              |
| - antistatická úprava: | ano   |
| - nehořlavost:         | min. C <sub>fl</sub> –s1                    |
| - výška vlasu:         | 2,2 – 2,5 mm                                |
| - celková výška:       | 4,4 – 4,8 mm                                |
| - váha vlasu:          | 430 – 500 g/m <sup>2</sup>                  |
| - celková váha:        | 1 600 – 1 800 g/m <sup>2</sup>              |
| - barva:               | černošedý melír.                            |

#### **Technické podmínky:**

Objednatel požaduje, aby předmět plnění splňoval následující technické podmínky:

1. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 102/2001 Sb.“).
2. Použité materiály a výrobky dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:
  - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“), a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání technických podmínek podle bodů 1 a 2:

- písemným prohlášením o typu výrobku a jeho užitných vlastnostech,
- u výrobků stanovených podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., písemným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.,
- u ostatních výrobků jiným vhodným způsobem podle zákona č. 102/2001 Sb.

#### **Další podmínky:**

Provádění prací je možné podle harmonogramu (viz Příloha č. 2 této smlouvy) v časovém rozmezí 6:00 – 22:00 hod.

K návozu materiálu do budovy lze použít vozidlo s maximální výškou 2,70 m.

Pro svislou přepravu materiálu lze použít nákladní výtah o rozměrech (m): 1,10 x 2,10 x 2,10 (š x d x v).