



Jsmo posíleni certifikáti.



**Pammo.cz, s.r.o.** Pražská 636 252 41 Dolní Břežany tel. 775065266 e-mail: info@pammo.cz

www.pammo.cz IČO:28086023 DIČ: CZ 28086023 výroba: Otakara Břežiny 123/V 380 01 Dačice tel: 775065266

Město Dačice akce Velký Pěčín

## CENOVÁ NABÍDKA

č. IP5921 /

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kování prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz).

**Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

Pozice č.

Počet

Cena za kus


Cena celkem

1

10 ks

9 357,00 Kč

93 570,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D "A" okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: bez křídla  
 2 \* 2D standard "A" 78mm-6kom.okenní

Barva: **Bílá**  
 Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 F **Pevné bez křídla**  
 2 D078A 400 **O levé**  
 3 D078A 400 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*  
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 3.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1


Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
 Rozměr: 1200 x 1500 mm

2

2 ks

5 329,00 Kč

10 658,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D "A" okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D standard "A" 78mm-6kom.okenní

Barva: **Bílá**  
 Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D078A 400 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*  
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1


Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
 Rozměr: 1000 x 1070 mm

3

5 ks

10 242,00 Kč

51 210,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D "A" okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: bez křídla  
 2 \* 2D standard "A" 78mm-6kom.okenní

Barva: **Bílá**  
 Těsnění: **Černé/Černé**


Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 F **Pevné bez křídla**  
 2 D078A 500 **O levé**  
 3 D078A 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*  
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 3.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
 Rozměr: 1200 x 1800 mm


Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	--	-------------	-------------

4	1 ks		6 124,00 Kč	6 124,00 Kč
---	------	--	-------------	-------------



**Systém:** RI TREND Line 2D  
**Rám:** TREND 2D "A" okenní 64mm/70mm 6kom.  
**Křídlo:** 2D standard "A" 78mm-6kom.okenní  
**Barva:** **Bílá**  
**Těsnění:** Černé/Černé  
**Kování:** **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
*kř. profil klika*  
 1 D078A 500 OS pravé - mikroventilace  
*pole tl. výplň*  
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
**Zaskl.lišty:** standard  
**Vyztužení:** standard  
**Odvodnění:** **dopředu**  
**Rozměr:** 1040 x 1350 mm

5	1 ks		8 691,00 Kč	8 691,00 Kč
---	------	--	-------------	-------------



**Systém:** RI TREND Line 2D  
**Rám:** TREND 2D "A" okenní 64mm/70mm 6kom.  
**Křídlo:** 2 \* 2D standard "A" 78mm-6kom.okenní  
**Barva:** **Bílá**  
**Těsnění:** Černé/Černé  
**Kování:** **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
*kř. profil klika*  
 1 D078A 500 O levé  
 2 D078A 500 OS pravé - mikroventilace  
*pole tl. výplň*  
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
**Zaskl.lišty:** standard  
**Vyztužení:** standard  
**Odvodnění:** **dopředu**  
**Rozměr:** 1200 x 1350 mm

6	1 x	102,160 m	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	-----------	---------	---------

Obvod

7	1 x	19 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	-------	---------	---------

Počet oken

8	1 x	50 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	-------	---------	---------

Počet skel

