

KUPNÍ SMLOUVA pro část „A“ SML/2018/03200

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

se sídlem: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6

zastoupená Liborem Přerostem, jednatelem

IČO: 63073188

DIČ: CZ63073188

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Prodávající“)

a

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01

jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy

na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

číslo účtu: 620023-5157998/6000

korespondenční a fakturační adresa:

Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy

Korunní 98, Praha 10, 101 00

(dále jen „Kupující“)

Prodávající a Kupující se v souladu s výsledky nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení – „Dodávka vozidel zajišťující obnovu vozového parku pro Městskou policii hl. m. Prahy - 90717“, ve kterém zadavatel jako Kupující přijal nabídku Prodávajícího, dohodli na následujícím znění kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat 27 kusů osobních vozidel (dále jen „předmět plnění“ nebo také „vozidla“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení a polepů a instalace vozidlových radiostanic pro vozidla skupiny „a“ a „c“ dle Přílohy č. 1 a 3 Smlouvy. Předmětem Smlouvy je i závazek Kupujícího zaplatit za dodání předmětu plnění cenu sjednanou v čl. III odst. 2 Smlouvy.

2. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím.

II.

Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 1, 2 a 3 Smlouvy.

2. Prodávající dodá Kupujícím vozidla skupiny „a“ dle Přílohy č. 1 Smlouvy v počtu 23 kusů s touto základní specifikací:

- Tovární značka: Škoda
- Typ: Octavia Combi Scout 2,0 TSI 140 kW AP 4x4

3. Prodávající dodá Kupujícím vozidla skupiny „b“ dle Přílohy č. 2 Smlouvy v počtu 2 kusů s touto základní specifikací:

- Tovární značka: Škoda
- Typ: Octavia Combi Scout 2,0 TSI 140 kW AP 4x4

4. Prodávající dodá Kupujícím vozidla skupiny „c“ dle Přílohy č. 3 Smlouvy v počtu 2 kusů s touto základní specifikací:

- Tovární značka: Škoda
- Typ: Kodiaq Style 2,0 TDI 140 kW AP 4x4

5. Prodávající dodá předmět plnění s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. Prodávající dodá předmět plnění s kompletní dokumentací (Osvědčení o registraci vozidla, servisní knížku, návod k obsluze, seznam servisních středisek, předávací protokol, asistenční kartu – pokud je součástí).

7. Prodávající dodá předmět plnění jako nový, vyrobený v roce 2017 a později.

8. Prodávající dodá předmět plnění dle Příloh č. 1 a 3 Smlouvy se zápisem do Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), kde v části „Další záznamy“ bude zapsána přestavba vozidla na: VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ / SG POLICEJNÍ, včetně všech změn, které byly na vozidle v souvislosti s instalací zvukových a výstražných zařízení provedeny.

III. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, platná po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu.

2. Cena za předmět plnění v sobě zahrnuje i veškeré náklady na přepravu do místa plnění a činí:

U vozidel skupiny „a“ dle Přílohy č. 1 Smlouvy

Cena za 1 vozidlo: 540 000,00 Kč bez DPH

Cena za 23 vozidel: 12 420 000,00 Kč bez DPH

U vozidel skupiny „b“ dle Přílohy č. 2 Smlouvy

Cena za 1 vozidlo: 452 000,00 Kč bez DPH

Cena za 2 vozidla: 904 000,00 Kč bez DPH

U vozidel skupiny „c“ dle Přílohy č. 3 Smlouvy

Cena za 1 vozidlo: 570 000,00 Kč bez DPH

Cena za 2 vozidla: 1 140 000,00 Kč bez DPH

Cena celkem za 27 vozidel: 14 464 000,00 Kč bez DPH

3. Kupující zaplatí za předmět plnění na základě faktury, kterou Prodávající doručí Kupujícímu po předání předmětu plnění. Celková částka uvedená na faktuře bude odpovídat dodanému předmětu plnění a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený pracovníkem autoprovozu MP HMP.

4. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po dohodě s Kupujícím.

5. Každé vozidlo bude fakturováno na samostatné faktuře. Na faktuře budou samostatně uvedeny ceny za vozidlo, za světelné a zvukové výstražné zařízení, za instalaci světelného a zvukového výstražného zařízení, za záznamové zařízení, za instalaci záznamového zařízení, za polepy a za instalaci vozidlové radiostanice.

6. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jeden) dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena v dojednané výši, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet doručením opravené faktury Kupujícímu.

IV.

Od odpovědnost za vady a kvalitativní podmínky

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností či parametrů předmětu plnění stanovených normami či jinými obecně závaznými právními předpisy, uvedenými v této Smlouvě. Za vadu se taktéž považují vady v dokladech nutných pro užívání předmětu plnění. Při uplatnění odpovědnosti Prodávajícího za vady se bude ve věcech v této Smlouvě neupravených postupovat dle občanského zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění bez vad. Nebude-li dodávka předmětu plnění splňovat kvalitativní požadavky stanovené touto Smlouvou nebo kvantitativní požadavky udané ve Smlouvě, má Kupující právo vrátit podle vlastního uvážení celý předmět plnění nebo jeho část Prodávajícímu k náhradnímu plnění, v rámci něhož Prodávající nejpozději do 30 dnů od takto uplatněné reklamace bezplatně nahradí dodávku předmětu plnění dodáním nové bezvadné dodávky nebo chybějící části dodávky. Při nesplnění těchto podmínek Smlouvy je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V.

Dodací podmínky

1. Místem dodání je Autoprovoz MP HMP, [REDAKCE] pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Nejzazší termín dodání je 180 dní ode dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy.

3. Dokladem o dodání a převzetí předmětu plnění je dodací list Prodávajícího potvrzený pracovníkem autoprovozu MP HMP. Poskytovatel současně s předáním předmětu plnění provede za přítomnosti pracovníka autoprovozu MP HMP zkoušku funkčnosti předmětu plnění. Výsledek zkoušky funkčnosti bude zapsán do dodacího listu. Pokud zkouška funkčnosti neproběhne bez vad, není pracovník autoprovozu MP HMP povinen vozidlo převzít.

4. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu bez odkladu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu. Tyto překážky nesmí být zaviněné Prodávajícím. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky.

VI.

Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na celý předmět plnění veřejné zakázky v následujícím členění a s následující délkou trvání záruční doby běžící ode dne dodání:

- a. vady laku – 3 roky

- b. prorezivění karosérie – 12 let
- c. ostatní vady – 2 roky bez omezení ujetými kilometry
- d. výstražné světelné a zvukové zařízení – 2 roky
- e. záznamové zařízení – 2 roky

2. Nároky z vad, na které se vztahuje záruka podle předcházejícího odstavce, bude Kupující uplatňovat oznámením (telefonickým nebo prostřednictvím e-mailu a následně doplněným písemnou formou) kontaktní osobě Prodávajícího pro věci záruky:

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Kontaktní telefon, e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa: [REDACTED]

3. V případě, že se na dodaném vozidle vyskytnou vady, má Kupující právo dle charakteru vady:

- a. na odstranění vady dodáním nového vozidla bez vady,
- b. na odstranění vady opravou vozidla,
- c. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
- d. na odstoupení od smlouvy ohledně vadného vozidla.

4. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu jinou volbu mezi nároky z vady vozidla, je Prodávající povinen vadu bezplatně a řádně odstranit v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 21 dní od předání vozidla k odstranění vad. Výměnu vozidla může Kupující požadovat, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V takovém případě je Prodávající povinen zajistit výměnu vozidla do 30 kalendářních dnů od sdělení takového požadavku Kupujícím.

5. V případě, že bude Kupující uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, a v důsledku toho bude nutné předat vozidlo Prodávajícímu, předá vozidlo v pracovní den v době od 9:00 do 14:30 na místo určené Prodávajícím, [REDACTED]

Prodávající je povinen zajistit převzetí vozidla na územní hlavního města Prahy, či v okruhu nikoli větším, než 20 km od adresy Kupujícího dle tohoto odst. kupní smlouvy. Alternativně je Kupující oprávněn požadovat, aby Prodávající převzal vozidlo do 3 pracovních dnů od oznámení tohoto požadavku, a to v pracovní den v době od 9:00 do 14:00 na adrese: [REDACTED]

Náklady na dopravu vozidla nese Prodávající, a to i v případě, kdy dojde k závěru, že se na uplatněnou vadu nevztahuje záruka dle odst. 1 tohoto článku kupní smlouvy.

6. Prodávající zajistí, aby u převzetí vozidla, u kterého je uplatňováno právo na odstranění vad byla přítomna pověřená osoba, která vozidlo převezme a o převzetí vystaví protokol, který bude obsahovat minimálně údaje o tom:

- kdy vadu vozidla Kupující uplatnil (tj. datum, případně hodina);
- jaká vada byla uplatněna, (tj. minimálně způsob, jakým se vada projevuje navenek);
- jaký způsob odstranění vady Kupující požaduje, pokud takový konkrétní požadavek Kupující oznámil;
- ve které provozovně bude odstraňování vady probíhat.

7. Neprodleně po odstranění vad nebo rozhodnutí o tom, že Kupující vady uplatnil neoprávněně, vyzoomí o této skutečnosti Prodávající Kupujícího. Kupující je oprávněn dle své volby požadovat, aby vozidlo bylo do 3 pracovních dnů připraveno k převzetí kdykoliv v pracovní den v době od 9:00 do 14:30 na adrese Prodávajícího dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, případně aby bylo vozidlo přepraveno vozidlem určeným pro přepravu daného typu vozidla do 3 pracovních dnů a v pracovní den v době od 9:00 do 14:30 dopraveno na adresu Kupujícího dle odst. 5 tohoto článku. Společně s předáním vozidla bude vystaven protokol, který bude obsahovat minimálně:

- datum a způsob vyřízení uplatněných vad,
- popis provedené opravy a dobu jejího trvání, či podrobné písemné odůvodnění zamítnutí uplatněných vad.

8. Prodávající je oprávněn kontaktní osobu pro věci záruky a provozovnu pro přebírání vozidla k odstranění vad i jednostranně změnit. Tuto změnu je Prodávající povinen předem písemně oznámit Kupujícímu. Účinnost takové změny nastává 10 pracovních dní od okamžiku doručení písemného oznámení Kupujícímu nebo k datu pozdějšímu uvedenému Prodávajícím v písemném oznámení o změně.

9. I v případě změny kontaktní osoby nebo provozovny dle odst. 8 tohoto článku musí být nová adresa provozovny pro přebírání vozidel k odstranění vad na územní hlavního města Prahy, či ve vzdálenosti nikoliv větší než 20 km od adresy Kupujícího dle odst. 5 tohoto článku kupní smlouvy, jinak je změna neúčinná.

10. Kupující bude provádět pravidelné servisní prohlídky vozidel na svoje náklady u poskytovatele, jehož si sám určí. V případě, že bude Prodávající pro zachování záruky požadovat provádění servisních prohlídek u poskytovatele těchto služeb určeného Prodávajícím, ponese veškeré náklady s tímto spojené Prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII.

Smluvní sankce

1. V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu předmět plnění řádně a ve lhůtě stanovené podle čl. V odst. 2 Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit právo na smluvní sankci formou slevy ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení, nejvýše však do 100 % z ceny předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že slevu nebude možno uplatnit, má Kupující právo na smluvní sankci od Prodávajícího, a to ve výši vzniklého nároku na slevu.

2. Neuhradí-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn uplatnit právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení, nejvýše však do výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že Prodávající nedodrží lhůty stanovené podle čl. VI odst. 4 a 5 je Kupující oprávněn uplatnit právo na smluvní sankci ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení nad uvedené lhůty.

4. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou účastníků na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

4. Pokud řádné poskytování služeb vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, budou osobní údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány v rozsahu:

- Jméno, příjmení a titul,
- Adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo

5. Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany osobních

údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárním předání jinému zpracovateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. III odst. 2 Smlouvy, přičemž Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.

8. Kupující prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

9. Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů.

10. Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:

- a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Kupujícího;
- b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
- c) zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro splnění Kupujícího povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;
- d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Prodávajícím stanoveném;
- f) na žádost Kupujícího kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování osobních údajů;
- g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Kupujícímu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování Služeb.

11. Smluvní strany jsou při povinny:

- a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;
- b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;
- c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

- d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;
- e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;
- f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů či za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 2 vyhotovení a Kupující 2 vyhotovení.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.
5. V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2339 ze dne 30. 8. 2018.
6. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
7. Přílohou této Smlouvy jsou specifikace předmětu plnění dle zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace části „a“ předmětu plnění

Příloha č. 2 Smlouvy – specifikace části „b“ předmětu plnění

Příloha č. 3 Smlouvy – specifikace části „c“ předmětu plnění

V Praze dne: 17-09-2018

V Praze dne: 10. 10. 2018

[Redacted signature area]

za Prodávajícího

[Redacted signature area]

za Kupujícího

Libor Přerost
jednatel Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

Ing. Eduard Šuster
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

[Redacted area]

Příloha č. 1 Smlouvy

Specifikace a výbava vozidla – 23 vozidel - skupina „a“				
		Požadavky kupujícího		
Klasifikace dle číselníku NİPEZ	Komoditní kategorie	22- Silniční motorová vozidla		
	Osobní vozidla	34110000-1		
	Kód a název komodity	34114200-1 Policejní automobily		
		34113200-4 Vozidla pro všechny druhy terénů		
		34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol		
	Kategorie vozidla	M1		
	Druh vozidla	Vozidlo zvláštního určení - SG Policejní		
Motor	Typ motoru	Zážehový		
	Palivo	Benzín		
	Objem	Min.	1600 ccm *)	1601 ccm – 2000 ccm
	Výkon	Min.	130 kW	140 kW
	Kombinovaná spotřeba paliva	Max.	12,0 l/100 km	6,5 l/100km – 12,0 l/100km
	Exhalační norma	Euro 6		
Převodové ústrojí	Převodovka	Automatická		
	Počet rychlostí	Min.	6	7
	Pohon	4 x 4		
Karoserie	Barva	Bílá		
	Počet dveří	5		
	Počet míst k sezení	Min.	4	5
	Světlá výška podvozku	Min.	170 mm	171 mm
	Objem zavazadlového prostoru	Min.	400 l	588 l
Bezpečnost	Minimálně 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy - 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy, 1 kolenní airbag			
	Příčná mříž/ochranná síť oddělující prostor pro cestující od zavazadlového prostoru – příčná mříž			
	Min. elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, Asistent rozjezdu EDS/EDL, HBA, MKB			
Policejní vybavení	Vozidla budou vybavena zvukovým a světelným výstražným zařízením, záznamovým zařízením a radiostanicemi a opatřena polepy dle zadávací dokumentace			
Ostatní vybavení	Autobaterie s vyšší kapacitou, alternátor se zvýšeným výkonem – baterie 69Ah, alternátor 180A			
	Ochrana baterie proti hlubokému vybití z dodatečně instalovaných externích zařízení			
	Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci černo-šedý, černo-hnědý			
	Snímatelné potahy sedaček - textilní, zářezové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru, zadní - omyvatelná koženka			
	Přední mlhová světla			
	Přihodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, lažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná vybava (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)			
	Výškové nastavitelné, polohovatelné sedadlo řidiče a spolujezdce			
	Klimatizace minimálně manuální			
	Přední a zadní parkovací senzory			
	Kola s plechovými nebo litými (hlíntkovými) disky			
	Sada zimních pneumatik			
	Gumové koberce před všechna sedadla			
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním			
	Elektrické ovládní a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek			
	Zatmavená zadní okna**)			
Plastová (gumová) vana do kufru				
Elektrické stahování min. předních oken				
Autorádio, handsfree, USB se vstupem pro přehrávání MP3				

Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být do 40 ccm.

Pozn. **) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena ztmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí $\pm 4\%$. Okna u druhé řady sedáček budou opatřena ztmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm 4\%$. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr.

Technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení, záznamových zařízení, radiostanic a polepů:

Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace:

- světelných a zvukových výstražných zařízení,
- záznamových zařízení,
- polepů,
- vozidlových radiostanic (pouze instalace, radiostanice dodá kupující)

Podrobná technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

- Majáková rampa o šířce 1100 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 70 mm a max. 100 mm. Umožňuje změnu světelného režimu – DEN/NOC. Vpředu a vzadu bude ve středu rampy osazena červeným programovatelným LED displejem s min. 15 nápisy. Konkrétní nápisy budou dohodnuty v průběhu realizace předmětu plnění. LED displej je ovládán samostatnou jednotkou umístěnou na palubní desce v kabině vozidla. LED displej bude doplněn v plném rozsahu přímými na sebe navazujícími moduly s modrým světlem. Výška nápisů musí být minimálně 50mm. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla). Rampa se spíná společně s přídatnými světly.
Výrobce/model – Holomý – Tesla VSTC 012LU BbbCbbB-2UP-1089/80
- Přídavná světla: (do přední masky), rozměry: délka, výška: max. 100 x 33 mm s tolerancí max. 10%. Jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Jsou instalována na přední masku co nejbližší k bokům vozidla.
Výrobce/model – Premier Hazard - LL141
- Přídavná světla (zapuštěná na boku vozidla v jeho přední části) jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Rozměr max. 50 x 50 mm, resp. u kruhové varianty průměr max. 50mm.
Výrobce/model – Premier Hazard - LL 126
- Sirána a reproduktor: je vybavena mluveným slovem, charakteristickými zvuky policejních sirén (bez zvuku HI-LO) s výstražným zvukem (HORN) aktivovaným přes klakson. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Je instalována do

motorového prostoru před chladičovou stěnou nebo za nárazník. Sdružený ovladač do ruky je opatřen vestavěným mikrofonem a umožňuje oddělené ovládání majákové rampy, sirény, reproduktoru a přídatných světel, a to i vně vozidla prostřednictvím krouceného pružného kabelu.

Výrobce/model – GAMET - GAM 150N 12 + GROM G100

Jednotlivé části funkční sestavy musí být označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10. Majáková rampa s režimem DEN/NOC musí splňovat homologaci EHK 65 TB2.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými kryty.

Technická specifikace záznamového zařízení:

- musí umožňovat kontinuální záznam obrazu, zachycující dění před a za vozidlem.
- musí umožňovat pevnou zástavbu do vozidla.
- musí být koncipován tak, aby se samočinně uvedl do chodu po nastartování vozidla a současně s tím, aby automaticky započal záznam obrazu. V tomto záznamovém režimu musí setrvat i po vypnutí motoru, vytažení klíčku ze spínací skříňky a uzamčení vozidla, a to v uživatelsky nastavitelné době v rozmezí 1 - 30 minut.
- Pro záznam obrazových dat bude využito jednoho 2,5“ HDD a paralelního záznamu posledních 2 hodin také na SD kartu.
- musí být postaveno na IP technologii s možností napájení připojených kamer přes POE.
- musí umožňovat vzdálenou správu přes datový kanál (4G/LTE) a musí umět streamovat obrazová data pomocí 4G technologie.

Bude se skládat z:

- 2 x IP Kamera
- 1x Digitální IP rekorder
- 1x HDD 1 TB pevný disk

Vyjmenované části soupravy musí tvořit funkční celek.

Technická specifikace jednotlivých komponentů:

IP kamera musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Válečková kamera
- Rozhraní RJ45 s podporou POE
- Rozlišení Full HD 1920x1080
- Objektiv tvoří pevnou součást kamery
- Elektronické přepínání DEN/NOC
- Objektiv 2.8 mm

- Rozměry max.: délka 60mm a průměr 30 mm

IP rekordér musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Kovová konstrukce odolná proti poškození
- Administrace zařízení (přehrávání a konfigurace zařízení) musí být zabezpečena uživatelským jménem a heslem
- Min. 2x RJ 45 konektor s podporou POE
- Rozlišení záznamu min. 720p
- Komprese záznamu H.264
- 1x HDD 2,5" SATA (o velikosti 1TB)
- Současný záznam obrazu na SD kartu
- USB port pro provádění záloh záznamu
- Analogový AV výstup pro LCD monitor
- Vestavěný 4G modem s podporou SIM karty
- Napájecí a AV konektor se zajištěním proti nechtěnému odpojení (bajonet, letecký konektor, apod.)
- Ovládání zařízení přes IR dálkový ovladač

HDD určený pro záznam musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Kapacita 1TB - speciální série HDD 2.5" vyvinuta pro trvalý provoz v náročných aplikacích a nonstop dohledech; eliminace vibrací a hluku.

Instalace musí být po předchozí konzultaci s pracovníkem autoprovozu MP HMP provedena na vhodné místo uvnitř vozidla a musí umožňovat snadný přístup k ovládacím prvkům pro export dat z jednotky.

Výrobce/model - HikVision - DS-M5504HNI/GWL/WI + DS-2CD6424FWD-30 + WD RED 2.5" 1000Mb

Technická specifikace polepů:

- Použité fólie (mimo nápisů, číslic, symbolů, znaku a loga) musí odpovídat min. kategorii RA3 a splňovat následující specifikaci:
 - Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)] (kód modré barvy přibližně odpovídá RAL 5017); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce 8 let,
 - Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)] (kód žluté barvy přibližně odpovídá RAL 1026); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce 8 let,
- Znak Městské policie hl. m. Prahy: nereflexní fólie s ochrannou laminací. Znak MP HMP musí mít minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce 4 let.

- Kupující připouští u číselných a slovních popisů na polepech použití pouze jednoho druhu písma, a to: Zurich BT. Pro nápisy, číslice, event. symboly Kupující v zájmu zachování shody s již provozovanými vozidly MP HMP požaduje použití odstínu modré barvy CMYK – 100/72/0/18, RGB – 0/67/136, Pantone 280 C. (doposud používaná modrá reflexní folie - Oralite 5500-050). Minimální garance trvanlivosti (přílnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce 7 let.
- Logo „Pro metropoli bezpečnější“ zpravidla umístěné na bocích vozidla v zadní části bude v barevném provedení modrá / černá Rozměr loga je cca 13 x 30 cm.

Obchodní název použitých fólií – ORAFOL Oralite® 5600-50 + ORACAL® 7510-029 + 3M Scotchcal™50.

Příloha č. 2 Smlouvy

Specifikace a výbava vozidla - 2 vozidla – skupina „b“				
		Požadavky kupujícího		
Klasifikace dle Eiseniku NIPEZ	Komoditní kategorie	22- Silniční motorová vozidla		
	Osobní vozidla	34110000-1		
	Kód a název komodity	34113200-4 Vozidla pro všechny druhy terénů		
		34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol		
	Kategorie vozidla	M1		
	Druh vozidla	Vozidlo zvláštního určení - SG Policejní		
Motor	Typ motoru	Zátěžový		
	Palivo	Benzin		
	Objem	Min.	1600 ccm *)	1601 ccm – 2000 ccm
	Výkon	Min.	130 kW	140 kW
	Kombinovaná spotřeba paliva	Max.	12,0 l/100 km	6,5 l/100km – 12,0 l/100km
	Exhalační norma	Euro 6		
Převodové ústrojí	Převodovka	Automatická		
	Počet rychlostí	Min.	6	7
	Pohon	4 x 4		
Karoserie	Barva	Bílá		
	Počet dveří	5		
	Počet míst k sezení	Min.	4	
	Světla výška podvozku	Min.	170mm	171 mm
	Objem zavazadlového prostoru	Min.	400 l	588 l
Bezpečnost	Minimálně 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy - 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy, 1 kolenní airbag			
	Příčná mříž/ochranná síť oddělující prostor pro cestující od zavazadlového prostoru – příčná mříž			
	Min. elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, Asistent rozjezdu EDS/EDL, HBA, MKB			
Ostatní vybavení	Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci černo-šedý, černo-hnědý			
	Snímatelné potahy sedaček - textilní, zátižové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru, zadní - omyvatelná koženka			
	Přední mlhová světla			
	Přihodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná výbava (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)			
	Výškově nastavitelné, polohovatelné sedadlo řidiče a spolujezdc			
	Klimatizace minimálně manuální			
	Přední a zadní parkovací senzory			
	Kola s plechovými nebo litými (hliníkovými) disky			
	Sada zimních pneumatik			
	Středová loketní opěrka			
	Gumové koberce před všechna sedadla			
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním			
	Elektrické ovládní a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek			
	Zatmavená zadní okna**)			
	Plastová (gumová) vana do kufru			
Elektrické stahování min. předních oken				
Autorádio, handsfree, USB se vstupem pro přehrávání MP3				

Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být do 40 ccm.

Pozn.***) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí \pm 4%. Okna u druhé řady sedáček budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí \pm 4%. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr.

Technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace:

- světelných a zvukových výstražných zařízení

Podrobná technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

- **Přídavná světla:** (do přední masky), rozměry: délka, výška: max. 100 x 30 mm s tolerancí max. 10%. Musí být min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci.
Výrobce/model – Premier Hazard - LL141
- **Přídavná světla** – (za zadní okno), vnitřní instalace. Musí být dvouřadá min. 8 ledková max. 14 ledková s modrým světlem. Instalace je provedena tak, aby světla odrazem od zadního okna neoslňovala řidiče.
Výrobce/model – Premier Hazard - LL140
- **Siréna a reproduktor pro skrytou montáž:** s charakteristickými zvuky policejních sirén (bez zvuku HI-LO) s možností HORN přes klakson. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Montáž reproduktoru do motorového prostoru před chladičovou stěnou nebo za nárazník.
Výrobce/model – Holomý – Tesla AZD530A/M-HF+H100
- **Maják** odnímatelný magnetický na střechu vozidla. Bude min. 12 ledkový o průměru max. 180mm a výšce max. 80mm
Výrobce/model – GAMET - EVO LED TB1 12/24V

Jednotlivé části světelných a zvukových výstražných zařízení musí být označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými kryty.

Příloha č. 3 Smlouvy

Specifikace a výbava vozidla - 2 vozidla - skupina „C“				
		Požadavky kupujícího		
Klasifikace dle číselníku NIPEZ	Komoditní kategorie	22- Silniční motorová vozidla		
	Osobní vozidla	34110000-1		
	Kód a název komodity	34113200-4 Vozidla pro všechny druhy terénů		
		34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol		
	Kategorie vozidla	M1		
	Druh vozidla	Vozidlo zvláštního určení - SG Policejní		
Motor	Typ motoru	Vznětový		
	Palivo	Nafta		
	Objem	Min.	2000 ccm *)	1981 ccm – 2000 ccm
	Výkon	Min.	140 kW	140 kW
	Kombinovaná spotřeba paliva	Max.	11,0 l/100km	5,7 l/100km – 11,0 l/100km
	Exhalační norma	Euro 6		
Převodové ústrojí	Převodovka	Automatická		
	Počet rychlostí	Min.	6	7
	Pohon	4 x 4		
Karoserie	Barva	Bílá		
	Počet dveří	5		
	Počet míst k sezení	Min.	4	5
	Světla výška podvozku	Min.	170mm	187 mm
	Objem zavazadlového prostoru	Min.	500 l	635 l
Bezpečnost	Minimálně 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy - 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy, 1 kolenní airbag			
	Min. elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, Asistent rozjezdu EDS/EDL, HBA, MKB			
Ostatní vybavení	Ochrana baterie proti hlubokému vybití baterie z dodatečně instalovaných externích zařízení			
	Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci černo-šedý, černo-hnědý			
	Čalounění sedaček - textilní, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru			
	Přední mlhová světla			
	Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná vybavení (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)			
	Elektricky ovládané, polohovatelné, vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce			
	Originální středová loketní opěrka			
	Originální autoalarm			
	Klimatizace automatická			
	Multifunkční volant			
	Tempomat			
	Dešťový senzor			
	Přední a zadní parkovací asistent + zadní parkovací kamera			
	Min. 18" kola z lehkých slitin – 18"			
	Sada zimních pneumatik			
	Gumové i textilní koberce před všechna sedadla			
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním			
	Elektrické ovládní a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek			
	Zatmavená zadní okna**)			
	Plastová (gumová) vana do kufru			
Elektrické stahování všech oken				
Multimediální systém: min. autorádio, USB porty vpředu i vzadu, navigace s map. podklady min. pro ČR				

Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být do 40 ccm.

Pozn. **) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí $\pm 4\%$. Okna u druhé řady sedáček budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm 4\%$. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr.

Technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace:

- světelných a zvukových výstražných zařízení

Podrobná technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

- **Přídavná světla:** (do přední masky), rozměry: délka, výška: max. 100 x 30 mm s tolerancí max. 10%. Musí být min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci.
Výrobce/model – Premier Hazard - LL141
- **Přídavná světla** – (za zadní okno), vnitřní instalace. Musí být dvouřadá min. 8 ledková max. 14 ledková s modrým světlem. Instalace je provedena tak, aby světla odrazem od zadního okna neoslňovala řidiče.
Výrobce/model – Premier Hazard - LL140
- **Sirána a reproduktor pro skrytou montáž:** s charakteristickými zvuky policejních sirén (bez zvuku HI-LO) s možností HORN přes klakson. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Montáž reproduktoru do motorového prostoru před chladičovou stěnou nebo za nárazník.
Výrobce/model – Holomý – Tesla AZD530A/M-HF+H100
- **Maják** odnímatelný magnetický na střechu vozidla. Bude min. 12 ledkový o průměru max. 180mm a výšce max. 80mm
Výrobce/model – GAMET - EVO LED TB1 12/24V

Jednotlivé části světelných a zvukových výstražných zařízení musí být označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými kryty.

