



PFT spol. s r. o.
U Javůrkovy louky 567
506 01 Jičín
Czech Republik

Přípravá ř:



Prodejce:

hilzinger

Deutschlands große Fenstermarke.

IČO:25961004

DIČ:

Firma
TermoReal s.r.o.
UTeplárny 1300

50901 Nová Paka

Tel: +420 493 720 511

Fax:

Email: termoreal.sro@tiscali.cz

vytištěno dne: 12.10.2018

smlouva o dílo č.: 650013731-4 - část I., technická specifikace

číslo verze: 650013731

objednávka: ubytovna Nová Paka

dodací adresa:

Legií 268

50901 Nová Paka

Vážené dámy, vážení pánové.

Děkujeme vám za vaši objednávku na výrobu a dodání okenních / dveřních výplní vč. příslušenství a prací a předkládáme vám tuto smlouvu o dílo.

Za standardní provedení pro tuto zakázku považujeme :

Profilový systém: Zenit - Profine 76mm se středovým těsněním

rám 76171 74mm bílá (podobná RAL 9016)
mont.otvory: 6,5 mm systém odvodnění: dopředu s krytkami KBE

křídlo 76271 78/42mm FV bílá (podobná RAL 9016)
barva těsnění: světlešedá

systém kování: Roto NT základní bezpečnost, konstantní
oliva Tokyo 37mm s logem bílá

výplň: dvojsklo izolace čí 4-T16-N4 Ug=1,1

PFT, spol. s r. o.
U Javůrkovy louky 567
506 01 Jičín
Tel.: +420 493 546611
Fax.: +420 493 546619
info@pft.cz
www.pft.cz

Jednatel: Helmut Hilzinger
Prokurista: Ing. Jan Petránek

OR u krajského soudu v Hradci
Králové, odd. C, vložka 5006
IČO:49813587
DIČ: CZ49813587

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 209 299 744 / 0300

Komerční banka, a.s. |
č. účtu : 462 430 267 / 0100




Upozornění: Technické detaily jsou u jednotlivých pozic uvedeny pouze v případě, že se liší od standardních hodnot, uvedených v záhlaví nabídky.

Smlouva o dílo: 650013731-4


převod: 0,00 CZK

Pos.:	1 ks	rozměr rámu: 1460mm x 1735mm	cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: přízemí kancelář	13 020,50 CZK	13 020,50 CZK



2-dílný element	0,00
okno otevíravé-sklopné levé s VSO	
okno otevíravé pravé se štulpem	
barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)	8 176,25
Systém středového těsnění pro Zenit; světlešedá	0,00
rám 76171 74mm 2xšedé t ěs.	
křídlo 76271 78/42mm FV 2xšedé t ěsnění; D, H, L, P	
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1 (1.0; 2.0)	2 031,00
dovnitř NVSG 6,38mm (1,1) (1.0; 2.0)	2 014,50
(1.0) okno otevíravé-sklopné levé s VSO	29,00
(1.0; 2.0) 2 x přirážka za změnu výšky olivy	575,00
1 ks napojení starých parapetů 35x25mm pozink;	79,25
rozměr: 1460 * 0 mm;	
1 par. lišta 76751 30mm, odsazená od vněj.hrany;	115,50
rozměr: 1460 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016): D; Werk	
1 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá	0,00
l. zasklívací pro 26mm, šedé těsnění	
bílá (podobná RAL 9016)	
distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý	
výška kliky: 413 mm	

Pos.:	1 ks	rozměr rámu: 1460mm x 1735mm	cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: přízemí kancelář	13 020,50 CZK	13 020,50 CZK




2-dílný element	0,00
okno otevíravé levé se štulpem	
okno otevíravé-sklopné pravé s VSO	
barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)	8 176,25
Systém středového těsnění pro Zenit; světlešedá	0,00
rám 76171 74mm 2xšedé t ěs.	
křídlo 76271 78/42mm FV 2xšedé t ěsnění; D, H, L, P	
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1 (1.0; 2.0)	2 031,00
dovnitř NVSG 6,38mm (1,1) (1.0; 2.0)	2 014,50
(2.0) okno otevíravé-sklopné pravé s VSO	29,00
(1.0; 2.0) 2 x přirážka za změnu výšky olivy	575,00
1 ks napojení starých parapetů 35x25mm pozink;	79,25
rozměr: 1460 * 0 mm;	
1 par. lišta 76751 30mm, odsazená od vněj.hrany;	115,50
rozměr: 1460 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016): D; Werk	
1 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá	0,00
l. zasklívací pro 26mm, šedé těsnění	
bílá (podobná RAL 9016)	
distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý	
výška kliky: 413 mm	

Upozornění: Technické detaily jsou u jednotlivých pozic uvedeny pouze v případě, že se liší od standardních hodnot, uvedených v záhlaví nabídky.

Smlouva o dílo: 650013731-4


převod: 26 041,00 CZK

Pos.:	ks	rozměr rámu:	cena jedn.	cena pozice
3	1	1460mm x 1420mm		
zák. pos.: přízemí úklid.				
			11 297,00 CZK	11 297,00 CZK



2-dílný element	0,00
okno otevíravé-sklopné levé s VSO	
okno otevíravé-sklopné pravé s VSO	
barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)	7 253,25
Systém středového těsnění pro Zenit; světlešedá	0,00
rám 76171 74mm 2xšedé t ěs.	
křídlo 76271 78/42mm FV 2xšedé t ěsnění; D, H, L, P	
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1 (1.0; 2.0)	1 661,50
dovnitř NVSG 6,38mm (1,1) (1.0; 2.0)	1 648,50
ven 572 kůra čirá (1.0; 2.0)	481,00
(1.0) okno otevíravé-sklopné levé s VSO	29,00
(2.0) okno otevíravé-sklopné pravé s VSO	29,00
1 ks napojení starých parapetů 35x25mm pozink;	79,25
rozměr: 1460 * 0 mm;	
1 par. lišta 76751 30mm, odsazená od vněj.hrany;	115,50
rozměr: 1460 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016): D; Werk	
2 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá	0,00
l. zasklívací pro 26mm, šedé těsnění	
bílá (podobná RAL 9016)	
distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý	
sloupek 76372 98 mm 4xšedé těsnění	
výška kliky: 563 mm	

Pos.:	ks	rozměr rámu:	cena jedn.	cena pozice
4	1	1460mm x 1420mm		
zák. pos.: 1.patro kuchyňk				
			9 138,50 CZK	9 138,50 CZK




2-dílný element	0,00
okno otevíravé levé se štlupem	
okno otevíravé-sklopné pravé s VSO	
barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)	7 253,25
Systém středového těsnění pro Zenit; světlešedá	0,00
rám 76171 74mm 2xšedé t ěs.	
křídlo 76271 78/42mm FV 2xšedé t ěsnění; D, H, L, P	
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1 (1.0; 2.0)	1 661,50
(2.0) okno otevíravé-sklopné pravé s VSO	29,00
1 ks napojení starých parapetů 35x25mm pozink;	79,25
rozměr: 1460 * 0 mm;	
1 par. lišta 76751 30mm, odsazená od vněj.hrany;	115,50
rozměr: 1460 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016): D; Werk	
1 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá	0,00
l. zasklívací pro 24mm, šedé těsnění	
bílá (podobná RAL 9016)	
distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý	
výška kliky: 563 mm	

Upozornění: Technické detaily jsou u jednotlivých pozic uvedeny pouze v případě, že se liší od standardních hodnot, uvedených v záhlaví nabídky.

Smlouva o dílo: 650013731-4

převod: 46 476,50 CZK

Pos.: 5	1 ks	rozměr rámu: 1460mm x 1420mm	cena jedn.	cena pozice
zák. pos.: 1.patro umývárk			9 138,50 CZK	9 138,50 CZK



2-dílný element
okno otevíravé levé se štulpem
okno otevíravé-sklopné pravé s VSO
barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)
System středového těsnění pro Zenit; světlešedá
rám 76171 74mm 2xšedé t ěs.
křídlo 76271 78/42mm FV 2xšedé t ěsnění; D, H, L, P
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1 (1.0; 2.0)
(2.0) okno otevíravé-sklopné pravé s VSO
1 ks napojení starých parapetů 35x25mm pozink;
rozměr: 1460 * 0 mm;
1 par. lišta 76751 30mm, odsazená od vněj.hrany;
rozměr: 1460 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016): D; Werk
1 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá
l. zasklívací pro 24mm, šedé těsnění bílá (podobná RAL 9016)
distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý
výška kliky: 563 mm

0,00

7 253,25

0,00

1 661,50

29,00

79,25

115,50

0,00

Pos.: 6	1 ks		cena jedn.	cena pozice
---------	------	--	------------	-------------

zák. pos.: demontáž

1 518,00 CZK 1 518,00 CZK

demontáž
1 x demontáž otvorových výplní - pevná cena
rozměr: 30360
Demontáž stávajících oken

0,00

1 518,00

Pos.: 7	1 ks		cena jedn.	cena pozice
---------	------	--	------------	-------------

zák. pos.: montáž

3 339,50 CZK 3 339,50 CZK

montáž
1 x montáž otvorových výplní-pevná cena
rozměr: 30360
Montáž oken a dveří, celoobvodové kotvení turbošrouby nebo kotvami,
tepelná izolace připojovací spáry PU pěnou, seřízení a kontrola
funkčnosti, hrubý úklid.
POZOR - DOPORUČUJEME! Montáž v souladu s „ČSN normou
74 6077 - Požadavky na zabudování“ vyžaduje aplikaci parotěsné pásky.

0,00

3 339,50

Upozornění: Technické detaily jsou u jednotlivých pozic uvedeny pouze v případě, že se liší od standardních hodnot, uvedených v záhlaví nabídky.

Smlouva o dílo: 650013731-4

převod: 60 472,50 CZK

Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: ZZ I.		
			5 123,25 CZK	5 123,25 CZK
		ZZ I. (1.0) 1 x zednické práce jednodušší - pevná cena rozměr: 30360 Zednické práce jednodušší, příprava podkladu, štukování *****	0,00 5 123,25	
Pos.: 9	1 ks			
		zák. pos.: doprava		
			540,00 CZK	540,00 CZK
		doprava 36 km dopravné (podle km) - pevná cena Doprava na dodací adresu a zpět, složení materiálu *****	0,00 540,00	
Pos.: 10	1 ks			
		zák. pos.: parotěsné pásy		
			2 041,50 CZK	2 041,50 CZK
		parotěsné pásy UPOZORNĚNÍ !!!! PÁSKY ZVENKOVNÍ STRANY JE ZAPOTŘEBÍ ZEDNICKY ZAPRAVIT do 30dn ů od montáže. 1.20 ks ME500 TwinAktiv EW EW70 50m butylpáska	0,00 2 041,50	
Pos.: 11	1 ks			
		zák. pos.: mont.parot.pásk		
			1 670,00 CZK	1 670,00 CZK
		montáž pásek 2 x Montáž parotěsné pásy - pevná cena rozměr: 30360 Montáž dle „ČSN normy 74 6077 – Požadavky na zabudování“ pomocí špičkové izolační pásy značky Illbruck. *****	0,00 1 670,00	

Upozornění: Technické detaily jsou u jednotlivých pozic uvedeny pouze v případě, že se liší od standardních hodnot, uvedených v záhlaví nabídky.

Smlouva o dílo: 650013731-4

převod: 69 847,25 CZK

Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: montáž napojení	146,00 CZK	146,00 CZK
		montáž napojení	0,00	
		1 x napojení parapetů - pevná cena	146,00	
		rozměr: 7300		
		Montáž přechodové lišty pro napojení stávajících parapetů		

Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: parapety	2 604,75 CZK	2 604,75 CZK
		pvc parapety	0,00	
		3 ks Vnitřní parapet PVC 300mm;	1 247,00	
		rozměr: 1560 * 300 mm; bílá		
		2 ks Vnitřní parapet PVC 500mm;	1 357,75	
		rozměr: 1560 * 500 mm; bílá		
Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: mont. par. a na	2 174,00 CZK	2 174,00 CZK
		montáž napojení a parapetů	0,00	
		1 x napojení parapetů - pevná cena	146,00	
		rozměr: 7300		
		Montáž přechodové lišty pro napojení stávajících parapetů		

		1 x montáž vnitřních parapetů - pevná cena	2 028,00	
		rozměr: 7800		
		Montáž vnitřních plastových komorových parapetů		

Upozornění: Technické detaily jsou u jednotlivých pozic uvedeny pouze v případě, že se liší od standardních hodnot, uvedených v záhlaví nabídky.

Smlouva o dílo: 650013731-4

převod: 74 772,00 CZK

celková částka smlouvy bez DPH p řed slevou	74 772,00 CZK
- z toho částka podléhající slevám	60 261,25 CZK
další sleva - 36%	-21 694,25 CZK
- částka nepodléhající slevám = pevná cena	14 510,75 CZK
<hr/>	
celková částka smlouvy bez DPH	53 077,75 CZK
plus0% daň z přidané hodnoty	0,00 CZK

celková částka smlouvy v č. DPH	53 077,75 CZK
=====	

Důležité:

Prosíme o odsouhlasení množství a provedení jednotlivých elementů. Na schématech a v textu jsou uvedeny vnější rozměry rámu a způsob otevírání křídel při pohledu zevnitř (výjimku tvoří ven otevírané dveře - zde je pohled zvenku).

Bez podepsaného potvrzení smlouvy nebude zakázka zařazena do výroby. Prosíme o písemné potvrzení do 3 pracovních dnů, abychom mohli zaručit dohodnutý termín dodání. Všechny změny v zakázce musí být provedeny písemnou formou.

CE- potvrzujeme, že naše výrobky jsou v souladu s ČSN EN 14351-1.

