

## NABÍDKA MODULOVÉHO OBJEKTU - PRODEJ



**KVALITA**  
**MODULOVÁ STAVBA**  
 TOUAX SPOKOJENOST  
**ÚSPORA FUNKČNOST**  
 TOUAX **MODUL**  
 ZÁRUKA PROFESIONALITA  
 ODOLNOST SYMPATIE **PÉČE**  
**ZÁKAZNÍK PODPORA**  
**ODBOŘNÍK**  
 EKOLOGIE ZKUŠENOST  
 MOBILITA DŮVĚRA  
**TEPELNÁ IZOLACE**  
**RYCHLOST**  
**HODNOTA** TOUAX

Název projektu: **SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ**  
 Místo realizace: Valašské Meziříčí

**Zákazník: Město Valašské Meziříčí**  
 Adresa: Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí 757 01  
 Vyřizuje: Václav Chajdrna  
 T:  
 M:  
 E:

**Touax s.r.o.**  
 Obchodně zajišťuje: František Görlich  
 T:  
 M:  
 E:

Vážený pane Chajdrno,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji jménem společnosti Touax s.r.o. předložit na míru šitou nabídku na realizaci modulového objektu – sportovní zázemí, Valasšské Meziříčí.

V nabídce naleznete:

- Základní popis zvoleného řešení
- Přehlednou cenovou kalkulaci
- Dodací, platební a záruční podmínky
- Základní technický výkres
- Strukturovaný výpis položek
- Reference

Rozhodnutím pro modulový objekt společnosti Touax volíte:

- Kvalitní a odolný průmyslově vyrobený objekt certifikovaný mezinárodní normou ISO 9001:2009
- Spolehlivý a bezpečný objekt respektující platné stavební, technické, hygienické, bezpečnostní a požární normy
- Významnou úsporu investičních nákladů (oproti tradiční výstavbě)
- Velmi rychlou realizaci v řádu týdnů od podpisu smlouvy
- Variabilitu objektu, jehož stavebnicový charakter umožňuje měnit v čase dispozici, kapacitu, účel, funkci nebo umístění objektu
- Šetrný přístup k životnímu prostředí a minimální zátěž okolí místa realizace, což se hluku, prachu a emisí týče
- Důvěryhodného a spolehlivého partnera se 150letou tradicí
- Individuální přístup a profesionální zákaznický servis

Věřím, že nabídka svou formou a obsahem naplní Vaše představy a očekávání, že Vás zaujme a že se rozhodnete pro obchodní spolupráci s naší společností.

Jsem Vám plně k dispozici pro případné dotazy k obsahu nabídky.

Děkuji za Vaši poptávku a těším na úspěšnou obchodní spolupráci,

S pozdravem,

František Görlich

Regionální manager prodeje

**Touax s.r.o.**

Křížíkova 34, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČ: 28160916 - DIČ: CZ 28160916 - Reg. MS Praha - Obch. rejstřík, C/129604

**www.touax.cz**

obchod@touax.cz

+420 234 712 211

# 1. Nabídka

## 1.1. Základní popis

Montovaný kancelářský objekt ze stavebnicového systému modulů, plochou střechou a půdorysem ve tvaru obdélníku. Dispoziční řešení je navrženo dle požadavků zákazníka s cílem maximálně efektivně a účelně využít každý metr čtvereční užité plochy. V objektu je navržena z hygienických důvodů světlá výška 2500 mm. Vytápění je řešeno elektrickými přímotopy

## 1.2. Základní parametry objektu

Parametr:	Provedení:
Hrubá zastavěná plocha:	29,4 m <sup>2</sup>
Hrubá podlahová plocha:	29,4 m <sup>2</sup>
Počet pater:	1NP
Vnější výška:	2,80 m
Vnitřní světlá výška:	2,50 m
Nosná konstrukce:	Svařovaný ocelový rám
Vytápění:	Elektrické přímotopy
Vnitřní provedení	LAMINO
Podlahová krytina:	PVC linoleum
Založení stavby:	
Střecha:	Ocelový pozinkovaný plech
Vnější provedení:	Pozinkovaný plech
Zateplení budovy:	Basic CZ
Tepelná izolace – stěny:	Minerální vlna (60 mm), U = 0,56
Tepelná izolace – podlaha:	Minerální vlna (100 mm), U = 0,34
Tepelná izolace – strop:	Minerální vlna (120 mm), U = 0,3

Požární odolnost stěn, stropů a podlah je klasifikovaná autorizovanou osobou AO 216, Pavus, a.s. Hygienická nezávadnost je pravidelně měřena akreditovanou zkušební laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Detaily provedení a použitých materiálů budou uvedeny ve výpisu položek, který je nedílnou součástí smluvní dokumentace mezi Touax s.r.o. a zákazníkem.

**Touax s.r.o.**

Křížíkova 34, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČ: 28160916 - DIČ: CZ 28160916 - Reg. MS Praha - Obch. rejstřík, C/129604

**www.touax.cz**

obchod@touax.cz

+420 234 712 211

**1.3. Cenová kalkulace:**

<b>Prodejní cena konečnému zákazníkovi</b>		<b>Prodejní cena</b>
Výroba modulu / modulového objektu		291 359,00
Montáž		0,00
Subdodavatelské položky		0,00
Doprava		13 800,00
<b>Celkem</b>		<b>305 159,00</b>

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

**Součástí cenové kalkulace je:**

Výroba objektu (modulů):	Ano	
Doprava:	Ano	
Manipulace na místě určení:	Ne	
Montáž / Stavba objektu (modulů):	Ne	
Základní technický výkres objektu (modulů):	Ano	
Projektová dokumentace spodní stavby:	Ne	
Inženýring (dokumentace pro SP a PS):	Ne	
Spodní stavba:	Ne	
Připojení na inženýrské sítě:	Ne	
Jiné stavební práce:	Ne	
Odklizení a likvidace odpadu:	Ne	
Jiné vybavení:	Ano	Viz. výpis položek
Jiné služby:	Ano	Elektrorevize

**Touax s.r.o.**

Křižíkova 34, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČ: 28160916 - DIČ: CZ 28160916 - Reg. MS Praha - Obch. rejstřík, C/129604

**www.touax.cz**

obchod@touax.cz

+420 234 712 211

## 1.4. Dodací podmínky:

Podmínkou pro podepsání kupní smlouvy je vzájemné technické a komerční vyjasnění požadavků a předání informací o stavební připravenosti a patřičné dokumentace (zejména spodní stavby), pokud ji nezajišťuje Touax. Technické provedení modulových objektů odpovídá zákonům, předpisům a normám platným v době vyhotovení této nabídky. Touax si v nezbytně nutných případech vyhrazuje právo na změnu konstrukce, vzhledu nebo jiných parametrů objektu, avšak při zachování užitečných vlastností objektu.

Výrobní termín modulového objektu (modulů) bude součástí jednání a je vázán na aktuální volné kapacity výrobního závodu, odsouhlaseném technickém výkresu objektu, vyjasnění technických detailů řešení, podpisu kupní smlouvy či smlouvy o dílo a zaplacení zálohové faktury.

## 1.5. Platební podmínky:

Do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy / smlouvy o dílo a obdržení zálohového listu zaplatí zákazník 0 % z ceny uvedené ve smlouvě. Úhrada této zálohy je podmínkou společnosti Touax pro zařazení objektu do výrobního plánu. Po ukončení montáže / stavby objektu (modulu) bude vystavena konečná faktura se zbývajících 100 % smluvní ceny s vyúčtováním DPH. Přesná podoba platebních podmínek bude dohodnuta se zákazníkem v kupní smlouvě / smlouvě o dílo.


## 1.6. Záruční doba:

Na dodávku modulových objektů / modulů (včetně montáže / stavby) poskytujeme záruční lhůtu po dobu 24 měsíců ode dne předání zákazníkovi. V rámci záruční lhůty jsou prováděny bezplatné opravy vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé úmyslným poškozením, užíváním v rozporu s návodem na užívání modulových objektů (modulů) Touax či neodbornou obsluhou.

## 1.7. Platnost nabídky:

Platnost této nabídky je 1 měsíc. Touax si vyhrazuje právo na změnu technického řešení a použitých materiálů při zachování užitečných vlastností objektu (modulu).

## 2. Technický výkres:



SVĚTĚ • OTISK A,

## 3. Výpis položek:

Sekce	Výpis položek			Jednotka	Množství
Barva	Barva panelů		RAL	7040 modul	28
Barva	Barva a rozměr rámu	6055x2435	RAL	7040 modul	2
Rámy		<b>Rozměr</b>		<b>Vnitřní výška</b>	<b>Jednotek</b>
Rámy	TS2	6055x2435		2500 modul	2
Strop		<b>Vnitřní provedení</b>			<b>Jednotek</b>
Skladba stropu	Basic CZ	Lamino 30 CZ (DP3-30)		m2	29,4
Podlaha					<b>Jednotek</b>
Podlaha - izolace	Basic CZ			m2	29,4
Podlaha - povrch	PVC			m2	29,4
Podlaha - nosnost	250 kg/m2			m2	29,4
Podlaha - podklad	Cetris			m2	29,4
Panely		<b>Vnitřní provedení</b>	<b>Typ</b>	<b>Vnitřní výška</b>	<b>Jednotek</b>
Skladba panelu	Basic CZ	Lamino 30 CZ (DP3-30)	Standard	2500 ks	28
Skladba panelu	Vyplňovací provazec mezi panely(bm)			bm	63
Příčky				<b>Vnitřní výška</b>	<b>Jednotek</b>
Příčky	Typ 1: Lamino10, DP3-30, 70 mm, s izolací			2500 bm	4,2
Okna					<b>Jednotek</b>
Okna standard	580x580 O/S			ks	1
Okna standard	1160x1115 O/S			ks	1
Okna standard	985x1115 O/S			ks	1
Okenní žaluzie	Al žaluzie vnitřní	1160x1115 O/S		ks	1
Okenní žaluzie	Al žaluzie vnitřní	985x1115 O/S		ks	1
Okenní mříže	Zinek	580x580 O/S		ks	1
Okenní mříže	Zinek	1160x1115 O/S		ks	1
Okenní mříže	Zinek	985x1115 O/S		ks	1
Dveře					<b>Jednotek</b>
Dveře standard	Zárubeň "U" Křídlo "ZK"800mm včetně kování, laku, vložky			ks	2
Dveře standard	Zárubeň "LZB" Křídlo plné PVC kování WC uni 600mm			ks	2
Elektrovybavení					<b>Jednotek</b>
Světla	Zářivkové 2x36 W IP 65 CZ, PL			ks	4
Světla	Žárovkové 1x60W CZ, PL			ks	2
Topení	Topení 2,00kW CZ, PL			ks	2
Topení	Topení 0,50kW CZ, PL			ks	2
Elektro rozvody	Standard 0-7m Lamino CZ, PL			celek	1
Elektro rozvody	Sanitár 0-7m Lamino CZ, PL			celek	1
Elektro doplňky	Zásuvka CZ, PL			ks	2
Elektro doplňky	Vypínač CZ, PL			ks	5
Sanitární a technologické vybavení					<b>Jednotek</b>
Umyvadla	Umyvadlo malé, s baterií, se sifonem, zátkou a zrcadlem			ks	1
Ohřev vody	Ohříváč Stiebel DHB 18 Si, 18,0 kW CZ, PL			ks	1
WC	Pisoár			ks	1
Sprcha typ	Sprchový box POLY se závěsem barva šedá			ks	1
Rozvod vody	Rozvod vody velký plast			celek	1
Doplňky	Ventilátor se zpoždovacím relé, CZ, PL			ks	1
Doplňky	Podlahová vpust'			ks	1,0
Montážní a přepravní doplňky					<b>Jednotek</b>
Montážní a přepravní	Propojení spodní stavby s moduly – přívod vody			sada	1,0
Montážní a přepravní	Propojení spodní stavby s moduly – odpadní potrubí			sada	1,0
Montážní a přepravní	Vyrovnávací podložky			sada 26 kg	1,0

Touax s.r.o.

Křižíkova 34, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČ: 28160916 - DIČ: CZ 28160916 - Reg. MS Praha - Obch. rejstřík, C/129604

[www.touax.cz](http://www.touax.cz)

[obchod@touax.cz](mailto:obchod@touax.cz)

+420 234 712 211

## 4. Reference:

### Fotbalový klub Praha:



### Sportovní zázemí Čejetice:



### Šatny a zázemí pro sportovní hřiště Jirkov:



**Touax s.r.o.**

Křížíkova 34, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČ: 28160916 - DIČ: CZ 28160916 - Reg. MS Praha - Obch. rejstřík, C/129604

[www.touax.cz](http://www.touax.cz)

[obchod@touax.cz](mailto:obchod@touax.cz)

+420 234 712 211