

Rámcová dohoda

uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Úklid komunikací ve správě města Nový Bor“

a

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi stranami:

Objednatel: Město Nový Bor
se sídlem: Náměstí Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor
IČO: 002 60 771
DIČ: CZ 002 60 771
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jaromírem Dvořákem – starostou
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Dodavatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 493 560 89
DIČ: CZ49356089
zastoupený ve věcech smluvních: **Jednateli:**

Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M

Mgr. Roman Mužík

Ing. Dušan Svoboda

Bc. František Dombek

Prokuristy:

Ing. Milan Korecký

Mgr. Jiří Šmíd, MBA

Ing. Aleš Hampl, MBA

Ing. Olga Šmídlová

zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775
(dále jen dodavatel)

I. Předmět rámcové dohody

1.1.

Předmětem dohody je rámcová úprava smluvní spolupráce mezi objednatelem a dodavatelem při komplexním zajištění služeb při zimním a letním úklidu komunikací, chodníků a veřejných prostranství v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Nový Bor a v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a to ve správním území města Nový Bor, které zahrnuje katastrální území Nový Bor, Arnultovice u Nového Boru, Pihel, Janov, Bukovany u Nového Boru.

1.2.

Předmětem plnění této dohody jsou:

Činnosti zimní údržby místních komunikací:

- Zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, chodníků a ploch dle plánu zimní údržby (viz příloha č. 3 této rámcové dohody), který odpovídá rozsahem vyhláše Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“);
- Zajištění minimální zásoby posypové soli a inertního materiálu (500t chloridů a 350t písku) před začátkem zimního období. Tento posypový materiál musí být skladován v katastru města Nový Bor nebo v jeho velmi blízkém okolí a v souladu s platnou legislativou;
- Provádění pohotovostní služby zimní údržby komunikací včetně zajištění dispečinku zimní služby a kontroly sjízdnosti komunikací, vedení deníku zimní údržby komunikací a vyhotovení vyhodnocení zimní údržby v rozsahu daném vyhláškou;
- Provádění zimní údržby místních komunikací pluhováním, posypem inertním materiálem nebo posypovou solí a odvozem sněhu. Celkem bude udržováno cca 68 km komunikací. Technologie zimní údržby bude prováděna dle přílohy č. 7 a 8 vyhlášky;
- Provádění zimní údržby chodníků pluhováním, posypem inertním materiálem nebo posypovou solí. Celkem bude udržováno cca 50.000 m chodníků strojně a cca 5.000 m, které nelze udržovat strojně je nutno dočistit ručně;
- Provádění zimní údržby veřejných ploch, schodišť, lávek, přechodů pro chodce a autobusových zastávek vždy po nasněžení 5 cm sněhu (odklizení sněhu a posyp posypovým materiálem);
- Odvoz sněhu na předem určené místo v k.ú. Nový Bor (cyklistický areál v Novém Boru).

Činnosti letního úklidu komunikací:

- Odstranění nečistot z povrchu komunikací, které mohou zhoršit stav komunikace a ohrozit tím i bezpečnost silničního provozu. Během čištění jednotlivých komunikací zajištění rozmístění přenosného dopravního značení;
- Zajištění odstranění zdrsňovacích materiálů po zimním období z komunikací, chodníků, schodišť, mostů a lávek metením, spláchnutím tlakovou vodou a následným dočištěním;
- Čištění prostoru autobusových zastávek;
- Čištění parkovacích ploch, které jsou nedílnou součástí komunikace;
- Čištění akumulčního prostoru dešťových vpustí nebo čištění akumulčního prostoru spojeného s proplachem přípojky;
- Čištění parkovacích ploch, které nejsou součástí komunikace, 1x po zimním období a 1x před zimním obdobím;
- Provádění strojního metení komunikací v letním období v intervalech dle plánu letní údržby (viz příloha č. 4 této rámcové dohody);
- Provádění strojního čištění předem určených úseků chodníků metením v intervalu 1x měsíčně v letním období;
- Provádění ručního čištění chodníků a schodišť (ruční sběr větších odpadků);
- Sběr listí z komunikací a chodníků pomocí samosběrných vozidel a běžným ručním čištěním.

1.3.

Předmětem dohody je dále závazek objednatele poskytovat dodavateli za prováděné služby odměnu ve výši odpovídající rozsahu prováděných činností a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 dohody – oceněném soupisu požadovaných služeb, který je nedílnou součástí této dohody.

1.4.

Činnosti, které mohou být na základě této rámcové dohody realizovány, jsou vymezeny jak příloze č. 1 dohody, tak v příloze č. 2 této dohody - Definici a obsahu činností

realizovaných na základě rámcové dohody. Rozsah a časové harmonogramy těchto činností budou sjednávány na základě písemných výzev k poskytnutí plnění ve smyslu § 134 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), resp. písemných objednávek, které objednatel doručí dodavateli na počátku příslušné úklidové sezóny. Dodavatel na základě této objednávky zpracuje ve spolupráci s objednatelem plán údržby pro danou sezónu. Tento plán údržby se po jeho odsouhlasení oběma smluvními stranami stane závazným pro plnění příslušné dílčí smlouvy (objednávky) a stane se nedílnou přílohou této dohody.

1.5.

Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle jednotlivých aktuálních plánů údržby, sjednaných na základě objednávek. Objednatel je však oprávněn v průběhu plnění takto sjednaných dílčích smluv konkrétní druh, objem a termín činností na základě svých aktuálních potřeb upřesňovat, a to denním, měsíčním případně kvartálním písemným požadavkem objednatele. Za písemný požadavek objednatele se považuje i e-mail opatřený elektronickým podpisem osoby objednatelem pověřené. Objednateli náleží právo žádat na dodavateli předání jednotlivých částí plnění dílčím písemným předávacím protokolem. Pokud objednatel toto právo uplatní, je povinen tuto skutečnost sdělit dodavateli s dostatečným předstihem.

1.6.

Osobou oprávněnou k vystavení dílčích objednávek a písemných požadavků, pro stanovení termínů pro provádění plnění, pro přejímku plnění a odsouhlasení soupisu prací je za objednatele příslušný referent zajišťující čištění a zimní údržbu komunikací a úklid a údržbu autobusových zastávek Martin Bezouška.

Kontaktní osoba dodavatele zodpovědná za plnění poskytovaných služeb: [REDACTED]

II. Povinnosti dodavatele

2.1.

Dodavatel je při provádění svého závazku specifikovaného v čl. I. této dohody povinen:

- a) provádět zimní údržbu v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a o ochraně životního prostředí (v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění je zimní období definováno od 1. listopadu do 31. března, ale toto období je vymezeno každoročně konkrétními klimatickými podmínkami-sníh a mráz).
- b) v dostatečném časovém předstihu a pečlivě se organizačně a technicky připravit na zimní údržbu a tuto připravenost písemně dokladovat objednateli vždy nejpozději do 1. října kalendářního roku. Touto připraveností smluvní strany pro účely této dohody rozumí:
 - I) příprava a vyčlenění odpovídající techniky v odpovídajícím technickém stavu pro průměrné zimní období (průměrné zimní období vychází z dokladů a zkušenosti za posledních 10 let),
 - II) příprava a vyčlenění odpovídajícího počtu řídicích a výkonných pracovníků pro průměrné zimní období včetně zajištění pohotovosti pro případ náhlých změn počasí,
 - III) příprava schváleného posypového materiálu objednatelem minimálně na 3 měsíce průměrného zimního období,
- c) on-line sledovat vývoj meteorologické situace a vést o tom záznamy v Knize zimní údržby a neprodleně reagovat na vývoj meteorologické situace,

- e) v závislosti na počasí provádět prohrnování komunikací (ručně i pluhováním) postupně dle jejich důležitosti podle aktuálního plánu zimní údržby tak, aby byla neustále zajištěna jejich sjízdnost a schůdnost, pokud uživatelé komunikací (řidiči i chodci) dodržují pravidla jízdy a chůze v zimním období, v případě kalamity dle pokynů objednatele,
- f) v závislosti na počasí provádět posyp (ručně i strojově) nebezpečných míst (např. stoupání, křižovatky, apod.) postupně dle jejich důležitosti podle aktuálního plánu zimní údržby tak, aby byla neustále zajištěna jejich sjízdnost a schůdnost, pokud uživatelé komunikací (řidiči i chodci) dodržují pravidla jízdy a chůze v zimním období,
- g) pro zajištění průjezdnosti, průchodnosti, sjízdnosti a schůdnosti komunikací neprodleně provádět intenzivní odstraňování sněhu a zmrazků, na základě požadavku objednatele provádět odvoz sněhu a zmrazků na místo určené objednatelem
- h) během zimního období průběžně provádět odstraňování nečistot, jejich sběr, odvoz a likvidaci z komunikací ve vlastnictví objednatele (tj. vozovek, chodníků, pojezdových chodníků, parkovišť, schodišť, lávek, mostů, podchodů a ostatních ploch)
- i) na konci zimního období provést postupné komplexní vyčištění všech komunikací ve vlastnictví objednatele, kterým smluvní strany pro účely této dohody rozumí:
 - I) odstranění veškerého posypového materiálu a ostatních nečistot
 - II) umytí komunikací
- j) letní čištění a zimní údržbu komunikací a úklid a údržbu autobusových zastávek provádět takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (ovlivnění prachem, hlukem, ovlivnění dopravy, apod.), čištění je možno provádět v době od 06:00 do 22:00 hod, pokud objednatel nezadá jinak
- k) účinně samostatně spolupracovat s městskou policií při zabezpečování úkolů vyplývajících z této dohody, zejména při zajišťování průjezdnosti komunikací v době čištění. Před provedením blokového čištění dodavatel pořídí fotodokumentaci jednotlivých vozidel parkujících na komunikaci v době osazení přechodného dopravního značení upozorňujícího na skutečnost, že v dané lokalitě proběhne blokové čištění (z důvodu následných problémů při řešení přestupků řidičů či provozovatelů vozidel v rámci přechodného dopravního značení). Při realizaci blokového čištění bude dodavatel zastupovat objednatele při rozhodování o tom, které vozidlo na komunikaci bude řešeno za nedodržení přechodného dopravního značení osazeného na základě požadavku objednatele prostřednictvím dodavatele pro realizaci blokového čištění na základě § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
- l) letní čištění komunikací provádět v souladu s právními předpisy, zejména o ochraně životního prostředí,
- m) preventivně zvlhčovat vzduch kropením komunikací za horkého počasí na základě pokynu objednatele,

2.2.

Dodavatel se zavazuje při všech strojových pracích provádět monitoring činností za použití satelitní navigace **GPS na všech vozidlech** (vlastních i v majetku subdodavatelů) používaných pro strojní zimní či letní úklid a údržbu (vč. blokového čištění) a po celou dobu platnosti této dohody zajistí funkční on-line monitoring pro zástupce objednatele. U položky 1.1.2 soupisu požadovaných prací bude zajištěn náhled na výkon sypání a plužení.

2.3.

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provádět nebo zajistit likvidaci ekologických závad na komunikacích (které nespádají do kompetence hasičů) na komunikacích, prostranstvích a pozemcích ve vlastnictví města Nový Bor, a to na základě pokynu objednatele, městské policie, státní policie, hasičů apod.

2.4.

Dodavatel je mimo provádění úklidových a údržbových prací dále povinen:

- a) minimálně 1 krát za 6 měsíců předkládat objednateli podrobnou zprávu o plnění této dohody,
- b) spolupracovat s objednatelem na pořízení a doplňování pasportizace a zabezpečit její řádné vedení dle požadavků objednatele.

2.5.

Dodavatel je povinen po dobu plnění této dohody splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které objednatel stanovil v zadávacím řízení, na základě kterého uzavřel s dodavatelem tuto dohodu. V případě, že dodavatel nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, přestane splňovat příslušné kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží objednateli potřebné doklady k prokázání splnění příslušných kvalifikačních předpokladů.

2.6.

Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti, které jsou předmětem této dohody svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů). Dodavatel však nese plnou odpovědnost za plnění všech povinností vyplývajících z této dohody. V případě, že k plnění dle této dohody využije dodavatel poddodavatelů, je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů.

2.7.

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

III. Termíny plnění

3.1.

Dodavatel je povinen provádět jednotlivá dílčí plnění dle této dohody na základě plánů zimní a letní údržby sjednaných pro příslušné období na základě dílčích písemných objednávek objednatele.

3.2.

Jednotlivá dílčí plnění realizovaná na základě písemných požadavků objednatele ve smyslu čl. 1.5 této dohody, se dodavatel zavazuje zahájit ve lhůtě stanovené v tomto písemném požadavku, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného požadavku dodavateli, pokud není v písemném požadavku uveden pozdější termín.

IV. Smluvní cena

4.1.

Roční cena za splnění předmětu dohody je sjednána na základě závazných jednotkových cen a předpokládaného rozsahu plnění jednotlivých činností uvedených v příloze č. 1 této dohody.

4.2.

Celková roční cena uvedená v příloze č. 1 této rámcové dohody není pro žádnou ze smluvních stran závazná. Množství prací a služeb prováděných na základě této dohody se bude odvíjet od skutečných potřeb objednatele v příslušném ročním období a budou sjednávány na základě dílčích objednávek, vystavovaných objednatelem vždy na počátku sezóny (příslušného ročního období). Závazné pro obě smluvní strany jsou jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1, které jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro první dva roky platnosti rámcové dohody. V dalších dvou letech mohou být jednotkové ceny navýšeny o míru inflace způsobem stanovených v odst. 4.4. této dohody.

4.3.

Nabídková cena, resp. jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu dohody, resp. jednotlivých činností vymezených v příloze č. 1 dohody, včetně všech rizik a vlivů během provádění plnění. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady potřebné pro kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, zahrnují též náklady na vybavení místa údržby, uskladnění, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení plnění, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných prací v souladu s platnými normami týkajícími se těchto prací, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, garance, a jakékoliv další výdaje potřebné pro plnění předmětu dohody.

4.4. Jednotkové ceny pro třetí a čtvrtý rok platnosti rámcové dohody je možné překročit v závislosti na růstu spotřebitelských cen, resp. dle tzv. „míry inflace“ odpovídající indexu stanovenému dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. K navýšení (popř. snížení) může dojít prvně od 1.1.2021, a po té k 1.1.2022, přičemž rozhodným údajem je údaj uvedený ČSÚ ke dni 30.9. předchozího kalendářního roku. Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru za 12 předchozích měsíců. Výše překročení, popř. snížení nabídkových jednotkových cen bude sjednána dodatkem k rámcové dohodě.

4.5.

Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Platební podmínky

5.1.

Na základě písemných objednávek objednatele a vzájemného odsouhlasení řádně provedených prací vyhotoví za každý měsíc dodavatel příslušnou fakturu na cenu uskutečněného plnění dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 – oceněného soupisu požadovaných služeb, který je nedílnou součástí této dohody. Podkladem pro

vyúčtování bude i měsíční záznam GPS všech vozidel zajišťujících úklid a zimní údržbu komunikací a úklid autobusových zastávek, který bude poskytován v souladu s odst. 2.2. online zástupci objednatele a zaznamenán na CD/DVD. Dalšími doklady pro vyúčtování budou doklady o likvidaci odpadu, smetků z komunikací apod.

5.2.

V případě omezení jakékoliv části úseku ze seznamů míst pro čištění (letního, zimního, blokového či úklidu autobusových zastávek) z důvodu rekonstrukce nebo opravy komunikací, uzávěry komunikací, havárie, apod., je dodavatel povinen na tyto skutečnosti upozornit objednatele a fakturovat pouze skutečně čištěnou plochu. Předmětem fakturace bude pouze výkon vozidla při čištění bez přejezdů pro odvoz smetků a přemístění na další lokalitu.

5.3.

Dodavatel se zavazuje předkládat fakturu za provedené plnění objednateli v každém kalendářním měsíci nejdříve první pracovní den a nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce. Tuto povinnost nemá, pokud v daném měsíci nebylo provedeno žádné plnění.

5.4.

Dodavateli nebude objednatelem poskytována záloha na cenu plnění.

5.5.

Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 30 dní od data jejich doručení objednateli.

5.6.

Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- označení příslušné organizační jednotky objednatele,

- IČO objednatele;

- den splatnosti;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol;

- odvolávka na tuto dohodu;

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu

- soupis příloh.

5.7.

V případě, že faktura (daňový doklad) dodavatele nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury (daňového dokladu) objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.8.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků zhotovitelem dle této dohody již provedeného plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.9.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této dohody, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín plnění stanovený v této dohodě, resp. sjednaný v dílčím sezónním harmonogramu ve smyslu čl. 3.1. této dohody.

5.10.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby dodavateli, pokud je dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této dohody (např. je-li dodavatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

5.11.

Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury dodavatele vystavené dle této dohody je objednatel povinen provést až po odsouhlasení správnosti soupisu fakturovaného plnění objednatel. Součástí každé faktury dodavatele vystavené dle této dohody musí být příslušná dokladová evidence provedených prací a dodaného materiálu, tzv. soupis prací. DPH bude účtováno ve výši odpovídající platným daňovým předpisů v době zdanitelného plnění.

VI. Kvalitativní požadavky, odpovědnost za škody, sankce

6.1.

Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této dohody v souladu s právními předpisy, a to se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Nový Bor.

6.2.

Dodavatel se zavazuje, že technik podílející se na plnění dohody a zejména zajišťující kontrolu jakosti a předávající dokončené práce, bude mít minimálně ukončené odborné středoškolské vzdělání technického charakteru.

6.3.

Dodavatel se zavazuje používat stroje vhodné pro daný druh prací, tak aby práce byla provedena v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození komunikací či jejich zařízení a příslušenství.

6.4.

Dodavatel se zavazuje spolupracovat s objednatel při havarijních situacích nebo v situacích, kdy hrozí materiální či zdravotní újma v nejkratším možném termínu a poskytnout součinnost při odstraňování havarijních stavů do 1 hodiny od požadavku na odstranění závady (havárie) v zimním období a do 24 hodin v letním období.

6.5.

Dodavatel se zavazuje provádět plnění takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění (hluk, prach, nátěr).

6.6.

Veškeré vady zjištěné objednatel se dodavatel zavazuje odstranit na svůj náklad. Zjištěné vady je objednatel povinen oznámit dodavateli písemně na e-mailovou adresu: ave@ave.cz

6.7.

Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady plnění, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení písemné či emailové reklamace objednatele a to i v případě, že reklamaci neuznává.

6.8.

V případech ekologických závad na komunikacích je dodavatel povinen nastoupit k odstranění ekologické závady do 1 hodiny od doby jejího oznámení dodavateli v zimním období a do 24 hodin v letním období.

6.9.

Dodavatel odpovídá za škody způsobené třetí osobě (tj. občanům nebo jiným subjektům včetně objednatele) jeho činností, resp. nedostatečnou činností, která vyplývá z této dohody (např. poškození vozidel či budov při úklidu a údržbě komunikací a autobusových zastávek apod.) a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod, a to vše po celou dobu plnění této dohody. Dodavatel je povinen prokázat minimálně 1x ročně objednateli v průběhu trvání této dohody, že je proti rizikům škody způsobeným plněním této dohody platně a účinně pojištěn s minimálním pojistným krytím na způsobenou škodu ve výši **4.000.000,- Kč**. Dodavatel má ke dni uzavření této dohody uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti podnikatele č: CZ00000877L118A ze dne 28.5. 2018 s pojišťovnou XL Insurance Company SE. Dodavatel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto článku po celou dobu plnění této dohody.

6.10.

Všechny škody, které vzniknou třetím osobám případně objednateli v důsledku provádění plnění porušením povinností na straně dodavatele (např. nedostatečný posyp při náledí, poškození životního prostředí např. únikem ropných látek, mechanické poškození komunikací včetně jejich zařízení a příslušenství), je povinen uhradit dodavatel přímo subjektu, kterému škoda vznikla. Pokud dojde k řešení s pojišťovnou, dodavatel se zavazuje pojistný případ s touto pojišťovnou vyřešit.

6.11.

Dodavatel je povinen objednateli uhradit za nedodržení dále uvedených podmínek sankce ve výši:

- **20.000,- Kč** za neprovedení úklidu nebo čištění komunikací podle letního nebo zimního harmonogramu uvedeného v konkrétní objednávce;
- **20.000,- Kč** za neprovedení úklidu autobusových zastávek podle harmonogramu úklidu autobusových zastávek uvedeného v konkrétní objednávce;
- **10.000,- Kč** za neodůvodněné vynechání úklidu některé komunikace (resp. chodníku), který je v harmonogramu letního nebo zimního úklidu uvedeného v konkrétní objednávce stanoven;
- **10.000,- Kč** za neodůvodněné vynechání úklidu některé autobusové zastávky, která je v harmonogramu úklidu autobusových zastávek uvedeného v konkrétní objednávce stanovena;
- **5.000,- Kč** za každou hodinu zpoždění oproti harmonogramu uvedenému v konkrétní objednávce při pozdním nástupu k úklidu v zimním období;
- **5.000,- Kč** za každý objednatel zjištěný případ prokazatelně neodborného provedení prací a za práce neprovedené v souladu s právními předpisy;
- **5.000,- Kč** za každý den prodlení při neodstranění reklamovaných vad plnění ve sjednaném termínu;
- **50.000,- Kč** při opakovaném porušení povinností s tím, že na předchozí porušení

- povinností byl zhotovitel písemně upozorněn objednatelem;
- **10.000,- Kč** za každý případ při nezajištění vedení dispečerského deníku;
 - **1.000,- Kč** za každý den prodlení s předložením podrobné zprávy o plnění dohody.

6.12.

Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne nárok dle této dohody, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

VII. Doba trvání rámcové dohody a možnosti pro její ukončení

7.1.

Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem 1. 1. 2019. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí dne 31. 3. 2023.

7.2.

Ukončit tuto dohodu lze písemně, a to dohodou smluvních stran nebo výpovědí.

7.3.

Bez udání důvodů je oprávněna vypovědět tuto dohodu jakákoli ze smluvních stran. Výpovědní doba činí v takovém případě 6 měsíců a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

7.4.

Objednatel má právo vypovědět tuto dohodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde k opakovanému porušení závazků uvedených v této dohodě. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi dodavateli. Za opakovaná porušení jsou požadována zejména:

- závady při jednotlivém předávání jednotlivých částí předmětu plnění, pokud budou zjištěny nejméně třikrát za rok, jestliže důvod závady nebude spočívat ve vyšší moci
- pokud dodavatel nejméně třikrát v roce nenastoupí k odstranění objednatelům reklamované vady předmětu plnění nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace.
- nedodržení technologických postupů a zásad údržby komunikací a autobusových zastávek, kdy neodborný zásah způsobí trvalé poškození komunikací a jejich zařízení a příslušenství a autobusových zastávek
- pokud dodavatel nejméně dvakrát v roce nezajistí, aby technik podílející se na plnění dohody a zajišťující kontrolu jakosti nebo který bude předávat objednateli dokončené práce na předmětu plnění, měl minimálně ukončené odborné středoškolské vzdělání technického charakteru.

7.5.

Vyšší moc je pro účely této dohody událost mimo kontrolu objednatele i dodavatele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany dodavatele i objednatele. Jedná se o povodeň, záplavu, požár, výbuch, blesk, vichřici, vítr, krupobití, války, revoluce, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky.

VIII. Podmínky odstoupení od dohody

8.1.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od dohody v případech výslovně stanovených touto dohodou nebo zákonem.

8.2.

Náležitosti odstoupení od dohody: Pokud v této dohodě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této dohody vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od dohody i jemu předcházející výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této dohody berou na vědomí, že odstoupení od dohody je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením od dohody zanikají všechna práva a povinnosti stran vyplývajících z dohody. Vztahy smluvních stran se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku. Odstoupením se dohoda ruší od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupení od dohody se zpětnou platností není přípustné.

8.3.

Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: objednatel je oprávněn od dohody okamžitě odstoupit v těchto případech:

- bude-li **zahájeno** insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli;
- v případě, že dodavatel v průběhu plnění poruší vyjmenovaná ustanovení této dohody

8.4.

Zvláštní ustanovení o odstoupení dodavatele: dodavatel je oprávněn odstoupit od dohody okamžitě v těchto případech:

- bude-li **zahájeno** insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně dodavateli;
- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb dle této dohody po dobu delší než 60 dní.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1.

Objednatel si vyhrazuje právo zadat plnění, které je předmětem plnění této dohody, třetí osobě v případě, že v zimním období vznikne natolik závažná kalamiťní situace, jež bude převyšovat schopnost dodavatele splnit předmět plnění této dohody v plném rozsahu.

9.2.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel tuto dohodu zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se ZZVZ, a to včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků, a skutečně uhrazené ceny.

9.3.

Smluvní vztah založený touto dohodou se řídí občanským zákoníkem.

9.4.

Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9.5.

Případné změny a doplňky dohody musí být vypracovány písemně formou číslovaných dodatků dohody, které se stanou nedílnou součástí této dohody a vstoupí v platnost až po potvrzení oběma smluvními stranami.

9.6.

Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem.

9.7.

Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy č. 1 - 6.

9.8.

Uzavření této dohody schválila rada města Nový Bor usnesením č2832/18/RM90 ze dne 17.9.2018.

V Novém Boru dne 12.10.2018

v Praze dne 3.10.2018

.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města

.....
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Přílohy:

- č. 1 – oceněný soupis požadovaných služeb
- č. 2 – definice požadovaných služeb (bude doplněno při podpisu smlouvy)
- č.3 – plán zimní údržby (bude vyhotovován vždy pro dané období účinnosti rámcové smlouvy a stane se přílohou této smlouvy spolu s dílčí objednávkou)
- č. 4 – plán letní údržby (bude vyhotovován vždy pro dané období účinnosti rámcové smlouvy a stane se přílohou této smlouvy spolu s dílčí objednávkou)
- č. 5 – kopie pojistné smlouvy (bude doplněno při podpisu smlouvy)
- č. 6 – dílčí objednávky pro plnění jednotlivých dílčích veřejných zakázek (postupně se stanou přílohami této smlouvy)

Soupis požadovaných prací a jednotkových cen - příloha č. 1

Poř. číslo	Položka	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný objem MJ za 1 rok plnění	Cena za MJ bez DPH	Cena za 1 rok plnění bez DPH	Cena za dobu plnění bez DPH (4 roky)
1	ČIŠTĚNÍ A ÚKLID KOMUNIKACÍ					
1.1	Zimní údržba komunikací					
1.1.1	Strojní zimní údržba komunikací - pluhování traktor	hod	550			
1.1.2	Strojní zimní údržba komunikací - pluhování a posyp sypač	km	3500			
1.1.3	Strojní zimní údržba komunikací a chodníků - pluhování a posyp mulčikar	m	2600000			
1.1.4	Posypový materiál inertní - šetrk frakce 4-8 mm	t	140			
1.1.5	Posypový materiál - sůl	t	200			
1.1.6	Ruční zimní úklid (chodníky, schodiště, zastávky, přechody)	m	180000			
1.1.7	Nakládání a odvoz sněhu do 5 km	m3	500			
1.1.8	Rozvoz a svoz posypových nádob	ks	10			
1.1.9	Pohotovost zimní údržby	den	151			
1.2	Letní úklid					
1.2.1	Strojní lemi čištění komunikací	km	2000			
1.2.2	Strojní lemi čištění chodníků	km	500			
1.2.3	Rozmístění dopravního značení před zahájením a po ukončení blokového čištění	ks	50			
1.2.4	Kropení komunikací (pouze při vysokých teplotách)	km	100			
1.2.5	Ruční lemi čištění (chodníky, schodiště, zastávky, přechody)	hod	2240			
1.2.6	Úklid psích exkrementů	hod.	640			
2	ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ, KANALIZACE A ORL					
2.1	čištění vpustí					
2.1.1	čištění akumuláčního prostoru	ks	1500			
2.1.2	tlakové čištění akumuláčního prostoru i s potrubím	hod	100			
2.1.3	čištění a údržba odlučovačů ropných látek	ks	9			
2.1.4	monitoring odpadních vod	ks	36			
Cena celkem za dobu plnění bez DPH					9 773 000,00 Kč	39 092 000,00 Kč
DPH 21 %					2 052 330,00 Kč	8 209 320,00 Kč
Cena celkem včetně DPH					11 825 330,00 Kč	47 301 320,00 Kč

Jednotlivé položky jsou včetně materiálu a příslušených prací, nutných k řádnému a bezpečnému provedení uvedených prací.

Dodavatel prohlašuje, že práce jsou provedeny odborně a kvalitně.

Dodavatel se zavázal při stanovování jednotkových cen (JC) zohlednit všechny práce a materiály, jež jsou zapotřebí k provedení práce nebude nárokovat případné vícenáklady, jež mu vznikly v rámci těchto položek

dle položek obsažených pod pořadovými čísly 1, 1, a

Datum vyhotovení: **16 -07- 2018**

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchažeče:





Mgr. Jiří Šmíd, MBA
prokurista

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Definice

Úklid a zimní údržba komunikací

1.1.1 - Strojní zimní údržba komunikací - plužení traktorem - odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 h plužení vozovky obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon nikoliv na přejezd.

1.1.2 - Strojní zimní údržba komunikací - plužení a posyp sypačem - odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť a jejich následný posyp inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km plužení a posypu vozovky obsahuje náklady na průjezd stroje v jednom směru bez přejezdů. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách.

1.1.3 - Strojní zimní údržba chodníků - plužení a posyp - odstranění sněhové vrstvy radlicí z chodníků a jejich následný posyp inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 m plužení a posypu chodníku obsahuje náklady na průjezd stroje v jednom směru minimálně v 70% šíři chodníku. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách.

1.1.4 a 5 – Posypový materiál – zahrnuje cenu za tunu soli a šterku frakce 4-8 mm

1.1.6 - Ruční zimní úklid - zahrnuje odklizení sněhu a zajištění posypu inertním materiálem, solí nebo jejich směsí na schodištích, lávkách, přechodech pro chodce, autobusových zastávkách, úzkých strojově nepřístupných chodnicích a podobných místech. 1 m odklizení sněhu a posypu chodníku obsahuje náklady na osobu s náradím při úklidu v minimálně 70% šíři chodníku. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel.

Dále položka obsahuje odstranění sněhových bariér na přechodech pro chodce (v celé šíři přechodu), autobusových zastávkách (v délce 12 m) a na veřejných vyhrazených parkovacích místech pro zdravotně tělesně postižené (odklizení celého parkovacího stání).

1.1.7 - Naložení a odvoz sněhu - zahrnuje přistavení vozidla naložení sněhu a odvoz sněhu na místo určené zadavatelem včetně vyložení, a to do 5 km.

1.1.8 - Rozvoz a svoz posypových nádob - rozmístění posypových nádob před zimním obdobím na místa určená zadavatelem včetně naplnění inertním materiálem (případně směsí inertního materiálu a soli), a po ukončení zimního období jejich odstranění. Posypové nádoby jsou v majetku zhotovitele, budou uskladněny u zhotovitele a budou zhotovitelem po celou dobu jejich životnosti udržovány v provozuschopném stavu a opravovány. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách

1.1.9 – Pohotovost zimní údržby - pohotovost bude držena od 1.11. do 31.3. V případě špatných klimatických podmínek může být na základě pokynů objednatele pohotovost prodloužena. Žádost o

změnu zahájení, případně ukončení pohotovosti bude dodavateli zaslána minimálně 2 dny před datem zahájení prodloužené pohotovosti.

1.2.1 - Strojní letní čištění komunikací - zahrnuje množství vyčištěných kilometrů komunikací. Zametání komunikací je prováděno včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků a bude realizováno na kraji (resp. u obrubníku) komunikace, kde se nachází největší množství nečistot na rozdíl od středu vozovky. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km čištění vozovky obsahuje náklady na průjezd stroje v jednom směru. Zametání se provádí po zimním období v letních měsících a na podzim.

1.2.2 - Strojní letní čištění chodníků - zahrnuje množství vyčištěných kilometrů chodníků v jednom směru. Zametání chodníků je prováděno včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km čištění chodníku obsahuje náklady na průjezd stroje v jednom směru.

1.2.3 - Rozmístění dopravního značení a odvoz při blokovém čištění - blokové čištění obsahuje strojní úklid s následným umytím komunikací v dané lokalitě včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků, rozvoz, umístění a následný svoz vlastního dopravního značení, pořízení fotodokumentace parkujících vozidel při dodržení následujících podmínek:

- Dopravní značení B28 „zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13, která bude obsahovat datum a čas, kdy bude blokové čištění prováděno, bude rozmístěno týden před dnem dočasného zákazu stání či zastavení a to dle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- Jako součást blokového čištění dodavatel týden před provedením blokového čištění, tj. v době rozmístování dopravního značení, pořídí fotodokumentaci parkujících vozidel v daných lokalitách. Při samotném blokovém čištění bude zástupce dodavatele jménem zadavatele v součinnosti s městskou policií rozhodovat o odtahu vozidla v případě, že řidič vozidla nedodrží dopravní značení v jednotlivých ulicích, kde bude probíhat blokové čištění.
- Dopravní značení bude v majetku dodavatele.

1.2.4 – Kropení komunikací – zahrnuje kropení komunikací, pokud teploty budou dosahovat 30° a výše.

1.2.5 - Ruční letní úklid – zahrnuje zametení, zajištění úklidu a odvoz i likvidaci odpadů (smetky, papíry, listí, větve a další odpad) na schodištích, lávkách, přechodech pro chodce, autobusových zastávkách, úzkých strojově nepřístupných chodnicích a podobných místech. Tento úklid se provádí po zimním období, v průběhu letních měsíců a před zimním obdobím.

1.2.6 – Úklid psích exkrementů – jedná se o odstranění psích exkrementů ze zeleně nebo chodníků

ve městě, lokality budou specifikovány objednatelem.

2.1.1 - Čištění vpustí – dodavatele bude zajišťovat, čištění dešťových vpustí a jejich akumulčního prostoru ručně a tlakovým čištěním. Položka obsahuje, vyčištění akumulčního prostoru vpustí a odvoz odpadu a jeho likvidaci.

2.1.2 - Tlakové čištění - obsahuje proplach akumulčního prostoru vpustí, potrubí a následné očištění plochy okolo.

2.1.3 – Čištění a údržba odlučovačů ropných látek – obsahuje kompletní vyčištění a vysátí odlučovače, odstranění a odvoz nebezpečného odpadu, novou sorpční směs fibroil a pořízení závěrečné zprávy s fotodokumentací prací.

2.1.4 - Monitoring odpadních vod - Monitoring odpadních vod obsahuje odběr vzorků odpadních vod, analytické stanovení C10-40 a dopravu vzorků do laboratoře.

P L Á N

**ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ**

NOVÝ BOR

2019/2022

ÚVOD

Plán zimní údržby místních komunikací v Novém Boru byl zpracován ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Plán ZÚ určuje způsob a rozsah provádění ZÚ na MK s motoristickým i pěším provozem.

Zkratky používané pro určení jednotlivých druhů prací:

S – posyp

Si – posyp inertní

Sch – posyp chemický

O – odvoz sněhu

Ns – nakládání sněhu

Ss – skládky sněhu

Obsah plánu zimní údržby místních komunikací

Úvod	1
Obsah plánu ZÚ MK	2
Organizační opatření	3
Seznam pracovníků ZÚ MK	3
Seznam vozidel a mech. prostředků v maj. dodavatele	3
Seznam vozidel zajištěných subdodavatelsky	4
Odpovědnost pracovníků dodavatele za ZÚ	4
Požadavky na výkon ZÚ	4
Operační štáb ZÚ	4
Rozdělení MK do obvodů	5
Časové limity k provedení průtahu	5
Posyp MK	5
Materiály pro posyp	5
Nebezpečné úseky vozovek	6
Kanalizační vpusti	6
Časové limity pro provedení posypu	9
Skládky posypových materiálů	6
Odvoz sněhu	7
Skládky sněhu	7
Neudržované komunikace	7
Údržba schodů, přechodů a chodníků	7 a 8
Udržované přechody pro chodce	8
Udržované autobusové zastávky	8
Neudržované chodníky a ostatní plochy	8

Přílohy:

Úklidový obvod MK „A“	Příloha č. 1
Úklidový obvod MK „B“	Příloha č. 2
Úklidový obvod MK „C“	Příloha č. 3
Technologický postup úklidu křižovatek	Příloha č. 4

Organizační opatření

- 1) Mgr. Jaromír Dvořák - starosta MÚ Nový Bor – 728 108 085

- 2) Martin Kalvas - ředitel provozovny AVE CZ – 724 639 919
- 3) František Ondřejka – vedoucí provozu AVE CZ – 602 477 670
- 4) Jiří Löffelmann - dispečer AVE CZ – 733 691 961
- 5) Martin Bezouška – referent správy komunikací Nový Bor – 724 274 415
- 6) Pohotovostní tel. ZÚ – 724 634 525

Seznam pracovníků zařazených do zimní údržby MK

Řidiči:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Pracovníci ruční údržby:

- [REDACTED]

Opravář a mechanik:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Dispečeři :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Seznam vozidel a prostředků v majetku dodavatele (název):

- MB UNIMOG 4SD 5379
- MB UNIMOG 5A3 5910
- HOLDER 250
- KRAMER 350

Seznam vozidel zajištěných subdodavately:

- 6x traktory
- 2x MULTICAR M26

Odpovědnost pracovníků (firmy) za provádění ZÚ:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Požadavky na výkon zimní údržby

Požadavky na výkon ZÚ budou směřovány na dispečink ZÚ, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Česká Lípa, Poříční 1918 tel.č. 724 639 914. Službu konající cestmistr / dispečer respektuje pouze příkazy:

- 1) jednatele firmy
- 2) vedoucího ZÚ
- 3) starosty města
- 4) místostarosta města
- 5) pracovníka MěÚ Nový Bor pověřeného kontrolou stavu MK a ZO
- 6) vedoucí TSM
- 7) operačního důstojníka policie, náčelníka Di nebo příslušného pracovníka policie, který je oprávněn příkaz vydat.

Případné další požadavky a připomínky jiných zainteresovaných orgánů a organizací jako je Policie ČR, ČSAD, obch. organizace apod. budou dispečinkem ZÚ evidovány a mohou být realizovány pouze v mezích schváleného plánu ZÚ se zřetelem na konkrétní podmínky jako je povětrnostní situace, počet pracovníků ve službě, počtu mechanizačních prostředků apod.

Pracovní doba pracovníků, kteří jsou určeni k provádění ZÚ, musí být stanovena rozpisem služeb, které připravuje pracovník pověřený vedoucím provozovny dodavatele jako osoba zodpovědná za organizaci ZÚ komunikací.

Ostatní pracovníci (firmy), kteří nebudou v rozpisu služeb, jsou zařazováni do výkonu ZÚ dle potřeby organizace ve smyslu ustanovení ZP.

Operační štáb zimní údržby Města Nový Bor

Pro řízení a koordinaci ZÚ MK v (firma) je stanoven štáb ZÚ, který jedná na příkaz starosty města a pracuje v tomto složení:

- 1) Mgr. Jaromír Dvořák – starosta města
- 2) Ing. Stanislava Silná – místostarostka města
- 3) Jiří Zemanec – městská policie
- 4) Krizové řízení
- 5) Martin Bezouška - referent správy komunikací Nový Bor

Rozdělení místních komunikací do obvodů

Obvod „A“ – viz příloha č. 1 – v mapě označen žlutě

Obvod „B“ – viz příloha č. 2 – v mapě označen modře

Obvod „C“ – viz příloha č. 3 – v mapě označen červeně

Obvod „D“ – místní části – bez mapového podkladu

- Pihel horní, Pihel dolní, Chomouty – 12.090 bm
- Bukovany – 3.196 bm
- Janov – 3.900 bm

Časové limity k provedení průtahu MK

Obvod „A – D“ – do 3 hodin od vzniku závady

Po provedení průtahu budou následně upraveny rozjezdy hlavních křižovatek a to nejpozději do 6 hodin po ukončení průtahu.

Technologie úklidu rozjezdů křižovatek je uvedena v příloze č. 5.

Průtah bude prováděn tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zahrnování přilehlých chodníků.

Posyp místních komunikací

Posyp MK se provádí podle polohy komunikace a klimatických podmínek buď inertním nebo kombinovaným (inertní + chemický) posypovým materiálem.

Na vozovkách bude prováděn posyp v celé šířce průtahu. Při spadu sněhu může ležet na vozovce v obvodech „A - C a D“ max. 3 cm sněhu, v případě velkého množství sněhových srážek a v kalamitních stavech i krátkodobě vyšší .

Vozovky udržované oběma druhy posypu budou ošetřovány v uvedených délkách a mimořádná pozornost posypu bude věnována na nebezpečných místech tzn. ve svahových částech, zatáčkách, křižovatkách a hlavních komunikacích.

Materiál na posyp

Štěrkodrt' frakce 4-8 mm – je účinný pro zdrsnění povrchu nezávisle na teplotě

Chlorid sodný – NaCl – je účinný pro odstraňování náledí a sněhových vrstev při teplotách do -5°C a za určitých podmínek i nižších

Technologie ZÚ

Řídí se vyhláškou č. 104/1997 Sb.

Nebezpečné úseky vozovek

V průběhu zimního období je nutné věnovat mimořádnou pozornost místům, která z hlediska dopravně provozního byla v minulých letech nebezpečná.

Jedná se o:

- 1) Česká – křižovatka s ulicí Husova
- 2) Dělnická – křižovatka s ulicí Sloupská – Železná
- 3) Horovy sady – křižovatka s ulicí Wolkerova
- 4) Hřebenka – křižovatka s ulicí TGM
- 5) Kalinova – náměstí Míru – ulice Dělnická
- 6) Kpt. Jaroše – křižovatka s ulicí Máchova a Svojsíkova
- 7) Křížíkova – křižovatka s ulicí Sloupská
- 8) Lipová – křižovatka s ulicí B.Egermanna a Gen. Svobody
- 9) Prokopa Velikého – Liberecká – V lomech
- 10) Sluneční – ulice Hřebenka – ulice Na vyhlídce
- 11) Svatopluka Čecha – ulice Vančurova – ulice Nerudova
- 12) V Parku – křižovatka s ulicí Wolkerova
- 13) Vančurova – křižovatka s ulicí Liberecká

- 14) Skalická – křižovatka s ulicí Husova
- 15) Smetanova – křižovatka s ulicí Wolkerova a křižovatka s Husova
- 16) Palackého – křižovatka s ulicí Jiráskova

Kanalizační vpusti

Kanalizační vpusti, které je nutno v průběhu zimního období uvolňovat od sněhových hrázek:

- 1) Česká – křižovatka s ulicí Husova
- 2) Boženy Němcové – u školy „U lesa“ (sklad olejů)
- 3) Dvořákova – u Šporcky
- 4) Wolkerova – u Šporcky
- 5) Sklářská – u řeznictví
- 6) Havlíčkova – u podjezdu – 2x
- 7) Svatopluka Čecha – na ulici Vilová – 1x
- 8) V hájku – před vjezdem do cykl. Areálu
- 9) U slévárny – před zat. U slévárny
- 10) Sadová – u čp. 745

Časové limity pro provedení posypu od začátku nasazení prostředků

Odvozy „A-C“ – do 3 hodin po ukončení spadu sněhu

Obvod „D“ – do 5 hodin po ukončení spadu sněhu

Skládka posypových materiálů

Inertní materiál – středisko KSSLK Nový Bor

Chemický materiál – středisko KSSLK Nový Bor

Odvoz sněhu

Odvoz sněhu bude prováděn pouze na pokyn MÚ Nový Bor, který stanoví místa (prostranství, komunikace, chodníky) a priority odvozu.

Skládky sněhu

Hlavní skládka sněhu je stanovena v cyklistickém areálu ve Sloupské ulici. V případě, že kapacita této skládky bude nedostatečná, určí odbor OŽP MÚ Nový Bor další úložiště.

Neudržované komunikace

- 1) Kalinova – v úseku ul. Třebízského ul. R.H. – 150 bm
- 2) Spojka ul. Husova – koupaliště – 420 bm
- 3) Mánesova – v úseku ul. Nerudova ul. Vančurova – 100 bm
- 4) TGM – za bytovkami – 270 bm

5) Smetanovy sady – chodníky - 870 bm

CELKEM 1890 bm

Údržba schodišť, přechodů pro chodce a chodníků

V zimním období bude prováděna podle kapacity pracovníků zimní údržby, údržba níže uvedených schodišť, chodníků a přechodů pro chodce.

1) Údržba schodišť

- TGM – schodiště u budovy Informačního střediska
- Krátká – před křižovatkou s ulicí Wintrova
- Svojsíkova – u obchodu
- B. Němcové mezi panelovými domy

2) Údržba chodníků

Podle důležitosti bude prováděn úklid na těchto místech v pořadí chodníků:

- k poliklinice
 - ke školám
 - z autobusového nádraží a vlakového nádraží
 - chodníky podél hlavních tahů města
 - sídliště
 - ostatní chodníky
-
- B.Egermanna – obě strany od Liberecké až k prvnímu vjezdu (vchodu) do Crystalexu a před OC Kaufland
 - TGM – obě strany z nám. Míru po ul. Hřebenka, vpravo až k panelákům
- od Hřebenky po Na Vyhlídce – vlevo
 - Autobusové nádraží – před budovou AN
- chodníky u zastávek
 - Husova – od TGM po Skalickou
- ke škole U lesa obě strany – vpravo po Na Svahu
- podél kaprasky a ke škole skrz park
 - Náměstí Míru – plocha před MÚ
 - podél Liberecké u zastávky
 - před základní školou
 - před kostelem a okolo kostela
 - chodníky mezi MÚ a muzeem do Kalinovi
 - před obchody pod zastávkou
 - Kalinova – podél školy po ul. Dělnická vpravo z náměstí i části vlevo
 - Rumburských Hrdinů – vpravo od č.p. 692 po č.p. 859
 - levá strana z Liberecké k parkovišti
 - před domy č.p. 747 – 745, 819 – 821, 751 – 754
 - okolo č.p. 741 k 819
 - podél parkoviště pod slévárnou
 - podél spodního parkoviště u kotelny
 - vlevo ke hřbitovu
 - Revoluční – obě strany od B. Egermanna po G. Svobody a park

- plocha před divadlem
- Dvořákova – obě strany od náměstí k Nádražní
- Wolkerova – obě strany z TGM k Nádražní
- Smetanova – obě strany z Dvořákova – Wolkerova
 - od Wolkerova – Husova – vpravo
- Česká – úsek Sloupská – Špálova – obě strany po Husova
G.Svobody – od B.Egermanna po Lipovou
 - podél DPS a parkoviště
- Liberecká – úsek podél MÚ – vpravo i vlevo z nám. Míru po ul. Vančurova
 - úsek od od pekárny k euronicsu a z Tržního náměstí
- Skalická – levá strana od Wolkerova a od Husovy po U Hřiště
 - vpravo od uhelných skladů až k obchvatu
- Sloupská – obě strany z nám. Míru po B.Němcové
- B.Němcové – mezi panelovými domy
 - od TGM po Sloupskou obě strany
- V Parku – od TGM po Wolkerova
 - do parku k záchodkům
- Palackého – od Hřebenky po Sloupskou
 - náměstí Palackého
- Kollárova – obě strany
- Sklářská – od B.Egermanna vpravo po Dvořákova
 - od Dvořákova po Hutní obě strany
- Mařákova – od OBIKu po Wolkerova obě strany
- Hutní – vpravo ke Smetanova
- Máchova – obě strany po Kpt. Jaroše
- Svojsíkova – mezi panelovými domy
- Sadová – od Husova po č.p. 745
- Bezručova – vpravo po Máchova
- Kpt. Jaroše – vpravo od Máchova po Husova
- Na Svahu – vpravo po Jiráskova
- Bří. Čapků – od Alšova po B. Němcové
- Alšova – vpravo od Hřebenky po Jiráskovu
 - okolo panelových domů a okolo parkoviště u kavárny
- Hřebenka – vlevo po Sluneční
- Jiráskova – vlevo od TGM po Riegrova
 - vpravo od Riegrova po Na Svahu
- Riegrova – vpravo po Husova
- Hálkova – vpravo po Husova
- Dolní Pihel – od Chomout po Severku

Pozn. Části, které nelze udržovat strojně je nutno dočistit ručně.

Udržované přechody pro chodce

- Ul. Dvořákova – u pošty
 - u polikliniky
 - před křiž. s Nádražní
- Ul. Smetanova – u autobusové zastávky
 - u DDM
 - u stomatologického střediska

- Ul. Sloupská - křižovatka u fotbalového hřiště
- u kostela
- u retardéru
- Ul. TGM - u Pošty
- u nákupního střediska
- před křiž. s MK Wolkerova
- před křižovatkou s MK Máchova
- před a za křižovatkou s MK Husova
- Ul. B.Egermanna - u budovy „B“ MÚ Nový Bor
- u knihovny
- u prodejny Krystal
- u Aktivitu 2x
- u autobusového nádraží
- u prodejny BILLA
- u prodejny LIDL
- u OC Kaufland
- Ul. Revoluční - u sklářského učiliště
- Ul. G. Svobody - v křiž. s B.Egermanna
- u herny FLIP
- u hasičárny u mostku přes Šporku
- u základní školy
- u družiny
- Ul. Liberecká - před kruhovou křižovatkou
- před křiž. s MK Prokopa Velikého
- u MěÚ A
- Ul. Prokopa Velikého - v křiž. s MK Liberecká
- Ul. Nádražní - v křiž. s B. Egermanna
- v křiž. s Dvořákova
- 2x u budovy ČD
- Ul. Husova - před a za kruhovou křižovatkou
- u Hálkovy
- u fotbalového hřiště 2x
- Ul. Skalická - v křižovatce s Wolkerova
- v křižovatce u bytovek
- Pihel - u Severky

Udržované autobusové zastávky

- Ul. Liberecká - za křiž. s ul. Prokopa Velikého
- Ul. B.Egermanna - u podniku Kauflandu, u MěÚ B
- Ul. Sloupská - za křiž. s ul. Česká
- Ul. TGM - před a za křiž. s ul. Husova - 2x, u Michaely - směr ke hřišti
- Ul. Smetanova - v křiž. s ul. Dvořákova 2x
- Ul. Česká - před křiž. s ul. Lesná
- Ul. Wolkerova - u SPŠS 2x
- Ul. Nádražní - u křiž. s ul. Dvořákova
- Ul. Skalická - u prodejny potravin
- Náměstí Míru - u kruhového objezdu
- Janov - zátiší, u rybníčku, u hřiště
- Pihel - u Severky 2x, u 7 trpaslíků, 2x u pošty, u Zl.Buřta

Neudržované chodníky a ostatní plochy

- ul. Sadová – spojka Svojsíkova – čp. 744 Sadová
- spojka kpt. Jaroše – sportovní hala
- prostranství u sportovní haly
- pěší komunikace. Smetanův park,

Dopravní opatření

Všechny motoristické i nemotoristické neudržované komunikace budou označeny umístěním DZ A22 s dodatkovou tabulkou „V zimním období se neudržuje“.

Postup při dopravních nehodách

Při podezření, že k nehodě došlo vinou správce místních komunikací, je nutné zjistit následující:

- u všech dopravních nehod, které jsou dispečinku ZÚ pracovníky policie nahlášeny, je nutná osobní účast cestmistra nebo dispečera ZÚ.
- je nutné zajistit stav vozovky min. 200 m od nehody proti směru jízdy, Zjistit kluzkost, stav sněhové pokrývky, krytí vozovky posypem, nerovnosti apod. Tento stav nechat zaznamenat do protokolu Policie a nebo si jej nechat svědecky potvrdit.
- správa MK má právo na kopie všech náležitostí z místa nehody, např. výslech poškozeného, výslechy svědků, nákresy místa nehody apod.
- v případě potřeby zajistit přítomnost soudního znalce z oboru dopravy nebo dopravní nehody dle seznamu akreditovaných znalců u Okresního soudu.
- dispečer ZÚ má právo na místě výpověď odepřít, pokud si nebude jist právností. Na výpověď je čas, popř. je možné využít znalce. Liknavá výpověď může věci uškodit.
- ve všech případech je bezpodmínečně nutné uvést všechny zjištěné skutečnosti do knihy ZÚ podrobně
- řidiči vozidel či mechanizačních prostředků ZÚ mohou na místě odmítnout odpovědnost za dopravní nehodu, pokud si nebudou jisti, že je vina na jejich straně. Výpověď mohou dát dodatečně.

Příloha č. 1

Úklidový obvod „A“

	TGM	1 235 bm
	B.Egermanna	1 355 bm
	Nádražní	315 bm
	Revoluční	290 bm
	Dvořákova	580 bm
	- mezi druž. domy	140 bm
	Wolkerova	650 bm
	Smetanova	490 bm
	Purkyňova	170 bm
	Sklářská	510 bm
	Kollárova	190 bm
	Černá	200 bm
	Mařákova	760 bm
	Hutní	155 bm
	V parku	250 bm
	B.Němcové	630 bm
C 60	- vjezd za Bohemia	60 bm
	- spojka Špálova	85 bm
	- spojka Sloupská I.	85 bm
	- spojka Sloupská II.	85 bm
	Česká	420 bm
	Husova (TGM – Lesná)	640 bm
C 60	Bratří Čapků	425 bm
	Nová	30 bm
	Palackého (po Husova)	420 bm
	náměstí	300 bm
	Tkalcovská (po Husova)	300 bm
	Riegrova (po Husova)	130 bm
C 45	Alšova (po Husova)	315 bm
C 45	Špálova (odb. k nám. Míru)	45 bm
	Špálova (Sloupská – Česká)	240 bm
	Horovy sady	
C 55	- čp. 727	55 bm
	Tržní náměstí - Dvoř. – nám. Míru	95 bm
	- Dvoř. – Prukeyňova	165 bm
	Skalická (po Husova)	490 bm
	- vjezd k čp. 502 (Somer)	65 bm
	- vjezd k čp. 734 a 828	425 bm
	- mezi garážemi	320 bm
	Náměstí Míru - Lib. – Kalinova	130 bm
	- Dvořákova – Purkyňova	90 bm
C 60	Mařákova - k čp. 329	60 bm
C 85	Příkrá	125 bm
C 40	Mánesova	140 bm
C 115	U st. hřbitova	115 bm
	TGM - parkoviště	320 m ²
	V parku - prostranství	420 m ²
	Rumb.hrdinů - parkoviště	700 m ²
	Tržní náměstí - prostranství	210 m ²

Horovy Sady - parkoviště	90 m ²
V parku (rampa)	977 m ²
Autobusové nádraží – parkoviště	2 250 m ²
Autobusové nádraží	2 250 m ²
Tyršovo náměstí	760 m ²
B.Egermanna – parkoviště u Krystalu	390 m ²
Nám. Míru - parkoviště	4 120 m ²
- plocha před MÚ	550 m ²
Komunikace (jednostr.)	14 868 bm
Plochy	12 297 m ²

Pozn. Symbol C s číslem znamená couvání a délku úseku.

Příloha č. 2
Úklidový obvod „B“

	Kpt. Jaroše	315 bm
C 70	- odbočka k čp. 744	70 bm
	- u garáží	180 bm
	Máchova	240 bm
	- odb. k čp. 745	135 bm
	Svojsíkova	130 bm
	Jiráskova	820 bm
	- 1 spojka Husova	85 bm
	- 2 spojka Husova	85 bm
	- 3 spojka Husova	85 bm
	Hřebenka	900 bm
	Lesná	815 bm
	- mezi RD	350 bm
	Erbenova	130 bm
	Na svahu	270 bm
C 40	- odb. k čp. 616	40 bm
	U kapličky	170 bm
	Hálkova	335 bm
C 60	- odb. k čp. 721 (Pikart)	60 bm
	Arbesova	155 bm
	Na výšině	210 bm
C 60	- odb. k čp. 839 (Hlavač.)	60 bm
	Riegrova	310 bm
	Tkalcovská	310 bm
	Palackého	235 bm
	Alšova	175 bm
	Sluneční	160 bm
	- odb. k čp. 728 a 464	150 bm
C 55	- odb. k čp. Ježek	55 bm
	Brigádníků	160 bm
	- spojka Husova	100 bm
	Bezručova	165 bm
	Sadová	290 bm
	Na vyhlídce	260 bm
C 40	- odb. k čp. 460	40 bm
	Ke koupališti	725 bm
	- odb. ke sport. Hale	140 bm
	Jabloňová	330 bm
	Jahodová	160 bm
	Višňová	195 bm
	Meruňková	365 bm
	Na výsluní	555 bm
	- odbočka ke koupališti	140 bm
	- odbočky k čp. 1327,1338,1373,1464	180 bm
	Zahradní	475 bm
	Skalická	- čp. 734 a 826
	U hřiště	260 bm
	U trati	310 bm
	Brigádníků	- prostranství
	Sluneční	- parkoviště
		100 m ²
		970 m ²

C 165 Komenského	165 bm
C 60 Lipová - k čp. 292	60 bm
C 160 - k čp. 52 a 54	160 bm
C 1015 Lesní čtvrť	1 015 bm
Komunikace (jednostr)	13 425 bm
Plochy	1 070 m ²

Příloha č. 3
Úklidový obvod „C“

	Žižkova	1 430 bm
	G.Svobody	1 405 bm
	Severní	400 bm
	Kalinova	445 bm
	Krátká	23 bm
	Jánská	130 bm
	Dělnická	140 bm
	Křížíkova	170 bm
C 50	- odb. k ubytovně	50 bm
	Železná	80 bm
	U obory	190 bm
	V hájku	140 bm
	V lomech	160 bm
	Třebízského	190 bm
	Prokopa Velikého	275 bm
	- pěší v lomech – Kalinova	185 bm
	Na rozhraní	80 bm
	Wintrova	200 bm
	Široká	80 bm
	Polní	90 bm
	Rumburských hrdinů – k novým BJ	290 bm
	- vjezd LH	60 bm
	- k čp. 691 a 692	50 bm
	- k čp. 633	70 bm
	- ke knedlíkárně	450 bm
	Nerudova	470 bm
	Vilová	100 bm
	U slévárny	160 bm
	Sv. Čecha	230 bm
	Mánesova	120 bm
	Tylova	200 bm
	Myslbekova	185 bm
	Štursova	240 bm
	Vančurova	435 bm
C 85	- odb. k zahradnictví	85 bm
	Luční	600 bm
	- spojka s ul. U vodárny a k čp. 380-633	240 bm
	- odbočka – Bartoš	60 bm
	U vodárny	295 bm
C 60	- odbočka k čp. 601-606	60 bm
	Ke Klíči	280 bm
	Komenského	190 bm
	Na slovance	985 bm
	Akátová	290 bm
	Lužická	215 bm
	Lidická	505 bm
	- spojka I. na Slov.	65 bm
	- spojka II. na Slov.	50 bm
	Dobrovského	240 bm
	Lázeňská	290 bm

	Úvoz	140 bm
C 40	Zátiší	680 bm
	Odboje	190 bm
	Jungmanova	350 bm
C 351	- odbočka k čp. 80 a 252	35 bm
	U Studánky	370 bm
	Nábřežní	1 110 bm
	Podskalská	250 bm
	Havlíčková	1 300 bm
	Vodní	665 bm
	Lipová	580 bm
	K rybníčku	170 bm
	Ke kamenolomu	450 bm
	Nemocniční	345 bm
	U pily	180 bm
	Podskalská	240 bm
	Rumb.hrdinů	- parkoviště
		3 120 m2
	Komunikace	16 880 bm
	Plocha	3 120 m2

P L Á N

**LETNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ**

NOVÝ BOR

2019/2022

ÚVOD

Plán letní údržby místních komunikací v Novém Boru byl zpracován ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Plán LÚ určuje způsob a rozsah provádění LÚ na MK s motoristickým i pěším provozem.

Obsah plánu letní údržby místních komunikací

Úvod	1
Obsah plánu LÚ MK	2
Organizační opatření	3
Seznam pracovníků LÚ MK	3
Seznam vozidel a mech. prostředků v maj. firmy	3
Seznam vozidel zajištěných subdodavatelsky	4
Odpovědnost pracovníků firmy za LÚ	4
Požadavky na výkon LÚ	4
Rozdělení MK do obvodů	5
Materiály pro posyp	5
Nebezpečné úseky vozovek	6
Kanalizační vpusti	6
Neudržované komunikace	7
Údržba schodů, přečhodů a chodníků	7 a 8
Udržované přechody pro chodce	8
Udržované autobusové zastávky	8
Neudržované chodníky a ostatní plochy	8

Přílohy:




Úklidový obvod MK „A“	Příloha č. 1
Úklidový obvod MK „B“	Příloha č. 2
Úklidový obvod MK „C“	Příloha č. 3

Organizační opatření

- 1) Martin Bezouška – referent správy komunikací Nový Bor – 724 274 415
- 2) Ing. Zdenka Schreibová – OSM – 602 286 252
- 3) Pohotovostní tel. LÚ – 724 639 919

Seznam pracovníků zařazených do letní údržby MK

Řidiči:

-	
-	
-	

Pracovníci ruční údržby:

- [REDACTED]

Opravář a mechanik:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Dispečeri :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Seznam vozidel a prostředků v majetku zhotovitele (název):

- 7A3 8533 MB Atego
- 4AA 2094 MB Atego
- A01 2353 Ladog
- A00 2194 Ladog
-
-
-
-
-

Seznam vozidel zajištěných subdavatelsky:

-
-

Odpovědnost pracovníků (firmy) za provádění LÚ:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Požadavky na výkon letní údržby

Požadavky na výkon LÚ budou směřovány na dispečink, název, adresa, telefon, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ul. Dubická 3293, 470 01 Česká Lípa, email: ceskalipa@ave.cz, tel. 724 639 919. Službu konající cestmistr / dispečer respektuje pouze příkazy:

- 1) jednatele firmy
- 2) vedoucího LÚ
- 3) starosty města
- 4) místostarosta města
- 5) pracovníka MěÚ Nový Bor pověřeného kontrolou stavu MK a LO
- 6) vedoucí TSM
- 7) operačního důstojníka policie, náčelníka Di nebo příslušného pracovníka policie, který je oprávněn příkaz vydat.

Případné další požadavky a připomínky jiných zainteresovaných orgánů a organizací jako je Policie ČR, ČSAD, obch. organizace apod. budou dispečinkem LÚ evidovány a mohou být realizovány pouze v mezích schváleného plánu LÚ.

Pracovní doba pracovníků, kteří jsou určeni k provádění LÚ musí být stanovena rozpisem služeb, které připravuje pracovník pověřený vedoucím provozovny AVE jako osoba zodpovědná za organizaci LÚ komunikací.

Ostatní pracovníci (firmy), kteří nebudou v rozpisu služeb, jsou zařazováni do výkonu LÚ dle potřeby organizace ve smyslu ustanovení ZP.

Rozdělení místních komunikací do obvodů

Obvod „A“ – viz příloha č. 1 – v mapě označen žlutě

Obvod „B“ – viz příloha č. 2 – v mapě označen modře

Obvod „C“ – viz příloha č. 3 – v mapě označen červeně

Obvod „D“ – místní části – bez mapového podkladu

- Pihel horní, Pihel dolní, Chomouty – 12.090 bm
- Bukovany – 3.196 bm
- Janov – 3.900 bm

Kanalizační vpusti

Kanalizační vpusti, které je nutno v průběhu letního období proplachovat a čistit v uvedených ulicích:

- 1) TGM
- 2) B.Egermanna
- 3) Husova
- 4) Česká
- 5) Palackého
- 6) G.Svobody
- 7) Žižkova
- 8) Skalická
- 9) Dvořákova
- 10) Wolkerova
- 11) Smetanova
- 12) Sklářská
- 13) Havlíčkova – u podjezdu – 2x
- 14) Svatopluka Čecha – na ulici Vilová – 1x
- 15) Štursova
- 16) Máchova
- 17) Svojsíkova
- 18) Hřeбенka

- 19) Jiráskova
- 20) Riegrova
- 21) Tkalcovská
- 22) Arbesova
- 23) Lesná
- 24) Rumburských hrdinů
- 25) U slévárny – před zat. U slévárny
- 26) Široká
- 27) Polní
- 28) Prokopa Velikého
- 29) V Lomech
- 30) Dělnická
- 31) Kalinova
- 32) Křížíkova
- 33) V hájku – před vjezdem do cykl. Areálu
- 34) Lázeňská
- 35) Úvoz
- 36) Na Slovance
- 37) U Vodárny
- 38) Luční
- 39) Vodní
- 40) Lesní čtvrť

Údržba schodišť, přechodů pro chodce a chodníků

Po zimním a v letním období bude prováděna údržba podle kapacity pracovníků letní údržby, údržba níže uvedených schodišť, chodníků a přechodů pro chodce.

1) Údržba schodišť

- TGM – schodiště u budovy Informačního střediska
- Krátká – před křižovatkou s ulicí Wintrova
- Svojsíkova – u obchodu
- B. Němcové mezi panelovými domy

2) Údržba chodníků

podle důležitosti budou nejprve uklizeny chodníky:

- k poliklinice
- ke školám
- z autobusového nádraží a vlakového nádraží
- chodníky podél hlavních tahů města
- sídliště
- ostatní chodníky

- B. Egermanna – obě strany od Liberecké až k prvnímu vjezdu (vchodu) do Crystalexu a před OC Kaufland
- TGM – obě strany z nám. Míru po ul. Hřebenka, vpravo až k panelákům
 - od Hřebenky po Na Vyhlídce – vlevo
- Autobusové nádraží – před budovou AN
 - chodníky u zastávek

- Husova – od TGM po Skalickou
 - ke škole U lesa obě strany – vpravo po Na Svahu
 - podél kaprasky a ke škole skrz park
- Náměstí Míru – plocha před MÚ
 - podél Liberecké u zastávky
 - před základní školou
 - před kostelem a okolo kostela
 - chodníky mezi MÚ a muzeem do Kalinovi
 - před obchody pod zastávkou
- Kalinova – podél školy po ul. Dělnická vpravo z náměstí i části vlevo
- Rumburských Hrdinů – vpravo od č.p. 692 po č.p. 859
 - levá strana z Liberecká k parkovišti
 - před domy č.p. 747 – 745, 819 – 821, 751 – 754
 - okolo č.p. 741 k 819
 - podél parkoviště pod slévárnou
 - podél spodního parkoviště u kotelny
 - vlevo ke hřbitovu
- Revoluční – obě strany od B. Egermanna po G. Svobody a park
 - plocha před divadlem
- Dvořákova – obě strany od náměstí k Nádražní
- Wolkerova – obě strany z TGM k Nádražní
- Smetanova – obě strany z Dvořákova – Wolkerova
 - od Wolkerova – Husova – vpravo
- Česká – úsek Sloupská – Špálova – obě strany po Husova
- G.Svobody – od B.Egermanna po Lipovou
 - podél DPS a parkoviště
- Liberecká – úsek podél MÚ – vpravo i vlevo z nám. Míru po ul. Vančurova
 - úsek od od pekárny k euronicsu a z Tržního náměstí
- Skalická – levá strana od Wolkerova a od Husovy po U Hřiště
 - vpravo od uhelných skladů až k obchvatu
- Sloupská – obě strany z nám. Míru po B.Němcové
- B.Němcové – mezi panelovými domy
 - od TGM po Sloupskou obě strany
- V Parku – od TGM po Wolkerova
 - do parku k záchodkům
- Palackého – od Hřebenky po Sloupskou
 - náměstí Palackého
- Kollárova – obě strany
- Sklářská – od B.Egermanna vpravo po Dvořákova
 - od Dvořákova po Hutní obě strany
- Mařákova – od OBIKu po Wolkerova obě strany
- Hutní – vpravo ke Smetanova
- Máchova – obě strany po Kpt. Jaroše
- Svojsíkova – mezi panelovými domy
- Sadová – od Husova po č.p. 745
- Bezručova – vpravo po Máchova
- Kpt. Jaroše – vpravo od Máchova po Husova
- Na Svahu – vpravo po Jiráskova
- Bří. Čapků – od Alšova po B. Němcové
- Alšova – vpravo od Hřebenky po Jiráskovu
 - okolo panelových domů a okolo parkoviště u kavárny

- Hřebenka – vlevo po Sluneční
- Jiráskova – vlevo od TGM po Riegrova
 - vpravo od Riegrova po Na Svahu
- Riegrova – vpravo po Husova
- Hálkova – vpravo po Husova
- Dolní Pihel – od Chomout po Severku

Pozn. Na těchto chodnicích se provádí úklid menších i větších nečistot, psích exkrementů a úklid listí a to i z přilehlé komunikace. Úklid se provádí po zimním období a na podzim rozsah určí zástupce objednatele.

Udržované přechody pro chodce

- | | |
|----------------------|---|
| Ul. Dvořákova | <ul style="list-style-type: none"> - u pošty - u polikliniky - před křiž. s Nádražní |
| Ul. Smetanova | <ul style="list-style-type: none"> - u autobusové zastávky - u DDM - u stomatologického střediska - křižovatka u fotbalového hřiště |
| Ul. Sloupská | <ul style="list-style-type: none"> - u kostela - u retardéru |
| Ul. TGM | <ul style="list-style-type: none"> - u Pošty - u nákupního střediska - před křiž. s MK Wolkerova - před křižovatkou s MK Máchova - před a za křižovatkou s MK Husova |
| Ul. B.Egermanna | <ul style="list-style-type: none"> - u budovy „B“ MÚ Nový Bor - u knihovny - u prodejny Krystal - u Aktivitu 2x - u autobusového nádraží - u prodejny BILLA - u prodejny LIDL - u OC Kaufland |
| Ul. Revoluční | <ul style="list-style-type: none"> - u sklářského učiliště |
| Ul. G. Svobody | <ul style="list-style-type: none"> - v křiž. s B.Egermanna - u herny FLIP - u hasičárny u mostku přes Šporku - u základní školy - u družiny |
| Ul. Liberecká | <ul style="list-style-type: none"> - před kruhovou křižovatkou - před křiž. s MK Prokopa Velikého - u MěÚ A |
| Ul. Prokopa Velikého | <ul style="list-style-type: none"> - v křiž. s MK Liberecká |
| Ul. Nádražní | <ul style="list-style-type: none"> - v křiž. s B. Egermanna - v křiž. s Dvořákova - 2x u budovy ČD |
| Ul. Husova | <ul style="list-style-type: none"> - před a za kruhovou křižovatkou |

- u Hálkovy
- u fotbalového hřiště 2x
- Ul. Skalická - v křižovatce s Wolkerova
- v křižovatce u bytovek

Udržované autobusové zastávky

- Ul. Liberecká – za křiž. s ul. Prokopa Velikého
- Ul. B.Egermanna – u podniku Kauflandu, u MěÚ B
- Ul. Sloupská – za křiž. s ul. Česká
- Ul. TGM – před a za křiž. s ul. Husova – 2x, u Michaely – směr ke hřišti
- Ul. Smetanova – v křiž. s ul. Dvořákova 2x
- Ul. Česká – před křiž. s ul. Lesná
- Ul. Wolkerova – u SPŠS 2x
- Ul. Nádražní – u křiž. s ul. Dvořákova
- Ul. Skalická - u prodejny potravin
- Náměstí Míru - u kruhového objezdu
- Janov - zátiší, u rybníčku, u hřiště
- Pihel - u Severky 2x, u 7 trpaslíků, 2x u pošty, u Zl.Buřta

Příloha č. 1

Před prováděním úklidu budou určena místa k umístění dopravních značení pro blokové čištění. Týká se to spíše komunikací, kde parkují automobily a parkovací plochy ve všech obvodech.

Úklidový obvod „A“

TGM	1 235 bm
B.Egermanna	1 355 bm
Husova (TGM – Lesná)	1 148 bm
Nádražní	315 bm
Autobusové nádraží	260 bm
Dvořákova	580 bm
- mezi druž. domy	140 bm
Wolkerova	650 bm
Skalická (po I/9)	1 255 bm
- vjezd k čp. 502 (Somer)	65 bm
Česká	420 bm
Purkyňova	170 bm
Smetanova	490 bm
Sklářská	510 bm
Kollárova	190 bm
Černá	200 bm
Mařákova	190 bm

	Hutní	155 bm
	V parku	250 bm
	B.Němcové	630 bm
C 60	- vjezd za Bohemia	60 bm
	- spojka Sloupská sídliště	180 bm
	- podél ZŠ U Lesa	85 bm
C 60	Bratří Čapků	425 bm
	Nová	30 bm
	Palackého (Sloupská - Husova)	420 bm
	náměstí	300 bm
	Tkalcovská (B.Němcové - Husova)	300 bm
	Riegrova (Bří.Čapků - Husova)	130 bm
C 45	Alšova (po Husova)	315 bm
	Špálova (Sloupská – Česká)	285 bm
	Horovy sady	145 bm
C 55	- čp. 727	55 bm
	Tržní náměstí	- Dvoř. – nám. Míru 95 bm
		- Dvoř. – Prukeyňova 165 bm
	Náměstí Míru	- Dvořákova – Purkyňova 90 bm
C 60	Mařákova	- k čp. 329 60 bm
	Severní	400 bm
		- spojka do G.Svobody 50 bm
		- za učilištěm 100 bm
		- podél ubytovny č.p. 755 192 bm
	Revoluční	290 bm
	TGM	- parkoviště 200 m ²
	V parku	- prostranství 420 m ²
	Tržní náměstí	- prostranství 200 m ²
	Horovy Sady	- parkoviště 90 m ²
	V parku (rampa)	977 m ²
	Autobusové nádraží – parkoviště	2 250 m ²
	Autobusové nádraží	2 250 m ²
	Tyršovo náměstí	600 m ²
	B.Egermanna – parkoviště u Krystalu	390 m ²
	Nám. Míru - parkoviště	4 120 m ²
	- plocha před MÚ	550 m ²
	Komunikace (jednostr.)	14 380 bm
	Plocha	12 047 m ²

Pozn. Symbol C s číslem znamená couvání a délku úseku.

Příloha č. 2

Úklidový obvod „B“

Husova	- Česká – Lesná	220 bm
Hřebenka		900 bm

	Jiráskova	820 bm
	- 1 spojka Husova	85 bm
	- 2 spojka Husova	85 bm
	- 3 spojka Husova	85 bm
	Riegrova	310 bm
	Tkalcovská	310 bm
	Palackého	235 bm
	Alšova	175 bm
	Sluneční	160 bm
C 55	- odb. k čp. Ježek	55 bm
	Skalická	140 bm
	- čp. 734 a 826	320 bm
	- mezi garážemi	815 bm
	Lesná	350 bm
	- mezi RD	130 bm
	Erbenova	270 bm
	Na svahu	40 bm
C 40	- odb. k čp. 616	335 bm
	Hálkova	155 bm
	Arbesova	210 bm
	Na výšině	150 bm
	- odb. k čp. 728 a 464	60 bm
C 60	- odb. k čp. 839 (Hlavač.)	260 bm
	Na Vyhliďce	40 bm
C 40	- odb. k čp. 460	130 bm
	Svojsíkova	240 bm
	Máchova	135 bm
	- odb. k čp. 745	315 bm
	Kpt. Jaroše	70 bm
C 70	- odbočka k čp. 744	180 bm
	- u garáží	160 bm
	Brigádníků	100 bm
	- spojka Husova	165 bm
	Bezručova	290 bm
	Sadová	725 bm
	Ke koupališti	140 bm
	- odb. ke sport. Hale	330 bm
	Jabloňová	160 bm
	Jahodová	195 bm
	Višňová	365 bm
	Meruňková	555 bm
	Na výsluní	140 bm
	- odbočka ke koupališti	180 bm
	- odbočky k čp. 1327,1338,1373,1464	475 bm
	Zahradní	260 bm
	U hřiště	310 bm
	U trati	
	Brigádníků - prostranství	100 m2
	Sluneční - parkoviště	970 m2
	Komunikace (jednostr)	12 850 bm

Příloha č. 3

Úklidový obvod „C“

	Náměstí Míru	- Lib. – Kalinova	130 bm
	Kalinova		445 bm
	Žižkova		1 430 bm
		- odbočka za bowlingem	140 bm
	G.Svobody		1 600 bm
	Krátká		23 bm
	Jánská		130 bm
	Dělnická		140 bm
	Křížíkova		170 bm
C 50		- odb. k ubytovně	50 bm
	Prokopa Velikého		450 bm
	Železná		80 bm
	U Obory		190 bm
	V Hájku		140 bm
	V Lomech		160 bm
	Třebízského		190 bm
C 115	U St. hřbitova		115 bm
	Na Rozhraní		80 bm
	Široká		80 bm
	Polní		90 bm
	Rumburských hrdinů – sídliště		815 bm
		- vjezd LH	60 bm
		- k čp. 625	310 bm
		- ke knedlíkárně	450 bm
	Nerudova		470 bm
	U slévárny		160 bm
C 85	Příkrá		125 bm
C 40	Mánesova		140 bm
	Tylova		200 bm
	Myslbekova		185 bm
	Štursova		240 bm
	Vančurova		435 bm
C 85		- odb. k zahradnictví	85 bm
	Sv. Čecha		230 bm
	Vilová		100 bm
	Luční		600 bm
		- spojka s ul. U vodárny a k čp. 380-633	240 bm
		- odbočka – Bartoš	60 bm
	U Vodárny		295 bm
C 60		- odbočka k čp. 601-606	60 bm
	Ke Klíči		280 bm

C 165	Komenského		190 bm
	Na Slovance		985 bm
	Akátová		290 bm
	Lužická		215 bm
	Lidická		505 bm
		- spojka I. na Slov.	65 bm
		- spojka II. na Slov.	50 bm
	Dobrovského		240 bm
	Lázeňská		290 bm
	Úvoz		140 bm
C 40	Zátiší		680 bm
	Odboje		190 bm
	Jungmanova		350 bm
C 351		- odbočka k čp. 80 a 252	35 bm
	U Studánky		370 bm
	Nábřežní		1 110 bm
	Podskalská		250 bm
	Havlíčkova		1 300 bm
	Vodní		665 bm
C 1015	Lesní čtvrť		1 015 bm
	K rybníčku		170 bm
	ke kamenolomu		450 bm
	Nemocniční		345 bm
	U pily		180 bm
C 60	Lipová	- k čp. 292	60 bm
C 160		- k čp. 52 a 54	160 bm
	Rumb.hrdinů	- parkoviště	3 120 m2
	Komunikace		16 480 bm
	Plocha		3 120 m2