

Příloha č.1

Číslo nabídky : N182049
Označení :
Zpracoval : Moravová

Dne: 22.8.2018

DODAVATEL:

OKNOPLASTIK s.r.o.

Levá 390/23
147 00 Praha 4
IČO : 26737906
DIČ : CZ26737906
telefon : +420 318 622 375
fax : +420 318 627 056
email : poptavky@oknoplastik.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno : Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
Příjmení :
Ulice : U Kulturního domu 746
Město :
Mobil :
Telefon :
E-mail :

Vážení,

s potěšením jsme přijali Vaší poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních profilů SALAMANDER, s více jak 40-ti letou tradicí.

Okna a dveře jsou vyráběna v ČR na nejmodernějších automatizovaných strojích z německých profilů.

Jedná se o osvědčený pěti a více komorový profilový systém s dvojitým a trojitým těsněním odolným proti povětrnosti i stárnutí. Všechny rámy i křídla jsou vyztuženy speciálními ocelovými, pozinkovanými výztuhami, které zaručují maximální stabilitu a dlouhou životnost.

Standardním vybavením je celoobvodové kování Siegenia TITAN AF.

Každé naše okno je osazeno mikroventilací (spárové nucené větrání), *výměnným těsněním EPDM* a teplým distančním meziskelním rámečkem. Vzhledem k nabízené hloubce profilu je možné osazení dvojskla i trojskla.

Okna a dveře mohou být dodány jak v bílém, tak i barevném provedení. Vybírat lze z více jak 8 možných dekorů dřeva a barev RAL. Součástí dodávky může být instalace vnitřních a venkovních parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu.

Základem každého našeho okna je:

- kvalitní německý profil (*prvovýroba, NEJEDNÁ SE O RECYKLÁT*), který splňuje normu ČSN EN 12608
- *speciálně tvarovaná ocelová pozinkovaná výztuha* v rámu a křídle bez rozdílu velikosti okna
- celoobvodové kování s ložiskovými čepy (ložiskové čepy Vám umožňují snazší manipulaci s okny a použití většího přitlaku mezi rámem a křídlem
- *bezpečnostní kování* prvního stupně (bezpečnostní ocelový hrot)
- ochrana proti vysazení ve výklopné poloze (čep nůžkového ložiska nelze vytáhnout)
- mikroventilace (spárové nucené větrání)
- *vysoce trvanlivé výměnné těsnění EPDM*
- teplý distanční meziskelní rámeček
- pojistka proti chybné manipulaci
- protiprůvanová pojistka u otevíravě-sklopných oken

Běžná výměna probíhá během jediného dne včetně osazení parapetů.


Společnost *OKNOPLASTIK s.r.o.* je držitelem certifikátu jakosti managementu *ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004* a v programu Ministerstva životního prostředí *ZELENÁ ÚSPORÁM*, který je zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění v rodinných a bytových domech, je zapsána na seznamu odborných dodavatelů.

Výrobky jsou testovány ve státní zkušebně a *splňují všechny požadované normy*, které v několika případech mnohonásobně převyšují.

zice: 1**Množství: 18 ks**

Profil: EFEKT
 Sířka: 2870 mm
 Výška: 2360 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard,
 2 * bez křídla
 Sloupek: 2 * sloupek/příčka 90mm
 Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
 Rozšíření: 2 * rozšíř.pr. 50x73mm
 podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
 27,5/50mm
 Výplň: 4 * 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Výplň tl.: 4 ks 40 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé balkon
 2 pevně v rámu
 3 pevně v rámu
 4 otevíravé sklopné pravé balkon
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení: dopředu
 Odvodnění:



Cena za kus: Cena celkem:
 29144,00 Kč 524592,00 Kč

mikroventilace

PVC madélko, bílá

Přípl.za sesazení přidav.profilů
 (příplatek se kalkuluje 1x za každé sesazení dvou přidavných profilů k sobě)

Klička FKS uzamyk., bílá RAL9016

Rozměry a detaily výrobků budou upraveny podle přesných rozměrů jednotlivých sestav a domluvě s projektantem.

Pozice: 2**Množství: 230,760 m**

Info - počet obvodových metrů

Cena za kus: Cena celkem:
 0,00 Kč 0,00 Kč

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Pohled na okna (prvky) je z vnitřní (interiérové) strany.

Suma položek		524592,00 Kč
Montáž K4		49088,00 Kč
Demontáž K4		13283,00 Kč
Zed. začistění K4		43601,00 Kč
Likvidace		10684,00 Kč
Málování špalet po zed. začistění		9100,00 Kč
Doprava a manipulace		1000,00 Kč
Částka bez DPH		651348,00 Kč
DPH 15% - přenesená	15,00 %	97702,00 Kč
Částka celkem		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**:
:
:
:
:
:

Více informací Vám sdělí obchodní zastoupení společnosti OKNOPLASTIK s.r.o.

Informace k montáži:

- provedení montáže oken není naceněno s parotěsnou fólií. Je naceněno ukotvení stavební výplně (oken a dveří) do stavebního otvoru a zapěnění.
- Doporučujeme provést montáž s parotěsnou fólií (ČSN 730540-2).

Dodací podmínky:

- 3-7 týdnů u standartního provedení (barva bílá nebo dle domluvy)
- rychlejší dodací termín pouze po dohodě

Záruční podmínky :

- Zhotovitel poskytuje záruku na stálobarevnost a pevnost plast. profilu v trvání 5ti let.
- Zhotovitel poskytuje záruku na provedenou dodávku a montáž výplní stavebních otvorů v trvání 5ti let.
- Zhotovitel poskytuje na funkčnost výrobku 40 let záruku při dodržení pravidelných servisních prohlídek naším servisním technikem.

Pokud Vám jiný dodavatel nabízí nižší cenu, pomůžeme Vám porovnat nabídky, zda obsahují opravdu vše, co jste požadovali. Odborným srovnáním nabídek zabráníte navyšování ceny dalším doobjednáváním chybějících položek.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Martin Hadač

Bližší informace: www.oknoplastik.cz