

## Odběratel:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.  
El. Krásnohorské 321  
738 01 Frýdek-Místek - Frýdek

IČO: 00534188  
DIČ: CZ00534188

## Dodavatel:

MEDESA S.R.O.  
Na Vyšehradě 1092  
57201 POLICKA

IČO: 64254577  
DIČ: 263-64254577

Datum objednávky : 9.10.2018  
Datum př. realizace :  
Požadavek č. :

## Zákaznické číslo:

Sklad: Centr.skl.evid. LÉKY / 0001L

## Místo určení:

V případě objednávky nad 50.000,- Kč bez DPH prosíme o akceptaci této objednávky na e-mail [lekarna@nemfm.cz](mailto:lekarna@nemfm.cz) v tomto znění:  
"Dne \_\_\_\_\_ jsme přijali vaši objednávku č. \_\_\_\_\_ a tuto objednávku akceptujeme."

| Kód položky   | Název položky           | Dodavatelský kód | JMN | Objednané množství | Potvrzené množství |
|---------------|-------------------------|------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 025220        | AIA Pack Beta HCG II. 1 | 025220           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 025259        | AIA PACK BMG            | 025259           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 025253        | AIA PACK FERRITIN STAT  | 025253           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 025268        | AIA PACK FT4 STAT 100te | 025268           | bal | 2,000              | 2,000              |
| 025231        | AIA Pack iFT3 STAT 100  | 025231           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 025212        | AIA PACK PSA IIG 100tes | 025212           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 025285        | AIA PACK SLA STAT 100 t | 025285           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 025215        | AIA PACK TROPONIN I 3G  | 025215           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 025294        | AIA PACK TSH 3G STAT 10 | 025294           | bal | 3,000              | 3,000              |
| 981358        | Albumin (BCG)6x60ml     | 981358           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981833        | Alkaline Phosphatase (A | 981833           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981802        | Antistreptolysin O (Lat | 981802           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981810        | Creatinine (Jaffe) 6x60 | 981810           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981699        | CRP 2x3ml               | 981699           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 1110-2003     | D-Dimer 60 testů        | 1110-2003        | bal | 1,000              | 1,000              |
| 31114         | Dia EZ Cleaner D 50ml   | 31114            | bal | 1,000              | 1,000              |
| H10           | DIRUI URI STICK H10 100 | H10              | bal | 10,000             | 10,000             |
| 202825        | DISPOSABLE SAMPLE TUBES | 202825           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 0083902       | Flush sol. G 601,602i,6 | 0083902          | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981377        | GGT (IFCC) 10x20ml      | 981377           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981379        | Glucose (GOD-POD) 10x60 | 981379           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 08-11-8432    | HbA1c Hemolysis         | 08-11-8432       | bal | 2,000              | 2,000              |
| 981937        | IgG 2x3ml               | 981937           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981938        | IgM 2 x 3 ml            | 981938           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 984000        | Konelab Cuvettes 12000k | 984000           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 984100        | Kusti Seg. Alquot 100ks | 984100           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981656        | LDL Cholesterol (Direct | 981656           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981846        | Lipase (Colorimetric) 4 | 981846           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 105-000405-00 | M-58 Probe Cleanser 50m | 105-000405-00    | bal | 1,000              | 1,000              |
| 105-001974-00 | M-68 DS Diluent 20l     | 105-001974-00    | bal | 2,000              | 2,000              |
| 105-002125-00 | M-68 FD DYE 48ml        | 105-002125-00    | bal | 1,000              | 1,000              |
| 105-002116-00 | M-68 LB Lyse 4l         | 105-002116-00    | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981877        | Microalbuminuria Calibr | 981877           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 1110-4001     | Patfast Presepsin Contr | 1110-4001        | bal | 1,000              | 1,000              |

| Kód položky   | Název položky           | Dodavatelský kód | JMN | Objednané množství | Potvrzené množství |
|---------------|-------------------------|------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 981839        | Pyridoxal Phosphate 4x5 | 981839           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 0083602       | SAMPLE PORT G 601       | 0083602          | bal | 1,000              | 1,000              |
| 020971        | STC CUPS 200ks          | 020971           | bal | 2,000              | 2,000              |
| 981945        | sTfR 200 testů          | 981945           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 020968        | SUBSTRATE II 2x100ml    | 020968           | bal | 2,000              | 2,000              |
| 981827        | Total protein (Biuret)  | 981827           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981943        | Transferrin 2x3ml       | 981943           | bal | 1,000              | 1,000              |
| 981818        | Urea (Urease UV) 10x60m | 981818           | bal | 1,000              | 1,000              |
| Celkem doklad |                         |                  |     |                    | 58,000             |