



Mercedes-Benz

192/18

Hošek Motor a.s.

Autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz, smart a Fuso

Kupní smlouva

č. KS OS1800293

uzavřená podle § 2079 občanského zákoníku

I.

Firma: **Hošek Motor a.s.**

Sídlo: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 1766
Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno

Zastoupená: Ing. Tomášem Vokounem funkce: Vedoucí prodeje nákladních a užitkových vozidel

IČO: 63484463 DIČ CZ63484463

Bankovní Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

nebo č. účtu:

tel.:

fax

e-mail:

dále jen „prodávající“

a

II.

Firma: **Městské divadlo Brno, příspěvková organizace**

Sídlo: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka č. 35
Lidická 1863/16, Černá Pole, 602 00 Brno

Zastoupená: Stanislav Moša

IČO: 00101397 DIČ CZ00101397

Bankovní

č. účtu:

tel.:

fax:

e-mail:

dále jen „kupující“

takto:

1. V návaznosti na splnění podmínek smlouvy o nájmu nákladního vozidla s následnou koupí (Lesingová smlouva), kterou smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2013 (viz článek IX. smlouvy), prodává prodávající kupujícímu:

- Nákladní vozidlo tov. Zn. Mercedes-Benz: Actros 2543 VIN: WDB 963021 1L 747239
L/NR vč. nástavby
- Přívěs PANA V TXXYYD-T2 VIN: TKP TVS18M D0 001600

kteřá jsou blíže technicky specifikována v příloze č. 1 uzavřené Leasingové smlouvy, za cenu ujednanou v Leasingové smlouvě a kupující tato vozidla za tuto cenu kupuje.

Sídlo společnosti: Hošek Motor a.s., Žarošická 4315/17, 628 00 Brno
IČ: 63484463, DIČ: 63484463, Zapsáno v obchodním rejstříku, Krajský soud Brno, odd 1766 vložka B

Hošek Motor a.s.
Žarošická 4315/17
628 00 Brno



Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Německo

www.hosekmotor.cz



Mercedes-Benz

2. Kupní cena nákl. vozidla činí	500,00 (slovy:pětsetkorun)	CZK bez DPH
Kupní cena přívěsu činí	500,00 (slovy:pětsetkorun)	CZK bez DPH

Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu vozidel na základě vystavených faktur – daňových dokladů. Vystavené faktury budou uhrazeny do 10. 9. 2018.

3. Vozidla jsou v užívání kupujícího, proto není třeba sepisovat protokol o jejich předání a převzetí.
4. Prodávající již předal kupujícímu k vozidlům příslušné doklady (osvědčení o technickém průkazu vozidla).
5. Po podpisu smlouvy si kupující zajistí vlastní pojištění vozidel a obě strany ve vzájemné součinnosti provedou zápis změny vlastníka vozidel v registru silničních vozidel.
6. Smlouva je napsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Brně, dne 7.9.2018

V Brně, dne 7. 9. 2018

Hošek Motor a.s. (prodávající):

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
(kupující):

Ing. Tomáš Vokoun, vedoucí prodeje
nákladních a užitkových vozidel

Stanislav Moša, ředitel



Smlouva o nájmu nákladního vozidla s následnou koupí (Leasingová smlouva)

uzavřená ve smyslu ust. § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Leasingový pronajímatel a dodavatel vozidla:

Hošek Motor a.s.

sídlo: Žarošická 17, 62800 Brno

jednající: Mgr. Ing. Andreou Ungerovou, předsedkyní představenstva

na základě doložené plné moci ze dne 10. 7. 2013 je k podpisu této smlouvy zmocněn Ing. Tomáš Vokoun, vedoucí prodeje užitkových a nákladních vozidel

IČ: 63484463

DIČ: CZ63484463

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1766

a

Leasingový nájemce:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

sídlo: Lidická 16, 602 00 Brno

jednající: Stanislav Moša, ředitel divadla

IČ: 00101397

DIČ: CZ00101397

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro dodání a leasing nového nákladního vozu tovární zn. Mercedes Benz, výrobní označení Actros 2543 L nR a přívěsu tovární zn. PANAV TV18L. Přesná technická specifikace nákladního vozu a přívěsu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Leasingový pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci finanční službu spočívající v pořízení nákladního vozu a přívěsu (**dále jen „vozidlo“**), jeho předání nájemci k užívání na dobu trvání smlouvy a prodeji vozidla nájemci po uplynutí doby trvání leasingu za předem dohodnutou cenu.
3. Za poskytnutí leasingové služby je nájemce povinen hradit dohodnuté leasingové splátky a plnit další povinnosti vyplývající ze smlouvy či právních předpisů.

II.

Dodání vozidla

1. Vozidlo bude nájemci dodáno nejpozději do 45 dnů po podpisu smlouvy.
2. V případě, že se leasingový pronajímatel dostane do prodlení s dodávkou vozidla, má nájemce právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

3. Leasingový nájemce vozidlo převezme v předem dohodnutém termínu v místě sídla leasingového pronajímatele (resp. dodavatele), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání vozidla bude sepsán písemný zápis.
4. Spolu s vozidlem předá leasingový pronajímatel leasingovému nájemci veškeré doklady nezbytné k užívání vozidla. Technický průkaz vozidla zůstane po dobu trvání leasingové smlouvy v držení leasingového pronajímatele.

III.

Finanční podmínky

1. Leasingový nájemce je povinen leasingovému pronajímateli uhradit:
Akontaci ve výši 10 % z pořizovací ceny vozidla (nákl. vůz + přívěs) ve výši 441 000,- Kč
60 měsíčních leasingových splátek po 73 688,- Kč
2. Po uhrazení všech leasingových splátek leasingový pronajímatel vozidlo nájemci odprodá za zůstatkovou cenu 1 000,- Kč.
3. Akontace za vozidlo (nákl. vůz + přívěs) ve výši 441 000,- Kč
+ první měsíční splátka za vozidlo (nákl. vůz + přívěs) ve výši 73 688,- Kč
tj. částka celkem 514 688,- Kč
je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené při převzetí vozidla do 5 dnů po předání faktury nájemci.
4. Další splátky nájemného ve výši 73 688,- Kč budou hrazeny v pravidelných měsíčních splátkách bezhotovostním způsobem na účet leasingového pronajímatele č. 107775383/0300 na základě leasingovým pronajímatelem vystavovaných faktur (daňových dokladů) se splatností do 14 dnů ode dne doručení. Na faktuře musí být uvedeno číslo leasingové splátky. Nájemné je uhrazeno připsáním částky nájemného na účet leasingového pronajímatele.
5. K cenám bude účtováno DPH dle platných předpisů.
6. V případě, že se leasingový nájemce dostane do prodlení s úhradou faktury, je leasingový pronajímatel oprávněn nájemci účtovat zákonný úrok z prodlení.
7. Přehledná kalkulace finančního leasingu (výpočet částky v Kč bez DPH, kterou leasingový nájemce za dobu leasingu zaplatí celkem) je uvedena v následující tabulce:

Pořizovací cena vozidla činí:	4 410 000,- Kč
z toho: pořizovací cena nákladního vozu	3 460 000,- Kč
pořizovací cena přívěsu	950 000,- Kč

	Akontace 10 % z pořiz. ceny	Výše měsíční splátky činí	60 měs. splátek činí	Zůstatková hodnota	Celkem bude zapláceno
nákl. vozidlo	346 000	57 822,6	3 469 356,-	500	3 815 356,-
přívěs	95 000	15 865,4	951 924,-	500	1 046 924,-
Celkem za vozidlo	441 000	73 688	4 421 280,-	1 000	4 862 280,-

8. Cenu lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů upravující výši sazby DPH.

IV.

Doba trvání leasingu

Leasing dle této smlouvy trvá po dobu 60 měsíců od převzetí vozidla leasingovým nájemcem (doba leasingu), nedojde-li k dřívějšímu ukončení této smlouvy z důvodů ve smlouvě stanovených.

V.

Pojištění vozidla

1. Leasingový nájemce je povinen sjednat po dobu trvání leasingu na vozidlo (nákladní vůz + přívěs) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění s limitem plnění minimálně 50 mil. Kč pro škody na zdraví a 50 mil. Kč pro škody na majetku a provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch leasingového pronajímatele.
2. Pojištění bude uzavřeno od data převzetí vozidla. Leasingový nájemce předá při převzetí vozidla kopii uzavřené pojistné smlouvy leasingovému pronajímateli.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Leasingový nájemce je provozovatelem vozidla ve smyslu příslušných právních předpisů a odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s provozem vozidla. Vozidlo bude užíváno k obvyklému účelu, tj. pro provoz na pozemních komunikacích.
2. Leasingový nájemce nese náklady na provoz vozidla, zejména náklady spojené s pořízováním pohonných hmot, provozních kapalin a náklady na běžnou údržbu a je povinen hradit veškeré daně či správní poplatky související s používáním vozidla
3. Leasingový nájemce je povinen o vozidlo řádně na své náklady pečovat, provádět veškerou potřebnou údržbu a udržovat jej ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Leasingový nájemce je povinen dodržovat záruční, reklamační a servisní podmínky vážící se k vozidlu.
4. Veškeré opravy či servisní práce je leasingový nájemce povinen provádět v autorizovaných servisech (prostřednictvím poskytovatelů servisních služeb schválených výrobcem předmětu leasingu).
5. Leasingový nájemce není oprávněn přenechat vozidlo do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu leasingového pronajímatele.
6. Leasingový pronajímatel je oprávněn po předchozím upozornění kdykoliv ověřit plnění těchto povinností leasingovým nájemcem.
7. Leasingový nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv úkonů, jež by mohly vést ke zpochybnění vlastnického práva leasingového pronajímatele a jakýchkoliv úkonů vedoucích k zatížení předmětu vozidla právy třetích osob.
8. Za veškeré škody na vozidle po dobu leasingu odpovídá leasingový nájemce s výjimkou škody způsobené porušením povinností leasingového pronajímatele.

VII. Záruční doba

1. Leasingový pronajímatel poskytuje na vozidlo záruku v délce dvou roků (ve smyslu ust. § 428 obch. zákoníku) s tím, že na agregáty nákladního vozu (motor, převodovka, rozvodovka) je poskytována záruka v délce tří let, vše ode dne převzetí vozidla leasingovým nájemcem.
2. Veškeré závady na vozidle je třeba bez zbytečného odkladu nahlásit leasingovému pronajímateli za účelem zajištění jejich odstranění.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) uplynutím sjednané doby leasingu,
 - b) dohodou smluvních stran,
 - c) odstoupením ze zákonem stanovených důvodů,
 - d) zánikem předmětu leasingu,
 - e) odcizením předmětu leasingu.
2. V případě předčasného ukončení této smlouvy před uplynutím doby leasingu má leasingový pronajímatel nárok na náhradu škody vzniklé předčasným ukončením smlouvy do výše celkové ceny leasingu, kterou má leasingový nájemce za dobu leasingu leasingovému pronajímateli uhradit, pokud k ukončení smlouvy nedošlo zaviněním leasingového pronajímatele.

IX. Převod vozidla do majetku leasingového nájemce

1. Po uplynutí doby leasingu má leasingový nájemce právo na odkup vozidla za předpokladu splnění všech svých povinností ze smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za převod vozidla do majetku leasingového nájemce ve výši 1 000,- Kč + DPH dle platných předpisů.
3. Kupní smlouva mezi leasingovým pronajímatelem a leasingovým nájemcem, jejímž předmětem bude převod vozidla do majetku leasingového nájemce, je účinná dnem uhrazení shora uvedené kupní ceny za předpokladu, že leasingový nájemce splnil všechny povinnosti z této smlouvy. Ve smyslu zřizovací listiny Městského divadla, Brno, příspěvkové organizace, je veškerý movitý majetek nabýván do vlastnictví zřizovatele - statutárního města Brna s právem užívání tohoto majetku pro Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci.
4. Leasingový pronajímatel se zavazuje po převodu vozidla do majetku leasingového nájemce
 - vydat nájemci technický průkaz k vozidlu.
 - učinit veškeré úkony nezbytné k zápisu změny vlastníka předmětu leasingu v příslušném registru vozidel.

X. Doručování

1. Veškeré písemnosti a materiály se doručují na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě. Za doručení zásilky se považují také případy, kdy pošta zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na

4 uvedené adrese, nebo odmítl zásilku převzít. Dnem doručení bude v takové případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.

2. V případě změny doručovací adresy, osoby svého odpovědného pracovníka či jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Jakýkoliv spor v souvislosti s touto smlouvou bude předmětem řízení před příslušnými soudy České republiky.
3. Leasingový pronajímatel bere na vědomí, že leasingový nájemce je příspěvkovou organizací zřízovanou statutárním městem Brnem a k uzavření této smlouvy potřebuje písemný souhlas svého zřizovatele (viz ust. § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
4. Leasingový pronajímatel bere na vědomí, že leasingový nájemce jakožto veřejný zadavatel uveřejní podle § 147a zákona o veřejných zakázkách tuto smlouvu na svém profilu včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy, a případně i seznam subdodavatelů leasingového pronajímatele.
5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž leasingový pronajímatel obdrží jedno vyhotovení a leasingový nájemce dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle, smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy, podpisy.

V Brně dne ...16.-07.-2013

za Hošek Motor a.s.,
(leasingový Hošek Motor a.s. (zadavatel):

Ing. Tomáš Vokoun
vedoucí prodeje užitkových vozidel
(na základě plné moci)

V Brně dne 15. 7. 2013

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci
(leasingový nájemce):

Stanislav Moša
ředitel

Příloha smlouvy o nájmu nákladního vozidla s následnou koupí

Technická specifikace vozidla

1. Nákladní vůz:

Mercedes-Benz Actros Nový

Typ	: 2543 L nR 6X2
Rozvor kol	: 4900 mm
Kabina řidiče	: Kabina L, 2,50 m, střecha Giga, rovná podlaha
Celková hmotnost	: 26000 kg
Výkon motoru	: 315 kW (428 PS), EURO 6

Lakování:

Kabina řidiče:	MB 9147	bílá arktikweiß
Montované díly karoserie kabiny lakované:	MB 9147	bílá arktikweiß
Vnější zrcátka, lakována v barvě vozidla:	MB 9147	bílá arktikweiß
Podvozek:	MB 7350	šedá nova
Kola:	MB 9205	stříbrná lkw

Výbava vozidla:

Podvozek

V1A	Actros Nový
V1X	Volumer
C2U	Rozvor 4900 mm

Rozdělení zatížení na nápravy

W2K	Hmotnostní varianta 26,0 t (7,5/11,5/7,5)
-----	---

Motor

M2R	Motor OM 470, R6, 10677 ccm, 315 kW, 2100 Nm
M5Z	Motor v provedení Euro 6
*Z5D	OM 470
M8B	Sání vzduchu, za kabinou vně
M7K	Krycí žaluzie chladiče
M7T	Řízená vodní pumpa
M7I	Ochrana chladiče před hmyzem
M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon
M6L	Kompresor dvouválcový

Spojka & převodovka

G5A	Jednokotoučová spojka
G2B	Převodovka G 211-12/14,93-1,0
G0U	Jízdní program, Onroad Optifuel
G5G	Řazení automatizované

Nápravy & zavěšení

A1Z	Přední náprava, prohnuté provedení
A1D	Přední náprava 8,0 t
A2E	Zadní náprava, 13 t, taliřové kolo 440, hypoidní
—	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- A4W Vlečená náprava 7,5 t, odlehčovací
 A5B Stálý převod $i = 2,533$
 A1A Vzduchové pérování přední nápravy
 J3Z Měření zatížení na nápravách se zobrazením na FSS

Kola & pneumatiky

- R1T Ráfky 11,75x22,5, bezdušové, přední náprava
 R1Q Ráfky 9,00x22,5, bezdušové
 R8F Držák rezervního kola provizorní
 R8P Rezervní kolo / rezervní ráfek
 R0Z Kryty matic kol
 1.A. H78K96 90 2x 355/50 R 22,5 Eco/Energy Goodyear LHS II+ (152 M)
 2.A. F58L98 90 4x 315/60 R 22,5 Eco/Energy Goodyear LHD II+
 3.A. F58L16 90 2x 315/60 R 22,5 Silnice Goodyear RHS II (HL)
 F58L16 90 1x 315/60 R 22,5 Silnice Goodyear RHS II (HL)

Rám & Komponenty rámu

- C5I Upevňovací díly pro valníkovou nastavbu
 — Rastr montážních děr na rámu, souvislý
 C4F Zadní převis 2250 mm
 C6C Servořízení ZF 8090
 C6I Čerpadlo posilovače řízení, řízené
 C7J Držák akumulátorů, uspořádání vedle sebe
 K0T Hlavní nádrž, vlevo
 K0W Přídavná nádrž, vpravo
 K1F Nádrž 500 l, vlevo, 650 x 565 x 1600 mm, Alu
 K3V Nádrž na AdBlue, 60 l
 K6F Přídavná nádrž 500l, vpravo, 650 x 565 x 1600mm, Alu
 K5M Uzávěr nádrže uzamykatelný
 Z4O Nádrž dělené sekce, úzká
 K7D Výfukový systém, výfuk vyveden vpravo
 K7P Výfukový systém, dvojdílná konzola
 K8B Diagnostika OBD 1, s NOx-kontrolou
 C8F Blatníky převozní
 C7F Zábrana proti podjetí přední (EU), alu
 C8Y Zakrytování podvozku aerodynamické
 F7A Nárazník, s plastovými rohy
 F7C Nárazník vpředu s tažným okem
 C7A Zábrana proti podjetí zadní
 Q9A Příprava pro spodní závěs
 — Příčník zadní, neutrální, pozice

Brzdová soustava

- B2A Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
 B1B EPB s ABS a ASR
 B1E Řídící jednotka pro tlakový vzduch EAPU, vysoko
 B4A Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
 B4M Vzduchojem ocelový
 — Přípojka stlačeného vzduchu vpředu
 — Adaptabilní brzdové světlomety
 B5B Brzda přívěsu, 2 vedení
 — Parkovací brzda, zvukové varování
 B3H Sekundární vodní retardér

Kabina řidiče exteriér

F1J	Kabina L, 2,50 m, střecha Giga, rovná podlaha
F1R	Kabina L dlouhá
F2A	Varianta podlahy, rovná podlaha
F2H	Šířka kabiny 2,50 m
F2P	Kabina, uložení 765 mm
—	Kabina zesílená
F2X	"Extravysoká střecha ""Giga"""
F4H	Zadní stěna kabiny bez oken
F3B	Uložení kabiny komfortní, ocelové odpružení
F3W	Kabina sklápěcí mechanicko-hydraulicky
F6C	Čelní sklo determální
D8N	Střešní klapka, elektricky ovládaná
F4X	Dvířka venkovní schránky, vlevo
F4Y	Dvířka venkovní schránky, vpravo
F4Z	Úložná schránka vlevo pod kabinou
F7T	Dveře, prodloužené
F7X	Vstup do kabiny řidiče levý/pravý, pevný
F0X	Kryt zrcátka pro silniční provoz
F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané
F6L	Hlavní zrcátko pro manévrování, u spolujezdce
—	Zpětná zrcátka, vyhřívané, elektricky nastavitelné
—	Širokoúhlé zrcátko, vyhřívané
—	Rampové zrcátko
F5L	Sluneční clona vnější
F5Y	Lišta A-sloupku pro úsporu paliva
—	Aerodynamicky zakryté rohy
F6Q	Houkačka podtlaková
F8C	1 multifunkční klíč, 1 klíč s dálk. ovladačem
F8E	Centrální zamykání
F8F	Centrální zamykání komfortní

Kabina řidiče interier

D1C	Sedadlo řidiče odpružené, komfortní
D1P	Sedadlo spolujez. odpružené, komfortní
D2W	Loketní opěrky oboustranně na sed.spolujezdce
D2M	Odjištění opěradla sedadla spolujezdce
D2N	Odjištění opěradla sedadla řidiče
D3Q	Potah sedadla řidiče, velurový
D3T	Potah sedadla spolujezdce, velurové
D3A	Lůžko horní, široké, nivelační, komfortní
D3B	Lůžko spodní, komfortní
—	Volant multifunkční
S3A	Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů
D5Y	Koberečky, gumové, oboustranné
D5Z	Kobercový potah na motorovém tunelu
D4Y	Sluneční roleta, boční, strana řidiče
—	Okna spolujezdce elektricky ovládané, na obou stra
J1E	Sdružený přístroj, 12,7 cm, s přídavným displejem
—	Zobrazení souborných dat na přístroji
J1R	Tachograf digitální, EU, otáčky, ADR

J1S	Tachograf od SIEMENS VDO
—	Zapalovač cigaret
E6Z	Akustická výstraha při couvání
—	Diagnostika On-Board
—	Palubní počítač
—	Systém udržby
J2D	Rádio-/Navigační systém, Bluetooth, komfort
J2M	Vstup Aux-in na bočním obložení, vpravo
J2K	Reproduktory, 2-pásmové
J3A	FleetBoard, vozidlový počítač
J3K	Fleetboard se souhlasem zákazníka
J9C	Elektroinstalace pro FleetBoard
J9D	Příprava pro evidenci mýtného
—	FleetBoard Eco Support
J2Z	CB vysílačka
E4A	Rozhraní pro přenos dat (KOM)
E3A	Měnič napětí 24 V/12 V, 10 A
E3E	Zásuvka přídavná 12V/15A, u nohou spolujezdce
E3L	Zásuvka 24V/15A, u nohou spolujezdce
E3M	Zásuvka, 24V/10A, za sedadlem
E3S	Zásuvka 24V/15A, v úlož.prostoru na stěně vpravo
—	Zásuvka v kabině 24 V/15 A, přídavná, na pulubní d
Y1Y	Digitální hodiny
—	Vchodové světlo, na vnitřní straně dveří
—	Ambientní osvětlení
D6M	Topení přídavné teplovodní, pro kabinu
D7A	Tepelná izolace kabiny zesílená
D6F	Klimatizace
D6I	Využití zbytkového tepla chladicí kapaliny
D7G	Víka úložných prostorů, na obou stranách
D7J	Zásuvky pod postelí
D7R	Odkládací prostor nad čelním sklem
—	Popelník
—	Háček na kabát
—	Držák lahví
—	Odkládací prostor, velikost A4
Y1T	Držák na notebook
Y1X	Vyjímatelná lednice, v zásuvce
D0S	Tlakovzdušná přípojka v kabině řidiče

Elektrika / Elektronika

E1C	Akumulátory 2 × 12 V / 220 Ah, bezúdržbové
—	Ukazatel stavu akumulátoru
E1N	Alternátor 28 V / 100 A
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
E5B	2 spínače pro elektroinstalaci nástavby
E9H	Příprava pro ovládání zvedacího čela
E6A	Zásuvka pro přívěs přídavná 15 polová, 24 V
L1A	Bi-xenonové hlavní světlomety
L1N	Světlomety mlhové vpředu, denní LED + odbočovací
L3Z	Ostřikovače světlometů

—	Boční obrysová světla
—	LED - obrysová světla
S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h / 56 mph, EG
S1D	Regulace stability
S1F	Systém pro příčnou stabilitu
S1H	Systém pro sledování pozice vozidla v jízdní pruhu
S1I	Tempomat s regulací odstavu, funkce stop and go
S1L	Asistent pro sledování bdělosti
S1M	Active Brake Assist 3
S5Z	Tempomat a tempopset
E4W	Pomoc při rozjezdu, omezení rychlosti 30 km/h

Další dodávky

Z0Z	Paket Safety Top
M0C	Spodní kryt proti víření prachu
M0S	Protihlukové zakrytí v souladu s EC 96/20
S8A	Lékárnička
S8C	Výstražný trojúhelník
S8D	Výstražná lampa
S8E	Reflexní vesta
Y4A	Zvedák 12 t
Y4R	Nástavec pro huštění dvojmontáže, bezdušové pneu
Y4X	Hadice pro huštění pneu 25 m
Y4Z	Tlakovzdušná pistole, s hadicí
Y4J	Klín podkládací 2ks
V8A	Číslo podvozku VIN
X3W	Záruka na hnací řetězec, 3 roky/450000 km
V2A	Actros Modelová generace 1
Z5Y	Vozidlo s levostranným řízením

Valníková nástavba

Ložná plocha:

délka	: 7 530mm *
šířka	: 2 480 mm (v celé výšce a délce nástavby)
výška	: cca 2 900 mm dle podvozku/-110 mm/
celková výška	: 3 780/3900 mm * (zat./nezat. stav)

* rozměry dle volby zákazníka a možností podvozku

Provedení:

Rám:

ocelová žebřinová konstrukce, **žárově zinkovaný**, AL boční zábrany proti podjetí, ocelový zadní nárazník sklopný, plastové blatníky, zadní pryžové dorazy -rolovací

Podlaha:

vodovzdorná tvrzená překližka tl. 27 mm,

Karoserie:

přední čelo tvrzená překližka s ocelovými výtuhami, plywood skříň 17mm s pevnou střechou-překližka-zadní roleta, zadní hydraulické zvedací čelo -lakované, 2 pásy kotvicích lišt na bocích nástavby, Zadní čelo VERTIKÁLNÍ-DH-VOC- nosnost 1000kg s délkou 1250mm s paletovými zarážkami -lakované

Instalace:

boční poziční svítliny, vývody pro přívěs

Výbava:

1 ks schrána na nářadí

1 ks soudek na vodu

Závěsné zařízení:

závěsné zařízení Rockinger 50 s lanovodem pro tandemové přívěsy 18t

příčka není součástí nabídky

Barevné provedení:

rám nástavby : žárově zinkované

sloupky, šroubované díly : žárově zinkované

skříň : RAL

2. Přívěs:

Tandemový valník přívěs TV 18 L

Celková hmotnost : 18 000 kg
Vlastní hmotnost : cca 4 900+plošina kg

Ložná plocha:

délka : 7 530mm *
šířka : 2 480 mm (v celé výšce a délce nástavby)
výška : 2 900 mm- / -110mm/
celková výška : 3 780/3900 mm * (zat./nezat. stav)
výška ložné plochy : 990 mm (zat. stav)
výška oka oje : 375 mm (zat. stav)

* rozměr dle volby zákazníka

Provedení:

Podvozky:

nápravy BPW s kotoučovou brzdou, vzduchové pérování, stavitelná výška podlahy, automatická parkovací brzda s pružinovými válci, pneu MICHELIN 445/45/ R 19,5

Rám:

ocelová žebřinová konstrukce, celotryskaný, **zinkovaný**, pevná oj do spodního závěsu s vyměnitelným okem, průměr oka 50, vpředu odstavná spouštěná noha s klikou, vzadu dvě spouštěné opěrné nohy s mechanickou aretací, AL boční zábrany proti podjetí, AL zadní nárazník, plastové blatníky, zadní pryžové dorazy -rolovací

Podlaha:

vodovzdorná tvrzená překližka tl. 27 mm, 7 párů kotevních úchytů,

Karoserie:

přední čelo tvrzená překližka s ocelovými výztuhami, **plywood skříň 17mm s pevnou střechou-lakované**, zadní hydraulické zvedací čelo -lakované, 2 pásy kotvicích lišt na bocích nástavby,

Zadní čelo STANDARTNÍ- DH-LMA 20- nosnost 1500kg s délkou 1600 s paletovými zarážkami - lakované s napájecími akumulátory

Instalace:

vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem zn. Wabco EBS Haldex, **RSS**, infocentrum se záznamem průběhu jízdy a zatížení vozidla

elektrická instalace s bezšroubovými spoji, zadní sdružené sedmikomorové svítliny s čirými
EUROPOINT 2, poziční svítliny s LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojky ASS3, elektrická
zásuvka 1x15,

Výbava:

2 ks zakládací klín

1+1 ks držák rezervy

1 ks rezerva

1 ks klíč na kola a sada rezervních žárovek

Barevné provedení:

Viz nástavba vozidla

Hošek Motor a.s.
Autorizovaný servis
Mercedes-Benz
Žarošická 17
628 00 Brno-Vinohrady
Tel.: 544 424 126

