

KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


z smlouvy Bratři Horákové s.r.o. : 10.10.2018 0865

*U
H.
8.10.18*

I. Smluvní strany

Kupující:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo:	U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7- Troja
Právní forma:	příspěvková organizace
IČO:	00064459
DIČ:	CZ00064459
Zastoupená/jednající:	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
(dále jen „kupující“)	

a

Prodávající:	Bratři Horákové s.r.o.
Sídlo:	Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou
Zástupce:	Ing. Hana Licková, jednatel společnosti
IČO:	45270805
DIČ:	CZ45270805
Zástupce:	Ing. Hana Licková, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Mělník
Číslo účtu:	
E-mail:	
Telefon:	

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 9003 (dále jen „prodávající“)

uzavírají na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka mrazicího boxu“, v jejímž rámci byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako nejvýhodnější, tuto smlouvu.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka **1ks mrazicího boxu vyspecifikovaného v nab. 0816_18**, dále jen „předmět plnění“ detailně specifikovaný v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Proávající se zavazuje, za níže uvedených podmínek, dodat kupujícímu předmět plnění dle této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k předmětu plnění. Kupující se zavazuje zaplatit za dodaný předmět plnění kupní cenu.
3. Proávající se zavazuje provést plnění v souladu s platnými právními předpisy a s dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

III. Dodání zboží

1. Dodání předmětu plnění bude provedeno nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami na adresu kupujícího.
2. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu plnění a podpisem předávacích dokladů – dodacího listu, instalačního, záručního, zaškolovacího protokolu oprávněnou osobou kupujícího. Údaje uvedené v předávacích dokladech musí obsahovat název dodaného předmětu plnění, výrobní číslo a počet jednotek. Součástí dodávky je uživatelský návod v českém jazyce.

Potvrzení příslušných předávacích dokumentů (tj. předání a převzetí předmětu plnění) oprávněnými osobami smluvních stran je nezbytnou podmínkou pro vznik oprávnění prodávajícího vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“).

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění:

Předmět plnění	Mrazicí box vyspecifikovaný v nab. 0816_18
Cena celkem v Kč bez DPH	188 229,73 Kč
DPH 21%	39 528,24 Kč
Cena celkem v Kč včetně 21% DPH	227 757,97 Kč

2. Výše uvedená celková cena za předmět plnění je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Do celkové ceny byly zahrnuty další náklady spojené s dodáním předmětu plnění (montáž, dopravné, clo, bankovní poplatky, zaškolení obsluhy apod.).

3. Překročení nebo změna výše uvedené ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

4. Kupující neposkytuje žádné zálohy. Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě faktury. Faktura společně s potvrzeným dodacím listem musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Příjemce faktury je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, p.o..

5. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou ve smlouvě. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

6. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, popř. platnými právními předpisy. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit a vrátit zpět s tím, že nová doba splatnosti počne běžet dnem doručení bezvadné faktury kupujícímu.

7. Platby budou probíhat v českých korunách na základě předložené faktury.

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží a přejímá závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bude mít vlastnosti a bude fungovat v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci a ve smlouvě.

2. Záruční doba činí:

- 24 měsíců na předmět plnění dodaný dle této smlouvy
- 12 měsíců na chladicí zařízení

3. Prodávající se zavazuje do 48 hodin od nahlášení závady kupujícího informovat o přesném termínu nástupu k odstranění závady. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění vady během záruční i pozáruční opravy v místě instalace předmětu plnění a to nejpozději do 72 hodin od nahlášení závady kupujícím.

4. Záruka se nevztahuje na pravidelný periodický a údržbový servis prováděný prodávajícím v intervalu 12 měsíců a spotřební materiál potřebný k této činnosti.

5. Prodávající nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé z vad předmětu plnění, pokud kupující vadu sám způsobil, nebo vznikly zejména těmito způsoby: předmět plnění byl používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození nesprávným užíváním, použitím nevhodného a/nebo prošlého spotřebního materiálu, poškozením způsobeným vniknutím vody nebo

poškozením způsobené třetí mocí, přepětím v rozvodné síti, nedbalostním jednáním, neodbornou manipulací nebo nesprávnou manipulací s biologickým materiálem.

6. Prodávající poskytuje technické konzultace telefonicky, písemně či osobně dle potřeb kupujícího, komunikuje s technickým personálem kupujícího a pomáhá řešit provozní záležitosti při používání předmětu plnění, poskytuje uživateli veškeré mezinárodně dostupné informace o nových nástrojích a technických možnostech předmětu plnění.

7. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem Evropských společenství a České republiky pro obecnou bezpečnost výrobků a dále prohlašuje, že prodávající je držitelem osvědčení o shodě předmětu plnění s právními předpisy Evropských společenství.

8. Veškeré záruční vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně e-mailem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, s uvedením co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

Kupující bude vady oznamovat na:

e-mail: montaz@horak-bros.com

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení, náhrada škody

1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy prodávajícímu náleží úrok z prodlení v zákonné výši.

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění podle smlouvy, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok kupujícího na náhradu škody.

4. Za podstatné porušení smlouvy je považováno například prodlení prodávajícího s řádným a včasným dodáním předmětu plnění v odpovídající kvalitě a zprovoznění předmětu plnění v sídle kupujícího dle čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy nebo opakované nedodání i jednotlivých částí dodávky ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

5. Prodávající hradí ze svých prostředků veškeré škody, které svou činností způsobí v rámci dodání předmětu veřejné zakázky a to jak na majetku kupujícího, tak i třetím osobám.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí podle závazných právních předpisů platných v ČR.

2. Změny ve smlouvě a stejně tak i odstoupení od smlouvy je možno provést pouze formou písemného dodatku, podepsaného osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího s podpisy smluvních stran na téže listině.

3. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupí ani nepřeveđe jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy, ani tuto smlouvu na jakoukoliv třetí osobu.

4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy bude zveřejněn prostřednictvím kupujícího v registru smluv.

5. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



10. Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy: Příloha č. 1 - Předmět plnění

V Praze dne 8.10. 2018

V Praze dne 17-10-2018

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Ing. Hana Licková
jednatel společnosti
Bratři Horákové s.r.o.

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel

Příloha č. 1 - Předmět plnění

Specifikace předmětu veřejné zakázky – mrazicí box
- [doplň prodávající]

Sídlo firmy:
Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

e-

<http://www.horak-bros.com>

Prodejní oddělení:
Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

Obchodně - technické oddělení:
Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pro firmu: **ZOO PRAHA**

Akce: **Dodávka mrazicího boxu**

Nabídka č.: **0816_18**

Smlouva: 10.10.18 0865

k rukám

Mgr. Lucie Šašková

fax/e-mail:

počet stran: 2

MB - mrazicí box

CHM - chlazená místnost

PUR - polyuretan

CHZS Horák (chladicí zařízení splitové) = KCHJ + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí

KCHJ - kondenzační a chladicí jednotka

Stručný popis nabídky:

Stavebnicový modulový box HORÁK "Klasik". Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků. Opláštění PUR panelové izolace je **bíle lakovaný** (RAL9010), žárově pozinkovaný ocelový plech (0,6 mm). Tl. izolace je u MB 125 mm.

Rozměry boxu (d x š x v) mm:

MB: 2000 x 3500 x 2200 / 2250 x 3750 x 2450+20

vnitřní/vnější

Dveře:

Bíle lakované, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu.

1 ks **otočné mrazírenské: MO 800 x 1950 mm** (el.vyhřívání).

Podlaha Horák plast (typ P):

PUR sendvičová se standardní únosností a s protiskluzovou úpravou vhodná pro **ruční** manipulaci se zbožím a s povoleným plošným zatížením max. **3000 kg/m²**. Povrchové krytí podlahy je provedeno **plastem** s protiskluzovou úpravou. Tl. podlahy je u MB **125+20 mm** (PLATON).

Strop:

PUR panelový, samonosný.

Další výbava:

zahrnutá ve výše uvedené ceně

* **Osvětlení CHM** (Em min. 100 lx), svítidlo LED vč. elektrorozvodů

* **Signalizace** osvětlení v CHM.

* **Akustická a světelná signalizace** pro uzavřenou osobu v CHM.

* **Přetlakový ventil** pro MB.

* **Lamelová clona** plastová pro omezení tepelných ztrát při otevření dveří CHM.

* **Dveřní spínač**, který zajišťuje automatické vypnutí ventilátoru výparníku při otevření dveří CHM.

* **Chladicí zařízení:**

Dělené chladicí zařízení (split) **CHZS Horák** = KCHJ + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí

Kondenzační chladicí jednotka bude umístěna na stropě boxu, bude vybavena pro venkovní umístění, bude v krytu.

Teplota chl. prostoru: **-18°C až -20°C (MB).**

Návrh chladicího zařízení pro okolní teplotu KCHJ max. **+32°C.**

Součástí KCHJ je **5 bm Cu sací a kapalinové potrubí,** včetně izolace a úchytů. Chladivo **R404A.**

Parametry **el. přívodu** budou doplněny na vyžádání.

Volitelná výbava, např.:

za příplatek, není zahrnuto ve výše uvedené nabídkové ceně

* **Podlaha Horák ALMG:**

(Typ X127) PUR panel s vrstvou vodovzdorné překližky (10 mm), krytý roznášecím plechem ALMG3 plechem (2 mm) s protiskluzovou úpravou. Tento typ podlahy je vhodný pro manipulaci s ručními vozíky. Povolené plošné zatížení je **3000 kg/m²**, místní zatížení **200 kg** na kolečko s gumovou obručí o min. průměru **80 mm**.
Tloušťka podlahy je 127 mm u MB.

* **Regálový systém** z korozivzdorné oceli.

* **Ochrana stěn CHM** a dveří proti jejich poškození, plastovými lištami, plastovými deskami apod..

* **Ochrana stěn CHM** a dveří proti jejich poškození, ocelovým zábradlím a sloupky.

* **Nájezdový můstek** ke dveřím do CHM (nezapuštěná sendvičová podlaha CHM)

* **Monitorovací zařízení** (sledování a záznam průběhu teploty v boxu, připojení na LAN) + **Hlášení poruchy** (SMS zpráva o překročení teploty v boxu). Monitoring a hlášení poruchy jsou **bez zálohy** při výpadku el energie.

* **Požární odolnost** boxu a dveří, požární průchodky.

Více informací o naší firmě na:

www.horak-bros.com

Ing. Hana Licková

Obchodně - technické oddělení Praha dne 24.9.2018

Sídlo firmy:
Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

Prodejní oddělení:
Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

Obchodně - technické oddělení:
Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Pro firmu: **ZOO PRAHA**
Akce: **Dodávka mrazicího boxu**
Nabídka č.: **0816 _18**
Smlouva č.: **1020180865**

k rukám Mgr. Lucie Šašková
fax/e-mail: [redacted] Z
počet stran: 2

MB - mrazicí box

CHM - chlazená místnost

PUR - polyuretan

CHZS Horák (chladicí zařízení splitové) = KCHJ + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí

KCHJ - kondenzační a chladicí jednotka

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ A PROVOZ CHM A CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ:

(zajišťuje kupující nebo jeho smluvní partner na vlastní náklady)

Samostatně jištěné přívody el. energie (umístění jednotlivých přívodů viz. nákres):

Jednotlivé přívody pro MB nade dveřmi ve výšce 2200 mm, volný konec 2,0 m ukončen krabicí.

přívod č. 1: 400V / 1,3kW / 16A(C) vč. uzemňovacího vodiče pro KCHJ MB

přívod č. 2: 230V / 10A/30mA vč. proudového chrániče pro osvětlení CHB

přívod č. 3: 230V / 10A/30mA vč. proud. chrániče pro vyhřívání dveří a klapky MB

CHM musí být chráněna proti povětrnostním vlivům. Minimálně přístřeškem s přesahem půdorysu na všechny strany.

Dostatečný prostor pro instalaci CHM :

Min. „čistá“ vzdálenost (to je např. po omítkách) mezi každou vnější stěnou boxu a přilehlou obvodovou zdí (nebo jinou překážkou) je **50 mm**.

Min. výška volného prostoru pro box s jednotkou na střeše je 3200 mm.

Rovinnost podlahy v místě montáže CHM s přesností +/-3 mm (měřena na třímetrovém pravítku).

Stavbu realizovat v souladu s ČSN 14 8102 - Tepelné izolace chladíren a mrazíren, kde upozorňujeme hlavně na :

- **provětrání prostorů** vzniklých mezi stěnami, stropní či střešní konstrukcí a pláštěm PUR panelů.

Mezery mezi stěnami nebo stropem CHM a stavbou lze stavebně **uzavřít** (vyzdít, sádkokarton, lišty a pod.), ale musí být opatřeny **větracími mřížkami**.

Sifonovaný odpad kondenzátu D32 pro odvod odtáté vody.

Montážní a servisní přístup k chladicímu zařízení.

Temperování prostoru montáže CHM na min. +5°C (technologický požadavek pro použití těsnícího tmelu).

Z bezpečnostních a provozních důvodů zajistit dobře přístupný a odvětraný prostor pro KCHJ, pro její montáž, kontrolu, revizi, údržbu, opravy, zásahy v případě nouze, dle požadavku ČSN EN 378-03, včetně havarijního větrání.

Protihlukové úpravy, prodávající nenese odpovědnost za případné šíření hluku a vibrací v budově nebo do okolí.

Pro vykládku dodávky (případně montáž) je třeba, aby zákazník zajistil v místě instalace **vysokozdvížený vozík**

Dopravní cestu pro dopravu aparátů a materiálu.

Největší rozměr PUR panelu se předpokládá 1000 x 3500 mm (š x l).

Parkovací prostor pro vyložení (případně naložení) materiálu (VW Transporter, Avia).

Demontáž stávajících CHM a chladicího zařízení.