

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18P041

Stavba: Oprava topné soustavy v budově č. 10, administrativa - vojenské letiště Pardubice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 5.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

71002251

Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

DIČ:

CZ8210195246

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 249 142,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 249 142,00

DPH základní 21,00% ze 2 249 142,00 472 320,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 721 462,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18P041

Stavba: Oprava topné soustavy v budově č. 10, administrativa - vojenské letiště Pardubice

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **2 249 142,00** **2 721 462,00**

SO 01	Administrativní budova	2 249 142,00	2 721 462,00
UT	Ústřední topení - otopný systém	2 249 142,00	2 721 462,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 249 142,00** **2 721 462,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava topné soustavy v budově č. 10, administrativa - vojenské letiště Pardubice

Objekt: SO 01 - Administrativní budova

Část: UT - Ústřední topení - otopný systém

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 05.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

71002251

Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

DIČ:

CZ8210195246

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 206 142,00

Ostatní náklady 43 000,00

Cena bez DPH 2 249 142,00

DPH základní 21,00% ze 2 249 142,00 472 319,82

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 721 461,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava topné soustavy v budově č. 10, administrativa - vojenské letiště Pardubice

Objekt: SO 01 - Administrativní budova

Část: UT - Ústřední topení - otopný systém

Místo: Datum: 05.10.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 206 142,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 206 142,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	843 129,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	30 960,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	781 820,00
767 - Konstrukce zámečnické	135 338,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 545,00
OST - Ostatní	353 350,00
2) Ostatní náklady	43 000,00
Zařízení staveniště	8 000,00
Mimostav. Doprava	10 000,00
Územní vlivy	5 000,00
Provozní vlivy	5 000,00
Ostatní	10 000,00
Kompletační činnost	5 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 249 142,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava topné soustavy v budově č. 10, administrativa - vojenské letiště Pardubice

Objekt: SO 01 - Administrativní budova

Část: UT - Ústřední topení - otopný systém

Místo: Datum: 05.10.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 206 142,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 206 142,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

843 129,00

13	K	733_zed_vyp	Zednické výpomoci pro rozvody potrubí	%	7 904,000		
1	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí do DN 50	m	1 119,000		
55	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	70,000		
56	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	34,000		
57	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	20,000		
2	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	270,000		
3	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	265,000		
4	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	48,000		
5	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	123,000		
6	K	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	138,000		
7	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	158,000		
8	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	117,000		
9	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	184,000		
63	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	844,000		
64	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	275,000		
10	K	733PP/03	Proplach potrubí systému o výkonu nad 150 kW	hod	8,000		
11	K	733VS/01	Vypuštění systému	hod	8,000		
12	K	733X/03	Napuštění systému topnou vodou	l	1 494,000		
14	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	7 904,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

734 - Ústřední vytápění - armatury

30 960,00

15	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	92,000		
50	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 ° C automatický se zpětnou klapkou	kus	12,000		
16	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 ° C závitový	kus	92,000		

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

781 820,00

38	K	735_zed_vyp	Zednické výpomoci otopná tělesa	%	6 625,000		
35	K	735000912	Vyregulování ventilu, šroubení nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	184,000		
17	K	735151578	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000		
18	K	735151580	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	33,000		
19	K	735151593	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/600 mm	kus	1,000		
20	K	735151656	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 500/900 mm	kus	5,000		
21	K	735151657	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 500/1000 mm	kus	1,000		
22	K	735151658	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 500/1100 mm	kus	15,000		
23	K	735151659	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 500/1200 mm	kus	21,000		
24	K	735151660	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 500/1400 mm	kus	3,000		
25	K	735151680	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000		
26	K	735151682	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000		
27	K	735151693	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/600 mm	kus	1,000		
28	K	735151695	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/800 mm	kus	1,000		
29	K	735151696	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/900 mm	kus	4,000		
30	K	735151697	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/1000 mm	kus	1,000		
31	K	735151698	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/1100 mm	kus	2,000		
33	K	735H/02	Demontáž a zpětná montáž termostatického ventilu vč. termostatické hlavice na nové otopné těleso	kus	47,000		
32	K	735M	Montáž otopného tělesa deskového typu Klasik	kus	92,000		
36	K	735M/01	Demontáž a zpětná montáž termostatické hlavice, včetně nastavení aretace požadované teploty	kus	45,000		
37	M	735S/02	<i>Radiátorové šroubení přednastavitelné a uzavíratelné přímé DN15, Kv=0,14-1,35 m³/h; PN10, do 120 ° C</i>	kus	92,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	735TRV/02	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační DN15, PN 16 do 110° C bez hlavice ovládání, kv0,028-0,490 m3/h (R859) určen pro stávající termostatickou hlavici Comap M 30x1,5	kus	45,000		
39	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	8 500,000		

767 - Konstrukce zámečnické

135 338,00

40	K	767_MO0001	montáže uložení potrubí	kus	734,000		
41	K	767_U01DN50	Uchycení potrubí, objímka / třmen do DN 50 + pomocný materiál - pozinkované matice; podložky	kus	734,000		
42	K	767_U11UL	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; uložení potrubí do DN 50 vč. závitových tyčí M10 - 12	m	183,000		
43	K	767_zed_vyp	Zednické výpomoci konstrukce zámečnické	%	1 118,000		
44	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 118,000		

783 - Dokončovací práce - nátěry

61 545,00

45	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	1 119,000		
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

OST - Ostatní

353 350,00

46	K	OST_001	Topná zkouška / zkoušky funkčnosti systému UT	hod	72,000		
47	K	OST_002	Demontáž a zpětná montáž sádrokartonového podhledu (vedení UT potrubí v zákrytu) šířka 1,3 m a úprava osvětlovacích těles.	m	20,000		
48	K	OST_0021	Demontáž a zpětná montáž sádrokartonového kazetového podhledu (vedení UT potrubí v zákrytu) šířka 1,3 m.	m	12,000		
51	K	OST_003	Demontáž stávajících topných těles a jejich likvidace.	kus	92,000		
52	K	OST_004	Demontáž stávajícího rozvodu topné soustavy a její likvidace.	hod	96,000		
53	K	OST_005	Rezerva na přesunutí el. Instalace přeložky (zásuvky el. + zásuvky počítače) při osazování nových topných těles.	kus	48,000		
54	K	OST_006	Malby a zapravení po demontážích - prostupy do 0,3m2 z obou stran.	kus	62,000		
65	K	OST_006a	Malby a opravení stěn po demontážích stávajících topných těles.	kus	92,000		
58	K	OST_007	Stěhování a zpětné nastěhování nábytku do místností.	soub	1,000		
59	K	OST_008	Ochrana podlah při práci - plachty do 8m2.	kus	15,000		
60	K	OST_009	Dozor po sváření nebo řezání.	hod	48,000		
61	K	OST_010	Úklid objektu po místnostech.	kus	48,000		
62	K	OST_011	Zařízení staveniště (mobilní WC, přenosný agregát el., buňku, oplocení).	soub	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00