



Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2018/MB
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:

Obec Okrouhlá
sídlem č.p. 47, 350 02 Okrouhlá
zastoupen: Petr Zetocha, Dis – starosta obce
Kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Zetocha, Dis
tel.: 736 769 152 e-mail: starosta.okrouhla@seznam.cz
IČ: 00572691
Bankovní spojení: č. bankovního účtu 15527-331/0100, vedený u Komerční banka, a.s.
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o.
sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov
zastoupen: Bartoszem Tomaszem Orlińskim, jednatelem
Iwonou Czechovou, prokuristkou
Kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Baďura, obchodní manažer
tel.: 734750427, e-mail: m.badura@saternus.cz
IČ: 28647360
DIČ: CZ28647360
Bankovní spojení: č.ú. 43-8574990257/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že realizace díla dále definovaného za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění této smlouvy má být spolufinancován z finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost

k tomu, aby požadavky a dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich nedodržení nebo porušení zaviněním na straně zhotovitele.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla, blíže specifikovaného přílohou č. 1 této smlouvy, odpovídajícího požadavkům Objednatele jako veřejného zadavatele, které uvedl v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku s názvem „HŘIŠTĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ“, a to za podmínek touto smlouvou stanovených.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele dílo „Dodávka a montáž dětského mobiliáře a fitness“ (dále jen „Dílo“) přesně dle nabídky Zhotovitele ze dne
3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. III této smlouvy.
4. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem potvrzení dodacího listu/předávacího protokolu ze strany Objednatele.
5. Dodávané zboží musí být nové a nepoužité.
6. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude odpovídat platným normám (ČSN EN 1176, 1177).

III. Cena Díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla smluvními stranami stanovena ve výši 489.591,50 Kč + DPH 21%, tj. celkem 592.406,- Kč (slovy: pětsetdevadesátdvatisícčtyřistašestkorunčeských).
2. Cena je určena na základě položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele ze dne
3. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cenou konečnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení Zhotovitel předpokládá, a to včetně instalace, montáže, rizik, zisků, dopravy, pojištění transportu, dodání zboží ve vhodném přepravním a manipulačním provedení, apod.
4. Sjednaná cena díla stanovená v Kč včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení či snížení sazby DPH. Změna ceny je v takovém případě možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že daň z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 43-8574990257/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8. Fakturace proběhne po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků, splatnost faktury 30 dní od vystavení.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel nastoupí na montáž a realizaci díla nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel dokončí montáž a realizaci Díla v období nejpozději do konce října 2018 v místě přesně dle pokynu Objednatele a dle klimatických podmínek.
3. Místo plnění je pozemek parcely číslo 9/1 + 304/2 + 220/2 k.ú. Okrouhlá.

V. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.

3. Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.
4. Na dodané herní prvky budou zhotovitelem doloženy prohlášení o shodě.

VI. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy.
2. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
3. Objednatel se zavazuje zajistit závazné vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich umístění.
4. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. IV této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
3. Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny díla.

VIII. Jakost díla, odpovědnost za vady - záruční lhůta

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výrobky jsou zhotovené v souladu s bezpečnostními požadavky a zaručuje se, že dílo bude odpovídat platným normám (ČSN EN 1176, 1177).
2. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo jako funkční celek základní záruku v délce 24 měsíců od uvedení díla do provozu, resp. od data předání a převzetí díla.
3. Záruční podmínky:
 - Zhotovitel je povinen odstranit či začít odstraňovat vady zjištěné v záruční lhůtě do 10 dnů ode dne posouzení oprávněnosti reklamových vad.
 - na posouzení oprávněnosti reklamovaných vad má Zhotovitel 5 pracovních dnů.
 - Reklamace se uplatňuje písemně v sídle společnosti Zhotovitele s doložením fotodokumentace reklamovaných dílů.
 - podmínkou uplatnění reklamace je předložení faktury za reklamované zboží.
 - záruka zahrnuje odpovědnost za výrobní vady. V případě uznání reklamace má Objednatel nárok na provedení opravy zdarma nebo na výměnu za nový výrobek.
 - na výrobky a služby, které poskytuje Zhotovitel v oblasti projektování, výroby, montáže a servisních služeb zařízení dětských hřišť, se vztahuje pojištění odpovědnosti, včetně odpovědnosti za výrobek.
4. Za výrobní vady se nepovažují vady způsobené:
 - nesprávným namontováním, s výjimkou montáže provedené Zhotovitelem nebo s jejím dohledem.
 - devastací, vandalismem.
 - mechanickým poškozením během provozování.
 - přirozenými prasklinami ve dřevě, které neohrožují nosnost dřevěné konstrukce.
 - předřením řetězů a pánviček v kloubových částech, které jsou vystavené přirozenému opotřebování v důsledku běžného provozování.
 - setřením v důsledku používání vrchní barevné impregnace, která je dekoračním prvkem.
5. Ztráta záruky:

- záruka ztrácí platnost, jestliže Objednatel nebo třetí strana na jeho žádost provede zásah, opravu nebo změnu na zařízení nebo výrobku, jež je předmětem dodávky Zhotovitele, a to bez písemného souhlasu Zhotovitele.
- záruka ztrácí platnost před uplynutím záruční lhůty v ní uvedené, pokud Objednatel nezajistí provedení platné technické kontroly.
- technická kontrola musí být provedena (podle normy ČSN-EN 1176) vždy jedenkrát ročně, kdy první prohlídka musí být provedena nejpozději ve dvanáctém měsíci od počátku záruční lhůty, a musí být zakončena vydáním „OSVĚDČENÍM O TECHNICKÉ KONTROLE ZAŘÍZENÍ“. Pokud žádá Objednatel provedení technické kontroly od Zhotovitele, musí tak učinit na základě písemné objednávky vystavené Objednatelem.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu nepodepsat v případě, že podpora v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova nebude Objednateli poskytnuta. V takovém případě Zhotovitel nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody či sankcí.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
5. Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnického práva v souladu s § 2132 až 2134 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tak, že objednatel nabude vlastnického práva k dodanému zboží teprve úplným zaplacením ceny díla.
6. Zhotovitel objednatel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
7. Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně
8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace výrobků včetně vyplněného výkazu výměr.

V Okrouhlé dne 11. 6. 2018



Objednatel



V Hm. dne 11. 6. 2018



Zhotovitel


SATERNUS ①
 DĚTSKÁ HRŠTĚ s.r.o.
 736 01 Haviřov Podlesí
 Elišky Krásnohorské 1298/4
 IČ: 28647360 DIČ: CZ28647360

název prvku	ks	cena za ks	sleva	celkem bez DPH	DPH%	DPH	cena s DPH
Hřiště za obecním úřadem							
1 Lanová pyramida 4 straná	1	145880,00	5%	138586,00	21%	29103,06	167689,06
Hřiště pro fitness sestavu							
2 Venkovní fitness - běžec	1	19794,00	5%	18804,30	21%	3948,90	22753,20
3 Venkovní fitness - twister a váhadlo	1	22706,00	5%	21570,70	21%	4529,85	26100,55
4 Venkovní fitness - obřitek	1	26929,00	5%	25582,55	21%	5372,34	30954,89
5 Venkovní fitness - žebřík a přitahování nohou	1	39977,00	5%	37978,15	21%	7975,41	45953,56
Hřiště u MS							
6 Hrní věž se skluzavkou, sítí a lezeckou stěnou	1	75800,00	5%	72010,00	21%	15122,10	87132,10
7 Polybilivý most	1	19974,00	5%	18975,30	21%	3984,81	22960,11
8 Koš s otvory	1	6537,00	5%	6210,15	21%	1304,13	7514,28
9 Integrační hra	1	14468,00	5%	13744,60	21%	2886,37	16630,97
10 Domeček s lezeckou stěnou	1	38906,00	5%	36960,70	21%	7761,75	44722,45
Doprava a montáž (vč výkopů a základových pátek)		99169,00		99169,00	21%	20825,49	119994,49
Celkem				489591,50		102814,20	592406,00

v ceně není případné odstranění původních nevyhovujících prvků - zajistí objednatel

Technická specifikace pro hřiště za obecním úřadem

1. Lanová pyramida 4 stranná



Obrázek je jen ilustrační

Prvek sloužící k rozvíjení fyzické kondice a obratnosti. Kovová nosná konstrukce tvořena ocelovým sloupem (povrchová úprava zn+komaxit) k zabetonování, PPL lana s vnitřním kovovým jádrem, záslepky a spojky plastové, kotvení min. 8 ks betonových patek.

minimální rozměry: 3,25x6x6 m

výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník

Technická specifikace hřiště pro fitness sestavu

2. Venkovní fitness - běžec



Obrázek je jen ilustrační

Fitness prvek pro 1 osobu sloužící k pozitivní kardio stimulaci a procvičení sedacích partií a svalů dolní poloviny těla. Nosná konstrukce kov (zn+komaxit), doplňky nerez.

minimální rozměry: 1,75x0,98x0,49 m

výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník

3. Venkovní fitness – twister a váhadlo



Obrázek je jen ilustrační

Kombinace dvou fitness prvků sloužící k procvičení sedacích partií a dolní poloviny těla. Nosná konstrukce kov (zn+komaxit), doplňky nerez.
minimální rozměry: 1,78x1,44x0,88 m
výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník

4. Venkovní fitness - orbitrek



Obrázek je jen ilustrační

Fitness prvek pro 1 osobu sloužící k pozitivní kardio stimulaci a procvičení všech svalových partií. Nosná konstrukce kov (zn+komaxit), doplňky nerez.
minimální rozměry: 1,88x1,32x0,6 m
výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník

5. Venkovní fitness – žebřík a přitahování nohou



Obrázek je jen ilustrační

Kombinace dvou fitness prvků sloužící k procvičení břišního svalstva a svalstva horní poloviny těla. Nosná konstrukce kov (zn+komaxit), doplňky nerez.
minimální rozměry: 2,49x1,78x0,87 m
výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník

Technická specifikace pro hřiště u MŠ

6. Herní věž se skluzavkou, sítí a lezeckou stěnou



Obrázek je jen ilustrační

Jednoduchá věžička se stříškou je doplněna o skluzavku, nástupní síť a šikmou lezeckou stěnu. Kovová nosná konstrukce (povrchová úprava zn+komaxit) určená k zabetonování, PPL lana s vnitřním kovovým jádrem, voděvzdorná překližka, lezecké chyty z pryskyřičného plastu, stříška + výplně plast HDPE. Minimální rozsah zařízení 1x zastřešená věžička, 1x šikmá horolezecká stěna, 1x nástupní síť 1x skluzavka s nerezovou skluznicí.

minimální rozměry: 3,45x3,08x2,28 m

výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávnik

7. Pohyblivý most



Obrázek je jen ilustrační

Kovová nosná konstrukce (povrchová úprava zn+komaxit) určená k zabetonování je doplněna o kovové trubky na nichž je pomocí kovových zn řetězů uchycena dřevěná lávka sloužící k přecházení a procvičování obratnosti.

minimální rozměry: 1,16x2,82x0,88 m

výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávnik

8. Koš s otvory



Obrázek je jen ilustrační

Kovová nosná konstrukce (povrchová úprava zn+komaxit) určená k zabetonování je doplněna o min. 5 ks plastových prohazovacích košů z plastu HDPE.

minimální rozměry: 2,12x0,8x0,83 m

výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník

9. Integrační hra



Obrázek je jen ilustrační

Kovová nosná konstrukce (povrchová úprava zn+komaxit) určená k zabetonování je doplněna o pohyblivé plastové válce opatřené motivy zvířat a nápisy.

minimální rozměry: 1,71x0,18x0,89 m

výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník

10. Domeček s lezeckou stěnou



Obrázek je jen ilustrační

Designový domeček s kytíčkami, okny, hracím pultem a lezeckými stěnami. Kovová nosná konstrukce (povrchová úprava zn+komaxit) určená k zabetonování, voděvzdorná překližka, lezecké chyty z pryskyřičného plastu, výplně plast HDPE. Minimální rozsah zařízení 2x okýnko, 2x hříbek, 4x kytička, 1x sedací pult, 2x šikmá horolezecká stěna, 1x horizontální lezecká stěna.

minimální rozměry: 0,95x2,27x0,9 m

výška pádu: do 1 m, lze umístit na trávník