

SMLOUVA O DÍLO

*Uzavřená v souladu s ustanovením dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012
Sb., Občanského zákoníku*

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Technické služby města Mostu a.s.**
Zastoupené: MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva
Tomáš Kubal, místopředseda představenstva
Sídlo: Dělnická 164, Most – Velebudice, PSČ 434 01
IČO: 640 52 265
DIČ: CZ 64052265
Bankovní spojení: 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 771

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel : **Trávníkářství s.r.o.**
Zastoupený : Robert Janek, jednatel společnosti
Sídlo: Husova 234, Blšany, PSČ 439 88
IČO : 02920964
DIČ: CZ02920964
Bankovní spojení: 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 34108

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět plnění

Sezonní sekání travnatých ploch na pozemcích ve vlastnictví a na území statutárního města
Mostu v roce 2018 – tj. průmyslová zóna Joseph. Předpokládaná výměra zakázky činí cca
100 000 m².



- **Sekání travnatých ploch včetně sběru a naložení**

V rámci služby se jedná především o zajištění:

- sekání souvislých a nesouvislých travních celků včetně dosekávek v četnosti 1x v období říjen - listopad 2018
- sběr trávy a naložení
- úklid znečištěných ploch po provedených pracích

Nabídková cena účastníka je závazná bez ohledu na aktuální výšku travního porostu v době provádění prací po celou dobu realizace zakázky.

Zhotovitel je povinen při provádění sečí zejména:

- posekat travnaté plochy vždy kompletně jako celek, včetně dosekávek v okolí stromů apod.
- posekanou trávu, včetně veškerých případných odpadků, v den posekání shrbat a naložit,
- ke sběru trávy používat takové technologie, při kterých nebude docházet k zatěžování komunikací pro pěší, které by mohlo způsobit jejich poškození,
- shrabky likvidovat zejména biologickým odbouráváním odpadů (kompostováním), prostřednictvím zadavatele.
- **Uhrazení poplatků za uložení odpadů zajišťuje objednatel.**

Veškeré výše uvedené činnosti budou zahrnuty v ceně za danou službu.

Sankce:

- pro případ prodlení při provádění sečí na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý 0,1 ha neposekané nebo nevyhrabané plochy smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den z prodlení,
- pro případ prodlení s odvozem posekané trávy zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu nebo zápisu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den z prodlení,
- pro případ prodlení s řádným vyčištěním zpevněných ploch, zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den z prodlení,
- splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,
- smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit,
- uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Údržba travnatých ploch zeleně. Požadované služby budou plněny od října do listopadu příslušného roku.

Společná ustanovení:

Součástí zakázky je poskytování informací dle požadavku objednatele, které mají souvislost s plněním díla.

Dodavatel umožní objednateli provádět společnou denní kontrolu provádění služeb s tím, že denně bude mezi dodavatelem a objednatelem domluven čas provedení kontroly. Četnost kontrol může být objednatelem snížena. Za tímto účelem je dodavatel povinen vždy zajistit

vozidlo s odpovědným pracovníkem, který spolu s určeným pracovníkem objednatele kontrolu provede. Z kontrol bude zadavatel sepisovat zápis nebo provede záznam do stavebního deníku.

III.

Čas a místo plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 18.10.2018 do 16.11.2018
2. Místo plnění: travnaté plochy na území a ve vlastnictví statutárního města Mostu – průmyslová zóna Joseph.
3. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit s výpovědní lhůtou pro obě strany 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po předložení výpovědi druhé straně.

IV.

Cena díla

1. Cena za provedení prací v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č.526/90 Sb., o cenách.

Jednotkové ceny položek	měr.jedn.	cena za MJ v Kč
1.III.intenzivní třída údržby:	m2	██████████ Kč/m2 bez DPH

2. Celková cena předmětu plnění, stanovená je určena následujícím výpočtem a činí:

Seč III.intenzivní třída údržby	1x ██████████ m2 * ██████████ (Kč)	75 000 Kč
Celkem bez DPH		75 000 Kč
DPH 21 %		15 750 Kč
Celkem včetně DPH		90 750 Kč

3. Cenu díla bez DPH je možno v průběhu plnění této zakázky překročit či snížit v případě, že dojde ke změnám právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny služby, a to v případě:
že vlivem klimatických podmínek bude vyvolána potřeba vyšší četnosti sečení travníků nebo omezení počtu sečí v suchém období. Tato situace bude řešena změnou závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 136/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Celková cena služby bude stanovena na základě násobku určeného objemu díla v daném období a jednotkové ceny služby dle cenové nabídky zhotovitele.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli skutečně provedené práce na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu s platnými předpisy o náležitostech daňových dokladů.

2. Nedílnou součástí faktury bude soupis prací, kterým zhotovitel předá a objednatel převezme a potvrdí výši plnění ještě před vystavením faktury.
3. Faktura zhotovitele je splatná nejpozději do **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Zálohy se neposkytují.

VI.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli vznik všech skutečností, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na svůj náklad zneškodnění odpadů vyniklých při provádění smluvních prací.
3. Za objednatele je k převzetí prací oprávněn: Ing. Pavel Praženica, manažer divize SZKM.
4. Za zhotovitele je k předání prací oprávněn: Robert Janek
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u společnosti [REDAKCE] č. smlouvy [REDAKCE] na hodnotu škody ve výši [REDAKCE] Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
6. Zhotovitel, vč. jeho subdodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny dle příloh č. 1.

VII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, které prokazatelně způsobil, bez zbytečného odkladu a v termínu, ke kterému se zaváže ve smyslu následujícího bodu této smlouvy.
2. Případné reklamace objednatele musí mít vždy písemnou formu, která bude obsahovat i termín odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel se zavazuje reagovat na uplatněnou reklamaci do 2. pracovních dnů od doručení.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé při činnosti objednavatele, zásahem třetích osob a vyšší moci.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení sjednaných termínů při provádění sečí zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý 0,1 ha neposekané nebo nevyhrabané plochy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den z prodlení.

2. Pro případ nesplnění samostatného dílčího požadavku objednatele na posekání trávy mimo harmonogram zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den z prodlení.
3. Pro případ, že plochy nebudou sekány jako celek tzn. včetně dosekávek, jak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci, a jak bude zjištěno na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den z prodlení.
4. Pro případ prodlení s odvozem posekané trávy nebo vyhrabaného trávníku zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu nebo zápisu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den z prodlení a každý jednotlivý případ neodvezeného odpadu, kde byla závada zjištěna.
5. Pro případ prodlení s řádným vyčištěním zpevněných ploch, jak je sjednáno v této smlouvě, zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den z prodlení a každý jednotlivý případ neuklizené plochy, kde byla závada zjištěna.
6. Pro případ prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z fakturované ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli (objednateli), pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
8. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit.
9. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevzniká, pokud k prodlení došlo v důsledku skutečností, které nelze rozumně předvídat.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat doplňky pouze se souhlasem obou smluvních stran.
3. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel, 1 výtisk obdrží zhotovitel. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zasluku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zasluka vrátí zpět odesílateli.

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, kterým svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.
9. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně oprávněné a způsobilé k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící k jejímu uzavření.
10. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne:

30. 07 2018

16. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Šáša Štembera
Předseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.

Robert Janek
jednatel společnosti
Trávníkářství, s.r.o.

Tomáš Kubal
Mistopředseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.

Přílohy:

1 – Podmínky pro dodavatele k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí při práci, pohybu a pobytu na pracovištích TSmM a.s.

	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:				
Manažer divize:	23.07.2018	[REDACTED]	Manažer divize SZKM	[REDACTED]
Ředitel společnosti:	23.07.2018	[REDACTED]	Ředitel společnosti	[REDACTED]
Za divizi posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:	Uveřejnění v registru smluv: ☐ NE ☒ ANO			
Manažer ekonomie schválil/a:	23.07.2018	[REDACTED]	Manažer divize EKO	[REDACTED]
Schváleno dne:				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Smlouva o dílo	
ID smlouvy z registru smluv:				

	PODMINKY PRO DODAVATELE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI, POHYBU A POBYTU NA PRACOVÍŠTÍCH TSmM a.s.		Výtisk: E
	Vydání: 2	Schválil: [redacted]	
	Vypracoval: [redacted] OZO v PR, OZO v PD		
	Vydána dne: 1.4.2018	Platnost: 1.4.2018	

Tento dokument je v rámci organizace dodavatele a případné struktury jeho dalších subdodavatelů volně šířitelný s **podmínkou vyloučení jakýchkoliv změn**, které jsou vyhrazeny společnosti TSmM.

OBSAH:

1	Rozsah platnosti	2
2	Odpovědnosti a pravomoci	2
3	Účel dokumentu	2
4	Obsah	3
4.1	Nejzávažnější rizika v areálech a na pracovištích společnosti	3
4.2	Základní povinnosti dodavatele	3
4.3	Je zakázáno	5
4.4	Přehled činností JEN na Písemné povolení k práci	5
4.5	MINIMÁLNÍ osobní ochranné pracovní prostředky	6
4.6	Postoupení povinností na „subdodavatele“	6
4.7	Zabezpečení pracoviště v mimopracovní době	6
4.8	Základní vybavení	7
4.9	První pomoc na pracovištích	7
4.10	Formy bezpečnostních sdělení	7
4.11	Úrazy, nehody, skoronehody	8
4.12	Dovoz a používání nebezpečných chemických látek	8
4.13	Nakládání s odpady	9
4.14	Ochrana vod	9
5	Kontakty	9
6	Přílohy	10

1 Rozsah platnosti

- uzavřením smluvního vztahu se společností TSmM a.s.
- vystavením objednávky společností TSmM a.s. na dodávku služeb realizovaných na území areálů společnosti TSmM a.s.

Před uzavřením smlouvy musí dodavatel doložit:

- licence, povolení nebo osvědčení potřebná k provedení práce,
- zdravotní způsobilost zaměstnanců,
- seznam osob, které budou práci vykonávat, jejich kvalifikaci a pojištění,
- seznam strojů, nástrojů a zařízení spolu s dokumenty prokazujícími jejich způsobilost dle zákonných požadavků (revize),
- reference, které vypovídají o schopnostech osob/společnosti provést danou práci.

2 Odpovědnosti a pravomoci

- Dodavatel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí on, jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé na majetku společnosti TSmM nebo třetích stran, na zdraví a životě fyzických osob a životního prostředí při pracích na realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s nimi a při pohybu jeho, zaměstnanců i subdodavatelů v prostorách společnosti TSmM a.s..
- Dodavatel se zavazuje uhradit veškeré náklady plynoucí z těchto škod, včetně případných sankcí uložených orgány státní správy v souvislosti s těmito škodami.
- Další dílčí odpovědnosti a pravomoci jsou popsány v příslušných pasážích tohoto dokumentu.

3 Účel dokumentu

Požadavek vzájemně koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je zakotven v právních předpisech České republiky (zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy). Koordinováním prací je pověřen zástupce společnosti TSmM a.s. oprávněný jednat ve věcech technických v souvislosti s předmětnou prací/činností (tj. zaměstnanec, který externí firmu najme a pověří provedením sjednaných prací/činností), není-li ve smlouvě/objedávce uvedeno jinak.

K zajištění ochrany zdraví a života při práci zaměstnanců dodavatele a k zajištění koordinovaného postupu při provádění dodavatelských činností v areálu společnosti TSmM je každý dodavatel provádějící tyto práce/činnosti povinen seznámit všechny osoby, které budou jeho prostřednictvím do areálu společnosti TSmM vstupovat, s těmito pokyny v plném rozsahu, a to před jejich vstupem do tohoto areálu. Bližší podmínky stanoví tento dokument.

Seznámení s těmito „Podmínkami“ a ověření znalostí zaměstnanců popř. dalších osob dodavatele musí být provedeno písemnou formou a kdykoliv připraveno ke kontrole na požádání.

4 Obsah

4.1 Nejzávažnější rizika v areálech a na pracovištích společnosti

- střet s dopravním prostředkem nebo motorovým vozíkem,
- kontakt s ostrým hrotem, ostrou hranou s možností pořežání,
- zasažení nebo zavalení břemenem v prostoru vykládky, nakládky nebo stohování,
- nebezpečí nadlimitního hluku a s tím souvisejících omezených možností mluvené komunikace,
- uklouznutí po mokré nebo jinými látkami kontaminované podlaze a následný pád,
- zakopnutí o konstrukce instalované v podlaze nebo těsně nad podlahou mimo vyznačené komunikace, zakopnutí o hrany zvýšených plošin a následný pád,
- nebezpečí požáru hořlavých kapalin,
- nebezpečí požáru hořlavých plynů při jejich úniku z potrubí nebo tlakových láhví,
- nebezpečí výbuchu plynů,
- nebezpečí požáru pevných látek,
- nebezpečí požáru toxických látek s vysoce toxickými zplodinami hoření,
- nebezpečí úrazu elektrickým proudem při zásazích do rozvaděčů a jiných elektrických zařízení,
- nebezpečí kontaktu s chemickými látkami anebo přípravky klasifikovanými alespoň jednou z následujících nebezpečných vlastností: extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, nebezpečné pro životní prostředí,
- kontakt s horkým povrchem některého z výrobních zařízení nebo s horkou látkou,
- pád z volného okraje nakládacích ramp nebo z prostředků pro zvyšování (lešení, žebříky, schůdky),
- pád nebo propadnutí ze střech včetně střech některých vestaveb,
- pád do prohlubně při pohybu ve vymezeném prostoru kolem některých zařízení,
- pád na nerovném terénu,
- podklouznutí žebříku a následný pád na hladkých podlahách (téměř všechny provozní prostory, chodby a místnosti),
- nebezpečí související s pobytem v uzavřených prostorách (kabelové kanály, jímky, odlučovače ropných látek apod.),
- nebezpečí úrazu na venkovních komunikacích způsobené sezónními klimatickými podmínkami
- mechanická komprese nebo náraz do horních / dolních končetin nebo trupu.

4.2 Základní povinnosti dodavatele

- 1) prokazatelné seznámení zaměstnanců vlastních, popř. zaměstnanců subdodavatelů s těmito „Podmínkami“ (minimálně 1 x ročně),
- 2) respektovat pokyny pověřeného zástupce společnosti, příslušných vedoucích zaměstnanců, pracovníků ostrahy a osoby odborně způsobilé v BOZP a PO (popř. referenta BOZP a PO),
- 3) předat kontaktní osobě identifikaci nebezpečí, výčet rizik a související opatření k zajištění ochrany před jejich působením a k zajištění bezpečnosti prováděných činností,
- 4) jedná-li se o práci, na kterou je potřeba písemné povolení, lze zahájit práci jen na základě jeho zpracování pověřeným zaměstnancem a pouze v době platnosti Povolení k práci,
- 5) používat pro dosažení místa práce jen vyznačené vnější, nebo vnitřní komunikace nebo cesty určené pověřeným zástupcem společnosti TSmm,

- 6) podrobit se namátkové prohlídce vozidla nebo zavazadel, a to při vjezdu či výjezdu do/z areálu společnosti TSMM a kdykoli při pohybu v areálu společnosti TSMM,
- 7) na vyžádání předložit příslušné doklady nutné pro vstup do areálu společnosti TSMM (evidence osob, materiálu a zboží, evidence vozidel při vjezdu a výjezdu z areálu společnosti TSMM a jejich náklad, příslušné doklady k nákladu apod.), pracovník ostrahy/recepce má právo zadržet nebo odejmout věc/materiál u které přenášející osoba nemůže doložit příslušný doklad opravňující k propuštění z areálu, neumožnit výjezd vozidlu z areálu společnosti TSMM při zjištění rozdílu mezi nákladem a předkládaným dokladem, nebo u kterého řidič vozidla nemůže doložit příslušný doklad o jeho původu (např. soupis náradí vyplněný před vjezdem do areálu společnosti TSMM),
- 8) kdykoliv na požádání prokázat své proškolení v oblasti BOZP a PO, kvalifikaci, případně jinou požadovanou odbornou způsobilost, v souladu s právními požadavky platnými na území České republiky, nebo zdravotní způsobilost (mít u sebe průkazy opravňující k určeným činnostem – svářečský průkaz, průkaz jeřábníka/vazače, řidičský průkaz apod.)
- 9) jakékoliv práce v areálu a na pracovištích společnosti TSMM provádět jen pracovníky splňujícími v den práce požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost nebo kvalifikaci stanovenou právními předpisy a/nebo technickými normami případně výrobcem zařízení, na němž se bude pracovat,
- 10) provádět asistenční dohled požární hlídkou nad činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím z řad svých řádně proškolených zaměstnanců,
- 11) při ohlašování požárů se řídit Požárními poplachovými směrnicemi,
- 12) informovat pověřeného zástupce společnosti před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob nebo pracovní prostředí v areálu společnosti nebo na bezpečnost technických zařízení nebo na požární bezpečnost,
- 13) pro každou samostatnou skupinu svých zaměstnanců v areálu a na pracovištích společnosti určit zástupce pro případná jednání s pověřeným zástupcem popř. příslušnými vedoucími zaměstnanci; tento zástupce musí být schopen se domluvit v češtině, slovenštině nebo angličtině,
- 14) zasahující-li činnost dodavatele do půdorysu vyznačené komunikace včetně cest pro pěší, musí toto místo vyznačit ze všech směrů komunikace např. dopravními kužely, ohrazením výstražnou páskou apod., není-li v Povolení k práci stanoveno jinak,
- 15) dodržovat nejvyšší povolenou rychlost na vnějších komunikacích, v uzavřených prostorách a objektech stanovenou příslušnými dopravními značkami,
- 16) při chůzi v areálu společnosti dbát zvýšené opatrnosti zejména s ohledem na provoz dopravních prostředků, provoz technologického zařízení a povětrnostní vlivy,
- 17) vjíždět do areálu pouze za účelem vyložení nebo naložení nákladu,
- 18) parkovat jen na místech vyhrazených k tomuto účelu,
- 19) v případě vzniku nemoci způsobených epidemií dodržovat veškeré předpisy, příkazy a doporučení, která mohou být příslušnými orgány státní správy pro takové případy vydány k odstranění jejich následků,
- 20) kdykoliv vytvořit všechny rozumné předpoklady k zamezení jakýchkoli protiprávních akcí, výtržností a podobných akcí svých zaměstnanců pro zabezpečení klidu a ochranu osob a majetku v okolí prováděného díla,
- 21) řídit se pokyny vedoucích pracovníků/dispečinku/ostrahy v případě vzniku ohrožení pořádku, zdraví nebo škody na majetku a objektech umístěných v areálu,
- 22) vedoucí zaměstnanec dodavatele je zodpovědný za předání funkčního náhradního klíče od všech pronajatých prostor k jejich uložení na recepci společnosti TSMM. Formu zajištění si zvolí sám (např. zapečetěná obálka apod.), vedoucí zaměstnanec dodavatele může předat na recepci společnosti TSMM seznam zaměstnanců, jimž může být vydán klíč od uzamčených prostor společnosti TSMM.

4.3 Je zakázáno

- 1) Vnášet do areálu nebo na pracoviště alkoholické nápoje nebo jiné omamné či návykové látky v jakékoliv formě,
- 2) vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; při podezření se podrobit zkoušce písemně pověřenou osobou společností TSmM, nebo jiného oprávněného orgánu (např. Policie ČR), příp. lékařskému vyšetření pro zjištění přítomnosti jiné návykové látky. Při odmítnutí budou pracovníci dodavatele vykázáni z areálu společnosti a věc bude neprodleně oznámena jejich nadřízenému,
- 3) kouřit v celém areálu společnosti TSmM s výjimkou pro tento účel zřízených a označených míst, zákaz platí i pro kabiny nákladních a osobních vozidel,
- 4) vstupovat do výrobních, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu společnosti, vstupovat na střechy, vstupovat do rozvodů, kabelových kanálů, prostor pod úrovní terénu apod. bez doprovodu zaměstnance TSmM, pokud se toto netýká předmětu smluvního vztahu nebo objednávky,
- 5) používat rozvody elektřiny, vody, kanalizace, stlačeného vzduchu či jiné další disponibilní energie bez písemného souhlasu „Společnosti“,
- 6) blokovat uloženým materiálem únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy požárních vozidel, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, přenosné nebo pojízdné hasicí přístroje či další vybavení pro případ nouze nebo havárie, výjimky musí být uvedeny v Povolení k práci,
- 7) odstavovat vozidla před únikovými východy, požárními hydranty, v prostorách pro zásobování sypanými nebo kapalnými surovinami nebo na jiných příslušným značením vyznačených místech, výjimku pro zastavení na zásobovacích místech mají vozidla provádějící tyto zásobovací operace,
- 8) vstupovat na pracoviště nebo místa, kam vstup není nutný pro splnění sjednané práce/činnosti, nezkracovat si cestu průchodem přes provozy,
- 9) používat elektrické spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné ke splnění sjednaného úkolu; používané zařízení, nářadí, nástroje či spotřebiče musí mít platnou revizi, případně další záznam prokazující provedení stanovené kontroly,
- 10) vjezd vozidel vedoucích zaměstnanců dodavatele za účelem kontrolní činnosti nebo dozoru není-li písemně sjednáno jinak,
- 11) vstup soukromých návštěv, dětí nebo vnášení zvířat do areálu společnosti TSmM,

4.4 Přehled činností JEN na Písemné povolení k práci

- a) práce na zařízení (mimo celkovou odstávku s hromadným povolením resp. předáním pracoviště/staveniště),
- b) práce s otevřeným ohněm, jiskřením, nebo horkými povrchy apod.
- c) práce ve výškách (např. na střeše, na nosných konstrukcích střech, jeřábech apod.),
- d) práce vyžadující vstup do uzavřených prostor (kalové jímky, kanály, prostory pod úrovní terénu, trafostanice, regulační stanice zemního plynu, nádrže apod.),
- e) práce na elektrickém zařízení
- f) výkopové práce,
- g) práce s chemickými látkami a přípravky, které představují zvýšené nebezpečí (výbušné, vysoce toxické, toxické, extrémně hořlavé a žíravé),
- h) práce kde se předpokládá výskyt biologických činitelů,
- i) práce nad vodou nebo v její bezprostřední blízkosti,
- j) práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů,
- k) práce se zdroji ionizujícího záření.
- l) práce ve výbušném prostředí

4.5 MINIMÁLNÍ osobní ochranné pracovní prostředky

Všechny osoby na stavbě **musí být** vybaveny a používat příslušné OOPP tak, aby byly chráněny před možnými riziky nejen jejich pracovní činností, ale před riziky ostatních dodavatelů.

Osoby bez řádné ochrany jsou na stavbě nežádoucí a jako s takovými s nimi bude nakládáno!

Sankce za neplnění těchto povinností bude uplatňována vůči hlavnímu dodavateli.

1. oděv (nejméně) s krátkými rukávy a dlouhými nohavicemi,
2. reflexní vesta (v místech možnosti zasažení projíždějícím dopravním prostředkem),
3. uzavřená pracovní obuv (sandále, pantofle, lodičky apod. jsou tolerovány pouze pro pohyb v administrativní budově), bezpečnostní obuv minimálně kat. S1P, pokud se počítá s ruční manipulací s břemeny,
4. vyhovující ochranné rukavice, jsou-li nutné k ochraně před fyzikálními, chemickými nebo biologickými nebezpečími,
5. ochranná přilba s platnou dobou použitelnosti pro pohyb a pohyb v určených prostorách areálu společnosti nebo při stanovených činnostech,
6. ochranné brýle při stanovených činnostech,
7. prostředky osobního zajištění proti pádu při práci ve výškách mimo bezpečné lávky, lešení nebo prostory vybavené kolektivní ochranou proti pádu,

Výjimka z těchto minimálních OOPP může být písemně uvedena v Povolení k práci.

Poškozené OOPP, které ztrácí svoje ochranné vlastnosti a OOPP s prošlou lhůtou použitelnosti (expirace) nesmí být užíváno. V případě zjištění tohoto nedostatku bude požadována okamžitá výměna za jiné. Sankce za tento nedostatek bude uplatněna pouze v případě, že k nápravě nedojde ve stanovené lhůtě.

4.6 Postoupení povinností na „subdodavatele“

Primární dodavatel je povinen, pokud si ke splnění sjednané práce najme subdodavatele, přenést písemně tyto bezpečnostní povinnosti dále na subdodavatele, a to včetně proškolení dotčených fyzických osob z těchto podmínek.

Odpovědnost za škody ve vztahu ke společnosti TSmM spočívá vždy na primárním dodavateli. Vypořádání odpovědnosti za škody mezi dodavatelem a jeho subdodavatelem je věcí primárního dodavatele.

4.7 Zabezpečení pracoviště v mimopracovní době

Při odchodu z pracoviště je dodavatel povinen po skončení pracovní doby, v průběhu pracovní doby, nebo po skončení pracovní činnosti zabezpečit pracoviště proti vstupu nepovolaných osob a proti možnosti vzniku požáru nebo jiné škody.

- odpojit všechny přenosné elektrické a tepelné spotřebiče od sítě,
- uzavřít okna,
- zhasnout světla vnitřního osvětlení,
- uzamknout vstupní dveře,
- zkontrolovat uložení používaných (skladových) hořlavých materiálů,

- odstranit z topných těles a jejich blízkosti hořlavé látky a předměty,
- zachovat volný profil únikových cest, východů a manipulačních ploch
- zakódovat pracoviště tam, kde je tento způsob zabezpečení instalován,
- neodnášet klíče vydané společností mimo její areál.

4.8 Základní vybavení

Dodavatel je povinen používat ke splnění sjednaného kontraktu vlastní základní vybavení, které musí splňovat podmínky pro prostředí, pro které bude používáno.

Jedná se zejména o:

- a) nářadí, nástroje, přístroje,
- b) žebříky (jednoduché žebříky je na hladkých podlahách zakázáno používat bez jištění další osobou nebo bez fixování žebříku k pevné konstrukci; žebřík musí přesahovat výstupní rovinu alespoň o 1 metr, nejvýše však o 25% jeho délky), dvojité žebříky, manipulační vozíky, pracovní plošiny,
- c) pracovní pomůcky (měřidla, přípravky apod.),
- d) technické plyny, jsou-li nutné ke splnění sjednaného kontraktu,
- e) prostředky pro bezpečnostní vyznačení (vymezení) místa práce.

V případě, že bude nezbytné použít prostředky společnosti (např. manipulační vozík), musí být tato okolnost předem projednána a schválena pověřeným zástupcem společnosti, včetně určení obsluhy, signálů a odpovědnosti za případnou škodu.

4.9 První pomoc na pracovištích

Dodavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance/subdodavatele podmínky a prostředky pro případ potřeby poskytnutí první pomoci a v tomto směru je i potřebně proškolen ve smyslu požadavků příslušných právních předpisů.

Každý zaměstnavatel ve spolupráci s hlavním dodavatelem zajistí poskytnutí **první pomoci** všem svým zaměstnancům, a to zejména vybavením pracoviště lékárníčkou první pomoci a dále tím, že:

- o určí odpovědnou osobu za poskytnutí první pomoci a lékárníčku
- o všichni zaměstnanci budou znát
 - umístění lékárníčky
 - způsob přivolání první pomoci

4.10 Formy bezpečnostních sdělení

Dodavatel je povinen bezpodmínečně dodržovat a sám uplatňovat bezpečnostní značení a další formy bezpečnostní komunikace:

1. bezpečnostní tabulky, informační pásy (červeno-bílé, žluto-černé):

Výstraha	Zákaz	Příkaz	Bezpečné zařízení
2. symboly nebezpečnosti na kontejnerech s nebezpečnými chemickými látkami 3. světelnou signalizaci - majáčky na strojích a zařízeních 4. sirény a jiné zvukové signály			

4.11 Úrazy, nehody, skoronehody

Stane-li se v areálu a na pracovištích společnosti TSMM pracovníkům dodavatele, popř. jeho subdodavatele, úraz, nehoda nebo skoronehoda, je dodavatel povinen zajistit oznámení této skutečnosti pověřené osobě společnosti TSMM (vedoucí divize, vedoucí provozu, mistr apod.).

Vyžaduje-li to situace, volají se rovnou nouzová čísla:

- integrovaný záchranný systém: 112
- záchranná lékařská služba: 155
- hasičský záchranný sbor: 150
- policie ČR: 158

přičemž je potřeba s oprávněným zaměstnancem společnosti TSMM zajistit přístupovou cestu záchranné jednotce a navigaci k místu zásahu.

Pro účely dostatečného objasnění příčin vzniku události **musí místo události zůstat nedotčeno**, pokud to nebrání okolnímu provozu, do doby rozhodnutí odpovědných zaměstnanců; nelze-li, musí být situace po události zdokumentována (náčrt, fotografie, apod.). Pro objasnění příčin události musí být zajištěna totožnost a přítomnost svědků a musí být událost oznámena vedoucímu práce; pokud je to možné, svědci zůstanou na místě k dispozici vyšetřující osobě.

O každém úrazu, nehodě a skoronehodě musí být veden záznam, který provede odpovědná osoba společnosti TSMM (vedoucí divize, vedoucí provozu, mistr, referent BOZP a PO).

4.12 Dovoz a používání nebezpečných chemických látek

- Dodavateli je do areálu společnosti zakázáno přivážet nebo vnášet chemické látky a chemické přípravky, které mají být i jen jedinou z následujících nebezpečných vlastností: výbušné, extrémně hořlavé (nad 15 litrů), vysoce toxické, toxické nebo žíravé (nad 50 litrů). (Výjimka z tohoto zákazu, je-li použití takových látek pro splnění sjednané práce nezbytné, musí být popsány v Povolení k práci, nejedná-li se o provozní náplně vozidel nebo jiných strojů a zařízení nutných pro splnění sjednaného úkolu.)
- Dodavatel musí mít s sebou v areálu společnosti bezpečnostní listy ke všem přivezeným nebo vneseným nebezpečným chemickým látkám, na které se vztahuje platný zákon o chemických látkách a chemických přípravcích – výjimkou jsou netoxické a nevýbušné látky v uzavíratelných příslušně označených kontejnerech o objemu nejvýše 10 litrů a technické plyny pro svařování.
- Přivezené nebo vnesené chemické látky a chemické přípravky, které nebyly v pracovní den spotřebovány, je dodavatel povinen při ukončení pracovního dne z areálu společnosti odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené až do jejich spotřebování. Místo pro uložení uvedených látek musí být písemně uvedeno v Povolení k práci, musí splňovat požadavky pro ukládání nebezpečných chemických látek a chemických prostředků a jejich množství nesmí navýšit požární zatížení příslušného prostoru nad stanovenou mez.
- Dodavatel je povinen zabezpečit, aby nebyly na jednom místě ukládány nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
- Prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek a chemických přípravků není dovoleno v areálu společnosti ukládat, dodavatel je povinen tyto obaly odvézt v den jejich vyprázdnění, pokud není smluvně ujednáno jinak.
- Všechny dodavatелеm do areálu společnosti dovezené kontejnery nebo nádoby s nebezpečnými chemickými látkami musí mít technické vlastnosti odpovídající uložené chemické látce a jejich značení musí být provedeno v souladu s platnými právními

předpisy pro balení a značení nebezpečných chemických látek. Kontejnery musí být uloženy tak, aby jejich štítky a symboly byly snadno dosažitelné a čitelné bez nutnosti dotýkat se příslušného kontejneru.

- Během používání není dovoleno ukládat nebezpečné chemické látky do jiných než originálních kontejnerů, nádob nebo obalů.
- Není dovoleno čištění obalů od chemických látek v areálu společnosti, jejich vyplachování příp. vylévání jejich obsahu do kanalizace.
- V případě havarijního úniku chemických látek se postupuje podle platného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek. Havarijní plán je k dispozici u každého mistra nebo vedoucího dotčeného provozu.

4.13 Nakládání s odpady

- Dodavatel, jehož činností v areálu společnosti vznikl odpad, je původcem a zároveň majitelem všech odpadů vzniklých během prováděných této činnosti ve smyslu zákona o odpadech. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s platnou legislativou.
- Není-li smluvně dohodnuto jinak, je dodavatel povinen v případě většího množství odpadu jej ukládat do vlastních řádně označených nádob nebo kontejnerů.
- Dodavatel je povinen v rámci smlouvy doložit oprávnění pro nakládání s nebezpečným odpadem, jehož je původcem, nebo doklad servisní organizace, kterou si ke splnění této povinnosti najal.
- Pracovníci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro nakládání s příslušným druhem odpadu.

4.14 Ochrana vod

- Zaměstnanci dodavatele jsou povinni udržovat své provozní a dopravní prostředky tak, aby neznečišťovaly komunikace v areálu společnosti; jediným adekvátním zajištěním v případě úniku je použití vhodného sorbentu v zachytné vaně.
- V případě havarijního úniku provozních kapalin na zpevněnou plochu, do kanalizace, do půdy nebo dojde-li ke kontaminaci vod, je dodavatel povinen havárii neprodleně oznámit svému objednateli. Dále se postupuje podle platného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek ve společnosti; náklady na úklid budou dodavateli přeučtovány.

5 Kontakty

V případě, že je nutné vyřešit jakoukoliv pochybnost nebo situaci související se zajištěním bezpečnosti zaměstnanců dodavatele nebo zajištěním bezpečnosti zaměstnanců v areálu společnosti v důsledku činnosti dodavatele, a příslušné informace nejsou obsaženy v těchto podmínkách, nebo v Povolení k práci, obraťte se na následující osoby:

Osoba odpovědná za BOZP a PO ve společnosti TSMM:	
Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a požární ochraně:	 

6 Přílohy

Příloha 1 - „VZOR“ Povolení k práci

Příloha 2 - Seznam rizik přinesených dodavatelem



PŘÍLOHA č. 1 – „vzor“ Povolení k práci

Vydání: 2

Vypracoval: [redacted]

Schválil: [redacted]

Vydání:

Vydána dne: 1.4.2018

Vydána dne: 1.4.2018

„VZOR“ Povolení k práci: 2017/1

Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, 434 01 Most

A. IDENTIFIKACE

Druh práce: Výkopové práce. Práce s potenciálně nebezpečnými biologickými činiteli. Práce spojené s (de)montáží těžkých konstrukčních dílů

Popis práce: výkopové práce - výkopy hrobů, kamenické práce, demontáž hrobových příslušenství

Místo: Městský hřbitov Most, hřbitov Vtelno nebo okolní hřbitovy obcí v katastru města Most

Platnost od: 02.01.2017 13:00

Platnost do: 31.12.2017 23:59

B. PŘÍPRAVA

Zařízení
obsahovalo/obsahuje:

Zařízení se předává ve stavu:

Stav el. napětí:

Stav napětí ověřuje: , Podpis:

Další informace o napětí:

C. NEBEZPEČÍ/RIZIKA SPOJENÁ S POVOLOVANOU PRACÍ

Základní nebezpečí:

- Potenciálně nebezpeční biologičtí činitelé
- Nebezpečí spojená s ruční manipulací
- Zátěž teplem
- Pád z výšky nebo do prohlubně
- Zavalení nebo zasypání materiálem
- Zátěž chladem
- Prolomení, propadnutí nebo sesunutí
- Kontakt s ostrými hranami nebo hroty
- Práce v ergonomicky nepříznivých polohách

Další (specifická) nebezpečí: Nebyla stanovena

Nebezpečí plynoucí z činnosti Příjemce: viz. označeno

D. OPATŘENÍ K PROVEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE, PŘÍPADĚ V PRŮBĚHU

Základní preventivní opatření:

- Zajistit vyznačení místa práce páskou, kužely apod.
- Ohradit místo práce plotem, zástěnami apod.
- Minimální počet osob: 2

Vyloučit pobyt nepovolaných osob z: na ohrazené pracoviště umístit výstražnou cedulku "Nebezpečí pádu do prohlubně"

Další preventivní opatření: Kontrolu nad uvedenými pracemi bude provádět pan xxxxxx. Všichni jeho zaměstnanci provádějící tuto činnost musí být předem řádně proškoleni a seznámeni s tímto povolením na práci. Za BOZP svých zaměstnanců odpovídá pan René Janda.

E. MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY

Seznam požadovaných OOPP:

- Ochranná přilba
- Rukavice pracovní
- Ochranný oděv
- Oblečení/Vybavení do chladného prostředí
- Ochranné brýle čiré
- Bezpečnostní obuv uzavřená (min. kategorie S1P)

Požadované osobní monitory:

- Žádné

Další požadavky na OOPP:

Rukavice proti virům - jednorázové. Ochranný oblek proti virům - jednorázový (při manipulaci s nebezpečným biologickým materiálem)

F. MĚŘENÍ KVALITY PRACOVNÍHO OVZDUŠÍ

Měření musí být provedeno:

- Žádné měření nepožadováno

Druh požadovaného měření:

- Bližší druh měření nebyl stanoven

Měření provede/provádí:

Další informace k měření:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PODPISY

Toto povolení je současně dohodou mezi zaměstnavateli o způsobu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví navzájem anebo tuto dohodu doplňuje.

Toto povolení lze prodloužit jen po kontaktování osoby, která jej vystavila. Prodloužení povolení s uvedením jeho rozsahu musí být shodně zaznamenáno a podepsáno na všech kopiích všemi jeho účastníky.

Role	Jméno	Podpis
Vystavovatel povolení	xxxxxxxxxxxx	
Příjemce povolení	xxxxxxxxxxxx	
Další účastníci povolovacího řízení	Nebyli určeni.	

Převzato příjemcem	Datum	Čas	Podpis	Předáno zpět příjemcem	Datum	Čas	Podpis
Předal:				Předal:			
xxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxx			
Převzal:				Převzal:			
xxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxx			