

22 -10- 2018

KUPNÍ SMLOUVA

č.j. kupujícího: HSLI-2237-10/KŘ-EKO-P-172-2018

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Prodávající:

AUTO KOUTEK s.r.o.

Sídlo: Tanvaldská 1141, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Arnošt Koutek - jednatel

kontaktní osoba:



IČO: 622 458 30

DIČ: CZ622 458 30

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 805098703/0300

Telefon:



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8449

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba:



IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:



Fax:

dále jen „kupující“

II. Předmět plnění

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je **dodávka 3 (tří) kusů vyšetřovacích automobilů s označením VA – L1Z v provedení 4x4 včetně příslušenství**, a to pro potřeby HZS Libereckého kraje (dále

jen „zboží“). Bližší technická specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 2) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek sjednaných touto smlouvou shora specifikované zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Pro výrobu technického automobilu se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který je vyrobený v roce 2018, a pro účelovou vestavbu jsou použity pouze nové a originální součásti, vyrobené podle platných technologických podmínek a norem v jakosti I, se všemi příslušnými certifikáty. Zboží bude zcela odpovídat právním předpisům ČR pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.
- 3) Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku III.
- 4) Nedílnou součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. V. odst. 10 této smlouvy), které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.
- 5) Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 27.9.2018, která byla na základě zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod č.j.: HSLI-2237/KŘ-EKO-P-2018 vybrána jako nabídka nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou.

III. Kupní cena

- 1) Smluvní strany sjednaly kupní cenu za zboží v rozsahu a v provedení dle čl. II. této smlouvy takto:
Cena celkem bez DPH 1 487 595,00 Kč
DPH 21 % 312 394,95 Kč
Celkem včetně 21 % DPH 1 799 991,95 Kč
Slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátdevětisícsmsetdevadesátjedna korun českých a devadesátpět haléřů.
- 2) Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plnění, předvedení funkčnosti zboží, zaškolení obsluhy, clo, záruční prohlídky).
- 3) Cena je pevná, závazná a nejvýše přípustná pro obě smluvní strany s výjimkou zákonné změny sazby DPH a odpovídá nabídkové ceně uvedené v nabídce uchazeče ve výběrovém řízení.

IV. Termín a místo plnění

- 1) Termín plnění: 14. 12. 2018.
- 2) Místo plnění: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Šumavská 414/11, 460 07 Liberec VII.

V. Všeobecné dodací podmínky

- 1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti podle čl. II. této kupní smlouvy a při dodržení podmínek sjednaných v této kupní smlouvě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání.
- 2) Dodání zboží musí být ze strany prodávajícího avizováno nejméně pět (5) pracovních dnů předem u kontaktní osoby kupujícího.
- 3) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
- 4) Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, předvedení funkčnosti zboží, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR a dokladů podle odst. 10 tohoto článku.

- 5) Přechod vlastnictví ke zboží: kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude prokázáno datovaným podpisem buď na dodacím listu, nebo předávacím protokolu. Osoba oprávněná k podpisu předávacího protokolu a dodacího listu je kontaktní osoba kupujícího.
- 6) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 7) Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
- 8) Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.
- 9) Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace),
 - e) kompletnosti,
 - f) souladu provedení a vybavení se zadáním zadavatele a nabídky uchazeče.
- 10) Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží:
 - a) základní technický popis výrobku, popis může tvořit součást návodu k obsluze,
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
 - c) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii
 - d) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - e) seznam vybavení vozidla včetně požárního příslušenství,
 - f) kontaktní údaje servisních míst,
 - g) záruční list,
 - h) předávací protokol,
- 11) Prodávající předá kupujícímu všechny doklady uvedené v odst. 10 a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Příпустné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
- 12) Prodávající umožní odborným osobám zastupujícím kupujícího během výroby předmětu plnění této smlouvy nejméně 3 kontrolní prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby kupujícího oznámí termín kontrolní prohlídky nejméně tři (3) pracovní dny předem.

VI. Platební podmínky

- 1) Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího.
- 2) Kupující neposkytuje zálohu na kupní cenu.
- 3) Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po řádném dodání zboží a potvrzení převzetí zboží kontaktní osobou kupujícího. Fakturu prodávající vystaví v listinné podobě nejdéle do čtrnácti (14) kalendářních dnů po dodání zboží; současně je prodávající povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu nebo předávacího protokolu.
- 4) Faktura je daňovým dokladem a prodávající odpovídá za to, že bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů (zákona o DPH, občanského zákoníku apod.), vyčíslení zvlášť ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.
- 5) Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává do třiceti (30) dnů od jeho předání kupujícímu. Faktura předložená v prosinci 2018 musí být prokazatelně doručena objednateli nejpozději do 15. prosince 2018. Při doručení po tomto termínu se sjednává splatnost v délce 60 dnů.
- 6) Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet

nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů, resp. 60 kalendářních dnů, nastane-li tento okamžik po 15. prosinci 2018.

- 7) Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné údaje, tzn., že neobsahuje některou z předepsaných náležitostí nebo jsou tyto údaje uvedeny chybně, přičemž vrácením faktury se ruší její původní splatnost. Od okamžiku předání opravené, resp. nově vystavené faktury kupujícímu, začíná běžet nová doba splatnosti faktury v délce třiceti (30) dnů, resp. 60 kalendářních dnů, nastane-li tento okamžik po 15. prosinci 2018.

VII. Sankce a podstatné porušení smlouvy

- 1) Pro případ prodlení kupujícího s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 2) Pro případ nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího a v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení z částky odpovídající nedodanému zboží vč. daně z přidané hodnoty.
- 3) Pro případ nedodržení termínu pro odstranění zjištěných vad zboží ze strany prodávajícího, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení z kupní ceny vadného zboží vč. daně z přidané hodnoty.
- 4) Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 5) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění oprávněnou stranou u strany povinné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. Případná vzniklá škoda je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení. Platnost ustanovení § 1971 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčena.
- 7) Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - nedodání zboží ani do 14 kalendářních dnů po uplynutí termínu plnění,
 - nedodržení ustanovení čl. II. odst. 2 a 4 smlouvy,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží o více než 14 kalendářních dnů,
 - porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího podle čl. IX.,
 - postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
 - nedodržení data splatnosti ani do 30 kalendářních dnů po uplynutí splatnosti faktury.
- 8) Podstatné porušení smlouvy zakládá právo na odstoupení od smlouvy.
- 9) Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, a dále, jestliže prodávající vstoupí do likvidace.
- 10) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka, servis

- 1) Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR.
- 2) Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu od prodávajícího. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

- 3) Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v čl. V. odst. 1 této kupní smlouvy, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
- 4) Zjistí-li kupující vady zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu.
- 5) Záruční doba na VA-L1Z včetně vestavby se stanovuje na 60 měsíců a do ujetí 100 000 km.
- 6) Záruční doba na všechny položky výbavy včetně požárního příslušenství je 24 měsíců.
- 7) Smluvní strany nesjednávají z poskytnutého rozsahu záruky jakékoliv výjimky.
- 8) Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu petr.slezak@autokoutek.cz. Na ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Prodávající je povinen vytýkané vady ve lhůtě do 15 kalendářních dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se strany v reklamačním protokolu jinak.
- 9) Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem.
- 10) Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
- 11) Prodávající se zavazuje na základě písemného, telefonického, popř. emailového oznámení kupujícího zajistit záruční servisní služby na dodané zboží ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.
- 12) Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.
- 13) Prodávající se zavazuje, že v případě určení organizace poskytující servis, nebo záruční opravy vzdálené více než 50 km vzdušnou čarou od sídla zadavatele jdou náklady za dopravu do a z tohoto servisního místa na vrub prodávajícího.
- 14) Prodávající se zavazuje během záruční doby zajistit veškeré záruční a garanční prohlídky vestavby na své náklady včetně nákladů na dopravu do a ze servisního místa.
- 15) Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.

IX. Povinnost mlčenlivosti

- 1) Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 2) Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
- 3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
- 4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 5) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

X. Další ujednání

- 1) Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím neupravené touto smlouvou se budou řídit občanským zákoníkem.

- 2) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
- 3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- 5) Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 6) **Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).** Povinnost uveřejnit smlouvu dle tohoto zákona splní v zákonné lhůtě kupující.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
- 8) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Seznam servisních středisek

Za prodávajícího:

V Liberci dne: 16 -10- 2018



Ing. Arnošt Koutek
Jednatel AUTO KOUTEK s.r.o.

Za kupujícího:

V Liberci dne: 19 -10- 2018



plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Rozdělovník:

- Vyhotovení č. 1: prodávající
- Vyhotovení č. 2: kupující (sběrný arch)
- Vyhotovení č. 3: kupující (ekonomický úsek)
- Vyhotovení č. 4: kupující (právní a organizační pracoviště)

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Krajské ředitelství

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

K č.j.: HSLI-2237-4/KŘ-EKO-P-2018

Liberec 24. září 2018

Počet listů: 3

Přílohy: -

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

„Vyšetřovací automobily“

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 3ks vyšetřovacích automobilů, s označením VA – L1Z (dále jen „VA“).
2. VA je konstruován:
 - a) v hmotnostní třídě L
 - b) na podvozkové části kategorie 1
 - c) v provedení základním (Z)
3. VA splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 Bod 10, přílohy č. 1
Měrný výkon motoru VA je nejméně 45 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti (povolené celkové hmotnosti).
 - 3.2 Bod 16, přílohy č. 1
Požární světlomet 12 V v provedení LED se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm, s magnetickým uchycením a možností variabilního pohybu ve vertikálním i horizontálním směru. Délka kabelu požárního světlometu je nejméně 3000 mm.
 - 3.3 Bod 37, přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je „LIBERECKÉHO KRAJE“. Nápis jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
4. VA splňuje požadavky stanovené v technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR pod číslem TP-ST/19-2014, s níže uvedeným upřesněním:
 - 4.1. VA je vyroben na podvozkové části kategorie 1 a s celkovou hmotností do 2000 kg s uspořádáním náprav 4x4.
 - 4.2. Bod 2 technických podmínek zní:
VA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a dále uvedené technické podmínky.

4.3. Bod 3 technických podmínek:

Pro barevnou úpravu VA je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003, nebo polep folií.

4.4. Bod 4 technických podmínek:

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je „LIBERECKÉHO KRAJE“. Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. Na přední části karosérie kabiny osádky je pod předním oknem umístěn velký znak HZS ČR.

4.5. Bod 5 technických podmínek:

Zvláštní výstražné zařízení popsané v tomto bodu dodá zadavatel. Zvláštní výstražné zařízení se skládá z „rampy“, Tesla Holomý VNT 024 LU, 12V, zvukové části (reproduktor) Holomý H100, který bude umístěn skrytě v prostoru za přední maskou motorového prostoru. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzařující modré světlo Holomý LED B 33 Predator2, které jsou umístěné na přední masce motorového prostoru a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení Holomý AZD 530A/D-2SP-H-E-2U je dosažitelné z místa řidiče.

4.6. Bod 7 technických podmínek:

Kabina osádky je vybavena digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL). Radiostanice včetně veškerého příslušenství dodá zadavatel.

4.7. Bod 8 technických podmínek:

Kabina osádky je čtyřdveřová, jednoprostorová a nedělená, je vybavena sedadly pro pět osob, a to v první řadě pro dvě osoby, v druhé řadě pro tři osoby. Obě řady sedadel jsou přístupné dveřmi z obou stran.

4.8. Bod 9 technických podmínek:

VA je vybaven nejméně jedním dobíjecím úchytem pro ruční svítilnu s dobíjecím zdrojem a přípojným bodem formou vyvedených kabelů 12 V pro dodatečnou montáž nejméně jednoho dobíjecího úchyty pro ruční radiostanici.

4.9. Bod 9 technických podmínek:

Pro výrobu VA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který je vyrobený v roce 2018 a pro účelovou zástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.

4.10. Bod 10 technických podmínek:

Kabina osádky je vybavena:

- a) bod a) se vypouští bez náhrady
- b) přípojným místem pro kameru sledující provoz před vozidlem (kameru dodá zadavatel), připojení kamery bude upřesněno před realizací zástavby komunikačních prostředků do VA
- c) v prostoru první řady sedadel dvěma zásuvkami 12 V a nejméně jednou USB zásuvkou
- d) nejméně manuální klimatizací
- e) elektrickým stahováním nejméně předních oken
- f) vyhříváním nejméně předních sedadel
- g) originální vestavěnou navigací s pokrytím nejméně České republiky
- h) autorádiem s příjmem DAB
- i) integrovaným bluetooth handsfree
- j) multifunkčním ukazatelem v zorném poli řidiče, který zobrazuje nejméně hodnotu vnější teploty a délku dojezdu VA.
- k) čalouněním sedadel v šedé, nebo černé barvě

- l) výškově nastavitelným sedadlem řidiče
- m) osvětlením pro čtení dokumentace, které je upraveno i pro použití z místa řidiče
- n) nejméně čelními, bočními a hlavovými airbagy pro řidiče a spolujezdce
- o) gumovými koberci k zachycení nečistot v prostoru posádky

4.11. Bod 11 technických podmínek zní:

VA je konstruován:

- a) s uspořádáním náprav 4x4
- b) s manuálním voličem pro výběr pohonu pouze přední nápravy a automatickým režimem připojení zadní nápravy
- c) s možností manuálním voličem rozdělit pohon na přední a zadní nápravu v poměru 50:50 do rychlosti nejméně 40 km/h
- d) s ohledem na provoz i mimo silniční komunikace s asistentem pro sjezd z kopce
- e) s ohledem na provoz i mimo silniční komunikace s asistentem pro rozjezd do kopce
- f) s ohledem na provoz i mimo silniční komunikace s předním nájezdovým úhlem nejméně 29°
- g) s ohledem na provoz i mimo silniční komunikace se zadním nájezdovým úhlem nejméně 30°
- h) s ohledem na provoz i mimo silniční komunikace s přechodovým úhlem nejméně 20°
- i) s ohledem na provoz i mimo silniční komunikace se světlou výškou nejméně 200 mm
- j) s ohledem na provoz i mimo silniční komunikace s brodivostí nejméně 300 mm
- k) s parkovacími senzory a parkovací kamerou pro zadní část vozidla
- l) s kontrolou tlaku v pneumatikách
- m) s brzdovou soustavou s nejméně ABS a ESP
- n) se systémem sledování mrtvého úhlu
- o) s posilovačem řízení
- p) s volantem s výškovým a podélným nastavením
- q) s nejméně šestistupňovou (šest stupňů vpřed, jeden vzad) manuální převodovkou
- r) se zážehovým motorem
- s) s vnějšími zpětnými zrcátky, která jsou vyhřívána a elektricky nastavitelná
- t) s ohledem na zástavbu požárního příslušenství s užitečným zatížením nejméně 450 kg včetně započítání hmotnosti řidiče o váze 75 kg.

4.12. Bod 12 technických podmínek:

Všechny dveře VA včetně dveří zavazadlového prostoru jsou vybaveny centrálním zamykáním s dálkovým ovladačem.

4.13. Bod 14 technických podmínek:

Zavazadlový prostor VA má velikost nejméně 400 litrů měřeno metodikou VDA se zachováním pěti míst pro přepravované osoby, je přístupný pátými dveřmi a je vybaven úchytnými prvky (vestavbou) pro požární příslušenství uvedeném v bodu 6. K uchycení a organizaci požárního příslušenství je použit pevnostní nekorodující materiál s nízkou hmotností – např. hliník. Zavazadlový prostor je od prostoru pro posádku oddělen perforovanou mříží. Zavazadlový prostor je osvětlen nejméně jedním LED páskem s barvou vyzařovaného světla bílá v rozmezí 3000- 5000 K. Detaily technického provedení vestavby bude dodavatel se zadavatelem konzultovat během její realizace.

4.14. Bod 14 technických podmínek:

Dveře zavazadlového prostoru jsou výklopné směrem nahoru s vyhřívaným oknem a v otevřeném stavu slouží jako ochrana proti dešti.

4.15. Bod 16, písmeno technických podmínek:

Oranžová blikající světla v provedení LED v zadní části karoserie VA jsou v počtu nejméně 2 ks a lze je zapnout pouze se zataženou ruční brzdou. Jejich aktivace bude v dosahu řidiče signalizována sdělovačem žluté barvy. LED světla jsou viditelná i při otevření zadních dveří VA.

4.16. Bod 17, písmeno technických podmínek:

VA je vybaven požárním příslušenstvím podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s následujícím upřesněním.

Dodavatel do VA dodá následující požární příslušenství:

- | | |
|--------------------------|---------|
| ▪ lékárnička velikost II | 1 ks, |
| ▪ sada řetězů na kola | 1 sada, |

5. Zadavatel pro montáž do VA dodá následující požární příslušenství:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ balící transparentní fólie na ochranu vzorků, šířka 500 mm, délka 150 m, tloušťka nejméně 23 µm | 1 ks, |
| ▪ brašna na fotografické příslušenství | 1 ks, |
| ▪ cestářské koště | 1 ks, |
| ▪ čisticí prostředek na ruce 500 ml | 1 ks, |
| ▪ desky pro dokumentaci A4 + psací potřeby | 1 ks, |
| ▪ dýchací přístroj Dräger PSS 90 | 1 ks, |
| ▪ kartonový přířez 0,5x0,3 m | 5 ks, |
| ▪ kovové hrábě | 1 ks, |
| ▪ kufr typ PELI CASE 1520 – rozměr: d 485 mm, š 392 mm, v 192 mm | 4 ks, |
| ▪ lopata | 1 ks, |
| ▪ papírové ručníky | 1 balení, |
| ▪ plechovka 1000 ml s vtláčovacím uzávěrem | 4 ks, |
| ▪ prosévačka | 1 ks, |
| ▪ přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A 183B, 6kg | 1 ks, |
| ▪ přenosný světelný zdroj LED PELI RALS 9430 | 1 ks, |
| ▪ přenosný trezor na uložení pokutových bloků | 1 ks, |
| ▪ přepravka na zásahový oblek, rozměr d 600 mm, š 400 mm, v 200 mm | 1 ks, |
| ▪ ruční svítidla LED s dobíjecím zdrojem Adalit Adaro L3000 | 1 ks, |
| ▪ rukavice lékařské jednorázové nesterilní | 100 ks, |
| ▪ sada pro odběr chemických vzorků | 1 sada, |
| ▪ sada s nářadím a měřicími přístroji | 1 sada, |
| ▪ teleskopický žebřík typ Telesteps 3.3 m – v zasunutém stavu 0,78 m | 1 ks, |
| ▪ variabilní ruční vyprošťovací nástroj Narimex | 1 ks, |
| ▪ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |

6. Rozmístění požárního příslušenství ve VA

Dále uvedené požární příslušenství bude ve VA rozmístěno následujícím způsobem:

Účelová zástavba

- | | |
|---|-------|
| ▪ balící transparentní fólie na ochranu vzorků, šířka 500 mm, délka 150 m, tloušťka nejméně 23 µm | 1 ks, |
| ▪ cestářské koště | 1 ks, |
| ▪ čisticí prostředek na ruce | 1 ks, |
| ▪ desky pro dokumentaci A4 + psací potřeby | 1 ks, |

▪ dýchací přístroj Dräger PSS 90 + maska DP	1 ks,
▪ kartonový přířez 0,3x0,5m	5 ks,
▪ kovové hrábě	1 ks,
▪ kufr typ PELI CASE 1520 – rozměry: d 485 mm, š 392 mm, v 192 mm	4 ks,
▪ lopata	1 ks,
▪ papírové ručníky	1 balení,
▪ plechovka 1000 ml s vtačovací uzávěrem – umístění v kufru PELI 1520	4 ks,
▪ prosévačka	1 ks,
▪ přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A 183B 6kg	1 ks,
▪ přenosný světelný zdroj LED PELI RALS 9430	1 ks,
▪ přenosný trezor na uložení pokutových bloků	1 ks,
▪ přepravka na zásahový oblek rozměr d 600 mm, š 400 mm, v 200 mm	1 ks,
▪ ruční svítilna LED s dobíjecím zdrojem Adalit Adaro L3000-L	2 ks,
▪ sada pro odběr chemických vzorků – umístění v kufru PELI 1520	1 sada,
▪ sada řetězu na kola	1 sada,
▪ sada s nářadím a měřicími přístroji – umístění v kufru PELI 1520	1 sada,
▪ teleskopický žebřík typ Telesteps 3.3 m – v zasunutém stavu 0,78 m	1 ks,
▪ variabilní ruční vyprošťovací nástroj Narimex	1 ks,

Kabina osádky

▪ brašna na fotografické příslušenství	1 ks,
▪ lékárnička velikost II	1 ks,
▪ rukavice lékařské jednorázové nesterilní	100 ks,
▪ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,

7. Střecha VA je vybavena podélnými nosníky pro uchycení světelného výstražného zařízení.
8. VA je vybaven sadou pro dojetí při defektu pneumatiky a zároveň je přibalem dodáno plnohodnotné náhradní kolo a nářadí nutné pro jeho výměnu.



MVCRX022UQG3

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY
PRO POŘÍZENÍ
POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU

STS

Číslo jednací:

MV-86133-2/PO-IZS-2014

Vyšetřovací automobil

TP-ST/19-2014

Vydáno dne: 8. září 2014

Účinnost od: 15. září 2014

Počet stran/příloh: 3/0

Tyto technické podmínky vymezují základní požadavky pro vyšetřovací automobil v provedení základním, určený pro výkon zjišťování příčin vzniku požárů na místě požáru (dále jen „VA“).

1. VA je vyroben na podvozkové části kategorie 1 nebo kategorie 2 a s celkovou hmotností do 3500 kg s uspořádáním náprav 4x2 nebo 4x4.
2. VA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) ředpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a u VA s celkovou hmotností převyšující 2000 kg doložené kopii certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisůa dále uvedené technické podmínky.
3. Pro barevnou úpravu VA je použita červená barva RAL 3000 nebo RAL 3024 a bílá barva RAL 9003.
4. Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. Na přední části karosérie kabiny osádky je pod předním oknem umístěn velký znak HZS ČR nebo malý znak HZS ČR doplněný nápisem „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR“ o výšce písma 100 mm nebo nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Nápis jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
5. Světelná část zvláštního výstražného zařízení je typu „rampa“ široké nejméně 2/5 šířky VA a je opatřena LED zdrojem světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě zábleskové svítlny vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
6. Podvozková část VA je upravena proti mechanickému poškození.
7. VA je vybaven digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 v rádiové síti PEGAS s příslušnými montážními sadami a příslušenstvím v souladu s technickými podmínkami TP-ST/14-2008 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních

prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR“. V případě že je VA vybaven vozidlovou analogovou radiostanicí, musí být tato stanice kompatibilní s typem Motorola GM 360.

8. Kabina osádky je vybavena dvěma řadami sedadel pro čtyři nebo pět osob, druhá řada sedadel je přístupná samostatnými dveřmi, a to nejméně z pravé strany.
9. VA je vybaven nejméně jedním dobíjecím úchytem pro ruční svítilnu s dobíjecím zdrojem a přípojnými body pro dodatečnou montáž nejméně jednoho dobíjecího úchytu pro ruční komunikační prostředek (radiostanicí).
10. Kabina osádky je vybavena:
 - a) v dosahu první řady sedadel ručním hledacím světlometem, s kabelem 3 m dlouhým napojeným na elektrickou soustavu podvozkové části přes samostatnou zásuvku,
 - b) v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,
 - c) osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele (spolujezdce) v prostoru první řady sedadel je upraveno pro použití i z místa řidiče,
 - d) v prostoru první řady sedadel dvěma zásuvkami 12 V,
 - e) airbagem pro řidiče a spolujezdce, včetně bočních airbagů,
 - f) autorádiem,
 - g) klimatizací,
 - h) zabezpečovacím zařízením proti zcizení, a to zámek pro uzamykání řadicí páky a imobilizér,
 - i) gumovými koberci k zachycení nečistot v prostoru posádky.
11. VA je vybaven:
 - a) ABS,
 - b) ESP nebo podobným systémem,
 - c) posilovačem řízení,
 - d) volantem s nastavitelnou výškou.
12. Všechny dveře VA jsou vybaveny centrálním zamykáním s dálkovým ovladačem.
13. Sedadlo řidiče je výškově nastavitelné.
14. Úložný (zavazadlový) prostor VA je vybaven úchyty pro uložení požárního příslušenství včetně nejméně jednoho dýchacího přístroje.
15. Pokud je prostor pro uložení požárního příslušenství vybaven okny, pak jsou tato okna vybavena ochranou fólií omezující průhled do vnitřního prostoru.
16. Oranžová blikající světla na zadní části účelové nástavby tvoří nejméně dva světelné zdroje typu LED, které plní svoji funkci k označení překážky silničního provozu i při otevření zadních dveří VA.
17. VA je vybaven požárním příslušenstvím podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s následujícím upřesněním:

Název položky požárního příslušenství	ks	Jednotka
Balící transparentní fólie na ochranu vzorků, šířka 500 mm, délka 150 m, tloušťka nejméně 23 µm	1	ks
Brašna na fotografické příslušenství	1	ks
Brašna s psacími potřebami	1	ks
Čisticí prostředek na ruce nejméně 500 ml	1	ks

Kartonový přířez rozměr 0,5 x 0,3	5	ks
Koště	1	ks
Papírové ručníky	1	balení
Plechovka 1000 ml bez vnitřní povrchové úpravy s vtačovací uzávěrem nebo zavařovací láhev 720 ml se šroubovacím uzávěrem	4	ks
Polní lopatka	1	ks
Prosévačka	1	ks
Přenosný hasicí přístroj 34A 183B.	1	ks
Přenosný světlo LED s dobíjecím zdrojem 12 V se světelným výkonem nejméně 1900 lm s hmotností nejvíce 11 kg	1	ks
Sada pro odběr chemických vzorků (rozměr nejmeně 65x36x22 cm)	1	sada
Sada řetězů na kola	1	sada
Sada s nářadím a měřicími přístroji (rozměr nejmeně 65x36x22 cm)	1	sada
Teleskopický žebřík 3 m	1	ks
Transportní obal pro bezpečný převoz odebraných vzorků o velikosti pro přepravu nejmeně 4 ks plechovek s vtačovací uzávěrem nebo 4 ks zavařovacích láhví 720 ml se šroubovacím uzávěrem	1	ks

18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do VA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a platné české technické normy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
19. Pro výrobu VA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
20. Technická životnost VA je nejmeně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je VA plně funkční.

Dacia Duster Prestige 1,2 TCe 92 kW/125k 4x4	
	Cena s DPH
Základní cena	422 900 Kč
Rezerva	1 800 Kč
Vyhřívaná přední sedadla	6 000 Kč
Cena celkem vč. DPH	430 700 Kč
Sleva	25 842 Kč
Cena po slevě vč. DPH	404 858 Kč
Prodloužená záruka Dacia [5 let / 100 000 km]	5 990 Kč
Přestavba dle požadavků výběrového řízení vč. celopolepu	173 030 Kč
Dělicí mříž (82 01 698 193)	1 490 Kč
Sněhové řetězy GRIP (77 11 780 259)	9 390 Kč
Gumové koberce (82 01 708 306)	1 190 Kč
Sada na opravu pneu (997904504R)	2 882 Kč
Povinná výbava (77 11 596 329 + 77 11 662 345 + 77 11 596 324)	1 167 Kč
Cena vozidla vč. DPH	599 997 Kč
Cena vozidla bez DPH	495 865 Kč



6,0%

Standardní výbava

Přední a zadní nárazník částečně lakovaný v barvě karoserie	standard
Přední a zadní nárazník s chromovými prvky se saténovou úpravou	standard
Klíky dveří v barvě karoserie	standard
Vnější zpětná zrcátka v barvě chromu se saténovou úpravou	standard
Podélné střešní lišty v barvě chromu se saténovou úpravou	standard
Chromovaná koncovka výfuku	standard
Disky kol z lehkých slitin 17", design Maldivé	standard
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFU)	standard
Elektronický stabilizační systém ESC s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV	standard
Asistent rozjezdu do kopce	standard
Asistent pro sjezd z kopce	standard
Kontrola tlaku v pneumatikách	standard
Airbag řidiče	standard
Airbag spolujezdce s možností deaktivace	standard
Boční airbagy vpředu	standard
Hlavové airbagy	standard
Přední tříbodové bezpečnostní pásy s omezovačem síly	standard
Přední bezpečnostní pásy s pyrotechnickými předpínači	standard
Vizuální a zvuková indikace při nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce	standard
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech	standard
Bezpečnostní opěrky hlavy na všech sedadlech	standard
Systém uchycení ISOFIX na bočních zadních sedadlech	standard
Systém sledování mrtvého úhlu	standard
Elektromechanický posilovač řízení	standard
Kožený volant	standard
Palubní počítač s TFT displejem	standard
Režim Eco	standard
Ukazatel optimálního rychlostního stupně	standard
Tempomat s omezovačem rychlosti	standard
Výškově a podélně nastavitelný volant	standard
LED denní svícení	standard
Přední mlhové světlomety	standard
Tónovaná skla	standard
Zatmavená zadní okna	standard
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	standard
Manuální klimatizace	standard
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním	standard
Elektrické ovládání předních oken, impulzní u řidiče	standard
Elektrické ovládání zadních oken	standard
Zadní parkovací senzory	standard
Zadní parkovací kamera	standard
Sada na opravu pneumatik	standard
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou a loketní opěrkou integrovanou v sedadle řidiče	standard
Dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 – 2/3	standard
Látkové čalounění	standard
Příprava na rádio	standard
Multimediální a navigační systém Media Nav Evolution 3.0 (navigace se základním mapovým pokrytím*, Bluetooth® handsfree s funkcí audiostreaming, rádio s ovládáním pod volantem, digitální příjem rádia DAB, vstup USB, Jack)	standard
Základní mapové pokrytí	standard

Nabídka založena na směnném kurzu 26,20 Kč/EUR a emisní normě Euro 6.

V případě výkyvu paritty o více než 5%, stejně jako v případě změny modelu, verze, modelového roku, emisní normy či katalogové ceny, si RČR vyhrazuje právo rekalculace nabídky

LISTE RENAULT DACIA

Dealer	R-P	R-S	D-P	D-S	adresa	www
AUTOAVANT DRUŽSTVO	1	1	1	1	Ďáblická 2, 18200 Praha 8 - Ďáblice	www.autoavant.cz
MK-Rent, spol. s r.o.	1	1	1	1	Loděnická 1222, 27601 Mělník	www.renault-melnik.cz/
AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.	1	1	1	1	Pražská 1820, 25001 Brandýs n. Labem	www.autokout.cz
Auto Tichý - centrum, s.r.o.	1	1	1	1	Praha 9 Klenovská 102, PSČ 190 00	
Auto Tichý - centrum, s.r.o.	1	1	1	1	Italská 701, 289 23 Milovice	www.autotichy.eu
AUTO KOUTEK s.r.o.	1	1	1	1	Járuží 275, 293 01 Mladá Boleslav	
Auto Belda, s.r.o.	1	1	1	1	Tanvaldská 1141, 46311 Liberec	www.autokoutek.cz
AUTO INZAT s.r.o.	1	1	1	1	U Žerpari stanice 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou	www.autobelda.cz
Auto RN, s.r.o.	1	1	1	1	Presslova 441, 54401 Dvůr Králové n. Labem	www.autoinzat.cz
VV AUTO, s.r.o.	1	1	1	1	Za Cihelnou 533, 54101 Trutnov	www.autorn.cz
antenne VN VV AUTO, s.r.o.	1	1	1	1	Hrnčířská 218, 28401 Kutná Hora	www.vvauto.cz
AUTOKŘEHLÍK s.r.o.	1	1	1	1	Vávrova 856, 280 00 Kolín 4	
RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o.	1	1	1	1	Lidická 3566, 58001 Havlíčkův Brod	www.autokrehlik.cz
DISPO Družstvo invalidů	1	1	1	1	Helsinská 166/2, 15500 Praha 5	www.rpz.cz
PRORESTA, s.r.o.	1	1	1	1	Vrbova 19a/1503, 14700 Praha 4	www.autodispo.cz
AUTO Pošík, a.s.	1	1	1	1	Evropská 678, 26101 Příbram II	www.renaultprijbram.cz
PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o.	1	1	1	1	Kolínská 836, 28504 Uhltěské Janovice	www.autoposik.cz
AUTOSAB, s.r.o.	1	1	1	1	U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice	www.pyramidapruhonice.cz
Tukas ČSAO a.s.	1	1	1	1	Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov	www.renault-bene.cz
AUTA BOREK a.s.	1	1	1	1	Černokostelecká 114/565, 10834 Praha	
antenne VNI/APV/AUTA BOREK a.s.	1	1	1	1	Pražská 285, 37367 Borek	www.autaborek.cz
Autokrumlov CZ, s.r.o.	1	1	1	1	Chýnovská 3158, 39002 Tábor	
HS Auto Staněk s.r.o.	1	1	1	1	Kaplická 432, 38101 Český Krumlov	www.autokrumlov.cz
antenne VNI/APV/HS Auto Staněk	1	1	1	1	Nebřehovice 34, 38601 Strakonice	www.hsauto.cz
Jiří Souček s.r.o.	1	1	1	1	Náměstí svobody 4, 389 01 Vodňany	
AUTO MUDRA s.r.o.	1	1	1	1	Taborská 2472, 397 01 Písek	
PRIMO CAR Cheb s.r.o.	1	1	1	1	Jiráskovo předměstí 899/III, 37701 Jindřichův Hradec	www.jirisoucek.cz
antenne VNI/APV/PRIMO CAR Cheb s.r.o.	1	1	1	1	Jáchymovská 398, 36004 Karlovy Vary	www.automudra.cz
DYŘMÍD s.r.o.	1	1	1	1	Truhlářská 1, 35002 Cheb	www.primocar.cz
AUTO HORNAT s.r.o.	1	1	1	1	Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně	info-ml@primocar.cz
AUTO Kříž s.r.o.	1	1	1	1	Chomutovská 2100, 43111 Jirkov	www.renault-jirkov.cz
AUTO NEJDL s.r.o.	1	1	1	1	U Velkého rybníka 121, 32321 Plzeň	www.autohornat.cz
Louda Auto a.s.	1	1	1	1	Prokopa Velikého 646, 34401 Domažlice	www.autakriz.cz
antenne VNI/APV/Louda Auto a.s.	1	1	1	1	Domažlické předměstí 610/III, Klatovy 339 01	www.autonejdl.cz
AUTOCENTRUM Hůrka s.r.o.	1	1	1	1	Tyršova 864, 40004 Ústí nad Labem	www.jeinakholding.cz
K N car spol. s r.o.	1	1	1	1	Chotánky 166, 29001 Poděbrady	
Autocentrum Novotný s.r.o.	1	1	1	1	Čepirožská čp.5, 43401 Most	www.autocentrumhurka.cz
AUTO CB, spol. s r.o.	1	1	1	1	Americká 2736, 27201 Kladno	www.kncar.cz
AUTOSALON KUDRNA CZ a.s.	1	1	1	1	Cukrovarská zahrada 2670, 44001 Louny	www.renault-louny.cz
antenne VNI/APV/Autosalon Kudrna	1	1	1	1	Nepomucká 487/119, 32600, Plzeň	www.renault-autocb.cz
Auto Centrum Jih 2000, a.s.	1	1	1	1	Okružní 1345, 39601 Humpolec	www.renaultvysocina.cz
antenne VNI/APV/ Auto Centrum Jih 2000, a.s.	1	1	1	1	Brněnská 4768, 58601 Jihlava	
Auto AD, s.r.o.	1	1	1	1	Velkomoravská 3950/26a, 69501 Hodonín	www.jih2000.cz
BORS SERVIS s.r.o.	1	1	1	1	Hněvkovského 30/65, 61700 Brno	
OPPORTUNITY, spol. s r.o.	1	1	1	1	náměstí Svobody 1258, 68604 Kunovice	www.autoad.cz
AUTECO BS, spol. s r.o.	1	1	1	1	Bratislavská 2284/26, 69062 Břeclav	www.bors.cz
AUTO POKORNÝ, s.r.o.	1	1	1	1	Sedláčkova 10, 62800 Brno - Líšeň	www.opportunity.cz
antenne VNI/APV/AUTO POKORNÝ, s.r.o.	1	1	1	1	Komenského 9, 68001 Boskovice	www.autecobs.cz
Autodružstvo Znojmo	1	1	1	1	Okružní 872/25a, 63800 Brno - Lesná	www.renault-brno.cz
FRANCE CAR, s.r.o.	1	1	1	1	Karlov 2223, 594 01 Velké Meziříčí	
antenne VNI/APV/France Car, s.r.o.	1	1	1	1	Videňská 2573/43, 66902 Znojmo	www.autodruzstvo-znojmo.cz
BON-CAR Svitavy, s.r.o.	1	1	1	1	Bří. Štefanů 978, 50003 Hradec Králové	www.francecar.cz
BOHÁČ Milan s.r.o.	1	1	1	1	Dražkovice 156, 53333 Pardubice	
Auto Kubiček s.r.o.	1	1	1	1	U Tří Mostů 7, 56802 Svitavy	www.boncar.cz
antenne VNI/APV/Kubiček	1	1	1	1	Obce Ležáků 814, 53701 Chrudim	www.renault-chrudim.cz
BONO auto a.s.	1	1	1	1	Zábřežská 74, 78701 Šumperk	www.autokubicek.cz
antenne VNI/APV/BONO auto a.s.	1	1	1	1	Holická 24, 77200 Olomouc	
antenne VNI/APV/BONO auto a.s.	1	1	1	1	Malostranská 579, 74242 Šenov u N. Jičína	www.bonoauto.cz
RAMACH-AUTO s.r.o.	1	1	1	1	Beskydská 2062, 738 01 Frýdek-Místek	
CMN s.r.o.	1	1	1	1	Opavská 6233/20a, 708 00, Ostrava- Poruba	
antenne VNI/APV/CMN s.r.o.	1	1	1	1	Bobrky 380, 75501 Vsetín - Bobrky	www.ramachauto.cz
AUTOSET CENTRUM ČR plus s.r.o.	1	1	1	1	Kolářova 14, 70900 Ostrava - Mariánské Hory	
antenne VNI/APV/AutoSet Centrum ČR plus s.r.o.	1	1	1	1	Lipnická 538, 75002 Přerov 1	www.renault-prerov.cz
antenne VNI/APV/AutoSet Centrum ČR plus s.r.o.	1	1	1	1	Grmelova 2008/17 Ostrava - Mariánské Hory	
AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.	1	1	1	1	Lidická 166, 73961 Třinec	www.autoset.cz
antenne VNI/APV/AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.	1	1	1	1	Jurije Gagarina 1589, 73601 Havířov-Bludovice	
ELITcar s.r.o.	1	1	1	1	Michálkovičská 1932, 710 00 Slezská Ostrava	www.automotolandcz.cz
AUTOSALON KROMEXIM spol. s r.o.	1	1	1	1	Ostravská 1941/38A, 74801 Hlučín	www.elitcar.cz
antenne VNI/APV/Autosalon Kromexim	1	1	1	1	Těšínská 85, 74601 Opava	
	1	1	1	1	Partyzánská 1461/49, 79201 Bruntál	www.autosalonkromexim.cz
	1	1	1	1	Hulínská 2383, 76701 Kroměříž	
	1	1	1	1	Louky 412, 76001 Zlín	