

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava			
sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90			
Jednající:	MUDr. Evžen Machytka Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Ostrava		
Kontaktní osoba:	Sylva Trojková		

(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

u právnické osoby

Obchodní firma:	INVISTA Craft s.r.o.		
Sídlo:	4. května 870, 755 01 Vsetín		
IČ:	47973749	DIČ:	CZ47973749 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5809			
Jednající:	Marek Osička, Stanislav Válek		
Bankovní účet:	UniCredit Bank, č.ú.: 1008562002 /2700		

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž madel a ochranných pásů z Acrovynu pro oddělení TALB – KÚCH B, dle cenové nabídky č. N/18/00638/VAR/V1, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

III.

Termín plnění

Termín zahájení: do 5-8 týdnů od objednání
Termín ukončení do 31.12.2018

IV.

Místo plnění a způsob předání díla

1. Místem plnění je FN Ostrava ulice 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba 708 52, Klinika úrazové chirurgie B.
2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá. Pokud dílo nebude převzato, budou na protokolu uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění a s novým převzetím díla.

V.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 195 997,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši 41 159,37 Kč. Cena celkem včetně DPH činí 237 156,37 Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: **efakturace1@fno.cz**.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatku buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII. Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 3 dnů dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
 - a) prodloužení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla;
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - e) v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 01/RS/18/062-01
ev. číslo zhotovitele: J/18/00716/VAA

V Ostravě, dne 22. 10. 2018

ve Vsetíně, dne 11.10.2018

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

INVISTA Craft s.r.o.
Válek Stanislav jednatel

39 FNO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
TEL: +420 557 871 111, FAX: +420 550 313 548

INVISTA
INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
IČ: 47973749
DIČ: CZ47973749
www.invista.cz

Naše značka : N/18/00638/VAR/V1

Ve Vsetíně dne : 10. 9. 2018

Vyřizuje : Roman Václavěk
+ [redacted]

Fakultní nemocnice Ostrava

paní Sylva Trojková

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava - Poruba

tel.: + [redacted]

e-mail.: sylva.trojкова@fno.cz

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

Akce: FN Ostrava - Klinika úrazové chirurgie B

Vážená paní Trojková,

posílám Vám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o těchto prvcích najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
1.1: HRB 4C	Madlo Acrovyn HRB 4C, výběr ze 40 barev (na stěnu)	1 460 Kč	m	56	81 760 Kč
1.2: plát 2	Plát Acrovyn tl. 2 mm š. 250 mm, sražená horní hrana, výběr ze 40 barev	381 Kč	m	57	21 717 Kč
1.3: SO 50	Kryt rohu Acrovyn SO 50, v. 800 mm, výběr ze 40 barev	191 Kč	ks	15	2 865 Kč
1.4: HRB 4C	Madlo Acrovyn HRB 4C, výběr ze 40 barev (na dveře)	1 712 Kč	m	12	20 544 Kč
1.5: plát 2	Plát Acrovyn tl. 2 mm š. 800 mm, sražená horní hrana, výběr ze 40 barev	1 012 Kč	m	21	21 252 Kč
2.1:	Montáž, kotevní materiál, doprava				47 859 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				195 997 Kč

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechn materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: 5-8 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

Roman Václavěk

obchodní manažer - oblast Morava a Vysočina

mob.: +420 770 106 588

e-mail: r.vaclavek@invista.cz

www.invista.cz



INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
IČ: 47973749
DIČ: CZ47973749
www.invista.cz



Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.



Nárazové madlo Acrovyn HRB 4C

- madlo tvořené hliníkovou kostrou (profiem) a akrylvinylovým krytem. Madlo slouží zároveň jako nárazník pro mobilní vybavení
- šířka nárazové části madla 140 mm, šířka úchopové části madla 38 mm
- akrylvinylový kryt má jemnou pomerančovou neporézní strukturu, která zamezuje snadnému poškrábání
- standardní délka profilu: 4 m (madlo bude dodáno v délkách 4 m, na míru bude upravováno v místě montáže. Odpad je součástí díla a nebude při fakturaci odečten)
- montážní příslušenství: montážní konzola, standardní koncovky, rohová koncovka a 135° rohová koncovka, spojka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1_d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



Kryt rohu SO 50

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm, síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



Plát Acrovyn tl. 2 mm

- celoprobavený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat L, U, Z
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům