

S/52/2018

Střední průmyslová škola strojnická škola hlavního města Prahy		
Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1		
Datum:	22. 10. 2018	Čas:
Č.:	831/2018	
Pečet:	6	1
Spis. zn.:		

KUPNÍ SMLOUVA

Č. : 11 – 280 – 18

mezi

TST servis a.s.

Šífařská 1/3

147 00 Praha 4

(dále jen prodávající)

Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4, č. ú. 1217154339/0800

Zastoupený: Ing. Zdeněk Červinek - ředitel společnosti

Ing. Petr Cejnar – obchodní náměstek

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu Praha 1, odd. B, vložka 148

IČO:00548880

DIČ:CZ00548880

a

Fa: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města

Prahy, příspěvková organizace

IČ: 70872589

Betlémská 287/4

110 00 Praha 1 – Staré Město

(dále jen kupující)

Bankovní spojení: *PPF banka a.s.*

č. ú. : *200124000176000*

Zastoupená: Ing. Miroslav Žilka Csc.:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS..... oddíl....., vložka

Na základě objednávky: č.

Smluvní strany uzavírají ve smyslu nového občanského zákoníka č. 89/2012 ve znění platném od 1.1.2014 následujících tuto kupní smlouvu.

I.

Předmět plnění smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je:

Univerzální hrotový soustruh SN 32/750 „CE“ vč. ZP dle přílohy č. 1.

Množství : **2 kusy**

II.

Jakost zboží

Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení určeném touto smlouvou, tj. technická a jakostní charakteristika dodaného zboží splňuje požadavky, které jsou pro daný druh zboží obvyklé (ČSN 332200).

III.

Přechod vlastnických práv

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení zboží a jeho převzetí.

IV.

Způsob placení kupní ceny

Placení mezi účastníky této smlouvy bude uskutečněno bankovním převodem na účet prodávajícího proti vystavené faktuře následovně:

- 10% celkové ceny do 7 dní po podpisu kupní smlouvy
- 90% celkové ceny do 14ti dní po podpisu předávacího protokolu

Nezaplacení celkové ceny zboží v dohodnutých termínech je prodávajícím i kupujícím považováno za odstoupení od smlouvy.

V.

Cena zboží

Dohodnutá kupní cena činí :

Celkem	1.453.159, - Kč
DPH 21 %	305.163,39 Kč
Celková cena	1.758.322,39 Kč

VI.

Dodací lhůta

Prodávající dodá zboží po úhradě sjednané kupní ceny na adresu kupujícího v termínu:
prosinec 2018

V případě, že kupující požaduje dodat stroj na jinou adresu než je uvedena v této smlouvě, je povinen tuto adresu sdělit prodávajícímu 14 dní před expedicí zboží.

VII.

Splnění smlouvy

Předmět této smlouvy je splněn dodáním zboží na adresu kupujícího dopravním prostředkem prodávajícího nebo prostřednictvím speditera. **Vykládku zboží v místě určení zajišťuje prodávající, včetně dopravy předmětu smlouvy do prostoru a místa v dílnách, určeného kupujícím, vlastními prostředky a na vlastní náklady. Součástí dodávky je zároveň ustavení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy předmětu smlouvy.**

VIII.

Balení

Zboží je volně loženo bez speciálního obalu. Obal pro kamionovou přepravu konzervováno, voskový papír, igelitový překryt, fošny.

IX.

Záruky a reklamace

Záruční doba za dodané zboží je stanovena na **24 měsíců** od uvedení do provozu. Reklamace zboží v záruční i pozáruční době musí splňovat náležitosti uvedené v návodu k obsluze stroje.

X.

Smluvní pokuta

V případě nedodržení dodací lhůty ze strany prodávajícího je tento povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

V případě nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího je tento povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

XI.

Exportní doložka

Předmět smlouvy nesmí bez písemného souhlasu prodávajícího opustit území České republiky. V případě porušení tohoto ustanovení má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny zboží.

XII.

Ostatní

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění těchto smluv v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola strojnická, škola hl. m. Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1, 110 00.

Změna v této smlouvě je možná pouze písemným dodatkem, který je účinný v okamžiku podpisu poslední zúčastněné strany. Smlouvu a její dodatky jsou oprávněny podepisovat pouze pověřené osoby smluvních stran.

Spory, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními stranami, budou řešeny především vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou řešeny soudně, místně příslušným soudem dle sídla kupujícího.


Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední ze zúčastněných stran a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu.


Příloha: Specifikace předmětu dodávky a ZP

V Praze dne: 2.10.2018

V Praze dne : 22.10.2018


.....
TST servis, a.s.

TST servis a.s.
Šífařská 1/3
147 00 Praha 4

Střední průmyslová škola strojnická
škola hlavního města Prahy
Betlémská 287/4
110 00 Praha 1 - Staré Město
-1-

.....
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 11 - 280 - 18

Specifikace předmětu Kupní smlouvy č. 11 - 280 – 18

Typ stroje: Univerzální hrotový soustruh SN 32/750 „CE“

Technické parametry stroje:

Pracovní rozsah

- oběžný průměr nad ložem mm	330
- oběžný průměr nad suportem mm	168
- oběžný průměr v prolomení mm/vzdálenost od čela ukončení vřetena	520/230
- výška hrotů nad ložem mm	160
- šířka lože mm	340
- vzdálenost mezi hroty mm	750

Vřeteno

- max. hmotnost obrobku upnutého v hrotech při mezních otáčkách 45/min -kg	132
- max. hmotnost obrobku upnutého letmo s těžištěm 100mm od čela up. desky při mezních otáčkách 45/min – kg	80
- max. průřez nože mm	20x20
- vrtání vřetene mm	52
- vnitřní kužel vřetene	Morse 6
- rozsah otáček vřetene ot/min/počet stupňů	14-2.500/16
- zakončení vřetena B6	ISO 702/III – B6
- max. krouticí moment/mezní otáčky Nm/ot/min	1000/40

Suporty

- zdvih příčného suportu mm	250
- zdvih nožového suportu mm	140
- rozsah podélných posuvů mm/ot	0,025-3,2
- rozsah příčných posuvů mm/ot	0,012-1,6

Závity

- počet/stoupání závitů – metrických mm	26/0,25-20
- Whitworthových záv 1/”	38/ 2-160
- modulových modul	21/0,125-10
- Diametral Pitch D.P.	32/4-160

Koník

- vnitřní kužel hrotové objímky koníku	Morse 5
- průměr hrotové objímky - mm	70
- zdvih pinoly koníku - mm	180
- příčné přestavení	+/- 12st

Pohony

- výkon hlavního elektromotoru kW	4
- příkon stroje kVA	5,1
- napětí	3x400V/50Hz

Rozměry

- rozměry stroje mm/š x v x d/	1010 x 1445 x 2640
- hmotnost stroje kg	1620
- rozsah teploty prostředí - st Celsia	+5 až +40C
- přesnost obrábění	IT 7

Typ stroje: SN 32/750 „CE“

Provedení stroje:

- metrické provedení ve vyhotovení CE
- vrtání vřetena 52 mm, ukončení B6
- 4boká nožová hlava
- elektrovýzbroj pro provozní napětí 3x400/50 Hz
- ovládání suportové skříně vpravo
- prolomení pro zvětšení oběžného průměru nad ložem na 520mm v délce 230mm od čela ukončení vřetena
- bez rychloposuvu
- koník
- výkon hl. motoru 4.0 kW
- vana na třísky
- chlazení, osvětlení stroje LED
- přívod energií pancéřová hadice
- kryt sklíčidla pr. 200mm
- přední kryt proti třískám, zadní kryt, kryt šroubu a tažné tyče
- barevné provedení – RAL 7035-3/ 7016-3/ 6153
- sada výměnných kol pro řezání závitů
- střížný kolík 3 ks
- sada náradí
- návod na obsluhu stroje na CD, dokumentace
- pevný hrot MK 5
- redukční vložka do vřetena z MK6 na MK5

Ceny strojů: (Kč bez DPH)

Typ stroje: SN 32/750 „CE“ 1 ks 545.360,- 2 ks 1.090.720,-

Zvláštní příslušenství SN 32

Indikace polohy

- digitální 2-osé odměř.HEIDENHAIN ND 523, 750mm CE... 1 ks 73.788,- 2 ks 147.576,-

Upínání

- 3-čel. sklíčidlo TOS s přírubou pr. 200 B6..... 1ks 11.300,- 2 ks 22.600,-

- 4-čel. sklíčidlo TOS s přírubou pr. 200 B6..... 1ks 11.636,- 2 ks 23.272,-

- 4-čel. upínací deska s nezávislými čelistmi Bison pr. 250 B6. 1ks 15.893,- 2 ks 31.786,-

- kryt upínacích desek..... 1ks 5.882,- 2 ks 11.764,-

- kleštinové sklíčidlo Bison s radiálním jemným nastavením

pro kleštiny 5C s přírubou B6 pro tyče do průměru 26mm..... 1ks 20.795,- 2 ks 41.590,-

- sada kleštin 45ks po 0,5mm(průměr 3 až 25mm)..... .. 1ks 9.094,50 2 ks 18.189,-

Opěrky

- opěrka pevná 10-115 mm vč. kluzných vložek..... 1ks 9.068,50 2 ks 18.137,-

- opěrka pohyblivá 10-115 mm vč. kluzných vložek..... 1ks 5.753,50 2 ks 11.507,-

Narážky

- mikrometrická nárážka podélná metrická CE..... 1ks 8.101,- ks 16.202,-

Ostatní

- otočný hrot MK 5.....1 ks 3.019,- 2 ks 6.038,-

- balení stroje1 ks 6.889,- 2 ks 13.778,-

Součet cen - soustruh SN 32/750 „CE“ dle specifikace1 ks 726.579,50 2ks 1.453.159,-

Celková cena včetně DPH 21%	Množství	Kč/ks	DPH	Celkem Kč
Soustruh SN 32/750 CE vč. ZP	2ks	1.453.159,-	305.163,39	1.758.322,39

Dodávka strojů dále zahrnuje následující úkony a služby:

- Montáž a uvedení stroje do provozu.
- Ustavení stroje na předpřipravený základ.
- Zapojení stroje na přívod přivedené elektrické energie.
- Spuštění stroje a jeho vyrovnání a ustavení na základnu s následným provedením funkčních zkoušek a obrábění.
- Oživení a nastavení digitálního odměřování.
- Seznámení obsluhy s činnostmi stroje a její zaškolení.
- Dodání chladicí emulze "BLASER" – na vyžádání první náplň včetně zaškolení obsluhy
- Dodávka první olejové náplně stroje
- Dopravní parita: DAP odběratel

Dokumentace: Návod k obsluze, protokol o zkoušce přesnosti, elektrovizní zpráva, balící list, prohlášení „CE“

V Praze dne : 2.10.2018

V Praze dne. 22.10.2018

.....
TST servis, a.s.

TST servis a.s.
Šífařská 1/3
147 00 Praha 4

Střední průmyslová škola strojnická
škola hlavního města Prahy
Betlémská 287/4
110 00 Praha 1 - Staré Město
-1-

.....
Střední průmyslová škola strojnická, škola
hlavního města Prahy, příspěvková organizace