



RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001 DIČ: CZ00023001

zastoupená [redacted] ředitelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1

číslo účtu: 126005018/0300

(dále jen „**Objednatel**“)

a

J. Seidl a spol. s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 4

se sídlem Husova 120, 54401 Dvůr Králové n/L

IČ: 00484016 DIČ: CZ00484016

jednající: [redacted] *jednatel*

bankovní spojení: KB a.s. Náchod

číslo účtu: 13443601/0100

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále též „**OZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Statické zpevnění stropu IV - část 2 - protipožární izolace“ vedené u objednatele pod evidenčním číslem PZ-2018-0000330 a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené veřejné zakázky a z nabídky zhotovitele podané v rámci citovaného řízení, a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a v občanském zákoníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele postupně provádět pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající v postupném provedení protipožárního obkladu (protipožární izolace pro uhlíkové pásky/lamely) stávajících stropních železobetonových desek (dále také jen „dílo“ nebo „předmět plnění“) v objektech sídla zadavatele, a to na základě závěrů statického posudku (zjednodušeného projektu), případně Požárně bezpečnostního řešení, která na jednotlivé etapy realizace zajišťuje objednatel.
2. Protipožární obklad musí zajistit požární odolnost aplikovaných uhlíkových pásek stejnou jako samotná stropní konstrukce – bude zadáno statickým posudkem, příp. Požárně-bezpečnostním řešením. Konkrétní realizace bude zadána po cca 50 m2 vždy podle dodaného statického schématu.
3. Vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou bude tvořit fotodokumentace a zakreslení rozsahu obkladu.

4. Součástí předmětu smlouvy je:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během realizace;
- zajištění požadavků na nejvýše přípustné hodnoty (limity) hluku ze stavební činnosti ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb;
- provedení protiprašných opatření s ohledem na provoz oddělení - potřebná zakrytí ochrannou folií, a to po celou dobu stavebních úprav se zvláštním zřetelem;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- zajištění následného dohledu na pracovišti a přilehlých prostorech v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů, po skončení svařování, vyžadujícího požárně bezpečnostní opatření, a to minimálně po dobu 8 hodin;
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
- zajištění návodu na obsluhu a údržbu díla;
- zajištění odvozu, uložení a likvidace sutí, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištěných dotčených objektů či škody na nich;
- potvrzení o záruční době v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla zadavatelem.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby v míře co možná nejmenší omezil a zasahoval do běžného provozu zadavatele a při realizaci díla dodržovat provozní podmínky jednotlivých pracovišť, na kterých bude dílo provádět.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že navržené materiály, výrobky, postupy a služby budou vyhovovat účelu stavby, které se předmět plnění týká.
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které byly způsobeny porušením jeho právní povinnosti a povinnosti stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy využije všechny své odborné zkušenosti při realizaci těch činností, které jsou součástí veřejné zakázky, avšak nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné k řádnému a kvalitnímu plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a že je pro tuto práci plně kvalifikován.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli
 - protokolárně pracoviště;

- přípojné body elektrické energie a vody za úhradu odpovídající spotřebě zhotovitele nebo za paušální poplatek.
7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a zaplatit zhotoviteli cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou a zadávacími podmínkami.
 8. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pokyny objednatele ohledně postupu pro jednotlivé ucelené části (např. objekt, podlaží apod.), a to bez přerušení provozu v těchto objektech, resp. jejich částech ohledem na charakter objektů.

IV. Cena a způsob placení

1. Cena jednotlivých etap díla bude stanovena na základě skutečného počtu měrných jednotek jednotlivých položek a jednotkových cen pro tyto položky, uvedených v položkovém rozpočtu - výkazu výměr v Příloze č. 1 této smlouvy. Maximální cena za provádění díla a prací s ním spojených v rozsahu dle čl. II. se sjednává ve výši **855.000,- Kč** bez DPH.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související se všemi činnostmi dle této smlouvy a zadávacími podmínkami.
3. DPH bude k ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedená plnění.
5. Zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury po řádném provedení dílčího celku (dokončení jednotlivých pracovišť) a to do 15 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, a to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude přílohou vystavené faktury. Faktura bude obsahovat položkové ocenění pro daňový základ.
6. Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
7. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., v platném znění), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

Na každé faktuře zhotovitele musí být uvedeno systémové číslo veřejné zakázky, tzv. **identifikátor veřejné zakázky**, který je uveden v zápatí této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 odst. 2 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli

škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

9. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 OZ.

V. Doba plnění

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019 od nabytí účinnosti této smlouvy v celkovém maximálním objemu 855.000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.
2. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provádět práce postupně na základě jednotlivých písemných objednávek a pokynů objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje k zahájení realizace díla na výzvu objednatele **doručenou zhotoviteli 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení.**
4. Dílo bude zahájeno vždy protokolárním předáním a převzetím staveniště se stanovením rizik BOZP, avšak nejdříve dnem následujícím po nabytí účinnosti této smlouvy.
5. Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení a předání díla objednateli v sídle objednatele.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
7. Pokud práce zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebnou koordinací s jinými účastníky výstavby) s ohledem na stávající provoz objednatele, je zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na změnu ceny. Tento režim bude upřesňován zejména zápisy z kontrolních dnů.
8. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a obě strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o případné změně díla a podmínkách jeho provedení.
9. Pokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla nevzniká.
10. Objednatel může převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem dokončení.
11. O předání jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol. Na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu vznikne zhotoviteli oprávnění k fakturaci.

VI. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k veškerým hmotným součástem týkajících se jakékoli části díla, a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem převzetí příslušné části díla objednatelem za podmínek uvedených v čl. V této smlouvy. Tím však není dotčeno právo objednatele uplatňovat vady díla za podmínek uvedených v čl. VIII této smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

1. Strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním díla ze strany zhotovitele v termínech a rozsahu dle jednotlivých objednávek, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacení této smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody.
2. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ.

3. V případě prodlení s platbou delší než 10 pracovních dní ze strany objednatele, může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně.
4. Objednatel je oprávněn odečíst plnou výši finanční částky, plynoucí z případně uplatněných smluvních pokut, z konečné faktury.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v záruční době do dvou (2) pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 7500,- Kč (slovy sedm tisíc pět set korun českých), a to za každý jeden započatý den a každou jednu vadu.

VIII. Záruka za dílo a odstranění vad

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek výše uvedené výzvy a podmínek stanovených právními předpisy a ustanoveními státních norem platných v době zhotovení díla.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu projektové dokumentace stavby a odpovídá za všechny vady, které má projektová dokumentace stavby při podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace stavby objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době.
3. V případě zjištěných a ohlášených vad v době plnění díla a v záruční době je zhotovitel povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem zhotoviteli, a to na vlastní náklad zejména v případě, že se jedná o vady, které byly způsobeny chybným postupem zhotovitele, či jinak zaviněných zhotovitelem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
4. Záruční doba se stanovuje **na 60 měsíců** ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu jednotlivých částí díla.
5. Záruční doba začíná dnem předání díla objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad vzniklých v záruční době ihned po uplatnění reklamace a vady díla odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.
8. Smluvní strany se dohodly pro případ vad projektové dokumentace, že po dobu záruční doby má objednatel právo a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neodstraní-li zhotovitel vady vytknuté v předávacím protokolu ani ve lhůtě tam určené.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel bude bez souhlasu objednatele provádět dílo odlišně od této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neuhradí-li objednatel řádně vystavenou a objednatelem převzatou fakturu do 90 dní od jejího převzetí objednatelem.

X. Ostatní ujednání

1. Obsah této smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registrech smluv).
3. Tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.
5. Ve věcech technických a organizačních je za objednatele zmocněn jednat:
 - a. za objednatele: [redacted]
MT: [redacted]
 - b. za zhotovitele: [redacted]
funkce: technik, MT: [redacted]
6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Výkaz výměr) pro část 2.
 - Příloha č. 2 - Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy dodávající služby v areálu IKEM

V Praze dne 23. 10. 2018

Ve Dvoře Králové n/L, dne 4.10.2018

za Institut klinické a experimentální medicíny:

za J. Seidl a spol.,s.r.o. :

[redacted]
ředitel

Požární obklad stropní konstrukce s uhlíkovými pásy*Areál IKEM*

Institut klinické a experimentální medicíny | Vídeňská 1958/9 | 140 21 Praha 4

MODELOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČETPŘEDPŮKLADANA
JC**Fakturováno bude skutečné množství provedených položek za uvedené jednotkové ceny.**

ozn.	popis	výměra	mj	JC	CC	JC
1	Požární obklad, zajišťující funkci aplikovaných lamel při požáru, odolnost dle typu stropu 60min (zajištění teploty pod 60°C po uvedené dobu)	250,0	m2	2 600,0	650 000,0	2 600,0
1	Požární obklad, zajišťující funkci aplikovaných lamel při požáru, odolnost dle typu stropu 90min (zajištění teploty pod 60°C po uvedené dobu)	40,0	m2	3 000,0	120 000,0	3 000,0
1	Požární obklad, zajišťující funkci aplikovaných lamel při požáru, odolnost dle typu stropu 120min (zajištění teploty pod 60°C po uvedené dobu)	20,0	m2	3 500,0	70 000,0	3 500,0
2	Zakrytí vybavení prostor a podlah proti poškození folií	300,0	m2	50,0	15 000,0	50,0
3	Doprava, přesun zařízení, lehké AL lešení	%	%	855 000,0	0,0	
CELKEM					855 000,0	

Další položky neuvedené v seznamu budou účtovány dle aktuálně platné
Cenové soustavy ÚRS. Jednotkové ceny budou upraveny (vynásobeny)
koeficientem.

Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy dodávající služby v areálu IKEM

Před vstupem nebo při opuštění objektů společnosti je povinností externího dodavatele nahlásit se na centrální dispečink ASŘ IKEM, kde uvede své jméno, společnost, kterou zastupuje, a čas příchodu. Při odchodu se opět nahlásí na dispečinku a uvede čas odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky a prohlašuje, že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

1. Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků v místě realizace díla, zejm. pro zamezení úrazům, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Pro zamezení vzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezení úrazům je určena kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM. Při provádění prací, které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších sjednaných subjektů, je externí dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes kontaktní osobu, aby se vyloučilo jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je kompetentní vůči pracovníkům externího dodavatele k vydávání pokynů pro zajištění BOZP.
3. Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za činnost pracovní skupiny.
4. Vstup do jiných částí budovy, nesouvisející s pracovní činností externího dodavatele, je přísně zakázán.
5. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a upozorňující nápisy a značky, včetně dodržování zákazu kouření ve všech objektech nemocnice, a dále na místech, kde je to výslovně zakázáno.
6. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti v areálu IKEM viditelně označení vizitkou/visačkou „Externí dodavatel“, kterou obdrží při svém nahlášení na centrálním dispečinku ASŘ IKEM.
7. Pro svářečské, řezací, letovací a rozmrazovací práce je externí dodavatel povinen řídit se příslušnými předpisy a požární směrnici pro tyto činnosti, jakož i disponovat potřebným povolením pro tyto práce.
8. Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost si zajišťuje externí dodavatel na vlastní náklady.
9. Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhl. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů.
10. Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě zajištěna.
11. Za všechny škody na předmětu díla, vzniklé prokazatelně činností externího dodavatele v průběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám, odpovídá externí dodavatel v plném rozsahu.
12. Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v areálu IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní značení, příkazy a omezení.
13. Úmyslné přestupky proti stanoveným předpisům, stejně jako přečiny z nedbalosti, opravňují objednatele k tomu, aby vykázal pracovníky externího dodavatele z areálu IKEM, ukončil uzavřené smlouvy a případně uplatnil i smluvní pokuty.
14. V prostorách IKEM je zakázáno používání alkoholických nápojů, případně jiných návykových látek, včetně jejich jakékoliv distribuce
15. Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí dodavatel povinen odstranit na vlastní náklady a vlastní riziko v souladu s aktuálně platnými právními předpisy .

**Odpovědný pracovník dodavatele**

- byl seznámen environmentálními aspekty dodávky/služby,
- doložil příslušná povolení/souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané oprávněnými orgány státní správy a
- před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o likvidaci nebezpečných odpadů vzniklých v důsledku provádění díla.

Shromazďovací prostředky rozmístěné v areálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby na odpad, kontejnery apod.)

16. Externí dodavatel byl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM, a to:

OS 109	Nakládání s chemickými látkami a směsmi
OS 111	Požární ochrana
OS 112	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OS 304	O hygienické a protiepidemické péči v IKEM
OS 308	Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi
OS 601	Provozní řád pro nakládání s odpady v IKEM
OS 606	Rozvody medicínálních plynů
OS 609	Provozní řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími s činností externích firem dle Provozního řádu OTSS IKEM, v platném znění, a identifikací rizik vyskytujících se na pracovištích, na kterých budou zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o souhrnu opatření k jejich eliminaci.

Seznámení s výše uvedenými předpisy zajišťuje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo pověřený pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje a je kontaktní osobou pro pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že se s výše uvedenými předpisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozuměl jim, a že s nimi seznámil další své pracovníky, kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.