

**Silnice LK a.s.**

a

**ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**

---

**KUPNÍ SMLOUVA**

---

Tato kupní smlouva (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**Silnice LK a.s.**, se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05, IČ: 287 46 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2197 (dále jen „**Kupující**“),

a

**ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**, se sídlem odštěpného závodu Žatec, Lounská 2402, PSČ 438 01, IČ: 47282282, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 2785 (dále jen „**Prodávající**“),

(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako "**Smluvní strany**" a jednotlivě jako "**Smluvní strana**").

## **1 PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka 4 ks tandemových silničních válců*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Prodávající se tímto zavazuje Kupujícímu odevzdat 4 ks nových, úplných a funkčních tandemových silničních válců, a to se všemi součástmi a příslušenstvím (dále společně jako „**Předmět koupě**“ a jednotlivě jako „**Stroj**“), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě. Bližší specifikace Předmětu koupě je uvedena v dokumentu Technická specifikace a požadavky, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (Předmět koupě vždy odpovídá parametru ve sloupci „Hodnota“), jakož i v katalogových listech a jejich přílohách, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 1.3 Kupující se zavazuje, že řádný Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané dle této Smlouvy.
- 1.4 Předmětem Smlouvy je dále závazek Prodávajícího (i) provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě (min. 4 osoby, školení v rozsahu potřebném k úplnému seznámení s obsluhou a údržbou Předmětu koupě) a (ii) zajistit poskytování záručního servisu k Předmětu koupě Kupujícímu, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených ve Smlouvě.

## **2 KUPNÍ CENA**

- 2.1 Celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „**Kupní cena**“) byla Smluvními stranami v návaznosti na výsledek zadávacího řízení Veřejné zakázky sjednána na částku 4. 920. 000,- Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí 1. 033. 200,- Kč a celková Kupní cena vč. DPH tak činí 5. 953. 200,- Kč. Detailní rozpis Kupní ceny dle jednotlivých položek Předmětu koupě je obsažen v příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3 V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním a předáním Předmětu koupě, jakož i jinými jeho povinnostmi plynoucími z této Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že Kupní cena zahrnuje i cenu školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě dle čl. 1.4 Smlouvy.

### **3 PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Kupní ceny v okamžiku, kdy je Předmět koupě Kupujícím předán bez vad, v požadovaném množství, a zároveň je splněn závazek Prodávajícího provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě.
- 3.2 Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na zaplacení Kupní ceny. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč). Splatnost vystavené faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů.
- 3.3 Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu a případně také písemného potvrzení Kupujícího o odstranění vad dle předávacího protokolu, pokud takové vady předávací protokol obsahuje.
- 3.4 Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 3 Smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 3 Smlouvy a bude obsahovat novou dobu splatnosti v délce dle článku 3.2 Smlouvy.

### **4 PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPE**

- 4.1 Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že ke dni předání Předmětu koupě:
- 4.1.1 je Prodávající výlučným vlastníkem Předmětu koupě;
- 4.1.2 Předmět koupě splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňuje technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy a odpovídá katalogovým listům Předmětu koupě a jejich přílohám, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy;
- 4.1.3 Předmět koupě je nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví;
- 4.1.4 Předmět koupě je vybaven veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Předmětu koupě;
- 4.1.5 na Předmětu koupě neváznou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájem, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných registrů a rejstříků či nikoliv;

- 4.1.6 Prodávající má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- 4.2 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
- 4.2.1 není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek Prodávajícího prohlášen konkurz, či nebylo vůči Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, či není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
- 4.2.2 není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
- 4.2.3 nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, již by mohl podléhat i Předmět koupě;
- 4.3 Prodávající prohlašuje a zavazuje se Kupujícímu, že je výrobcem nebo autorizovaným dodavatelem Předmětu koupě, tj. disponuje pověřením či jiným oprávněním vydaným výrobcem Předmětu koupě, na základě kterého je s vědomím výrobce oprávněn na území České republiky prodávat Předmět koupě. Prodávající zároveň prohlašuje a zavazuje se Kupujícímu, že provádění servisních činností dle této Smlouvy bude Kupujícímu poskytovat sám, je-li výrobcem autorizován k provádění servisu na Předmětu koupě (pokud sám není výrobcem), popř. prostřednictvím autorizovaného servisního partnera pověřeného výrobcem Předmětu koupě. Potvrzení výrobce Předmětu koupě o autorizaci Prodávajícího k prodeji Předmětu koupě a potvrzení výrobce Předmětu koupě o autorizaci Prodávajícího nebo jím smluvně zajištěného autorizovaného servisního partnera k provádění servisních činností dle tohoto článku 4.3, případně prohlášení Prodávajícího, že je sám výrobcem Předmětu koupě a bude provádět servisní činnosti, tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.4 Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v článku 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího podle této Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Prodávající prohlašuje, že částečné plnění pro něj nemá význam. Právo Kupujícího na náhradu škody tímto není dotčeno.

## **5 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE**

- 5.1 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Prodávající předat Předmět koupě Kupujícímu v provozovně Kupujícího na území Libereckého kraje, a to nejpozději do 24 týdnů od účinnosti této Smlouvy. Konkrétní provozovnu Kupující určí na základě výzvy Prodávajícího dle článku 5.3 Smlouvy.
- 5.2 Při předání Předmětu koupě bude provedena funkční zkouška Předmětu koupě a budou prověřeny všechny požadované parametry Předmětu koupě dle Přílohy č. 1 Smlouvy. V případě, že Předmět koupě nesplní požadované vybavení a parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy, bude se

jednat o podstatné porušení Smlouvy dle čl. 9.1.4 Smlouvy a Kupující bude oprávněn od ní odstoupit.

- 5.3 Konkrétní den předání Předmětu koupě stanovuje Prodávající s tím, že vyzve Kupujícího písemně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně 10 dnů přede dnem předání Předmětu koupě k jeho převzetí. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu koupě den pracovní.
- 5.4 Prodávající je povinen předat Předmět koupě Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu koupě. Dokumenty a doklady musí být v českém jazyce nebo spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, pokud není níže připuštěno jinak. Prodávající je povinen Kupujícímu předat zejména:
  - 5.4.1 originální klíče k Předmětu koupě (pokud výrobce dodává);
  - 5.4.2 záruční podmínky případně záruční listy;
  - 5.4.3 technické listy či průkazy k Předmětu koupě;
  - 5.4.4 servisní knihy k Předmětu koupě;
  - 5.4.5 návody k obsluze a údržbě Předmětu koupě, bezpečnostní pokyny a katalogy náhradních dílů v českém jazyce (případně v angličtině či němčině), a to v tištěné, a pokud existují i v elektronické podobě;
  - 5.4.6 Prohlášení o shodě – CE Předmětu koupě;
- 5.5 O průběhu a výsledku předání a převzetí Předmětu koupě sepiší Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci Předmětu koupě, místo a datum jeho předání. V předávacím protokolu Kupující výslovně uvede, zda Předmět koupě či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.6 V případě, že se na Předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, Předmět koupě převzít, přičemž uvede, že Předmět koupě přebírá s vadami. Vady Předmětu koupě v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 10 dní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě rozumí až okamžik, kdy Kupující písemně potvrdí, že vady dle předávacího protokolu byly Prodávajícím odstraněny.
- 5.7 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu koupě Kupujícím bez vad.
- 5.8 Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost k registraci Předmětu koupě v registru silničních vozidel ve prospěch Kupujícího.
- 5.9 Prodávající je povinen řádně zaškolit nejméně čtyři (4) pracovníky Kupujícího o řádném užívání Předmětu koupě. Nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném termínu, zaškolí Prodávající obsluhu Předmětu koupě určenou Kupujícím při předání Předmětu koupě.

## 6 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY



- 6.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Předmětu koupě se záruční dobou 24 měsíců.
- 6.2 Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 6.3 Smluvní strany sjednávají, že Předmět koupě je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Prodávajícího dle čl. 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy.
- 6.4 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Předmětu koupě bez vad.
- 6.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu za všechny vady, které byly na Předmětu koupě v době převzetí Předmětu koupě nebo vznikly v době trvání záruční doby. Pro určení vad Předmětu koupě Smluvní strany ujednaly jakost Předmětu koupě jako nejvyšší jakost. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je bez jakýchkoli vad.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 6.7 Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující může zvolit nárok z vadného plnění ve lhůtě šedesáti (60) dní ode dne oznámení vady, a dále může měnit nároky z vadného plnění dle svého uvážení až do okamžiku provedení zvoleného nároku ze strany Prodávajícího.
- 6.8 V případě, že Kupující zvolí jako svůj nárok z vadného plnění odstranění vady, má oprávnění odmítnout Prodávajícím navržený způsob odstranění vady, pokud jej nepokládá za dostatečný, a určit jiný vhodný způsob odstranění vady. V takovém případě nemá Prodávající nárok na úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů.
- 6.9 Pokud Prodávající neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby nároku Kupujícím, je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího. Záruka za jakost ani nároky z vad tím nejsou dotčeny.

## **7 SERVIS**

- 7.1 Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu služby záručního servisu Předmětu koupě, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě. Prodávající je zároveň povinen nejméně po dobu trvání záruky zajistit pro Kupujícího dodávku náhradních dílů k Předmětu koupě, a to bezplatně, pokud bude jejich dodávka kryta zárukou.
- 7.2 Záruční servis Předmětu koupě musí být poskytován výrobcem Předmětu koupě nebo prostřednictvím autorizovaného servisního partnera pověřeného výrobcem Předmětu koupě.
- 7.3 Záruční servis Předmětu koupě může Kupující poskytovat sám jako autorizovaný servisní partner pověřený výrobcem Předmětu koupě (resp. sám jako výrobce Předmětu koupě). V takové případě Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn či pověřen výrobcem Předmět koupě provádět k Předmětu koupě autorizovaný záruční servis, což dokládá v příloze č. 4 Smlouvy.
- 7.4 Záruční servis Předmětu koupě může Prodávající poskytovat i prostřednictvím třetích osob, které jsou autorizované k předmětnému záručnímu servisu. V takovém případě Prodávající dokládá jako součást přílohy č. 4 Smlouvy doklad o příslušné autorizaci takové třetí osoby.

V případě jejího nahrazení je Prodávající povinen předložit Kupujícímu bez zbytečného odkladu doklad o příslušné autorizaci osoby, která původního poddodavatele nahrazuje.

- 7.5 Kontaktní údaje servisního střediska pro záruční servis Předmětu koupě jsou následující: o.z. Lounská 2402, 438 01 Žatec, , , e-mail: .
- 7.6 Záruční servis Předmětu koupě poskytuje Prodávající Kupujícímu bezplatně vyjma případů pravidelných servisních prohlídek Předmětu koupě dle článku 7.7 Smlouvy. Záruční servis z povahy věci nezahrnuje opravu vad, za které Prodávající neodpovídá (vad, které způsobil Kupující, popřípadě vad způsobených třetími osobami nebo živelnou událostí).
- 7.7 Prodávající se zavazuje pro Kupujícího provádět na Předmětu koupě po dobu trvání záruky pravidelné záruční servisní prohlídky v servisních intervalech stanovených výrobcem, které jsou specifikovány v příloze č. 2 smlouvy, a to za ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy, které jsou konečné a zahrnují veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy. Pravidelné záruční servisní prohlídky budou prováděny v provozovně Kupujícího na území Libereckého kraje určené Kupujícím, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pro jednotlivé záruční servisní prohlídky může být určena jiná provozovna Kupujícího.
- 7.8 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení odměny za provedení předepsané záruční servisní prohlídky dle čl. 7.7 Smlouvy po jejím řádném provedení a předání Předmětu koupě zpět Kupujícímu.
- 7.9 Odměna za provedení záruční servisní prohlídky Předmětu koupě je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na její zaplacení. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o provedení příslušné záruční servisní prohlídky a výsledku této činnosti. Ve vztahu k obecným náležitostem faktury, splatnosti a následkům jejího vadného vydání se přiměřeně použijí ustanovení článku 3.2 a 3.4 Smlouvy.
- 7.10 V případě technické závady Stroje, u něhož záruční oprava přesáhne 3 pracovní dny, bude Kupujícímu přistaven náhradní stroj obdobných parametrů jako Předmět koupě, a to do doby celkové opravy Stroje. Zapůjčení náhradního stroje bude po dobu záruční opravy bezúplatné, prodávající přistaví náhradní stroj na vlastní náklady na provozovnu Kupujícího.
- 7.11 Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že nejméně po dobu trvání záruky bude možné na trhu k Předmětu koupě pořídit veškeré originální náhradní díly a spotřební materiál. Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu na jeho žádost cenovou nabídku na dodání jakýchkoli náhradních dílů k Předmětu koupě.
- 7.12 Nebude-li Prodávající sám zajišťovat dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu k Předmětu koupě, je povinen bezodkladně na žádost Kupujícího poskytnout písemný seznam osob, které takové plnění poskytují, a to společně s obvyklými kontaktními údaji.
- 7.13 Předpokládaný roční proběh motohodin pro každý Stroj je cca 400.

## **8 SANKCE**

- 8.1 V případě, že Prodávající poruší svůj závazek dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. ukáže se, že není autorizovaným dodavatelem či výrobcem Předmětu koupě, nebo nezajistil poskytování

servisních služeb prostřednictvím autorizovaného servisního partnera, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).

- 8.2 V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu Předmět koupě včas, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu koupě.
- 8.3 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním případných vad zjištěných při předání Předmětu koupě a uvedených v předávacím protokolu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním případných vad a/nebo nedodělků, pokud nebude zapůjčen náhradní stroj obdobných parametrů jako Předmět koupě (platí pro každý Stroj samostatně).
- 8.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad uplatněných Kupujícím v záruční době v dohodnutém termínu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Prodávajícího, pokud nebude zapůjčen náhradní stroj obdobných parametrů jako Předmět koupě (platí pro každý Stroj samostatně).
- 8.5 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

## **9 UKONČENÍ SMLOUVY**

- 9.1 Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
- 9.1.1 prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě Kupujícímu po dobu delší než jeden (1) měsíc;
  - 9.1.2 prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje;
  - 9.1.3 prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne volby nároku z vad Kupujícím a současně za předpokladu, že nebyl zapůjčen Kupujícímu náhradní stroj obdobných parametrů;
  - 9.1.4 případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva.
- 9.2 Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v souladu s čl. 4.4 této Smlouvy.

## **10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách



účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 10.2 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
- 10.3 Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Kupujícího žádnou pohledávku, která mu vyplývá z této Smlouvy nebo vznikla v souvislosti s ní.
- 10.4 Jakákoli změna této Smlouvy musí být ve formě dodatku k této Smlouvě a musí být učiněna písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
- 10.5 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.
- 10.6 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech. Prodávající obdrží jeden (1) a Kupující dva (2) stejnopisy Smlouvy.
- 10.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - příloha č. 1 – Technická specifikace a požadavky.
  - příloha č. 2 – Položkový přehled cen za Předmět koupě a záruční servisní prohlídky.
  - příloha č. 3 – Katalogové listy Předmětu koupě včetně příloh těchto listů.
  - příloha č. 4 – Autorizace Prodávajícího k prodeji Předmětu koupě a autorizace osoby poskytující servisní činnosti.

## KUPUJÍCÍ

V Jablonci nad Nisou dne 15.10.2018

za **Silnice LK a.s.**

## PRODÁVAJÍCÍ

V Žatci dne

za **ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**

ustavení stva

Československé armády 4805/2.  
466 05 Jablonec nad Nisou



Příloha č. 1 Smlouvy a příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace a požadavky zakázky

	Technická specifikace a požadavky	Měřítka plnění	Hodnota
	<b>Nový doposud nepoužitý válec (dále "jen" válec)</b>		
1	Provozní hmotnost min. 2,5 t	hmotnost [t]	2,525 t
2	Šířka běhounu min. 1,00 m	šířka [m]	1,00 m
3	Průměr běhounů min. 700 mm	průměr [mm]	720 mm
4	Naftový motor o výkonu minimálně 20 kW dle SAE J13469	výkon [kW]	22,9
5	Pojezdová rychlost plynule nastavitelná v rozmezí min. od 0 - 10 km/h	rozmezí rychlosti [km/h]	0 - 12
6	1 běhoun vybaven vibrací	ANO/NE	ANO
7	1 běhoun vybaven oscilací	ANO/NE	ANO
8	Krabí chod stroje	ANO/NE	ANO
9	Nádrž na vodu o min. objemu 150 l vč. výpustního koutu	objem [l]	180
10	ROPS	ANO/NE	ANO
11	FOPS	ANO/NE	ANO
12	Oboustranný přístup na místo obsluhy	ANO/NE	ANO
13	Pracovní osvětlení válce	ANO/NE	ANO
14	Výstražný zvukový signál zpětného chodu	ANO/NE	ANO
15	Výstražný zábleskový maják oranžové barvy (použité majáky či světla budou odpovídat platné legislativě)	ANO/NE	ANO
16	Min. 1x ořezávací kolečko	ANO/NE	ANO
17	Měřič zhutnění (pro zjištění aktuálního zhutnění válcované směsi)	ANO/NE	ANO
18	Teploměr (pro zjištění aktuální teploty válcované směsi)	ANO/NE	ANO
19	Vyhřívaná sedačka obsluhy	ANO/NE	ANO
20	Uzávěrka pojezdu mezi běhouny	ANO/NE	ANO
21	Sklopné stěrky běhounů	ANO/NE	ANO
22	Ochranná stříška stroje	ANO/NE	ANO
23	Centrální zvedací bod	ANO/NE	ANO
24	Záruka min. 24 měsíců	měsíce	24

- 1) Sloupec "Měřítka plnění" vyjadřuje, jestli splnění požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného parametru.
- 2) Do sloupce "Hodnota" doplní účastník informací o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.
- 3) výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry válce jsou pro účastníky závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry, než jsou stanovená minima.
- 4) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.
- 5) Účastník může ve své nabídce uvést i další doplňkovou výbavu, kterou výrobce nabízí nad rámec výše uvedených požadavků zadavatele.

**RTS** STAVEBNÍ STROJÁRENSKÝ ZÁVOD  
 odštěpný závod  
 Lounské 2402  
 438 01 Žatec  
 IČ: 47282282, DIČ: CZ47282282  
 Tel.: 602 704 462, fax: 415 721 120

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek Předmětu koupě (označení jednotlivých položek odpovídá technické specifikaci v příloze č. 1):

Položka	Počet ks	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Výše DPH	Cena celkem vč. DPH
<b>Tandemový silniční válec</b>	<b>4</b>	1. 230. 000,- Kč	4. 920. 000,- Kč	1. 033. 200,- Kč	5. 953. 200 Kč

Přehled záručních servisních prohlídek Stroje:

Servisní interval Stroje	Odměna bez DPH	DPH	Odměna vč. DPH
50	18. 000,- Kč	3. 780,- Kč	21. 780,- Kč
250	13. 000,- Kč	2. 730,- Kč	15. 730,- Kč
500	18. 000,- Kč	3. 780,- Kč	21. 780,- Kč
750	13. 000,- Kč	2. 730,- Kč	15. 730,- Kč
1000	22. 000,- Kč	4. 620,- Kč	26. 620,- Kč
1250	13. 000,- Kč	2. 730,- Kč	15. 730,- Kč
1500	18. 000,- Kč	3. 780,- Kč	21. 780,- Kč
1750	13. 000,- Kč	2. 730,- Kč	15. 730,- Kč
2000	35. 000,- Kč	7. 350,- Kč	42. 350,- Kč

Cena Servisních prohlídek za 1 Stroj	163. 000,- Kč	34. 230,- Kč	197. 230,- Kč
Cena Servisních prohlídek za 4 Stroje	652. 000,- Kč	136. 920,- Kč	788. 920,- Kč

## Katalogový list vibračního a oscilačního válce HAMM HD 10 VO

### HD 10 VO Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem

- Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- Ergonomická platforma řidiče
- Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- Kompaktní rozměry
- Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- Zhutňování oscilací



Maximální pracovní šířka 1050 mm

Zatížení nápravy, vpředu/vzadu 1205/1320 kg

Šířka běhounu, vpředu/vzadu 1000/1000 mm

Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min 22,9/31,1/2700

Amplituda, vpředu, I/II 0,54/0,54 mm

Odstředivá síla, vpředu, I/II 46/28 kN

### Provozní údaje

Pohotovostní hmotnost, typový štítek: 2525 kg

Pohotovostní hmotnost max.: 3240 kg

Maximální pracovní šířka: 1050 mm

Šířka běhounu, vpředu/vzadu: 1000/1000 mm

Průměr běhounu, vpředu/vzadu: 720/720 mm

Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu: 12,1/13,2 kg/cm

Statické plošné zatížení, vpředu/vzadu: 0,17/0,18 kg/cm<sup>2</sup>

Nádrž na vodu, obsah: 180 L



**Diesellový motor**

Výrobce: KUBOTA

Typ: D1503

Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min: 22,9/31,1/2700

Emisní norma: EU Stage IIIA

Dodatečná úprava spalin: -

Provozní napětí: 12 V

**Pohon pojezdu**

Rychlost, plynulá: 0-12,0 km/h

Teoret. stoupavost., s/bez vibr.: 49/54 %

**Řízení**

Úhel rejdu +/-: 32 °

Úhel kyvu +/-: 8 °

**Vybavení stroje**

Zásuvka 12 V

3bodový výkyvný kloub

Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači

Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům

Madla pro nastupování

Hlavní vypínač baterie

Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem

Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem

Hydrostatické řízení

Stanoviště řidiče vibračně oddělené

Přesazení stopy

Vibrace vpředu a vzadu, samostatně a dvojitě spínatelné

Centrální zvedací třmen



**Lakování standard (RAL 2004 + RAL 7015)**

RAL 2004: Kryt motoru, madlo pro nastupování, ROPS

RAL 7015: Rám, vnitřní strana běhounu, plastová nádrž

\* Změny vyhrazeny

**Provedení se shodou CE**

Logo CE označuje shodu stroje podle platných směrnic EU.


Označení CE stroje je součástí typového štítku.

Prohlášení o shodě CE se přikládá samostatně k dokumentaci.

**Výstražné štítky dle normy DIN/ISO**

Na stroji připevněné cedule varují před možnými nebezpečími.

Varovné cedule jsou vyhotovené dle předpisů DIN/ISO a obsahují kombinace text-piktogram.




**Systém ROPS, nepohyblivý**

Ochranná nástavba pro řidiče, která se skládá z dodatečně vyztužených prvků rámu.

**Stěrače z plastu, sklopné**


Materiál z podlahy a asfalt jakož i jiné znečištění se odstraní.

Spuštění a odstavení dolních stěračů probíhá přes ovládání nohou, u horních stěračů rukou.

**Sedadlo řidiče s vyhříváním sedadla, umělá kůže černá, komfortní vybavení**

Vybavení:

- > Nastavení hmotnosti
- > Podélné nastavení sedadla
- > Příčné nastavení sedadla
- > Bezpečnostní pás s navíjecí automatikou
- > Kontaktní spínač sedadla
- > Topení pro čalounění sedadla a opěradla



**Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích**

Sestává z:

- > Tlumený světlomet
- > Koncová světla
- > Směrová světla vpředu a vzadu
- > Zpětný světlomet
- > Odrazky

**Hydraulický olej**

Vysoce kvalitní vícerozsahový hydraulický olej s vysokým indexem viskozity pro maximální ochranu proti opotřebení.

**Dokumentace náhradních dílů a aplikace anglicky (EN)**

Sada příruček v angličtině obsahuje tyto součásti:

- katalog Parts and More
- maziva a filtry Parts and More Compact
- díly běhounu Parts and More Compact a
- sešit kontrol.

**Technická dokumentace – verze Česká republika (CZ)**

Sada příruček v češtině obsahuje tyto součásti:

- Návod k obsluze
- Bezpečnostní příručku
- Krátký návod k použití
- Krátký návod k transportu
- Katalog náhradních dílů
- Návod k obsluze motoru
- Katalog náhradních dílů motoru a
- WIDOS Basic DVD.

Jednotlivé dokumenty mohou být k dispozici pouze v angličtině.

**Palubní nářadí**

Koženková taška se sadou nářadí.



**Země použití Česká republika**

**Ochranná střecha, plachta**

Nástavba stříšky, na kterou se namontuje systém ROPS otevřené kabiny řidiče.

Nástavba je zhotovena z

- ocelové spodní konstrukce a
- pláště stříšky z plachtoviny.

Slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům, jako je slunce a déšť.

**Zařízení pro přítlak na hranách a ořezávání, vpředu vpravo**

Pomocí ořezávacího zařízení lze asfalt přeříznout ke zhotovení styčných ploch (např. podélného švu) nebo pomocí zařízení na přítlak na okrajích zkosit a ztuhnout okraje asfaltové vrstvy.

Tento nástroj (s klopením) se obsluhuje ze stanoviště řidiče, tzn. že se hydraulicky zvedá a spouští.





**Skrápění vodou pro zařízení na přítlak a řezání hran, elektricky ovládané**

Skrápění zařízení pro přítlak na hranách a ořezávání vodou je aktivováno elektricky pomocí spínače.

Obsluha probíhá ze stanoviště řidiče. Při aktivaci skrápění běhounů se automaticky skrápí také zařízení pro přítlak na hranách a ořezávání.

**Ořezávací kolo, 1 ks**

Slouží k řezání asfaltu a ke zhotovení hladké styčné plochy.

Ořezávací kolo umožňuje čisté odříznutí horních vrstev krytu vozovky v oblasti okrajů a středového švu a podél hrany obrubníku / hrany žlabu.


**Přítlačný válec, 45 stupňů, vrstva 5 cm, 1 ks**

Slouží k přítlačení asfaltu pro vytvoření dobré styčné plochy

Provedení 45 stupňů, síla obložení 5 cm.

**Blokování všech kol**

Vestavěním děliče množství se brání protáčení běhounu.





### Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) a měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM)

Kontrolní nástroj pevnosti během zhutňování pomocí kontinuálního měření tuhosti / nosnosti materiálu vč. teplotního čidla pro měření povrchové teploty zpracovávaného materiálu.

Systém se skládá:

z počítače  
záznamníku zrychlení a  
ukazatele



### Jednotka indikace teploty ve °C

Z výroby přednastavená měrná jednotka pro povrchovou teplotu asfaltu, zobrazená na přístrojové desce.

### Houkačka při couvání

Akustické výstražné zařízení k varování osob při couvání. Hladina zvuku se nezmění.



### Světelný maják na ROPS s ochrannou střechou, plachta, halogenový

Přídavné výstražné zařízení formou žlutého otáčejícího se blikajícího světla, s úhlem vyzařování 360°. Žluté světlo varuje před nebezpečím, a tím aktivně přispívá k obecné bezpečnosti.




**Kohout pro vypouštění vody**

Vypouštěcí kohout pro snazší odběr vody, např. k plnění vibrační desky, čištění přístrojů nebo mytí rukou.

**Ochrana klínového řemene**

Přídavný kovový kryt nad klínovým řemenem je určen na ochranu před nebezpečím stříhu a stlačení nebo rozdrčení.



Další technická data – viz přiložený prospekt

**Doplňková výbava, která je ke strojům dodávána nad rámec požadavků, není zahrnuta v nabízené ceně:**

- WITOS
- závěsné oko vpředu
- ukazatel stopy
- tepelné zástěry
- sypač drobného šterku
- spojka přívěsu
- vstřikování na ochranu proti zamrznutí
- osvětlení okrajů běhounu

**Hladina zvuku:**

- akustický výkon LW(A)	106
- akustický výkon LW(A), naměřený	105

**Záruka:**

24 měsíců nebo 2 000 mth podle okolnosti, která nastá

**Termín dodání:**

do 24 týdnů ode dne účinnosti kupní smlouvy

**ATS** STAVEBNÍ STROJE s.r.o.  
odštepňný závod  
Lounská 2402  
438 01 Žatec

IČ: 47282282, DIČ: CZ47282282  
Tel.: 602 704 482, fax: 415 721 120

36



# HD 10 VO

Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem

Tandemové válce Série HD CompactLine / Konstrukční řada H262




## VÝZNAČNÉ RYSY HD CompactLine












- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Kompaktní rozměry
- > Zhutňování oscilací

## Rozměry stroje

Celková délka (L)	mm	2460
Šířka (B)	mm	1110
Celková výška (H)	mm	2390
Šířka běhounu (X)	mm	1000/1000
Výška nakládky, min. (H1)	mm	1252



**TECHNICKÉ ÚDAJE**
**Jedlaorka HD 10 VO**

	<b>Hmotnosti</b>		
	Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	2525
	Pohotovostní hmotnost max.	kg	3240
	Statické lliniové zatížení, vpředu/vzadu	kg/cm	12,1/13,2
	<b>Rozměry stroje</b>		
	Celková délka	mm	2460
	Celková výška s ROPS	mm	2390
	Výška naldádky, min.	mm	1752
	Rozvor	mm	1700
	Celková šířka	mm	1110
	Mazmělní pracovní šířka	mm	1050
	Vzdálenost od obrubníku, vlevo/vpravo	mm	570/570
	Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	2470
	<b>Rozměry běhounů</b>		
	Šířka běhounu, vpředu/vzadu	mm	1000/1000
	Průměr běhounu, vpředu/vzadu	mm	720/720
	Tloušťka běhounu, vpředu/vzadu	mm	15/15
	Druh běhounu, vpředu		Hladká/vcelku
	Druh běhounu, vzadu		Hladká/vcelku
	Vyosení rozchodu, vlevo/vpravo	mm	0/50
	<b>Diesellový motor</b>		
	Výrobce		KUBOTA
	Typ		D1503
	Válec, počet		3
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		22,9/31,1/2700
	Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		22,9/30,7/2700
	Emissní norma		EU Stage IIIA
	Dodatečné úprava spalín		
	<b>Pohon pojezdů</b>		
	Rychlost, plynulá	km/h	0-12,0
	Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	35/40
	<b>Vibrace</b>		
	Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	67/52
	Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,54/0,34
	Odstředivá síla, vpředu, I/II	kn	46/28
	<b>Oscilace</b>		
	Oscilační síla, vzadu, I/II	kn	40/23
	Frekvence oscilací, vzadu, I/II	Hz	39/30
	Tangenciální amplituda, vzadu, I/II	mm	1,34/1,34
	<b>Řízení</b>		
	Úhel kyvu +/-	°	8
	Řízení, druh		Kloubové řízení
	<b>Škrápecí zařízení</b>		
	Škrápecí vodou, druh		Tlak
	<b>Obsah nádrže/množství náplně</b>		
	Palivová nádrž, obsah	l	42
	Nádrž na vodu, obsah	l	180
	<b>Hladina zvuku</b>		
	Akustický výkon LW(A), nálepka		106
	Akustický výkon LW(A), naměřený		105

**VYBAVENÍ**

Zásuvka 12 V, 3bodový výkyvný kloub, Přístrojová deska s Indikacemi, kontrolkami a spínači, Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům, Madla pro nastupování, Hlavní vypínač baterie, Škrápecí tlakovou vodou s intervalovým spínačem, Stanovištní řidiče s oboustranným výstupem, Hydrostatické řízení, Stanovištní řidiče vibračně oddělené, Přesazení stopy, Vibrace vpředu a vzadu, samostatně a dvojité spínatelné, Centrální zvedací třmen, ROPS, tuhé provedení

**ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA**

Uzávěrka všech kol, závěsné oko, vpředu, Ukazatel stopy, ochranná střeška, tepelné zástěry, ochrana klínového řemenu, sypač drobného šterku, vypouštěcí kohout vody, stěrače z plastu, sídopné, spojka přívěsu, pracovní reflektory, sedadla, umělé kůže černá, komfortní vybavení, vsčkování na ochranu proti zamrznutí, Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM), Měřič zhuštění HAMM Compaction Meter (HCM), zařízení na pětikak a řezání hran, osvětlení okrajů běhounu

## AUTORIZACE

WIRTGEN ČR s.r.o., K Třebonicům 861, 155 00 Praha 5, jako výhradní dovozce válců značky HAMM, finišerů VÖGELE a fréz WIRTGEN do České republiky, tímto potvrzuje, že společnost:

ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.  
o. z. Lounská 2402  
438 01 Žatec  
IČO: 47282282  
DIČ: CZ47282282

je naším smluvním obchodním a servisním partnerem, který je oprávněn prodávat vibrační válce značky HAMM, finišery VÖGELE a frézy WIRTGEN.

Na tyto stroje je ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o. rovněž oprávněna provádět záruční a pozáruční servis, pravidelné garanční prohlídky a dodávky originálních náhradních dílů.

V Praze, dne 19.7. 2018

WIRTGEN ČR



## ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Naše společnost ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o., zajišťuje pravidelný a předepsaný záruční i pozáruční servis, dodávku náhradních dílů a to min. 10 let ode dne předání zboží zadavateli.

Dostupnost servisních služeb je do 48.hodin od nahlášení požadavku na servisní zásah. Naše firma ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o. má k dispozici dvě výjezdní servisní vozidla a 2 mechaniky zajišťující servis.

### Adresa servisního střediska

ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.

Lounská 2402

438 01 Žatec

E-mail:

Kontakty:

V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jednatel

ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.

**ATS** STAVEBNÍ STROJE s.r.o.  
odštěpný závod  
Lounská 2402  
438 01 Žatec  
IČ: 47 282 282, DIČ: CZ47282282  
Tel.: 602 704 462, fax: 415 721 120

