

SMLOUVA O DÍLO č. 2018/1218

objednatel :

obchodní firma: **Muzeum Policie České republiky**
Sídlo: 12000 Praha - Nové Město, Ke Karlovu 453/1
IČ: 60498030
statistická právní forma: 325 - Organizační složka státu
ZÚJ: 500089 - Praha 2
okres: CZ0100 - Praha
datum vzniku: 1.1.1996
Jednací osoba: [redacted] ředitelka muzea
Tel: +420 974 824 830
Jméno zástupce: [redacted] Zástupce ředitelky muzea, ekonom
Tel: 606 821 081
Email: kleisner@muzeumpolicie.cz
Bankovní spojení:

(dále jen jako „objednatel“)

zhotovitel :

Obchodní firma: **Garaventa Lift s.r.o.**
Sídlo: Praha 10, Pražská 16
IČ: 49682041
DIČ: CZ49682041
Statutární orgán: [redacted] jednatel
Tel: 420 272661143-5, mobilní 602 252 396
Email: zdenek.patak@garaventalift.cz
Spisová značka: C 21969 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále též jen „smluvní strany“)

Uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedené Dílo:
„dodávku a montáž nepřímé schodišťové plošiny pro imobilní osoby Typ: GSL Artira , přímé schodišťové plošiny pro imobilní osoby Typ: X3 a třech nájezdových ramp, v místě instalace „Praha 2, Ke Karlovu 453, Muzeum Policie“
2. Dílo je ke dni uzavření této smlouvy specifikováno zhotovitelovou nabídkou č. **0113-181011** ze dne **11.10.2018**
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je uvedena v čl.II. této Smlouvy
4. Zhotovitel je povinen se před zahájením prací na díle seznámit s celým rozsahem a povahou díla, se všemi dispozičními a provozními vazbami, a to v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla. Při této činnosti bude zhotovitel respektovat oprávněné objednatelovy pokyny vztahující se k realizaci díla.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

Cena díla je bez DPH	578 000,00 Kč
DPH 21%	121 380,00 Kč
Cena včetně DPH	699 380,00 Kč

Slovy (šestcetdevadesátdevětticetřistaosmdesát_korun_českých)

2. Dohodnutá cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazků dle této smlouvy. Rozpočet ceny je specifikován zhotovitelovou nabídkou č. **0113-181011** ze dne **11.10.2018**. Tato nabídka je přílohou smlouvy č.1
3. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele č.ú. [redacted] vedený u KB Praha 10 po protokolárním předání díla
4. Faktury budou uhrazeny bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele č.ú. [redacted] vedený u KB Praha 10.
5. Splatnost faktury je dohodnuta na **30 dnů** po odeslání na zasilací adresu objednatele. V pochybnostech o doručování platí, že každá písemnost doručovaná mezi smluvními stranami je považována za doručenu třetího dne po jejím odeslání do sídla druhé smluvní strany.
6. V případě, že dílo bude splňovat pojmové znaky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

III.

Termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je povinen začít práce na díle bez zbytečného odkladu po protokolárním předání a převzetí místa instalace, ke kterému dojde bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
2. Dílčí dohodnuté termíny plnění:
Ukončení a předání díla **do 31.12.2018**
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit termín zhotovení díla o dobu prodlení objednatele s dokončením stavební připravenosti a zaplacením zálohy dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit shora uvedené termíny plnění v případě nepředvídatelné či výjimečné situace či události mimo kontrolu smluvních stran.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen před zahájením prací na díle předat Zhotoviteli protokolárně montážní prostor a seznámit jej s veškerými skutečnostmi, které mohou mít vliv na montáž zařízení. Objednatel se zavazuje, že montážní prostor bude zhotoviteli předán bez práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl začít v provádění díla a v tomto až do jeho ukončení plynule pokračovat.
2. Zhotovitel díla bude respektovat provozní podmínky objektu dle protokolu o předání a převzetí místa instalace zařízení
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při smluvných montážních činnostech podle této smlouvy se vši odbornou péčí. V případě neúplnosti poskytnutých podkladů bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné nedostatky a potřebu nalezení jejich vhodného odstranění.
6. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a hygienické předpisy.
7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady v okolí místa instalace pořádek a čistotu.
8. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nutnou k tomu, aby zhotovitel mohl řádně zhotovit dílo dle této smlouvy.

V.

Předání a převzetí Díla

1. K předání díla dojde **do 5 dnů** od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Dílo je převzato podpisem oprávněných osob v předávacím protokolu Zhotovitele.
3. Za zhotovitele jsou oprávněni k podpisu předávacího protokolu technici Zhotovitele
Za objednatele je oprávněn k podpisu předávacího protokolu pan
4. Objednatel má povinnost Dílo převzít bez zbytečného odkladu, nebrání-li tomu závažné důvody spočívající ve věcně oprávněném a zdůvodněném objednatelovu konstatování, že dílo nebylo zhotoveno řádně tak, aby bylo způsobilé k předání a převzetí.
5. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění Díla Zhotovitel a přechází na Objednatele dnem předání a úhradou sjednané ceny v této smlouvě.
6. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla povinnost objednatele uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu lze uplatnit při prodlení termínu splatnosti o více než 14 dnů. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu v plné výši, ani právo z vadného plnění.
7. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit slevu ceny Díla ve výši 0,05 % za každých započatých den prodlení. Tuto slevu lze uplatnit při prodlení předání Díla o více než 14 dnů.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální součinnost tak, aby mohlo být dílo řádně předáno.

VI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytne na Dílo základní záruční dobu v délce trvání **24 měsíců** od předání Díla objednateli.
2. Pro uplatnění záruky platí reklamační řád zhotovitele, včetně dodržování pokynů v provozní dokumentaci předané k dodávanému zařízení a příslušných návodů k obsluze.
3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí i po celou záruční dobu vlastnosti zaručené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilé pro užívání ke smluvenému účelu.
5. V případě, že dílo bude mít vadu, oznámí objednatel tuto vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění zhotoviteli ve lhůtách a způsobem dle Reklamačního řádu.

VII.

Trvání a ukončení smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech, které stanoví zákon, nebo v případech stanovených touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2588 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
3. Smluvní strany se dále pro případ zániku/zrušení smlouvy dohodly, že v případě zániku/zrušení smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení těch nákladů, které v případě provádění díla do doby zániku/zrušení smlouvy vynaložil. Objednatel zejména bere na vědomí, že zhotovitel zadává výrobu vybraných částí díla třetí osobě, a to neprodleně po uzavření smlouvy. Zejména, nikoliv však výlučně, se tedy považuje pro případy uvedené v tomto odstavci za náklady vynaložené do doby zániku/zrušení smlouvy úplata, kterou bude/byl povinen zhotovitel v daném případě uhradit této třetí osobě.

VIII.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 1.varinata
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl. I této smlouvy a za tuto skutečnost objednateli odpovídá.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případy škod způsobených jinému při výkonu své činnosti.
4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle skutečné vůle, srozumitelně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne 18.10 2018
MUZEUM POLICIE ČR
Ke Karlovu 1
120 00 Praha 2



Objednatel

Muzeum Policie České republiky
PhDr. Marcela Machutová (ředitelka muzea)

V Praze dne 18.10.18 2018



Garaventa Lift s.r.o.
Pražská 16
102 21 Praha 10

Pro život bez bariér

IČ: 49682041

DIČ: CZ0682041
1 515



Zhotovitel

Garaventa Lift s.r.o.
Zdeněk Paták (jednatel)

Příloha 1: zhotovitelova nabídka č.: 0113-181011 ze dne 11.10.2018

Příloha 2: výpis z OR zhotovitele

Příloha 3: výpis z OR Objednatele



Pro život bez bariér

Muzeum policie České republiky

Ke Karlovu 453/1
120 00 Praha 2 – část obce Nové Město



zástupce ředitelky
Tel.: 606 821 081
Email: klesner@muzeumpolicie.cz

Garaventa Lift Group

Garaventa Lift s.r.o.

Pražská 16
102 21 Praha 10
Česká Republika

T +420 272 661 143-5
F +420 272 661 143

www.garaventalift.cz
info@garaventalift.cz

V Praze, 11. října 2018 / MK

Cenová nabídka na dodávku a montáž šikmé zvedací plošiny GSL Artira

Název Zakázky: BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO EXPOZICE



Číslo nabídky.: 0113-181011

Místo instalace: „Praha 2, Ke Karlovu 453, Muzeum Policie“

Dobrý den pane Kleisnere,

předem si Vám dovoluujeme poděkovat za projevovaný zájem o naše zařízení. Na základě osobní návštěvy u Vás, Vám posíláme cenovou nabídku na zabezpečení bezbariérového přístupu do všech částí Muzea Policie ČR pevně zabudovanými plošinami.

První plošina - Specifikace nepřímé schodišťové plošiny (2 ramena schodiště):



Šikmá zvedací plošina GSL Artira je schopná překonat prakticky jakékoliv schodiště. Konstrukce plošiny umožňuje instalaci i na velmi úzká schodiště. Jízdní dráhu tvoří dvojice ocelových trubek spojených po cca 600 mm svislými pásnicemi, přes které se dráha kotví do nosné zdi, nebo na samonosné ocelové sloupky. Díky unikátní technologii umístění

pohonu na konci jízdní dráhy je tělo samotné plošiny velmi subtilní a plošina ve sklopeném stavu zabírá na schodišti minimum místa.

Technická specifikace:

Provedení: vnitřní
 Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér: automatické
 Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 800 mm x 1050 mm
 Nosnost: 250 kg
 Rychlost jízdy: variabilní 3 až 6 m/min.
 Počet stanic: 2
 Vyjetí plošiny na horní podestu: NE
 Dispozice pohonu: přímý
 Napájení hlavního přívodu: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW
 Ovládací napětí: 24 V
 Kotvení: na nosnou zeď
 Umístění: na levé straně schodiště (při pohledu zdola na rameno schodiště)
 Zdvih: do 3900 mm
 Délka jízdní dráhy: 18200 mm
 Počet schodů: 39
 Počet zatáček: 0 x 90° a 1 x 180°
 Horizontální stabilizace na jízdní dráze: ANO

Povrchová úprava:

Plošina: prášková barva komaxit RAL 7030 - šedá
 Tlačítkový kryt na plošině: v odstínu černé
 Ochranné bariéry: nerez
 Podlaha plošiny: protiskluzová, odstínu černé
 Jízdní dráha: prášková barva komaxit RAL 7030 - šedá
 Sloupky: bez sloupků - dráha bude kotvena do zdi

Doplňková vybavení:

Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu: ANO
 Sklopná sedačka na plošině: NE
 Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu: NE
 Prodloužení sklopného nájezdu: NE
 Dálková nouzová signalizace z plošiny: NE
 Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu: NE
 Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu): NE
 Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: NE
 Zamknutí sklápění plošiny: NE
 Nylonový kryt na plošinu: NE



Ovládací prvky:

a) na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
 b) v nástupištích: velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů

Bezpečnostní prvky:

Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné nerezové bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní optické závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy (platí pro automatickou verzi).

Druhá plošina - Specifikace přímé schodišťové plošiny:



Šikmá zvedací plošina X3 je schopná překonat přímé schodiště bez mezi-podest a zatáček. Jízdní dráhu tvoří dvojice speciálně navržených duralových profilů, které se kotví do nosné zdi a nebo na samonosné ocelové sloupky. V každé stanici jsou bezdrátové přivolávače. Hlavní výhodou je jednoduchost instalace, minimální nároky na stavení úpravy, rychlost dodávky a bateriový pohon umístěný uvnitř plošiny, který zajistí plný provoz i při výpadku proudu.

Technická specifikace:

Provedení:vnitřní
 Sklápění plošiny, nájezdů a trubkových bariér: automatické
 Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 800 mm x 1050 mm
 Nosnost: 250 kg
 Rychlost jízdy: 4 m/min.
 Počet stanic: 2
 Napájení hlavního přívodu: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 0,6 kW
 Ovládací napětí: 24 V
 Bateriový pohon (jízda i při výpadku proudu): ANO
 Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů (bezdrátová instalace): ANO
 Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: ANO
 Kotvení pojezdové dráhy: na ocelové sloupky vrtané do schodnic
 Umístění: na levé straně schodiště (při pohledu zdola na schodiště)
 Zdvih: 450 mm
 Délka jízdní dráhy: 2050 mm
 Počet schodů: 3

Povrchová úprava:

Plošina: RAL 7030
 Tlačítkový kryt na plošině: v odstínu černé
 Ochranné bariéry: nerez
 Podlaha plošiny: protiskluzová, odstínu černé
 Pojezdové kolejnice: eloxovaný hliníkový profil – v barvě champagne
 Sloupky: RAL 7030
 Patky sloupků: RAL 7030

Doplňková vybavení:

Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovodnou osobu: ANO (zahrnuto v této nabídce)
 Sklopná sedačka na plošině: NE (nezahrnuto v této nabídce)
 Sklopný boční nájezd na plošinu: NE (nezahrnuto v této nabídce)
 Prodloužení nájezdové rampy: NE (nezahrnuto v této nabídce)



Zámek sklápění plošiny: NE (nezahrnuto v této nabídce)
Nylonový kryt na plošinu: NE (nezahrnuto v této nabídce)

Ovládací prvky:

a) na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
b) v nástupištích: velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů

Bezpečnostní prvky:

Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, sklopné nájezdy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny – v případě poruchy přiklopení plošiny (platí pro automatickou verzi).

Specifikace tří ramp:

3x rampa rozměr: cca 1250mm x 650mm 80mm

Materiál ocel

Barva odstín RAL

Celková cena dodávky a montáže je:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
578 000,00 Kč	21%	121 380,00 Kč	699 380,00 Kč

K celkové ceně bude připočteno DPH v zákonné výši dle platné legislativy v době realizace.

Příplatky (nejsou zahrnuty v cenové nabídce):

nejsou

V ceně je zahrnuto:

Zaměření místa instalace, projektovou dokumentaci, hlavní přívod, revize, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy.

Záruční podmínky:

- Záruční doba: 24 měsíců

Standardní platební podmínky (po dohodě lze upravit):

Konečná faktura po předání díla objednateli, splatnost 30 dní

Termíny plnění:

- Dodání zařízení na stavbu: 7 až 9 týdnů
- Doba montáže: 3 dny

Servis:

Součástí našich služeb je záruční i pozáruční servis, který vykonávají naši odborní servisní technici nebo námi pověřené odborné firmy.

Platnost nabídky:

Platnost této cenové nabídky je 6 měsíců od jejího data vydání.

V případě potřeby doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

Garaventa Lift s.r.o.

Pro život bez bariér



obchodní technický zástupce

tel: 725 500 883

michal.kotrch@garaventlift.cz



Pro život bez bariér



jednatel

tel: 602 252 396

zdenek.patak@garaventlift.cz

12.10.18

Garaventa Lift s.r.o.

Pražská 16

102 21 Praha 10

IČ: 49682041

DIČ: CZ49682041

tel: 800 171 515

www.garaventlift.cz

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 21969

Datum vzniku a zápisu: 15. července 1993

Spisová značka: C 21969 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Garaventa Lift s.r.o.

Sídlo: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10

Identifikační číslo: 496 82 041

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatelé:
ZDENĚK PATÁK, dat. nar. 8. července 1956
Vajdova 1036/15, Hostivař, 102 00 Praha 10

Způsob jednání: Způsob jednání za společnost:
za společnost jedná samostatně jednatel společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo předepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti.

Společníci:
Společník: GARAVENTA ACCESSIBILITY AG
Goldau, Zweigniederlassung, Tennmattstrasse 15, 6410, Švýcarská konfederace
Registrační číslo: CH-130.3.003.115-3

Podíl: **Vklad:** 4 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %

Základní kapitál: 4 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Založení společnosti: společenskou smlouvou ze dne 21.6.1993
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 30.9.2018)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČO: 60498030
obchodní firma: Muzeum Policie České republiky
statistická právní forma: 325 - Organizační složka státu
datum vzniku: 1.1.1996

sídlo: 12000 Praha - Nové Město, Ke Karlovu 453/1

ZÚJ: 500089 - Praha 2

okres: CZ0100 - Praha

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

91020: Činnosti muzeí

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 13110 - Ústřední vládní instituce

velikostní kat. dle počtu zam.: 25 - 49 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 16.10.2018 v 13:07:06
Copyright © 2018, Ministerstvo financí ČR. ares@mfc.cz*