



TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 77033
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
 Pro odběrné místo číslo: 28-091

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Zelný trh 6 / 659 37 Brno
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	00094862
DIČ/	CZ46347534	CZ00094862
zastoupen(a)	[redacted], generální ředitel	PhD [redacted], Ph.D., ředitel
oprávněn jednat a podepisovat	[redacted] odní ředitel	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	[redacted]	[redacted]
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso - KB

Odběrné místo
 adresa odběrného místa
 číslo odběrného místa
 místo předání dodávky
 místo připojení
 majitel přípojky

Zelný trh 8 - MUZEUM
 28-091
 svár před hlavním uzávěrem ve výměňkové stanici
 odbočka DN65 ze zemní trasy Petrská
 Prodávající

Přípojka
 Délka přípojky
 Průměr přípojky

m 15
 mm 76

Vytápěné objekty
 Počet vytápěných budov - 3
 Počet bytových jednotek - 0
 Počet bytových jednotek s TeV - 0

Instalovaný příkon
 pro vytápění (ÚT) MW 0,750
 pro ohřev vody (TeV) MW 0,050
 pro technologii MW 0,000
 celkem MW 0,800



ca

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	100	100	96	92	88	84	80
Noční útlum (22:00 - 6:00 hod)	92	92	88	84	80	80	80
Zpátečka	68	68	65	62	60	60	60

Výstupní teplota oběhové vody ze zdroje je řízena podle uvedeného teplotního diagramu, s ohledem na aktuální průběh venkovních teplot a předpověď počasí v zásobované oblasti a na dopravní zpoždění mezi zdrojem a místem spotřeby.

Teplota oběhové vody na přívodu do VS se může vlivem výše teploty vratné vody a úrovně odebraného celkového tepelného výkonu soustavy odlišovat v rozmezí + 10 °C a - 5 °C od teplotního diagramu.

Dodržování teploty vratné oběhové vody je nezbytné pro provozování horkovodu podle uvedeného teplotního diagramu.

- tlak

tlaková úroveň	PN	25
diferenční tlak	kPa	150

Doplňovaná voda		
odběr doplňované vody	-	ANO

Dohoda o měření

komodita	způsob měření	místo měření
dodávka tepla	2x elektron.měřič tepla	Předávací stanice
doplňovaná voda	rychlostní vodoměr Jh	Předávací stanice

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

V Brně dne 1. října 2012

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
6 III P. O. BOX 215, 658 15 Brno

.....
Podpis a razítko dodávajícího


.....
Podpis a razítko kupujícího





TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 1

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 77033

TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA

Pro odběrné místo číslo: 28-092

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Zelný trh 6 / 659 37 Brno
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vločka 786	00094862
DIČ/	CZ46347534	CZ00094862
zastoupen(a)	[redacted] generální ředitel	PhD [redacted] Ph.D., ředitel
oprávněn jednat a podepisovat	[redacted] obchodní ředitel	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	[redacted] 0	[redacted]
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso - KB

Odběrné místo
adresa odběrného místa
číslo odběrného místa
místo předání dodávky
místo připojení
majitel přípojky

Zelný trh 6 - MUZEUM
28-092
svár před hlavním uzávěrem ve výměňkové stanici
šachta M198
Prodávající

Přípojka

Délka přípojky	m	3
Průměr přípojky	mm	60

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	1
Počet bytových jednotek	-	0
Počet bytových jednotek s TeV	-	0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,420
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,055
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,475



Handwritten signature or initials.

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	100	100	96	92	88	84	80
Noční útlum (22:00 - 6:00 hod)	92	92	88	84	80	80	80
Zpátečka	68	68	65	62	60	60	60

Výstupní teplota oběhové vody ze zdroje je řízena podle uvedeného teplotního diagramu, s ohledem na aktuální průběh venkovních teplot a předpověď počasí v zásobované oblasti a na dopravní zpoždění mezi zdrojem a místem spotřeby.

Teplota oběhové vody na přívodu do VS se může vlivem výše teploty vratné vody a úrovně odebíraného celkového tepelného výkonu soustavy odlišovat v rozmezí + 10 °C a - 5 °C od teplotního diagramu.

Dodržování teploty vratné oběhové vody je nezbytné pro provozování horkovodu podle uvedeného teplotního diagramu.

- tlak

tlaková úroveň	PN	25
diferenční tlak	kPa	150


Doplňovaná voda
odběr doplňované vody - ANO

Dohoda o měření

komodita	způsob měření	místo měření
dodávka tepla	elektronický měřič tepla	Předávací stanice
doplňovaná voda	rychlostní vodoměr Jh	Předávací stanice

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
6 P. O. BOX 215, 658 15 Brno

V Brně dne 1. října 2012

Podpis a razítko kupujícího

Podpis a razítko kupujícího



TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 77033
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 28-093

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Zelný trh 6 / 659 37 Brno
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	00094862
DIČ/	CZ46347534	CZ00094862
zastoupen(a)	Ing. [redacted] BA, generální ředitel	PhDr. Mgr. [redacted] Ph.D., ředitel
oprávněn jednat a podepisovat	[redacted] obchodní ředitel	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	[redacted] 00	[redacted]
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso - KB

Odběrné místo
adresa odběrného místa
číslo odběrného místa
místo předání dodávky
místo připojení
majitel přípojky

Muzejní 2 - MUZEUM
28-093
svár za uzávěrem v šachtě M198
šachta M198
Kupující

Přípojka
Délka přípojky
Průměr přípojky

m	56
mm	89

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	4
Počet bytových jednotek	-	2
Počet bytových jednotek s TeV	-	0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,175
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,050
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,225



ca f

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	100	100	96	92	88	84	80
Noční útlum (22:00 - 6:00 hod)	92	92	88	84	80	80	80
Zpátečka	68	68	65	62	60	60	60

Výstupní teplota oběhové vody ze zdroje je řízena podle uvedeného teplotního diagramu, s ohledem na aktuální průběh venkovních teplot a předpověď počasí v zásobované oblasti a na dopravní zpoždění mezi zdrojem a místem spotřeby.

Teplota oběhové vody na přívodu do VS se může vlivem výše teploty vratné vody a úrovně odebíraného celkového tepelného výkonu soustavy odlišovat v rozmezí + 10 °C a - 5 °C od teplotního diagramu.

Dodržování teploty vratné oběhové vody je nezbytné pro provozování horkovodu podle uvedeného teplotního diagramu.

- tlak

tlaková úroveň	PN	25
diferenční tlak	kPa	150


Doplňovaná voda		
odběr doplňované vody	-	ANO

Dohoda o měření		
komodita	způsob měření	místo měření
dodávka tepla	elektronický měřič tepla	Předávací stanice
doplňovaná voda	rychlostní vodoměr Jh	Předávací stanice

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

V Brně dne 1. října 2012

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
IČO: 253 638 00, BOK 215, 638 13 Brno

Podpis a razítko dodávajícího

Podpis a razítko kupujícího

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.


Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,280	0,210	0,140

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

V Brně dne 1. října 2012

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Podpis a razítko prodávajícího

Podpis a razítko kupujícího

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.


Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,256	0,192	0,128

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

V Brně dne 1. října 2012

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
Korespondenční adresa:
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Podpis a razítko kupujícího

Podpis a razítko kupujícího

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,144	0,108	0,072

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

V Brně dne 1. října 2012



TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.






korespondenční adresa:

6 P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Podpis a razítko prodávajícího

Podpis a razítko kupujícího

PŘÍLOHA Č. 5
KE SMLouvĚ Číslo: P - 77033
CENOVÉ UJEDNÁNÍ
Pro smluvní účet číslo: 770331

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Zelný trh 6 / 659 37 Brno
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vločka 786	00094862
DIČ/	CZ46347534	CZ00094862
zastoupen(a)	 generální ředitel	PhD  Ph.D., ředitel
oprávněn jednat a podepisovat	 dní ředitel	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu		 0100
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso - KB

Prodávající a kupující se v souladu s ustanoveními Energetického zákona dohodli na této ceně tepelné energie, účinné od 1. 10. 2012:

číslo OM	adresa OM	sjednaný tepelný výkon (Kč/MW.měs)	tepelná energie (Kč/GJ)	nevrácené médium (Kč/m ³)
10-193	Kobližná 1 - MUZEUM	0,00	488,30	74,00
28-004	Kapucínské náměstí 2/4 - MUZEUM	0,00	488,30	40,30
28-091	Zelný trh 8 - MUZEUM	55.260,00	389,30	40,30
28-092	Zelný trh 6 - MUZEUM	55.260,00	389,30	40,30
28-093	Muzejní 2 - MUZEUM	0,00	488,30	40,30

Uvedené ceny jsou bez DPH 14 %.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Podpis a razítko prodávajícího

Podpis a razítko kupujícího



Handwritten signature/initials