

Odběratel

Lužická nemocnice a poliklinika a.s., Rumburk
Jiráskova 1378/4
40801 Rumburk
IČO: 61538990

Dodavatel

Interpharmac s.r.o.
Náměstí Republiky 1078/1
110 00 Praha 1
IČO: 25277961

Provozovna:

Lékárna NIKO
E. Beneše 577
500 12 Hradec Králové

Objednávka ze dne 3.10.2018
Souhrnná objednávka za zařízení
Číslo objednávky: 733

| Název | Forma | MJ | Množství | Oddělení |
|--|------------------------------|-----|----------|-------------------------|
| ADRENALIN LÉČIVA | INJ SOL 5X1ML/1MG | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMIKACIN B. BRAUN | 5MG/ML INF SOL 10X100ML | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMLODIPIN MYLAN | 5MG TBL NOB 100 | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMOKSIKLAV 1.2 G | INJ+INF PLV SOL 5 | BAL | 10 | Interní odd. lůžka ženy |
| AXETINE | 750MG INJ/INF PLV SOL 10 | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| BETALOC ZOK | 25MG TBL PRO 28 | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| CLEXANE | INJ SOL ISP 10X0.4ML/4KU | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| Diagnost.soup.ABO set monokl.na 30 vyšetření | | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| FORTTRANS | POR PLV SOL 1X4 | BAL | 3 | Interní odd. lůžka ženy |
| GUAJACURAN 5% | INJ SOL 10X10ML/0.5GM | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| HEDONIN | 100MG TBL FLM 60 | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| KALNORMIN | POR TBL PRO 30X1GM | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| LEXAURIN 1.5 | POR TBL NOB 30X1.5MG | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| LOZAP 50 ZENTIVA | POR TBL FLM 90X50MG II | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| SOLU-MEDROL | 40MG/ML INJ PSO LQF 40MG+1ML | BAL | 8 | Interní odd. lůžka ženy |
| STACYL | 100MG TBL ENT 100 I | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| TAMSULOSIN HCL MYLAN | 0.4MG CPS RDR 100 | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| VANCOMYCIN MYLAN | 1000MG INF PLV SOL 1 | KS | 10 | Interní odd. lůžka ženy |
| LEXAURIN 3 | POR TBL NOB 28X3MG | BAL | 2 | Interní odd. lůžka |

| | | | | | ženy |
|--|--------------------------|-----|---|--------------|-------------------------|
| ALOPURINOL SANDOZ | 100MG TBL NOB 100 | BAL | 1 | Interní odd. | lůžka ženy |
| ALOPURINOL SANDOZ | 300MG TBL NOB 30 | BAL | 1 | Interní odd. | lůžka ženy |
| AMOKSIKLAV 1.2 G | INJ+INF PLV SOL 5 | BAL | 3 | | Interní JIP |
| AMPICILIN 1.0 BIOTIKA | INJ PLV SOL 10X1000MG | BAL | 4 | | Interní JIP |
| APaurin | INJ SOL 10X2ML/10MG | BAL | 1 | | Interní JIP |
| ARDEAELYTOSOL CONC. KALIUMCHLORID 7.45% | INF CNC SOL 1X80ML | KS | 5 | | Interní JIP |
| CLEXANE | INJ SOL ISP 10X0.6ML/6KU | BAL | 2 | | Interní JIP |
| EBRANTIL I.V. 25 | INJ SOL 5X5ML/25MG | BAL | 2 | | Interní JIP |
| EBRANTIL I.V. 50 | INJ SOL 5X10ML/50MG | BAL | 2 | | Interní JIP |
| HEPARIN LÉČIVA | INJ SOL 1X10ML | KS | 3 | | Interní JIP |
| PARALEN 500 | POR TBL NOB 10X500MG | BAL | 2 | | Interní JIP |
| PARALEN 500 SUP | RCT SUP 5X500MG | BAL | 2 | | Interní JIP |
| AMLODIPIN MYLAN | 10MG TBL NOB 30 | BAL | 2 | | Ošetrovatelská lůžka |
| AMLODIPIN MYLAN | 5MG TBL NOB 30 | BAL | 2 | | Ošetrovatelská lůžka |
| ASACOL | 800MG TBL ENT 90 | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| ATENOBENE | 25MG TBL FLM 30 | BAL | 2 | | Ošetrovatelská lůžka |
| CADUET | 10MG/10MG TBL FLM 30 | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| CADUET | 5MG/10MG TBL FLM 30 | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| CEZERA | 5MG TBL FLM 90 I | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| CLEXANE | INJ SOL ISP 10X0.6ML/6KU | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| ERDOMED | POR CPS DUR 20X300MG | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| ESSENTIALE FORTE N | POR CPS DUR 50 | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| GABANOX | 300MG CPS DUR 90 | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| GUAJACURAN 5% | INJ SOL 10X10ML/0.5GM | BAL | 2 | | Ošetrovatelská lůžka |
| KALNORMIN | POR TBL PRO 30X1GM | BAL | 2 | | Ošetrovatelská lůžka |
| KANAVIT | POR GTT EML 1X5ML | KS | 2 | | Ošetrovatelská lůžka |
| LETROX | 50MCG TBL NOB 100 | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| LEVETIRACETAM STADA | 500MG TBL FLM 100 | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |
| LEXAURIN 1.5 | POR TBL NOB 30X1.5MG | BAL | 3 | | Ošetrovatelská lůžka |
| LORADUR MITE | POR TBL NOB 50 | BAL | 2 | | Ošetrovatelská lůžka |
| LOZAP 50 ZENTIVA | POR TBL FLM 90X50MG II | BAL | 1 | | Ošetrovatelská lůžka |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|---|----------------------|
| MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 10% | INJ SOL 5X10ML 10% | BAL | 4 | Ošetřovatelská lůžka |
| MANINIL | 5MG TBL NOB 120 | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka |
| NEUROL 0.5 | POR TBL NOB 30X0.5MG | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka |
| NIMESIL | POR GRA SUS 30X100MG | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 5X5ML/2.5GM | BAL | 6 | Ošetřovatelská lůžka |
| OMEPRAZOL STADA | 20MG CPS ETD 100 | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka |
| PANTOMYL | 40MG TBL ENT 100 | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka |
| PARALEN 500 | POR TBL NOB 12X500MG | BAL | 4 | Ošetřovatelská lůžka |
| PERINDOPRIL MYLAN | 4MG TBL NOB 90 | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka |
| PROPAFENON AL 150 | POR TBL FLM 50X150MG | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| STACYL | 100MG TBL ENT 100 I | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka |
| STADAMET 1000 | POR TBL FLM 120X1000MG I | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| TENORETIC | POR TBL FLM 28 | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka |
| TEZEO | 80MG TBL NOB 90 | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| TRAMAL | 100MG/2ML INJ SOL 5X2ML | BAL | 5 | Ošetřovatelská lůžka |
| TRAMAL RETARD TABLETY 100 MG | POR TBL PRO 30X100MG | BAL | 4 | Ošetřovatelská lůžka |
| TRAMAL TOBOLKY 50 MG | POR CPS DUR 20X50MG I | BAL | 6 | Ošetřovatelská lůžka |
| UBRETID | 5MG TBL NOB 50 | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| URSOSAN | POR CPS DUR 50X250MG | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| WARFARIN PMCS | 2MG TBL NOB 100 I | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| XARELTO | 10MG TBL FLM 10 II | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| ZIBOR | 2500IU INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka |
| BRAUNOL | DRM SOL 1X1000ML | KS | 3 | Chir. operační sál |
| MS-Formaldehydi solutio 10% | 1 000 g | KS | 5 | Chir. operační sál |
| MS-Hydrogenii peroxidum 1.5% | 1 000 g | KS | 2 | Chir. operační sál |
| MS-Solutio Galli-Valerio | 1 000 g | KS | 1 | Chir. operační sál |
| MS-Solutio Novikov | 40 g | KS | 1 | Chir. operační sál |
| AMOKSIKLAV 625 MG | POR TBL FLM 21 | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| ASCORUTIN | POR TBL FLM 50 | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| CALCIUM BIOTIKA | INJ SOL 10X10ML/1GM | BAL | 1 | Gyn. lůžka |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|----|------------------------|
| GUAJACURAN 5% | INJ SOL 10X10ML/0.5GM | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA | INJ SOL 10X10ML 10% | BAL | 3 | Gyn. lůžka |
| NO-SPA | POR TBL NOB 24X40MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 10X2ML/1GM | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 5X5ML/2.5GM | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| NOVALGIN TABLETY | POR TBL FLM 20X500MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| OXAZEPAM LÉČIVA | POR TBL NOB 20X10MG | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| TRAMAL | 100MG/2ML INJ SOL 5X2ML | BAL | 6 | Gyn. lůžka |
| TRAMAL | 50MG/ML INJ SOL 5X1ML | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| VULMIZOLIN 1.0 | INJ PLV SOL 10X1GM | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| NORETHISTERON ZENTIVA | POR TBL NOB 45X5MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| MARCAINE 0.5% | INJ SOL 5X20ML/100MG | BAL | 5 | ARO |
| NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10% | INJ SOL 10X5ML 10% | BAL | 1 | ARO |
| PROPOFOL-LIPURO | 0.5% (5MG/ML) INJ/INF EML 5X20 | BAL | 2 | ARO |
| TENSAMIN | INF CNC SOL 10X5ML/200MG | BAL | 1 | ARO |
| TRACRIUM 50 | INJ SOL 5X5ML/50MG | BAL | 10 | ARO |
| SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB | 100MG INJ/INF PLV SOL 1 II | KS | 30 | ARO |
| AGAPURIN | INJ SOL 5X5ML/100MG | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| AMBROBENE | INJ SOL 5X2ML/15MG | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| AMBROBENE | 30MG TBL NOB 20 | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| ANACID | POR SUS 30X5ML | BAL | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| AZEPO | 1G INJ/INF PLV SOL 10 | BAL | 4 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| AZITROMYCIN SANDOZ | 500MG TBL FLM 3 | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| CIPRINOL 500 | POR TBL FLM 10X500MG | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| CLINDAMYCIN KABI | 150MG/ML INJ SOL 10X4ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| DALACIN C | 300MG CPS DUR 16 | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| FOXIS | 37.5MG/325MG TBL FLM 60 I | BAL | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| GENTAMICIN LEK | 80MG/2ML INJ/INF SOL 10X2ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| GUAJACURAN 5% | INJ SOL 10X10ML/0.5GM | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| LACTULOSE AL | 66.7MG/100ML SIR 1X500ML | KS | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| METRONIDAZOL B. BRAUN | 5MG/ML INF SOL 10X100ML | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| NOLICIN | POR TBL FLM 20X400MG | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 5X5ML/2.5GM | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| NOVORAPID | 100U/ML INJ SOL 1X10ML | KS | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| OXAZEPAM LÉČIVA | POR TBL NOB 20X10MG | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. |

| | | | | | CH1 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----|----|------------------------|-----|
| PICOPREP | 10MG/3.5G/12G POR PLV SOL 2 | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| SMECTA | POR PLV SUS 1X10 | BAL | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| STOPTUSSIN | POR GTT SOL 1X50MLPIP | KS | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| TRAMAL | 100MG/2ML INJ SOL 5X2ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| TRAMAL | 50MG/ML INJ SOL 5X1ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| TRAMAL TOBOLKY 50 MG | POR CPS DUR 20X50MG I | BAL | 5 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| TRITACE | 2.5MG TBL NOB 20 | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| VERAL 1% GEL | DRM GEL 1X100GM II | KS | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| ZIBOR | 2500IU INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| ZIBOR | 3500IU INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| METAMIZOL STADA | 500MG TBL NOB 60 | BAL | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| BUSCOPAN | 20MG/ML INJ SOL 5X1ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 | |
| AMBROBENE | 30MG TBL NOB 20 | BAL | 2 | Chir. JIP | |
| AMOKSIKLAV 1.2 G | INJ+INF PLV SOL 5 | BAL | 2 | Chir. JIP | |
| AZEPO | 1G INJ/INF PLV SOL 10 | BAL | 2 | Chir. JIP | |
| BERODUAL N | INH SOL PSS 200DÁV | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| BRAUNOL | DRM SOL 1X1000ML | KS | 1 | Chir. JIP | |
| CODEIN SLOVAKOFARMA | 30MG TBL NOB 10 | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI | INJ SOL 50X2ML | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| DEGAN | 10MG TBL NOB 40 | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| DIGOXIN 0.250 LÉČIVA | POR TBL NOB 30X0.25MG | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| ECOBEC | 100MCG INH SOL PSS 200DÁV | KS | 1 | Chir. JIP | |
| ENALAPRIL VITABALANS | 10MG TBL NOB 30 | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| FURORESE 40 | POR TBL NOB 100X40MG | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| GLUKÓZA 40 BRAUN | IVN INF SOL 20X10ML | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| LACTULOSE AL | 66.7MG/100ML SIR 1X500ML | KS | 1 | Chir. JIP | |
| LEXAURIN 1.5 | POR TBL NOB 30X1.5MG | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| MACMIROR | POR TBL OBD 20X200MG | BAL | 3 | Chir. JIP | |
| PREDNISON 5 LÉČIVA | POR TBL NOB 20X5MG | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| SOLUVIT N | INF PLV SOL 10X1 | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| TRACUTIL | IVN INF CNC SOL 5X10ML | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| TRAMAL TOBOLKY 50 MG | POR CPS DUR 20X50MG I | BAL | 2 | Chir. JIP | |
| UBRETID | 5MG TBL NOB 20 | KS | 1 | Chir. JIP | |
| VANCOMYCIN MYLAN | 1000MG INF PLV SOL 1 | KS | 20 | Chir. JIP | |
| ZIBOR | 3500IU INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 1 | Chir. JIP | |
| MS-Cremor mentholo-camphorati | 500 g | KS | 1 | Chir. JIP | |
| MS-Euthyrox 50 ug čípky | 10 ks | KS | 1 | Chir. JIP | |
| MS-Glycerolum 85% | 1 000 g | KS | 1 | Chir. JIP | |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----|---|-----------------|
| MS-Hydrogenii peroxidum 1.5% | 500 g | KS | 1 | Chir. JIP |
| MS-Metronidazol čípky 1.0g | 10 ks | KS | 1 | Chir. JIP |
| MS-Solutio Rivanoli 0.1% | 500 g | KS | 1 | Chir. JIP |
| EUPHYLLIN CR N 200 | 200MG CPS PRO 50 | BAL | 1 | Chir. JIP |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 3 | Chir. ambulance |
| PARALEN 500 | POR TBL NOB 12X500MG | BAL | 1 | Chir. ambulance |
| SUPP.GLYCERINI SANOVA Glycer.čípky Classic 2g 10ks | | BAL | 2 | Chir. ambulance |
| TRAMAL TOBOLKY 50 MG | POR CPS DUR 20X50MG I | BAL | 2 | Chir. ambulance |
| MS-Fox pasta | 250 g | KS | 1 | Chir. ambulance |
| MS-Hydrogenii peroxidum 3% | 1 000 g | KS | 1 | Chir. ambulance |
| NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA | 0.5MG TBL SLG 20 | BAL | 1 | Chir. ambulance |