

SMLOUVA O DÍLO  
č.smlouvy objednatele: 18ZA-001935  
č.smlouvy zhotovitele: 160135-1

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
„Dl Mostní závěry-havarijní oprava v km 76,600 LP”

Reditelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle  
659 93 390 DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE] generální ředitel

osoba oprávněná jednat na straně druhé  
ve věcech smluvních: ve [REDAKCE] vedoucí SSÚD 2 Bernartice  
věcech technických: [REDAKCE] technický pracovník

(dále jen „Objednatel”)

na straně jedné

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: lč:  
DIČ: Voskocova 1 130/34, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy  
zápis v obchodním rejstříku: 24166189  
Zastoupen: CZ24166189 vedeném MS v Praze, oddíl C,  
Oprávněn jednat ve vložka 184802 [REDAKCE], jednatel  
věcech smluvních: ve  
věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE] vedoucí montáže s údržby

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Dl Mostní závěryhavarijní oprava v km

76,600 LP realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „Zakázka“).

1.

### Předmět díla

I. 1. Předmětem díla je havarijní oprava mostního závěru LR2, most č. 075..3 včetně výměny povrchu středového přejezdu na DI v km 76,600 LP, ve správě SSÚD 2 Bernartice. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. I Oceněný soupis prací (výkaz výměr), která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

I. 2. Veškerý vytěžený materiál je vlastnictvím objednatel. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí dodavatel od objednatel za cenu 117,- Kč/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění.

11.

### Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

2.I. Termín ukončení díla a předání díla je 31. 08. 2016. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním díla podle odst. 2.I. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nepředané části díla za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, škodu, již objednateli způsobil.

2.3. Je-li součástí díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatel. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování díla. Do financování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

111.

### Cena

3.I. Cena za plnění dle článku II. této smlouvy je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH . \_\_\_\_\_ 1 694 102,34 Kč,

DPH \_\_\_\_\_ 355 761,49 Kč,

Cena celkem včetně DPH \_\_\_\_\_ 2 049 863,83 Kč,

slovy: dvamilionýčtyřicetdevětisícsmsetšedesáttri,83Kč

32. Cena bude hrazena na základě faktur — daňových dokladů vystavených zhotovitelem do 14 dnů po předání díla objednateli na základě předávacích protokolů. Splatnost faktur bude 30 dní od prokázaného doručení faktury objednateli.

### Platební podmínky a způsob fakturace

4.1. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení 28, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně,

je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná doba splatnosti.

4.2. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce doby splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší doba splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová doba splatnosti v původní nezměněné délce.

4.3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.

4.4. Zboží, doklady a fakturu dodejte na adresu:  
ŘSD ČR, ssÚD 2 Bernartice, 257 65 Čechtice

4.5. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

### Záruka za dílo

5.1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet konečným převzetím díla, tj. potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamacie musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude zhotovitelem sepsán reklamační protokol, obsahující odkaz na reklamovanou závadu, dobu nahlášení závady, návrh způsobu odstranění závady, záznam o provedené opravě a akceptaci opravy objednatelem.

5.4. Oprávněně reklamované vady díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.

### Práva a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly plnění díla.

6.2. Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat objednatel.

## VII.

### Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat objednatel.

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

7.3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

Reditelství 7.4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

Jméno:

Funkce:

Datum:

7.5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

MaGe Constr

## MII.

### Ostatní ujednání

Funkce: 8.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem, bude zhotovitel účtovat objednateli objednatelům převzaté práce ke dni odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 Občanského zákoníku.

8.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla..

### Závěrečná ustanovení

9. I. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 2609 Občanského zákoníku.

9.2 Jakékoliv změny, nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

9.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.

9.4 Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

9.5 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

Příloha č. 2 Dopis nabídky


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Datum:



Příloha č. 1 Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

Zakázka: D1 Mostní závěry-havarijní oprava v km 76,600 LP

plocha (m2)	obvod (m)
délka (m)	šířka (m)

350  
203,5

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem (117,- Kč/t) frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 mm + ložní vrstva - 60 mm + podkladní vrstva - 50 mm				
	1811a	ÚPRAVA MZK ZHUTNĚNÍM	2			
		dohutnění případné doplnění materiálu (zfrézovaných a odstraňovaných částí konstrukce vozovky přejezdu SOP) do úrovně nivelety -15 cm.				
2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání a frézování proběhne na 3 etapy a s odstupňováním příčné spáry (dle křnic vrstev)	m			
3	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání a frézování podél štěrbinových žlabů				
4	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1 OKG M2 PI-E-0,6k /rn2 na vrstvu MZK				
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0 5KG M2 ps-EP - 0,35kg/m2 - zxpřtocha (mezi ACP a ACL a mezi ACL, a SMA)				
6	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO ACP 16+ 16S TL. 50MM				
7	574CB6	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRS'IA,Y ACL 16+ TL, 60MM ACL 16+ 50/70 v tl. 60mrrn	m			
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ IIS T1.40MM ACO 11+ 50/70 v tl. 40mm	m			
9	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG M2 os drcen • rn kamenivem fr. 2/4 v množství 3 k m2 na P'				
10	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
11	931323	TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 těsnící hmota závlívek spar (průzná modifik.asfaltová závlíka za horka) + sanace Zahřnu e všechn ráce a dodávku materiálu vč. ú rav s ara ři rav ovrchu	m			
12		Dodávka a osazení kanalizačního oklopu D400	ks			
13		VRTÁNÍ OTVORŮ A OSAZENÍ PATRONY KOTVENÍ SVODIDLA VG MUF/H2 vrtání otvorů a beranění dí uložení trubkové atron	ks			
14		OPRAVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ - PERA ŘÍZENÍ demontáž er řízení dodání nov 'ch dílů likvidace sta 'ch dílů, montáž	ks			
IS		OPRAVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ - KOVOVÉ DÍLY demontáž oc. Dílů, výměna poškozených, montáž nových dílů OPRAVA SYSTEMU R ZEN - KRABICE Ř ZEN	ks			
16		příprava místa poškození broušením, vrtání, vyříznutí závitů, aplikace o ravné sady	ks			
17		MONT A DEMONT ZAJI OVAC CH PŘ PRAVKŮ a	m			
18		výroba, montáž demontáž přípravků pro provedení oprav OPRAVA TRAVERZY - NEREZOV PLECHY a	ks			
19		zvedání traverzy, demontáž ner. Plechů, výroba montáž nových pl., dodání nýtů OPRAVA TRAVERZY - PERA A LO ISKA a a	ks			
20		demontáže montáže per ložisek traverz, dodání nových a likvidace starých dílů VÝMĚNA TĚSNĚNÍ - PRYZ. PROFILY (2X15.5 M)	m			
21		demontáž a montáž pryž. profilů, Čištění* tmelení DEMONTÁŽ BEDNICICH PLECHŮ				
22		odstranění bednicich plechů pod MZ ZAJIŠŤOVACÍ PŘÍPRAVKY PRO ZPEVNĚNÍ MZ PŘI OPRAVĚ				
23		zajišťovací klíny proti vybracím při zvedání hydraulickým pístem VÝMĚNA SPOJOVACIHO MATERIÁLU a				
211		demontáž montáž spojovacího materiálu, dodávka nových sad spoj, Mat. ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE (LEŠENÍ APOD.)				
25		zajištění žebříku, lešení apod. pro provedení opravy DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - 1, ETAPA ODSTAVNÝ A POMALÝ PRUH kompletní dopravní opatření pro uzavírku				
26		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ -2. ETAPA RYCHLÝ PRUH				
27		kompletní dopravní opatření pra uzavírku DOZOR PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ				
28		dozor ro kontrolu provádění oprav PROVIZORNÍ OPRAVA PRYZOVÝCH PROFILŮ				
29		mostní závěr pravý most opěra brněnská, čištění, tmelení díry v pryžovém protifu TMELENÍ MEZI MOSTNÍMI ZÁVĚRY lev'				
opěra pražská, a pravý most, čištění, tmelení mezery mezi MZ Celkem cena bez DPH						
DPH						
Celkem cena s DPH						

pozn.: 1) Pó vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (inak nelze řevřit .

2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, 736121, TKP 7

Po odřezování asfaltového souvrství budou obnoveny parametry na MZK - dohnutí, případně doplnění materiálu (asfaltového recyklatu) do úrovně „15 cm pod projektovanou niveletu vozovky. Je uvažováno odstupňování příčné spáry podkladní, ložní a obrusné vrstvy 0,5m. podélná spára bude vždy vedle šterbinového žlabu (bez odstupňování).

Datum: 23.8.2016  
Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o.

podpis opáveného zástupce zhotovitele

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:  
„D1 Mostní závěry-havarijní oprava v km 76,600 LP“

## DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „D1 Mostní závěry-havarijní oprava v km 76,600 LP“  
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 2 Bernartice, 257 65 Čechtice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 Mostní závěry-havarijní oprava v km 76,600 LP“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) a jejich příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
D1 Mostní závěryhavarijní oprava v  76,600 LP	    1 694 102, 34	(b) DPH z částky (a)  355 761, 49	    <b>(c) = (a) + (b)</b>  2 049 863, 83

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis prací



Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„D1 Mostní závěry-havarijní oprava v km 76,600 LP“

---

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpisfunkce: jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti MaGe Construction, s.r.o.,

Adresa: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 — Hlubočepy

Datum: 10. 8. 2016

**MaGe Constuction, s.r.oo**

Voskovcova 1130/34 152 00 Praha 5

tčo: 24166189, DIČ: CZ24166189

