


Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Průměr v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Průměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Mín. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210001	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		800	600	x	755	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210002	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		800	600	x	755	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210007	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1200	786	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210008	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1200	786	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210009	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1200	800	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210011	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1600	786	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210013	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1600	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210014	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1600	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210016	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1800	786	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210097	Stůl pracovní ERGO levý, podnož kov, bez příslušenství		1600	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210099	Stůl pracovní ERGO pravý, podnož kov, bez příslušenství		1600	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210100	Stůl pracovní ERGO levý, podnož lamino, bez příslušenství		1800	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210030	Stůl pracovní ERGO pravý, podnož kov		1800	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210032	Stůl pracovní ERGO levý, podnož kov		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210104	Stůl pracovní ERGO levý, podnož lamino, bez příslušenství		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210034	Stůl pracovní ERGO pravý, podnož kov		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210106	Stůl pracovní ERGO pravý, podnož lamino, bez příslušenství		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074



391210086	Nástavba stolová		1600	240	x	300	x	19	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
-----------	------------------	---	------	-----	---	-----	---	----	--	----------	----	--	------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	--------------------	---	----------------------------	--

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry