

Silnice III/18052 Malesice-Dolní Vlkýš, Dešťová kanalizace - Dolní Vlkýš

Protokol o měření podélných nerovností pomocí 4-metrové latě na ohrusné vrstvě

Levý jízdní pruh (směr do D. Vlkýše)

km	naměřená odchylka
0,055	7
0,155	7
0,180	6
0,195	7
0,255	7
0,275	6
0,295	7
0,370	7
0,375	7
0,405	7
0,415	7
0,425	6
0,525	7
0,555	7
0,645	7

Pravý jízdní pruh (směr na Malesice)

km	naměřená odchylka
0,005	6
0,045	6
0,065	7
0,105	6
0,145	6
0,165	7
0,205	6
0,345	6
0,405	6
0,455	7
0,500	6
0,565	7
0,625	6
0,635	7

Měření byl přítomen:

Za zhotovitele

Za TDS

Za SUS PK, p.o.

2.4 Překročení mezi nerovnostmi povrchu obrusné vrstvy

Meze nerovnosti povrchu vrstvy jsou stanoveny v TKP nebo ZTKP. Srážka z ceny za překročení mezní hodnoty pod čtyřmetrovou latí nebo odečtené ze záznamu planografu, popř. získané z jeho digitálního záznamu se stanoví podle níže uvedeného vzorce. Takto se postupuje, pokud to objednatel akceptuje u nerovností překračujících předepsané tolerance nejvýše o 50 %. Pokud objednatel neakceptuje nevyhovující výsledky nerovnosti, musí zhotovitel provést opravu se současným prodloužením záruční doby.

$$Sr = 0,6 \times \Sigma p^2 \times JC \times b$$

Kde:

Sr srážka z ceny za překročení přípustné nerovnosti (Kč),

b šířka jízdního pruhu,

JC jednotková cena (Kč/m²),

0,6 konstantní faktor,

p hodnota, o niž naměřená nerovnost přesahuje povolenou maximální hodnotu nerovnosti v mm, nerovnost se měří pod 4 m latí (u opakujících se nerovností jde vždy o posun latě o 2,0 m), při měření planografem nejvyšší hodnota z každých 2 m záznamu.

S r=

$$0,6 \times (2^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2) \times 245 \times 2,5$$

$$Sr = 0,6 \times (4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 4) \times 245 \times 2,5$$

$$Sr = 0,6 \times 80 \times 245 \times 2,5$$

$$\underline{\underline{Sr = 29\,400\,Kč\,bez\,DPH}}$$

$$\underline{\underline{Sr = 35\,574\,Kč\,vč.\,DPH}}$$

S výpočtem a uplatněním slevy souhlasí:

Za zhotovitele

Za TDS

Za SUS PK, p.o.