

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ : 70892822
DIČ : CZ70892822
Číslo účtu : 220430221/0300

č: 2018/01791**Dodavatel:**

INTRATECH družstvo
Hegerova 987
57201 Polička
IČ: 25920081
DIČ: CZ25920081
Číslo účtu: 1618822/0800

Vyhотовeno v Pardubicích, dne: 30.10.2018

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
1,00		Objednáváme u Vás Kompressor Atlas Copco dle cenové nabídky ze dne 25.10.2018. Termín dodání: bez prodlení	64 130,00

Podepsáno dne: 30.10.2018

Pavel Kalivoda Ing.

vedoucí odboru rozvoje



Vyřizuje:

Holštajnová Štěpánka Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail:	



STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Ozn.	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1.1 Strojní zařízení					
1.11	Kompresor Atlas Copco LFX2.0 TM50		1	53000	53 000,00
	max. tlak 10 bar				
	výkonnost 2,5 l/s				
	vzdušník 50 l				
CELKEM					53 000,00
1.2 Ostatní náklady					
1.21	Doprava v ceně kompresoru	kpl			0,00
CELKEM					0,00
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CELKEM					53 000,00

REKAPUTILACE NABÍZENÝCH PRACÍ NA AKCI:SOŠ a SOU Polička- kompresor se
vzdušníkem

PRO SPOLEČNOST: SOŠ a SOU Polička

Č.	Ozn.	Název	Cena (bez DPH)
1.00	STZ	Strojní zařízení	53 000,00
Celková cena (CZK) bez DPH			53 000,00
DPH ve výši 21%			11 130,00
Konečná cena včetně DPH			64 130,00

Poznámky k nabídce:

Vystavil:	Petr Jelínek
Datum:	25.10.2018
Platnost nabídky:	60 dnů od data vystavení

Prohlášení nabízejícího:

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nejasností nebude nárokovat.

V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. značení potrubí, pomocné konstrukce apod.)

V případě zjištěných rozdílů/rozporů v zadávací dokumentaci, nabízející na tyto rozdíly písemně upozorní v nabídce.

Specifikace kompresoru



ATLAS COPCO LFX0.7, LFX1.0, LFX1.5, LFX2.0 **Oil-free** tlak 10 bar

Stacionární vzduchem chlazený pístový **bezmazný** kompresor s jedním válcem. Elektrický motor je pevně spojen s kompresorovou částí. Dostupné varianty:

- **Receiver mounted** – kompresor umístěn na vzdušníku o objemu 50 litrů (volitelně i 90 l)
- **Power box** – kompresor je umístěn v krytu, který výrazně snižuje hlučnost
- **Trolley unit** – kompresor umístěn na vozíku pro jednoduché přemísťování

Regulace kompresoru : start/stop, pomocí tlakového spínače (verze Power Box je bez regulace)

Napojení elektromotoru: 400V, 3 fáze, přímé elektrické napojení bez startéru
volitelně 230V, přímé elektrické napojení bez startéru



Trolley unit



Block



Receiver mounted

Technické parametry	LFx 0.7	LFx 1.0	LFx 1.5	LFx 2.0
Výkonnost při výtlačném přetlaku 7 bar(*) [l/s]	1,02	1,38	2,07	2,53
Výkonnost při výtlačném přetlaku 10 bar(*) [l/s]	0,85	1,18	1,77	2,16
Jmenovitý výkon elektromotoru [kW]	0,55	0,75	1,10	1,50
Minimální pracovní tlak [bar]	1			
Maximální teplota okolí [°C]	40			
Minimální teplota okolí [°C]	0			
Hladina hluku dle PNEUROP PN8NTC2.2 [dB(A)]	67	65	65	67
Rozměry a hmotnost (blok s el. motorem)				
délka [mm]	570			
šířka [mm]	390			
výška [mm]	650			
celková hmotnost [kg]	25	25	29	29

(*) Měřeno při referenčních podmínkách dle ISO 1217 ,Ed 3,Annex C, 1996
 absolutní nasávaný tlak 1 bar
 relativní vlhkost vzduchu 0 %
 teplota nasávaného vzduchu 20 °C