



***B) Ceník tepelné energie, kondenzátu a vody z vodní
tepelné sítě platný od 1. 1. 2018***

Příloha č. 4 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie

I. PRIMÁRNÍ SÍŤ – DVOUSLOŽKOVÁ CENA:

Fakturační místo - vstup do předávací stanice kupujícího		Dodávka tepelné energie o tlakových parametrech do 1 Mpa <i>Kód cenové sazby - 50000-55500</i>	Dodávka tepelné energie o tlakových parametrech nad 1 Mpa <i>Kód cenové sazby - 55600-59900</i>	Cena podle čl. 9. Cenových pravidel <i>Kód cenové sazby - 23000</i>	Dodávka tepelné energie z primární sítě <i>Kód cenové sazby - 60000-61000</i>
Cena za sjednané množství (Kč/GJ _{sj})	Tarifní skupina (pásmo)				
	A	186,90	205,90	171,90	186,90
	B	183,90	203,90	-	183,90
	C	180,90	201,90	-	180,90
	D	177,90	199,90	-	177,90
	E	174,90	197,90	-	-
	F	171,90	195,90	-	-
	G	168,90	193,90	-	-
	H	164,90	191,90	-	-
	I	160,90	189,90	-	-
Cena za odebrané množství (Kč/GJ _{od})		210,90	210,90	210,90	210,90

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Tarifní pásma odběrů:

- A. roční sjednané množství do 3 000 GJ
- B. roční sjednané množství od 3 001 do 8 000 GJ
- C. roční sjednané množství od 8 001 do 20 000 GJ
- D. roční sjednané množství od 20 001 do 50 000 GJ
- E. roční sjednané množství od 50 001 do 90 000 GJ
- F. roční sjednané množství od 90 001 do 130 000 GJ
- G. roční sjednané množství od 130 001 do 180 000 GJ
- H. roční sjednané množství od 180 001 do 240 000 GJ
- I. roční sjednané množství od 240 001 do 300 000 GJ

Příloha č. 4 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie

II. PRIMÁRNÍ SÍŤ - JEDNOSLOŽKOVÁ CENA

A)

<i>Nebytové odběry</i>		
Kód	Fakturační místo	Kč/GJ
229	na vstupu do předávací stanice kupujícího	441,90

B)

<i>Bytové odběry</i>		
Kód	Fakturační místo	Kč/GJ
415	na vstupu do předávací stanice kupujícího	441,90

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

III. SEKUNDÁRNÍ SÍŤ:

<i>Nebytové odběry</i>		
Kód	Fakturační místo	Kč/GJ
250	na výstupu z výměňkové stanice prodávajícího	488,90
	<i>kombinovaná:</i>	
26001	na výstupu z VS* prodávajícího (TV*)	488,90
260	na vstupu do objektu (topení)	517,90
265	na vstupu do objektu ; z domovní kotelny	517,90
256	na vstupu do objektu – kupující je vlastníkem DPS *	499,90
<i>Bytové odběry</i>		
Kód	Fakturační místo	Kč/GJ
450	na výstupu z výměňkové stanice prodávajícího	488,90
	<i>kombinovaná:</i>	
46001	na výstupu z VS* prodávajícího (TV*)	488,90
460	na vstupu do objektu (topení)	517,90
465	na vstupu do objektu ; z domovní kotelny	517,90
456	na vstupu do objektu – kupující je vlastníkem DPS*	499,90

Sazby uvedené v této tabulce jsou sníženy o:

10 Kč/GJ	pokud odběrné místo odebere v předchozím kalendářním roce množství tepelné energie v rozsahu	3 001 – 8 000 GJ
15 Kč/GJ	pokud odběrné místo odebere v předchozím kalendářním roce množství tepelné energie v rozsahu	8 001 – 20 000 GJ
20 Kč/GJ	pokud odběrné místo odebere v předchozím kalendářním roce množství tepelné energie v rozsahu	20 001 – 50 000 GJ

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

* DPS domovní předávací stanice VS výměňková stanice TV teplá voda TE..... tepelná energie

Příloha č. 4 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie

IV. KONDENZÁTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

	<i>Kč/m³</i>
Nevracený kondenzát, resp. voda z vodní tepelné sítě	93,90

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Smluvní cena **vráceného kondenzátu s naměřenou teplotou nad 45°C** s příslušnou entalpií v příslušných tepelných pásmech (platí pouze pro měřidla, která odečítají teplotu vráceného kondenzátu):

	<i>Kč/m³</i>
1. Kondenzát 45 - 55 °C s entalpií do 0.230 GJ/t	20,-
2. Kondenzát 55 - 65 °C s entalpií do 0.272 GJ/t	38,-
3. Kondenzát 65 - 75 °C s entalpií do 0.313 GJ/t	56,-
4. Kondenzát 75 - 85 °C s entalpií do 0.355 GJ/t	75,-
5. Kondenzát 85 - 95 °C s entalpií do 0.397 GJ/t	93,-
6. Kondenzát nad 95 °C s entalpií nad 0.397 GJ/t	111,-

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty je stanovena platnou legislativou. V době vydání ceníku, v listopadu 2017 je DPH stanovena ve výši 15 %. Daň se vypočítává z celkové fakturované částky. Smluvní strany se dohodly, že prodávající oznámí kupujícímu případné změny cen 30 dní před jejich zavedením. Pokud dojde u vráceného kondenzátu k překročení teploty 45°C (entalpie nad 0.188 GJ/t) nebo k poklesu parametrů páry pod mez sytosti, lze tyto údaje zjišťovat pouze v případě, že na příslušném odběrném místě je osazen měřič tepla označený kódem 0800, 0900.

Informační tabulka

Uvedené kódy měření slouží k určení způsobu měření dle bodu 3 v odběrovém diagramu dodávky tepelné energie na primárních rozvodech SZTE (příloze č. 2 Kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií)

Kód	DRUH MĚŘÍČHO PŘÍSTROJE
Měřiče tepla na parních rozvodech TE - měření na vstupu do předávací stanice	
Měření na straně páry:	
0800	Měřicí souprava měřiče tepla v páře + vírový průtokoměr
Metoda měření na straně kondenzátu (nepřímá metoda):	
0900	Měřicí souprava tepla v páře s průtokoměrem kondenzátu
1100	měřič kondenzátu
Měřiče vráceného kondenzátu a doplňkové vody	
1200	rychlostní křídlový do 40 mm
1300	rychlostní šroubový do 80 mm
1400	rychlostní šroubový do 150 mm
Měřiče tepla na horkovodních a teplovodních rozvodech TE - měření na vstupu do objektu	
1700	měřič tepla