

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

(pro zimní období 2018-2019)

Operační plán zimní údržby komunikací je závazný podklad, který konkretizuje smlouvu o dílo, podepsanou mezi městem Bílovec a firmou SLUMBI spol. s.r.o. Bílovec a slouží k zabezpečení sjízdnosti silniční sítě místních komunikací města Bílovce (dále jen MK) v zimním období. Převážná část níže uvedených termínů a povinností je upravena v zákonných předpisech, zejména ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn. Zimní období se předpokládá od 1. listopadu daného roku do 31. března následujícího roku bez možnosti přerušení. Mimo uvedené období je dodavatel zimní údržby povinen neprodleně reagovat na telefonickou výzvu objednatele a zajistit bez zbytečného odkladu provádění prací spojených se zimní údržbou.

1. Dodavatel zimní údržby – SLUMBI spol. s r.o. Bílovec - Opavská ul. č. p. 828, zejména:

- zřizuje nepřetržitou dispečerskou službu pro zajišťování činností spojených se zimní údržbou: **dispečink tel. [REDACTED]**
- odpovídá za vedení evidence a deníku zimní údržby ve smyslu ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb. v rozsahu:
 - o čas, předmět práce, jméno pracovníka, který údržbu prováděl, místo údržby,
 - o vývoj počasí a další v souladu s právními předpisy
 - o je povinen řídit se pořadím důležitosti při údržbě MK, stanoveným tímto operačním plánem
 - o zimní údržby MK města Bílovce a jeho místních částí
 - o v době mimořádné situace je povinen informovat starostu (místostarostu) města Bílovce (ad 4) o kalamitním stavu
 - o je povinen stanovit pořadí jízd, s přihlédnutím k maximální časové i finanční efektivnosti a k pořadí důležitosti stanoveném (ad 5) v tomto operačním plánu

2. Spolupráce s orgány policie, podniky:

- v průběhu celého zimního období je nutno udržovat volně kanalizační vpusti a zajistit tak možnost plynulého odtoku vody a tajícího sněhu z vozovky.
- je nutné zajistit potřebnou informovanost o stavu sjízdnosti komunikací, zejména pak zajištěním spolupráce s městskou policií, dopravní policií apod.

3. Základní technologické postupy při zimní údržbě:

- a) odstraňování sněhu
- b) odstraňování kluzkosti
- c) ruční odstraňování sněhu, kluzkosti
- d) posyp (posypový materiál)

ad a) odstraňování sněhu z komunikací a chodníkových těles je prováděno mechanickým způsobem, níže uvedenými mechanizmy :

- SLUMBI spol.s.r.o - 2 pluhů traktor, 1 pluh malotraktor, vozidlo MERCEDES BENZ (pluh a sypač), vozidlo BUCER CityCat 1000, zajišťuje údržbu v Bílovci, ve Staré Vsi, Ohrada, Lubojaty, Lhotka.

- SDH Výškovice - 1 traktor Zetor 5011 a 7045 s radlicí, zajišťuje údržbu ve Výškovicích)

- pan Poulíček Břetislav, bytem Stará Ves č.p. 163 - 1 traktor a čelní nakladač John Deer , provádí údržbu v Bravinném. na Nových Dvorech a Požaze.

-zpluhovaný nebo smetený sníh se ukládá na komunikaci nebo v její blízkosti tak, aby nepřekážel dopravě

- v místech, kde to vyžaduje dopravní situace, se ve výjimečných případech sníh odváží

- na mostech se sníh odstraňuje urychleně v celé jeho šířce a délce mostu, aby se zabránilo jeho přetížení hmotností sněhu nebo ledu

ad b) odstraňování kluzkosti se provádí posypem inertními materiály

- za vhodných povětrnostních podmínek lze v intravilánu provádět likvidaci náledí mechanicky, s následným odstraněním zbytkového náledí a posypu inertními materiály.

ad c) ruční odstraňování sněhu, kluzkosti se provádí na nepřístupných plochách pro mechanizaci (autobusové zastávky, zvýšené, malé plochy atd.)

- za vhodných povětrnostních podmínek lze v intravilánu provádět likvidaci náledí mechanicky, s následným odstraněním zbytkového náledí a posypem inertními materiály.

ad d) instalace ochranných řetězů

- zajistit instalaci ochranných řetězů kolem šachovnice a městského znaku na Slezském náměstí. Řetězy zde budou umístěny po celou dobu zimního období, tj. od 1.11. do 31.3.

ad e) posyp inertními materiály není povoleno provádět do sněhové vrstvy vyšší než 5 cm, při vyšším spádu sněhu (kalamitní situace) se zdrsnění provede až po skončení pluhování na zbytkovou vrstvu sněhu, s výjimkou dopravně nebezpečných míst, pokud to situace dovoluje.

4. Řešení kalamitní situace:

Operační štáb města Bílovce pro řešení kalamitní situace:

- [redacted] - starosta města
- [redacted] - místostarosta města
- [redacted] - vedoucí odboru investic a údržby majetku města
- [redacted] - referent odboru investic a údržby majetku města
- [redacted] - jednatel SLUMBI spol. s r.o.
- [redacted] - vedoucí zimní údržby, SLUMBI spol. s r.o.
- [redacted] - velitel MP Bílovec

O vzniku mimořádné situace informuje jednatel SLUMBI spol. s r.o. Bílovec, Ing. Brimus Miroslav starostu města, případně místostarostu, kteří jsou oprávněni vyhlásit kalamitní situaci a vydat pokyn ke svolání operačního štábu.

Operační štáb města Bílovce je povinen se sejít nejpozději do 30 minut od vyhlášení kalamitní situace.

5. Stanovení postupu vlastního provádění zimní údržby:

Pořadí důležitosti:

Místní komunikace v rovinném terénu budou udržovány pouze plužením, s výjimkou míst vzniku náledí a námrazy.

Místní komunikace v I. a II. pořadí budou udržovány v celé své šířce, III. pořadí pouze v jednom jízdním pruhu.

V případě vyhlášení mimořádné situace (kalamitní stav), bude sníh odvážen na proluku mezi garážemi na ul. 17. listopadu, naproti nemocnice, zejména z míst, kde by mohlo dojít k ohrožení chodců a vozidel - zastávky, křižovatky, mosty, úzké ulice atd.

Hlediska stanovení pořadí důležitosti:

a) zajištění sjízdnosti

- 1. pořadí důležitosti:** trasy místní dopravy, přístupové komunikace ke zdravotnictví a trasy výjezdů požárních vozů
- 2. pořadí důležitosti:** přístupové a obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování a dopravu do průmyslových závodů
- 3. pořadí důležitosti:** přístupové a obslužné komunikace, které mají význam jen pro dopravu soukromou
- 4. pořadí důležitosti:** všechny ostatní komunikace, které mohou být v zimním období uzavřené

Rozhodující při stanovení pořadí důležitosti je zajištění průjezdnosti pro popelové vozy, které svážejí tuhý domovní odpad jak ve městě Bíloveci, tak i v okolních obcích.

b) zajištění schůdnosti :

- 1. pořadí důležitosti:** pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště širšího významu, chodníky v městském centru, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám.

přechody pro chodce, včetně přechodů na silnici I. a II. třídy.

2. pořadí důležitosti: málo frekventované spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží majitelům přilehlých nemovitostí

3. pořadí důležitosti: málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit souběžnou trasou již upravenou

Lhůty pro odstranění náledí nebo sněhové vrstvy:

Lhůty pro výjezd vozidel provádějící údržbu: řidiči do 30 minut, je-li vrstva napadaného sněhu 5 cm a výše.

Sjízdnost musí být obnovena: Místní komunikace:

I. pořadí - neprodleně, nejpozději však do 3 hodin

II. pořadí - nejpozději do 6 hodin

III. pořadí - ihned po zajištění sjízdnosti MK v I. a II. pořadí, nejpozději však do 24 hodin

Požadovaná úroveň sjízdnosti:

Bezpečnost silničního provozu vyžaduje, aby souvislé trasy a komunikace zařazené do stejného pořadí byly udržovány na stejné úrovni sjízdnosti:

I. pořadí - sněhové vrstvy se odstraňují z celé vozovky tak, aby po provedeném pluhování zbylá sněhová vrstva nebyla vyšší jak 3 cm, s výjimkou velmi nepříznivého počasí (kalamitní situace). Náledí a kluzkost sněhové vrstvy se zdršňuje inertními materiály.

II. pořadí - komunikace zařazené do tohoto pořadí se udržují na stejné úrovni jako I. pořadí avšak jejich sjízdnost se obnovuje až po zajištění sjízdnosti I. pořadí.

III. pořadí - na komunikacích zařazených do tohoto pořadí se ponechávají uježděné sněhové vrstvy a pluhováním se udržuje rovnost povrchu. Dopravně důležitá, nebo dopravně nebezpečná místa křižovatky, stoupání se udržují posypem dle potřeby.

Schůdnost musí být zajištěna :

- v době od 5 do 24 hodin musí být náledí trvale ošetřeno posypem, výška sněhové vrstvy nesmí přesáhnout 5 cm.

- samotně vzniklé chodníky v parcích, sídlištích a ostatních částech města nebudou udržovány, tyto chodníky nejsou součástí místních komunikací a chůze po nich je jen na vlastní nebezpečí.

- strojově udržované chodníky neprodleně, nejpozději do 3 hodin.

* tímto symbolem jsou označovány úseky chodníkových těles, které jsou udržovány ručně.

zde neplatí výše uvedený časový limit.

Požadovaná úroveň schůdnosti :

I. pořadí - na těchto komunikacích musí být v době od 5.00 hodin do 24.00 hodin trvale zdrsňeno náledí posypem inertními materiály a výška sněhu nesmí přesáhnout 5 cm.

Nerovnosti vzniklé táním se odstraňují shrnutím, případně oškrábáním i odsekáním sněhové vrstvy až na kryt, zbytky se zdrsňují posypem: písek, struska, kam. drť.

Nesmí se používat popel, domovní odpad a jiné hmoty znečišťující komunikaci nebo ovzduší. Chodníky se udržují v minimální šířce 1 m.

II. pořadí - schůdnost se zajišťuje stejným způsobem jako u komunikací I. pořadí, avšak jejich schůdnost se obnovuje až po zajištění schůdnosti u chodníků (komunikací) I. pořadí.

III. pořadí - zařazuje se zde nemotoristické komunikace, které je možno podle místních podmínek při sněhu a náledí pro pěší provoz uzavřít.

Posypový materiál :

- nebude v zájmu hospodárnosti aplikován v době hustého sněžení (tj. při nutnosti neustálého vyhrnování sněhu), mimo komunikaci v nebezpečných úsecích (křižovatky, prudká stoupání, zatáčky, železniční přejezdy, komunikace pro místní přepravu).

- při průměrném spádu sněhu bude posypový materiál aplikován jen v zájmu odstranění kluzkosti a v nebezpečných úsecích (viz. výše).

- bude používáno pouze šterkové drtě na posyp chodníků a komunikací frakce 4/8, B-0-8.

Solení MK není povoleno, jakékoliv použití chemických přípravků, např. k odstranění námraz a náledí, musí být předem konzultováno s odborem investic a údržby majetku města.

Použití chemických přípravků, solení je povoleno pouze na místních komunikacích v níže uvedených částech města:

- ul. Svobodova (v celé délce a šířce komunikace)
- ul. Příkopní (výjezd na ul. Městský Kopec- svah)
- ul. Vrchlického (v místě sjezdu na ul. Bezručova)
- ul. spojovací komunikace Slezské nám. - Nová Cesta
- ul. Městský Kopec
- ul. Šmeralova

6. Provádění kontrolní činnosti:

Kontrolní činnost v rámci zimní údržby provádějí:


- Městská policie v Bílovci
- Odbor investic a údržby majetku města Bílovec

7. Přílohy operačního plánu:

- seznam MK dle pořadí důležitosti
- grafické označení - plán města Bílovce se zákresem pořadí důležitosti zimní údržby a označení úseků komunikací, na které nebude aplikován posypový materiál - drť.
- seznam udržovaných chodníků v majetku města.

Tento Operační plán zimní údržby byl schválen 141. schůzi rady města Bílovce dne 22.10.2018 usnesením č. RM/141/2810

V Bílovci dne: 29. 10. 2018



starosta města



místostarostka



jednatel

SLUMBI spol. s r. o. Bílovec

Příloha k operačnímu plánu zimní údržby v období 2018 –2019

Pořadí důležitosti pluhování místních komunikací ve městě Bílovcí

- I. Pořadí :**
- Městský Kopec + úsek před MP
 - Sl. náměstí + centrální plocha parkoviště za MěÚ č.p. 411 + parkoviště za budovou č.p.412
 - Spojnice mezi Slezským náměstím a Novou Cestou
 - Nádražní – komunikace + úsek ke garážím
 - nádraží ČSAD – zpevněná plocha
 - Radotínská + k večerce a k panelákům
 - Paneláky Nový Radotín + rampa před autoservisem Andree
 - Příjezd k nemocnici
 - Pivovarská
 - Komenského + parkoviště za školou, mezi víccúčelovou halou a hřištěm a parkoviště u místní komunikace
 - Smetanova včetně příjezdové komunikace ke garážím „Modrá Laguna“, čp. 746
 - Pod Hubleskou
 - Bezručova
 - Svobodova
 - Šmeralova
 - Puškinova
 - Havlíčkova
 - Svatopluka Čecha
 - Vrchlického
 - Krátká
 - Roh ulic Svobodova/Pod Hubleskou – slepá ul. k RD
 - Příjezdová komunikace k budově Domova důchodců na ul. Opavské
 - Wolkerova
 - Tkalcovská + spojky + parkoviště
 - Příkopní + parkoviště
 - Zámecká
 - Jeremenkova + všechna parkoviště
 - Boženy Němcové + parkoviště

- II.Pořadí :**
- Zahradní
 - Sklenářská
 - Beskydská
 - Slunečná
 - Sokolovská (Od Stofu po okály k řadovce nad býv. koupalištěm)

- Pod Strání
- Valova
- U Splavu
- U Střelnice
- Nad Střelnicí
- Budovatelská
- U potoka
- Luční
- Slepá
- Polní (od Ostravské po RD)
- Na Cvrčku
- Mlýnská
- Jiráskova
- Stodolní
- Na samotě
- Nad přehradou
- Údolí Mladých (kolem restaurace až k poslednímu RD)

III. Pořadí :

- garáže Jeremenkova „pod kaštany“
- Tovární
- K nádraží – od Čs. armády po most
- Za nemocnicí
- I. Máje (Vysoký) – slepá ulice pod jatkama
- garáže 17. listopadu – příjezd + mezi garážemi
- parkoviště u KD – ul. Ostravská
- parkoviště hřbitov
- hřbitov na Ostravské ul. – (hlavní komunikace)
- plocha parkoviště před jatkama vlevo
- Střelnice – most, kolem kuželny, hřiště a zpět na most
- Mezi garážemi pod nemocnicí (směrem k přehradě)
- Slepá ulice kolem bowlingu (ul. Čs. armády)
- Parkoviště Bílovec/ Jižní město
- Mezi garážemi u domu č.p. 822,823.824, příjezdová komunikace k RD paní Sikorové (od ul. Opavská až po branku)
- Od mostu na ul. Mlýnské po druhé straně Bílovky (k Massagu)
- Krátká ulička na protilehlé straně obchodu „ Hruška “ na ulici Dukelské
 - ┆ příjezd k přemístěným kontejnerům na odpad
- ulička souběžná s ul. Čs. armády (kolem potoka, ke Grygarům)

Obnovení sjízdnosti místních komunikací:

- I. pořadí - neprodleně, nejpozději však do 3 hodin*
- II. pořadí - nejpozději do 6 hodin*
- III. pořadí - ihned po zajištění sjízdnosti MK v I. a II. pořadí, nejpozději však do 24 hodin*

**Zimní údržba komunikací a chodníků v místních částech v období
2018 -2019 bude zajišťována níže uvedenými subjekty :**

~~Stará Ves, místní komunikace, cyklostezka, chodníky – společnost SLUMBI spol.
s.r.o., Bílovec~~

- **Ohrada, místní komunikace –společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec**
- **Výškovice, místní komunikace, chodníková tělesa - SDH, Výškovice**
- **Lubojaty místní komunikace - společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec**
- **Lhotka, komunikace,BUS zastávka - společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec**
- **Lubojaty, BUS zastávky, chodníková tělesa – Ing Vladimír Kurka, Lubojaty**
- **Bravinné, komunikace - p. Poulíček Břetislav, Stará Ves**
- **Bravinné, BUS zastávky, chodníky - TJ Družstevník, Bravinné**
- **Nové Dvory, Požaha, komunikace - pan Poulíček Břetislav,Stará Ves**

Příloha operačního plánu zimní údržby - období 2018 - 2019

Soupis chodníků v údržbě města Bílovice

ULICE	
Ostravská	chodníky podél komunikace v obou směrech - přístupový chodník k budově městské knihovny
1. máje	- chodníky podél komunikace v obou směrech
17. listopadu	- chodníky podél komunikace v obou směrech - chodníky v parku před věžáky - chodníky u DPS
Radotínská	- chodník po levé straně komunikace včetně chodníku u Massagu - k panelovým domům po levé straně -schody vedle Gořuly, spojovací chodník k byt .družstvu - spojovací chodníky a schody kolem domu č.p. 572 - chodníky za domy č.p. 337,334,357 -šikmý chodník od domu č.p. 965 po ul. Jiráskovou -chodníky mezi požár. zbrojnicí a panel. domem č.p. 380 - mezi panelovými domy č.p. 380 -383 a č.p. 589
* Sklenářská	- chodník podél komunikace po levé straně ve směru od ul. Nová Cesta * pravá strana ve směru z ul. Nová Cesta
Jeremenkova	- chodníky podél komunikace v obou směrech.chodník u parkoviště - parkoviště na ul. Jeremenkova
B. Němcové	- po pravé straně ve směru k ul. Ostravské - parkoviště na ul. B. Němcové - spojovací chodník s ul. Polní - není udržován
Wolkerova	- chodníky podél komunikace v obou směrech
Sokolovská	- po pravé straně ve směru k ul. Ostravské - od ul. Ostravské směrem k Lazeckému - po obou stranách komunikace
Slezské náměstí	- celé ruční odklizení sněhu - kolem parkovacích míst, stojanu na kola, tel. automa tů, rohy prak. míst na celém náměstí
*Tkalcovská	*- po pravé straně - nový chodník podél spojovací komunikace SL. nám a Nová Cesta
* Spojovačka u Itala	- pravá strana u Havlů * levá strana od KB
Příkopní	- po pravé straně komunikace

* Zahradní	* v obou směrech
* Pivovarská	* - v obou směrech





Beskydská	- v obou směrech
Slunečná	po pravé straně komunikace
Komenského	- po pravé straně komunikace
Čs. armády	- v obou směrech podél komunikace
* Budovatelská	* po pravé straně ve směru od ul. Dukelské
Opavská	- v obou směrech podél komunikace
Park Střelnice	- chodníky pro pěší v parku
* Svobodova	* v obou směrech podél komunikace v co nejkratším termínu ošetřit chodník po pravé straně ve směru od ul. Opavské po MŠ
Smetanova	- v obou směrech podél komunikace
Vrchlického	- v obou směrech podél komunikace
* Pod Hubleskou	- v obou směrech podél komunikace * pravá strana, kolem pana Řimana
* Městský Kopec	- pravá strana podél komunikace kolem Květinářství (p. Polednová) * levá strana
* Za Nemocnicí	* po pravé straně komunikace
Havlíčkova	v obou směrech komunikace posyp spojovací uličky - ul. Smetanova a Havlíčkova
Dukelská	- v obou směrech komunikace
* Valova	* po pravé straně komunikace
Tovární	po pravé straně komunikace
Bezručova	v obou směrech komunikace


Labuť	- v obou směrech - příjezd ke skladu nábytku HOBBS (cesta z Labutě na Římský most)
	- příjezd k RD pana Stanislava Dreslera - č.p. 102 - příjezd k RD p. Miroslav Musil č.p. 23
Na Nádraží	chodník přes Bílovku k ul. Čs armády - po pravé straně komunikace ve směru od ul. Dukelské
* Zámecká	- levá strana, přístupový chodník k muzeu * pravá strana, kolem Fusíka
spojovačka Sl.nám Nová Cesta	- v obou směrech
Stará Ves SLUMBI	cyklostezka 1 a 2 část posyp materiál. k domu č.p. 75, komunikace parc.čís. 2010/1 chodníková tělesa
Lubojaty Ing. Kurka	chodníky u příjezdové komunikace z Bílovce pravá, levá strana chodníky kolem komunikace směr Lhotka pravá, levá strana chodníky ve směru k provozovně Elektro Jindra BUS zastávky, chodníky
Bravinné TJ Družstevník	chodníky ve směru od hl.příjezdové komunikace k parčíku chodník od domu č.p. 33 až po dům č.p. 32 chodník kolem parku a naproti, BUS zastávky
Výškovice SDH Výškovice	chodník od restaurace k čekárně BUS od KD k pomníku naproti KD chodník ke hřbitovu - není udržován

*** - chodníková tělesa označená tímto symbolem jsou udržována ručně, z tohoto důvodu zde neplatí 3 hodinový časový limit uvedený v Operačním plánu zimní údržby strana 4.**

ZIMNÍ ÚDRŽBA - MĚSTO BÍLOVEC




Grafické označení pořadí pluhování komunikací
(provádí firma „SLUMBI spol. s r.o.“ Bílovec)

-  I. pořadí pluhování komunikací
-  II. pořadí pluhování komunikací
-  III. pořadí pluhování komunikací
-  nádoba s drti na posyp



ZIMNÍ ÚDRŽBA - MĚSTO BÍLOVEC

Grafické označení použití posypového materiálu
(provádí firma „SLUMBI spol. s r.o.“ Bílovec)

-  úseky, které nebudou udržovány
-  místní komunikace, kde nebude posyp aplikován
-  místní komunikace, kde bude posyp aplikován

