

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁSNO		Čís. dopor.
DOŠLO	17 -10- 2018	
Č.j.:	2323/18/1321.	
Přílohy:		

Město Krásno

sídlo: Radniční 1, 357 47 Krásno

zastupující: Josef Havel, starosta města

IČ: 00573167

DIČ: CZ 00573167

Bankovní spojení: KB Sokolov

Číslo účtu: 35-1622501517/0100

(dále jen Objednatel)

a

RECYS-MACH s.r.o.

sídlo: Citice 1, 356 01

zastoupený: Zdeněk Mach, jednatel

kontaktní osoby Zdeněk Mach

IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Bankovní spojení: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 176637638/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 1491.

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2018.

V souladu s čl. 1.9. Smlouvy o dílo, ze dne 7.8.2018 dochází ke změně díla uvedené ve Změnovém listě, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které jsou v souladu s „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek programové období 2014-2020“.

Změna je současně v souladu s čl. 8.6. Smlouvy o dílo, kdy si Objednatel mimo jiné vyhradil právo upřesnit se zhotovitelem před realizací stavby druh betonové dlažby a kladečský plán. Zadavatel vybral betonovou dlažbu kvalitnější, nepravidelnou, tj. se složitější pokládkou. Díky náročnější realizaci se tímto dodatkem mění i datum ukončení plnění díla.

Mění se následující:

- čl. 2 Smlouvy o dílo

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: **20.12.2018**

- čl. 4 Smlouvy o dílo

4.1. Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	5.300.428,- Kč
Cena dle Dodatku č.1 (Změnový list)	358.069,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5.658.497,- Kč
4.2. DPH 21 %	1.188.285,- Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	6.846.782,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list včetně rozpočtu

V Krásnu, dne 17.10.2018



za Objednatele
Josef Havel
starosta města




za Zhotovitele
Zdeněk Mach
jednatel



RECYS - MACH s.r.o.
Citice č.p. 1, 356 01 Citice
IČO: 263 44 955
DIČ: CZ26344955
Tel.: +420 777 766 210
e-mail: recysmach@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 změna prací

Číslo zakázky	Zakázka		
Inplan CZ s.r.o.	Krásno oprava chodníku (betonová dlažba)		
Komentář			
Popis verze	Výchozí		
Komentář verze			
Adresa			
Rok			
Typ Firmy	Název	Datum zahájení	Datum dokončení
		Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 101	Oprava chodníku podél II/208		
SO 102	Oprava chodníku podél II/209		
		Celkem (bez DPH)	383 000
		DPH 21%	80 430
		Celkem (včetně DPH)	463 429
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum : 17.10.2018	Datum : 17.10.2018		
Podpis:	Podpis : 		
Poznámka :	Změna dle bodu 9.2.2 b) (§222, odst.4b) Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020		


RECYSMAČ s.r.o.
 Citice 68601 Citice
 IČO: 26324035
 DIČ: CZ26344956
 Tel.: +420 777 766 210
 e-mail: recysmach@seznam.cz

MĚSTO KRÁSNO
 Radniční 1, 357 47 Krásno
 tel.: 352 698 370 / fax: 352 688 035
 IČ: 005 73 167

PA Šedý

Krásno oprava chodníku (betonová dlažba)

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Oprava chodníku podél II/208			
001: Zemní práce	98 529	20 691	119 219
003: Svislé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
005: Komunikace	98 529	20 691	119 219
006: Úpravy povrchu			
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
021: Silnoproud			
046: Zemní práce pro montážní práce			
091: Bourání konstrukcí - demolice			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 102: Oprava chodníku podél II/209			
001: Zemní práce	284 471	59 739	344 210
004: Vodorovné konstrukce			
005: Komunikace	284 471	59 739	344 210
006: Úpravy povrchu			
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
021: Silnoproud			
046: Zemní práce pro montážní práce			
091: Bourání konstrukcí - demolice			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	383 000		
DPH 21%	80 430		
Celkem (včetně DPH)	463 429		

Krásno oprava chodníku - změnový list č.1

Soupis provedených prací

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Krásno oprava chodníku (betonová dlažba)					
SO 101: Oprava chodníku podél II/208					
001: Zemní práce					
005: Komunikace					
5916211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny B pl. do 50 m2	m2	12,5	293	-3 668
<p><i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i></p>					
591111111	Kladení dlažby z kostek do lože z kamenná těžného tl 50 mm	m2	12,5	352	4 400
<p><i>Kladení dlažby z kostek drobných s provedením do lože z kameiva do tl. 50 mm, s vyplněním spár a zametením</i></p>					
5916211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny B pl. přes 300 m2	m2	440,5	130	-57 265
<p><i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2</i></p>					
591111111	Kladení dlažby z kostek do lože z kamenná těžného tl 50 mm	m2	440,5	352	155 056
<p><i>122+318,5</i></p> <p><i>Kladení dlažby z kostek drobných s provedením do lože z kameiva do tl. 50 mm, s vyplněním spár a zametením</i></p>					

SO 102: Oprava chodníku podél II/209

177 636

005: Komunikace

177 636

596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny B, pl. do 50 m ²	m ²	16,4	293	-4805,00
<p><i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m²</i></p>					
591111111	Kladení dlažby z kostek do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m ²	16,4	352	5773,00
<p><i>Kladení dlažby z kostek drobných s provedením do lože z kamelva do tl. 50 mm, s vyplněním spár a zametením</i></p>					
596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny B, pl. přes 300 m ²	m ²	795,8	130	-105454,00
<p><i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m²</i></p>					
591111111	Kladení dlažby z kostek do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m ²	795,8	352	280122,00
979071121	očistění dlažebných kostek drobných	m ²	1 265,2	24	30923,00
expertní	skládání zámkové dlažby na paletu, vč. zajištění proti rozpadu palet s dlažbou svázaním rozklad polozky položka vychází z položky 596211123 odečet nákladů na lože a příplatek za svázání	m ²	1 265,2	60	75912,00

Vícepráce
Méněpráce

552 186
- 169 187

Zakázka:

Krásno oprava chodníku (betonová dlažba)

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

98 529

SO 101: Oprava chodníku podél II/208

001: Zemní práce

003: Svislé konstrukce

1.	SP	311211211	m3	7,0	5 120		
----	----	-----------	----	-----	-------	--	--

Plný popis: Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5
opracované rezně, bez spárování
soklové, na maltu
MVC 2,5

004: Vodotrvné konstrukce

1.	SP	434191423	m	7,2	850		
----	----	-----------	---	-----	-----	--	--

Plný popis: Osazení schodiškových stupňů kamenných pemřovaných na desku
s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zbradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
na desku, stupňů
pemřovaných nebo ostatních

2.	H	58388010	kus	7,2	2 100		
----	---	----------	-----	-----	-------	--	--

Plný popis:

1.	SP	564851111	m2	373,0	120	98 529	
----	----	-----------	----	-------	-----	--------	--

005: Komunikace

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm

Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD
s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
tl. 150 mm

2.	SP	564861111	m2	70,5	160		
----	----	-----------	----	------	-----	--	--

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm

Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD
s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
tl. 200 mm

3.	SP	567114112	m2	16,0	313		
----	----	-----------	----	------	-----	--	--

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl. 50 mm

Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB
tř. PB II (C 16/20)
tl. 100 mm

4.	SP	567124112	m2	66,0	451		
----	----	-----------	----	------	-----	--	--

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl. 150 mm

Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB
tř. PB II (C 16/20)
tl. 150 mm

5.	H	58380110	t	34,86	2 100		
----	---	----------	---	-------	-------	--	--

Plný popis:

Kostka dlažební drobná, žula, velikost 10/10 cm světle šedá

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6.	H	58380124	Kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm šedočerná	t	3,416	1 900	
Plný popis:							
7.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,2	200	
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého							
8.	SP	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	124,5	300	
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty							
9.	H	59245016	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní šedá	m2	125,66	465	
Plný popis: dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní							
			Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy	m2	125,66	465	
Plný popis: Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako skladba 117 kamenů nepravidelného tvaru							
10.	H	59245267	Dlažba reliéfní polymerbetonová 20x20x6cm	m2	12,875	600	
Plný popis:							
11.	H	59245270	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm antracit	m2	328,055	492	
Plný popis: dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm barevná							
			Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy	m2	328,055	465	
Plný popis: Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako skladba 117 kamenů nepravidelného tvaru							
2,5+46,8+269,2							
12.	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,5	293	-3 663
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s lažem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2							
591111111			Kladení dlažby z kostek do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,5	352	4 400
Kladení dlažby z kostek drobných s provedením do lože z kameiva do tl. 50 mm, s vyplněním spár a zametením							
13.	SP	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	440,5	130	-57 265

Poř. Typ MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m²

591111111	Kladení dlažby z kostek do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m ²	440,5	352	155 056
			440,5		
					123+318,5

Kladení dlažby z kostek drobných s provedením do lože z kameiva do tl. 50 mm, s vyplněním spár a zametením

006: Úpravy povrchu

1.	SP	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m ²	74,0	248	-
----	----	-----------	--	----------------	------	-----	---

Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce

021: Silnoproud

046: Zemní práce pro montážní práce

091: Bourání konstrukcí - demolice

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

284 471

SO 102: Oprava chodníku podél II/209

001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

1.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	690,0	106	-
----	----	-----------	------------------------------------	----------------	-------	-----	---

Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

284 471

2.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	122,0	139	-
----	----	-----------	------------------------------------	----------------	-------	-----	---

Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP 567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 50 mm <i>Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 100 mm</i>	m2	19,9	313		
4.	SP 567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm <i>Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 150 mm</i>	m2	105,0	451		
5.	SP 577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	168,0	296		
6.	H 58380110	Kostka dlažební drobná, žula, velikost 10/10 cm světle šedá <i>Plný popis:</i>	t	30,38	2 100		
7.	H 58380124	Kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm šedočerná <i>Plný popis:</i>	t	4,564	1 900		
8.	SP 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm <i>Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžšího</i>	m2	16,3	200		
9.	SP 591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm <i>Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty</i>	m2	108,5	300		
10.	H 59245016	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní šedá <i>Plný popis: dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní</i>	m2	224,334	465		
		Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy					
		<i>Plný popis: Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako skládka 117 kamenů nepravidelného tvaru</i>	m2	224,334	465		
11.	H 59245267	Dlažba reliéfní polymerbetonová 20x20x6cm <i>Plný popis:</i>	m2	16,892	600		
12.	H 59245270	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm antracit <i>Plný popis: dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm borevná</i>	m2	595,34	492		

Pař. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
		Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako skladba 117 kamenů nepravidelného tvaru	m2	595,34	465		
13.	SP 596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny B pl. do 50 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i>	m2	16,4	293	-4805,00	
591111111		Kladení dlažby z kostek do lože z kameniva těženého tl. 50 mm <i>Kladení dlažby z kostek drobných s provedením do lože z kameiva do tl. 50 mm, s vyplněním spár a zametením</i>	m2	16,4	352	5773,00	
14.	SP 596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny B pl. přes 300 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2</i>	m2	795,8	130	-10345,40	
591111111		Kladení dlažby z kostek do lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	795,8	352	280 122	
15.	SP 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou <i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou</i>	m	580,0	55		
979071121		očštění dlažebních kostek drobných <i>rozklad položky položka vychází z položky 596211123 odečet nákladů na lože a příplatek za svázání</i>	m2	1 265,2	24,441	30 923	
expertní		skládání zámkové dlažby na paletu, vč. zajištění proti rozpadu palet s dlažbou svázaním	m2	1 265,2	60	75 912	
		006: Úpravy povrchu					-
		008: Trubní vedení					-
		009: Ostatní konstrukce a práce					-
		021: Silnoproud					-
		046: Zemní práce pro montážní práce					-
		091: Bourání konstrukcí - demolice					-
		099: Přesun hmot HSV					-

71.1: Izolace proti vodě

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady



RUCYS - MACH S.N.O.
 Ústecký kraj, Č.P. 1, 326 01 Citice
 IČO: 268 44 565
 DIČ: CZ26344956
 Tel.: +420 777 766 210
 e-mail: rucysmach@seznam.cz



Handwritten signature: FNC Srd

MĚSTO KRÁSNO

Radniční 1, 357 47 Krásno
 tel.: 352 698 370 / fax: 352 688 035
 IČ: 005 73 167 ①

Handwritten signature

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 změna materiálu

Číslo zakázky	Zakázka		
Inplan CZ s.r.o.	Krásno oprava chodníku (betonová dlažba)		
Komentář			
Popis verze	Výchozí		
Komentář verze			
Adresa			
Rok			
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 101	Oprava chodníku podél II/208		
SO 102	Oprava chodníku podél II/209		
		Celkem (bez DPH)	- 24 931
		DPH 21%	- 5 236
		Celkem (včetně DPH)	- 30 167
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum : 17.10.2018	Datum : 17.10.2018		
Podpis:	Podpis : 		
Poznámka :	 RECYC - MACALAN s.r.o. Citice 272 256 01 Citice IČO: 282 41 955 DIČ: CZ28244955 Tel.: +420 777 766 210 e-mail: recysmach@saznam.cz		
Změna dle bodu 9.2.5 (§222, odst.7) - srovnatelný druh materiálu - cena materiálu stejná nebo nižší - materiál kvalitativně vyšší		Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020	



Krásno oprava chodníku (betonová dlažba)

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Oprava chodníku podél II/208			
001: Zemní práce	- 8 857	- 1 860	- 10 717
003: Svislé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
005: Komunikace	- 8 857	- 1 860	- 10 717
006: Úpravy povrchu			
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
021: Silnoproud			
046: Zemní práce pro montážní práce			
091: Bourání konstrukcí - demolice			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 102: Oprava chodníku podél II/209			
001: Zemní práce	- 16 074	- 3 376	- 19 450
004: Vodorovné konstrukce			
005: Komunikace	- 16 074	- 3 376	- 19 450
006: Úpravy povrchu			
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
021: Silnoproud			
046: Zemní práce pro montážní práce			
091: Bourání konstrukcí - demolice			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	- 24 931		
DPH 21%	- 5 236		
Celkem (včetně DPH)	- 30 167		

Zakázka:

Krásno oprava chodníku (betonová dlažba)

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p>SO 101: Oprava chodníku podél II/208</p> <p>001: Zemní práce</p> <p>003: Svislé konstrukce</p>							
1.	SP	311211211	Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5	m3	7,0	5 120	- 8 857
<p><i>Plný popis: Zdivo nadzákladové z lomového kamene</i> <i>opracované rezné, bez spárování soklové, na maltu MVC 2,5</i></p>							
<p>004: Vodotrvné konstrukce</p>							
1.	SP	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	7,2	850	-
<p><i>Plný popis: Osazení schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřlovaných nebo ostatních</i></p>							
<p>005: Komunikace</p>							
1.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	373,0	120	- 8 857
<p><i>Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i></p>							
2.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	70,5	160	
<p><i>Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i></p>							
3.	SP	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 50 mm	m2	16,0	313	
<p><i>Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 100 mm</i></p>							
4.	SP	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	66,0	451	
<p><i>Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 150 mm</i></p>							
5.	H	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, velikost 10/10 cm světle šedá	t	34,86	2 100	
<p><i>Plný popis:</i></p>							
6.	H	58380124	Kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm šedočerná	t	3,416	1 900	
<p><i>Plný popis:</i></p>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
7.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenniva těženého tl 50 mm	m2	12,2	200	
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenniva těženého							
8.	SP	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	124,5	300	
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty							
9.	H	59245016	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní šedá	m2	125,66	465	-58 432
Plný popis: dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní							
			Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy	m2	125,66	465	58 432
Plný popis: Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako skladba 117 kamenů nepravidelného tvaru							
10.	H	59245267	Dlažba reliéfní polymerbetonová 20x20x6cm	m2	12,875	600	
Plný popis:							
11.	H	59245270	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm antracit	m2	328,955	492	-161 403
Plný popis: dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm barevná							
			Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy	m2	328,955	465	152 546
Plný popis: Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako skladba 117 kamenů nepravidelného tvaru							
2,5+46,8+269,2							
12.	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,5	293	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2							
13.	SP	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	440,5	130	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2							
006: Úpravy povrchu							
1.	SP	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	74,0	248	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěh

008:	Trubní vedení	-
009:	Ostatní konstrukce a práce	-
021:	Silnoproud	-
046:	Zemní práce pro montážní práce	-
091:	Bourání konstrukcí - demolice	-
099:	Přesun hmot HSV	-
711:	Izolace proti vodě	-
VRN:	Vedlejší rozpočtové náklady	-

SO 102: Oprava chodníku podél II/209

001:	Zemní práce	-
004:	Vodorovné konstrukce	-
005:	Komunikace	-

- 16 074


- 16 074

1.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	690,0	106	
2.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	122,0	139	
3.	SP	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 50 mm Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 100 mm	m2	19,9	313	
4.	SP	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 150 mm	m2	105,0	451	
5.	SP	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABI) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABI) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	168,0	296	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6.	H	58380110					
		Kostka dlažební drobná, žula, velikost 10/10 cm světle šedá	t	30,38	2 100		
		<i>Plný popis:</i>					
7.	H	58380124					
		Kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm šedočerná	t	4,564	1 900		
		<i>Plný popis:</i>					
8.	SP	591211111					
		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,3	200		
		<i>Plný popis:</i> Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
9.	SP	591241111					
		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	108,5	300		
		<i>Plný popis:</i> Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
10.	H	59245016					
		dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní šedá	m2	224,334	465	-104315,31	
		<i>Plný popis:</i> dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní					
		Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy	m2	224,334	465	104315,31	
		<i>Plný popis:</i> Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako sklادba 117 kamenů nepravidelného tvaru					
11.	H	59245267					
		Dlažba reliéfní polymerbetonová 20x20x6cm	m2	16,892	600		
		<i>Plný popis:</i>					
12.	H	59245270					
		dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm antracit	m2	595,34	492	-292907,00	
		<i>Plný popis:</i> dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm barevná					
		Dlažba GRANITO 6 šedá EXCELLENT - výrobce CS BETON vč dopravy	m2	595,34	465	276833,00	
		<i>Plný popis:</i> Dlažba ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem je dodávána jako sklادba 117 kamenů nepravidelného tvaru					
13.	SP	596211120					
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	16,4	293		
		<i>Plný popis:</i> Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s lažem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
14.	SP	596211123					
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	795,8	130		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena	Cen. soustava
15.	SP	599141111 Plný popis: Klázení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná třešeného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou Plný popis: Výplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	580,0	55		

- 006: Úpravy povrchu
- 008: Trubní vedení
- 009: Ostatní konstrukce a práce
- 021: Silnoproud
- 046: Zemní práce pro montážní práce
- 091: Bourání konstrukcí - demolice
- 099: Přesun hmot HSV
- 711: Izolace proti vodě
- VRN: Vedlejší rozpočtové náklady



 MĚSTO KRÁSKO
 Radniční 1, 357 47 Krásno
 tel.: 352 698 370 / fax: 352 688 035
 DIČ: CZ26344955
 Tel.: +420 777 766 210
 e-mail: recysmach@seznam.cz



 MĚSTO KRÁSKO
 Radniční 1, 357 47 Krásno
 tel.: 352 698 370 / fax: 352 688 035
 IČ: 005 73 167

