



název  
pracovní stůl nerez


**C/ P**

specifikace  
1800 x 800 x v. 850 mm

Pracovní stůl skříňový  
celonerezový z potravinářské oceli  
v levé části zásuvkový blok 3x zásuvky  
s celovýsuvným pojezdem  
v pravé části posuvná dvířka s polici  
opřtřená výztuhami  
stůl bude opatřený lemy.

Nohy rektifikovatelné

Výrobek musí být vhodný pro  
gastro provoz



název  
etážová pec s kynárnou

**C/ P**

minimální specifikace

Elektrická pec etážová  
s možností intuitivního nastavení teploty,  
doby pečení i zapařování pro každou etáž  
zvlášť.

Ohřev zdola i shora.  
Kameninové pečné desky.  
Analogové programování.  
Včetně 8 ks plechů  
Osazení kondenzační digestoři  
a kynárnou.

Kynárnu je možné umístit  
samostatně nebo jako součást  
etážové pece.

Kynárna i etážová pec musí mít  
velikost pro stejné rozměry plechů!

Digestoř může být přisaz  
ný výrobek,  
který dodavatel osadí a uvede d  
chodu.

Cena včetně montáže a usazení na místo  
a uzemnění.

Výrobek musí být vhodný pro  
profesionální gastro provoz



název  
dvoudřez včetně skříňky s  
posuvnými dvířky  
C/ P

specifikace  
1000 x 800 x v. 850-900 mm

tloušťka pracovní desky 40 mm  
Dřez vevařený, lisovaný o rozměrech v. 400 x 500 x 300 mm  
skříňka s posuvnými dvířky  
Včetně montáže a dopojení

Nohy rektifikovatelné

Výrobek musí být vhodný pro  
gastro provoz



název  
nerezový regál  
C/ P

specifikace  
1800 x 1000 x v. 500 mm

5 polic, výškově stavitelné,  
horní a spodní police pevné,  
nosnost na jednu polici 50 kg  
Včetně montáže a kotvení ke stěně

Nohy rektifikovatelné

Výrobek musí být vhodný pro  
gastro provoz

**kod  
c5**



název  
nástěnné police nerez

**C/ P**


specifikace  
800 x 300 mm

nástěnná police jednopatrová

nosnost 30 kg

Výrobek musí být kotvený ke zdi.  
Cena včetně montáže a usazení na místo.

Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.



**kod  
c6**

název  
lednice

**C/ P**

minimální specifikace:

s plnými dveřmi  
objem 570 - 700 l  
bílé provedení  
užitný rozměr roštů tak, aby šlo vložit GN 2/1  
o rozměru 650 x 530 mm  
zabudovaný zámek  
Energetický štítek D

Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.

**kod  
c7**

**název  
profi váhy**

**C/ P**

**specifikace**



**váživost 30 kg  
LCD display  
krytí IP 54  
přesnost 5 g  
napájení ze zdroje 230 nebo  
na baterie**

**kod  
c8**

**název  
kráječ chleba**

**C/ P**

**specifikace**



**Jištění, vysoká přesnost krájení a stabilita  
celokovový  
elektrický profi gastro výrobek**

**kod  
c9**

**název  
spirálový hnětač těsta**

**C/ P**

**specifikace**

**10 litrů**



**objem nádoby 10 litrů  
rychlost 90 ot/minutu  
výkon 21 kg / hodinu  
především na tuhá těsta (pizza, chléb )  
pojízdňý podstavec**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c10**



**název  
elektrické vařidlo 6 ploten**

**C/ C1**

**specifikace**


**6 ploten**

**elektrické provedení  
včetně podstavce  
6 ploten,  
každá plotna samostatně regulovatelná  
příkon max 18 kW  
nerezové provedení  
orientační rozměr plotny 418 x 295 mm**

**Cena včetně montáže a usazení  
na místo a uzemnění**

**Nohy retifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**



**kod  
c11**

**název  
lednice profi dvoudveřová**

**C/ C1**

**minimální specifikace:**

**s plnými dveřmi  
objem 1320 l - 1400 l,  
nerez provedení  
užitný rozměr roštů tak, aby šlo vložit GN 2/1 o  
rozměru 650 x 530 mm  
zabudovaný zámek dveří  
automatické odčívání  
display zobrazující teplotu  
Energetický štítek D**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod**  
**c12**



**název**  
**pracovní stoly nerez**

**C/ C1**

**specifikace**  
**800 x 1800 x v. 900 mm**

rozměr 800 x 1800 mm  
pracovní stůl skříňový  
celonerezový z potravinářské oceli  
pracovní deska nierolenová  
v levé části zásuvkový blok 3x zásuvka s  
celovýšuvným pojezdem  
v pravé části posuvná dvířka s policí opatřená  
výstuhami

Výškově aretovatelné s možností sesazení do  
sestavy.

Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.

**kod**  
**c13**



**název**  
**profi váhy**

**C/ C1**

**specifikace**

váživost 30 kg  
LCD displej  
krytí IP 54  
přesnost 5 g  
napájení ze zdroje 230 nebo  
na baterie

**kod  
c14**



**název  
neruzové regály**

**C/ P**

**specifikace**

**celonerezový  
rozměr výška x délka x hloubka 1800 x 1000 x 500 mm  
5 polic výškově stavitelné  
horní a spodní police pevné  
nosnost na jednu polici 50 kg  
stavitelné nožky  
Cena včetně montáže a kotvení ke stěně  
Nohy rektifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c15**



**název  
trouba horkovzdušná elektrická**

**C/ C1**

**specifikace**

**manuální ovládání  
na 4 plechy o rozměru 460 x 330 mm  
s ventilátorem  
rozteč zásuvů 75 mm  
včetně podstavce na plechy a 4 ks plechů**

**Cena včetně montáže, zapojení a usazení na místo  
a uzemnění.**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod**  
**c16**



**název**  
kuchyňský robot

**C/ C1**

**specifikace**

celokovové provedení  
obsah kotlíku 4,8 l  
kapacita 1,2 kg mouky

Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.

**kod**  
**c17**



**název**  
ohříváč elektrický na čokoládu

**C/ C1**


**specifikace**

celonerezové provedení  
dvě gastronádoby odnímatelné o objemu 4 l  
LED displej

Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.



**kod  
c18**



**název  
nerezová skříň**

**C/ C1**

**specifikace**

**1200 x 500 x v. 1800 mm**

**rozměr š1200xhl.500xv1800 mm  
dvojitá s posuvnými dvířky  
uzamykatelná  
police tl. 40 mm podélně vystužené  
Nohy rektifikovatelné**

**Cena včetně montáže a usazení na místo.**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c19**



**název  
mycí stůl s dřezem**

**C/ C1**

**specifikace**

**1000 x 700 x v. 850 mm**

**celonerezový dvoudřez  
rozměr 1000 x 700 mm výška 850 mm  
dřez o rozměrech v.400 x 500 x 300 mm  
skříňka s posuvnými dvířky**

**Cena včetně montáže a dopojení  
Nohy rektifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c20**



**název  
elektrické vařidlo 6 ploten**

**C/ C2**

**specifikace**

**6 ploten**

**elektrické provedení  
včetně podstavce  
6 ploten,  
každá plotna samostatně regulovatelná  
příkon max 18 kW  
nerezové provedení  
orientační rozměr plotny 418 x 295 mm**

**Cena včetně montáže a usazení  
na místo a uzemnění**

**Nohy retifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**



**kod  
c21**

**název  
lednice profi dvoudveřová**

**C/ C2**

**minimální specifikace:**

**s plnými dveřmi  
objem 1 320 - 1 400 l  
nerez provedení  
užitný rozměr roštů tak, aby šlo vložit GN 2/1 o  
rozměru 650 x 530 mm  
zabudovaný zámek dveří  
automatické odtávání  
display zobrazující teplotu  
Energetický štítek D**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c22**



**název  
pracovní stoly nerez**


**C/ C2**

**specifikace  
800 x 1600 x v. 900 mm**

**rozměr 800 x 1600 mm  
pracovní stůl skříňový  
celonerezový z potravinářské oceli  
pracovní deska nierolenová  
v levé části zásuvkový blok 3x zásuvka s  
celovýsuvným pojezdem  
v pravé části posuvná dvířka s policí opatřená  
výstuhami  
Nohy rektifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c22a**



**název  
pracovní stoly nerez**

**C/ C2**

**specifikace  
800 x 1400 x v. 900 mm**

**rozměr 800 x 1400 mm  
pracovní stůl skříňový  
celonerezový z potravinářské oceli  
pracovní deska nierolenová  
v levé části zásuvkový blok 3x zásuvka s  
celovýsuvným pojezdem  
v pravé části křídlová dvířka s policí opatřená  
výstuhami  
Nohy rektifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c23**



**název  
profil váhy**

**C/ C2**

**specifikace**

**váživost 30 kg  
LCD displej  
krytí IP 54  
přesnost 5 g  
napájení ze zdroje 230 nebo  
na baterie**

**kod**  
**c24**



**název**  
**nerezové regály**

**C/ C2**

**specifikace**  
**1000 x 500 x v. 1800 mm**

**celenerezový**  
**5 polic výškově stavitelné**  
**horní a spodní police pevné**  
**nosnost na jednu polici 50 kg**  
**stavitelné nožky**  
**včetně montáže a kotvení ke stěně**  
**Nohy rektifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod**  
**c25**



**název**  
**trouba horkovzdušná elektrická**

**C/ C2**

**specifikace**

**manuální ovládání**  
**na 4 plechy o rozměru 460 x 330 mm**  
**s ventilátorem**  
**rozteč zásuvů 75 mm**  
**včetně podstavce na plechy a 4 ks plechů**

**Cena včetně montáže, zapojení a usazení na místo**  
**a uzemnění.**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod**  
**c26**



**název**  
kuchyňský robot

**C/ C2**

**specifikace**

celokovové provedení  
obsah kotlíku min. 4,8 l  
pro zpracování těsta min. 1,2 kg mouky.

Výrobek musí být vhodný  
pro gastro provoz

**kod**  
**c27**



**název**  
ohřívač elektrický na čokoládu


**C/ C2**

**specifikace**

celonerezové provedení  
dvě gastronádoby odnímatelné o objemu 4 l  
LED displej

Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.

**kod  
c28**



**název  
nerozová skříň**

**C/ C2**

**specifikace**

rozměr š. 1200 x hl. 500 x v. 1800 mm  
dvířtá s posuvnými dvířky  
uzamykatelná  
police tl. 40 mm podélně vystužené  
Nohy rektifikovatelné

**Cena včetně montáže a usazení na místo.**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c29**



**název  
mycí stůl s dřezem**

**C/ C2**

**specifikace**

Celonerezový stůl s dřezem,  
rozměr 600 x 700 mm výška 850 mm  
dřez o rozměrech v. 400 x 500 x 250 mm  
skříňka s posuvnými dvířky

**Cena včetně montáže a dopojení  
Nohy rektifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

**kod  
c29a**



**název  
mycí stůl s dřezem**

**C/ C2**

**specifikace**

1300 x 700 x v. 900 mm

Celonerezový jednodřez  
rozměr 1300 x 700 mm výška 850 mm  
dřez o rozměrech v. 400 x 500 x 300 mm  
skříňka s posuvnými dvířky  
**Cena včetně montáže a dopojení  
Nohy rektifikovatelné**

**Výrobek musí být vhodný pro gastro provoz.**

## Spirálové hnětače těsta IBM (230V)



Rozměry (š x h x v) [mm]	260x500x500
Objem díže [l]:	10
Náplň celková max. [kg]:	8
Počet rychlostí:	1
Příkon zařízení [kW]	0,37
Napětí [V]:	230
Hmotnost [kg]	42
Teoretická produkce (24h) :	35 kg
Průměr nádoby [mm]:	260
Časovač:	ano
Kolečka:	ano

## Kuchyňský robot Kenwood profi 1700W



Výkonný profesionální robot 6,7l pracovní mísa, výkon 1700W, LED osvětlení mísy + široká základní výbava ..


- LED osvětlená pracovní mísa.
- 3 nerezové metly + 2 speciální metly.
- Kryt proti rozstříku je tvořený dvěma díly, takže ho lze nasadit a sundat při zavřeném i otevřeném robotu, aniž byste museli vyndat míchací nástroj.
- Elektronická kontrola rychlosti s osvětleným tlačítkem (variabilní rychlost + puls + jemné promísení, start/stop tlačítko).
- Zdvih ramene páčkou umístěnou na boku pro ergonomické ovládání (pojistka zdviženého ramene – robot se vypne).

široká základní výbava (v ceně zařízení) :

**Mixér** s obsahem 1,6 l, **Krouhač** Food procesor (krouhač zeleniny 6 disků + kutrovací nůž), **Mlýnek** na maso



# Horkovzdušná elektrická trouba UNOX LineMicro XF 023 Anna



- Kapacita: 4 plechy 460 x 330
- Vzdálenost vodičích lišt (mezery): 75 mm, plechy nejsou součástí dodávky
- Napětí: 230V, 50-60 Hz
- Příkon: 3 kW
- Rozměr (Š x H x V): 600 x 587 x 472 mm
- Hmotnost: 22 kg


Typ

Elektrický

Počet plechů


4x (460 x 330)

## Elektrický sporák Asber ERE - 1200 / 1200T s podstavcem



<b>Napětí [V]:</b>	400
<b>Příkon zařízení [kW]</b>	15,6
<b>Počet ploten:</b>	6 x 2,6 kW
<b>Rozměr plotny [mm]:</b>	223
<b>Rozměry (š x h x v) [mm]</b>	1200 x 700 x 850

## Chladicí skříň GN2/1 Asber ECP-1402



<b>Rozměry (š x h x v) [mm]</b>	1388x826x2008
<b>Pracovní teplota [°C]:</b>	-2 až +8
<b>Provedení:</b>	nerezové
<b>Objem [l]</b>	1400
<b>Ovládání:</b>	elektronické
<b>Chladivo:</b>	R134a
<b>Napětí (V/Hz):</b>	230/50
<b>Počet dveří/zásuvů:</b>	3/3
<b>Chlazení:</b>	ventilované
<b>Rozměr polic [mm]:</b>	GN2/1 (650 x 530)
<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Hmotnost [kg]</b>	198
<b>Příkon zařízení [W]</b>	704

## Chladicí skříně SAVE 600 L (GN2/1 a přepravky 60x40)



<b>Rozměry (š x h x v) [mm]</b>	700 x 750 x 1900
<b>Napětí [V]:</b>	230
<b>Příkon zařízení [W]</b>	330
<b>Typ chlazení:</b>	ventilované
<b>Chladivo:</b>	R134a
<b>Regulace teploty [°C]</b>	0 +10
<b>Objem [l]</b>	600
<b>Kapacita GN:</b>	0 +10
<b>Počet dveří:</b>	1
<b>Počet polic:</b>	4
<b>Rozměr polic [mm]:</b>	650 x 530
<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Zesílení izolace stěn [mm]:</b>	60
<b>Provedení výparníku:</b>	lakevaný
<b>Hmotnost [kg]</b>	95

Ohřivač, termální  
nádoby/ 4 l



**Model: M 30/1**

Váha kuchyňská

Váha kuchyňská - necejchovaná. Nerezová deska, nerez tělo. Digitální displej. Napájení přes adaptér.

Rozměry: 255 x 300 x 110 mm

Provedení vnější: Nerez

Výrobce: Sirman

Pracovní plocha (mm): 255x185

Váživost: 30kg / 1g

Výrobce - skupina: Sirman

# Ohřivač, temperovač čokolády RC, 2 nádoby/ 4 l




## Ohřivač, temperovač čokolády RC, 2 nádoby/ 4 l

- Součástí jsou 2 **gastro nádoby** (GN 1/4), přičemž každá o objemu 4 l + 2 **víka** gastro nádob.
- Díky **integrovanému termostatu** je možné jednoduše nastavit vhodnou teplotu.
- Zařízení je rovněž vybaveno pro **LED displejem**, kde se zobrazuje aktuální teplota.
- Ohřivač je ve spodní části zařízení, teplota je tak rovnoměrně rozložena pro obě samostatné nádoby.
- Dvě nádoby umožňují temperování dvou druhů čokolád nebo polev.

**Ohřivač čokolády RCCM-250-2GN se řadí mezi profesionální gastro zařízení** pro rozpouštění a ohřívání čokolády. Tento temperovací stroj čokolády RCCM-250-2GN je vyroben z kvalitní nerezové oceli, tudíž je velmi odolný vůči mechanickému poškození. Další výhodou je **snadná údržba**, nádoby a víka jsou vhodné i do myček nádobí.

### Technické parametry:

Materiál	nerezová ocel
Výkon	250 W
Napájení	230 V
Regulace teploty	od 0 do 100 °C
Gastronádoby	2 x GN 1/4 s poklicemi
Objem gastronádoby	4 l
Rozměry gastronádoby (DxSxW)	24 x 13,8 x 15 cm
Rozměry (DxSxW)	34,5 x 28,2 x 29,4 cm
Hmotnost	7,3 kg
Rozměry zásilky (DxSxW)	33,5 x 40 x 35 cm
Hmotnost zásilky	8,3 kg



**Model: MIRRA 220 VERT C**

Nářezový stroj s hladkým nožem

Profesionální nářezový stroj s hladkým nožem Sirman. Aluminiová slitina. Provedení vertikální - rovné, řemenový pohon. Ventilovaný motor, 60 minut chodu. Vhodné pro malé a velké restaurace.

Rozměry: 560 x 570 x 370 mm

Provedení vnější: Hliník

Příkon (W): 147

Napětí (V): 230

Výrobce: Sirman

Pracovní plocha (mm): 230x235

Průměr nože (mm): 220

Výrobce - skupina: Sirman

## 1. Dodatečné informace

### 1.1. Etážová pec s kynárnou č. 766170020

V Rekapitulaci členění soupisu prací pod č. 766170020 kód c2 je nabídnuta uchazečem níže uvedená etážová pec s kynárnou a kondenzačním zákrytem, která je v souladu s katalogem - mobiliář COV - gastro vybavení. Technické listy výrobku jsou přílohou tohoto dokumentu.

#### Etážová pec DEBAG model HELIOS 8060-3 (sestava 3 komory)

(MAN-analogové ovládání)

včetně 8 ks plechů

Komora : 630x820x160mm (vhodná pro 1 plech 800x600mm / nebo 2 plechy 400x600mm)

Pečící prostor : 3x 0,48m<sup>2</sup> / Kapacita : 16kg pečiva / komora

Celkový rozměr (šxhxv): 920x1400x1846 (s odsávacím zákrytem ADK 2098 mm)

Příkon : 3x 6,8kW /400V/3/50Hz

#### Kynárna pod sestavu HELIOS 8060/3

Rozměry: 915x1268x820mm)

Kapacita : 8 plechů 800x600 (16 plechů 600x400mm)

Příkon : 2,1kW / 230V

#### Odsávací kondenzační zákryt ADK T 040 pro sestavu HELIOS

### 1.2. Nerezový nábytek - č. 766170010, 766170030, 766170040, 766170050, 766180030, 766180050, 766180090, 766180100, 766190030, 766190032, 766190050, 766190090, 766190092 a 766190100

V Rekapitulaci členění soupisu prací pod č. 766170010 kód c1, 766170030 kód c3, 766170040 kód c4, 766170050 kód c5, 766180030 kód c12, 766180050 kód c14, 766180090 kód c18, 766180100 kód c19, 766190030 kód c22, 766190032 c22a, 766190050 kód c24, 766190090 kód c28, 766190092 kód c29a a 766190100 kód c29 je uchazečem nabídnut nerezový nábytek, který je v souladu s katalogem - mobiliář COV - gastro vybavení a je určen pro použití v gastronomických a potravinářských provozech. Technické listy nerezového nábytku jsou přílohou tohoto dokumentu a slouží k vizualizaci produktu tj., že konkrétní rozměry nábytku se mohou lišit podle zadání do výroby. V tomto případě je závazná níže uvedená specifikace nerezového nábytku.

#### Číslo pozice

#### Popis výrobku

766170010 kód c1

Pracovní stůl skříňový, celonerezový, v levé části zásuvkový blok 3 x zásuvky s celovýsuvným pojezdem v pravé části posuvná dvířka s policí, stůl bude opatřený lemy, výškově stavitelné nohy  
1800 x 800 x 850



- 766170030 kód c3** Dvoudřez včetně skříňky a posuvnými dvířky nerezový, síla desky 40 mm, vevařený dřez lisovaný 400 x 500 x 300, spodní skříňka s posuvnými dvířky, výškově stavitelné nohy 1000 x 800 x 850/900
- 766170040 kód c4** Nerezový regál, 5 polic výškově stavitelných, horní a spodní police pevná, nosnost jedné police 50 kg, výškově stavitelné nohy, kotvení ke stěně 1800 x 1000 x 500
- 766170050 kód c5** Nerezová nástěnná police jednopatrová, nosnost jedné police 30 kg, kotvení ke stěně 800 x 300
- 766180030 kód c12** Pracovní stůl skříňový, celonerezový, v levé části zásuvkový blok 3 x zásuvky s celovýsuvným pojezdem v pravé části posuvná dvířka s policí, výškově stavitelné nohy, nierol. pracovní deska 800 x 1800 x 900
- 766180050 kód c14** Nerezový regál, 5 polic výškově stavitelných, horní a spodní police pevná, nosnost jedné police 50 kg, výškově stavitelné nohy, kotvení ke stěně 1800 x 1000 x 500
- 766180090 kód c18** Nerezová skříň dvojitá s posuvnými dvířky, uzamykatelná, síla police 40 mm podélně vystužené, výškově stavitelné nohy 1200 x 500 x 1800
- 766180100 kód c19** Dvoudřez včetně skříňky a posuvnými dvířky nerezový, síla desky 40 mm, vevařený dřez lisovaný 400 x 500 x 300, spodní skříňka s posuvnými dvířky, výškově stavitelné nohy 1000 x 700 x 850
- 766190030 kód c22** Pracovní stůl skříňový, celonerezový, v levé části zásuvkový blok 3 x zásuvky s celovýsuvným pojezdem v pravé části posuvná dvířka s policí, výškově stavitelné nohy, nierol. pracovní deska 800 x 1600 x 900
- 766190032 kód c22a** Pracovní stůl skříňový, celonerezový, v levé části zásuvkový blok 3 x zásuvky s celovýsuvným pojezdem v pravé části křídlová dvířka s policí, výškově stavitelné nohy, nierol. pracovní deska 800 x 1400 x 900
- 766190050 kód c24** Nerezový regál, 5 polic výškově stavitelných, horní a spodní police pevná, nosnost jedné police 50 kg, výškově stavitelné nohy, kotvení ke stěně 1000 x 500 x 1800



- 766190090 kód c28** Nerezová skříň dvojitá s posuvnými dvířky, uzamykatelná, síla police 40 mm podélně vystužené, výškově stavitelné nohy 1200 x 500 x 1800
- 766190092 kód c29a** Mycí stůl s dřezem celonerezový, lisovaný dřez o rozměru 400 x 500 x 300, spodní skříňka s posuvnými dvířky, výškově stavitelné nohy 1300 x 700 x 850
- 766190100 kód c29** Mycí stůl s dřezem celonerezový, lisovaný dřez o rozměru 400 x 500 x 250, spodní skříňka s posuvnými dvířky, výškově stavitelné nohy 600 x 700 x 850

jakost materiálu 1.4301 včetně povrchové úpravy K 240  
tloušťka plechu pracovní desky 1 mm  
tloušťka plechu pracovní desky s dřezem 1,25 mm  
tloušťka plechu polic, korpusů, opláštění a dvířek 0,8 mm  
celková výška horních desek a polic 40 mm  
materiál vkladových desek - MDF povrchově upravená proti vodě  
jekl 35 x 35 mm  
stavitelné nohy 0 - 30 mm  
každý modul nábytku je opatřen na zadní noze zemnicím šroubem

### 1.3. Ostatní

Ostatní ustanovení nabídky na „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – gastro vybavení“ ze dne 7. 5. 2018 zůstávají beze změny.

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

**COV V OBORU SLUŽEB PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM  
UČILIŠTÍ V ČESKÉ LÍPĚ - INTERIÉR - ČÁST C**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 11. 2017

Zadavatel:

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SIAL LIBEREC S.R.O.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 709 806,40**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 709 806,40  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
359 059,34  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 068 865,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**COV V OBORU SLUŽEB PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM**

Místo:

Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Uchazeč:

Projektant: SIAL LIBEREC S. R. O.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 709 806,40**

OST - Ostatní

**1 709 806,40**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## COV V OBORU SLUŽEB PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM

Místo:

Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Uchazeč:

Projektant: SIAL LIBEREC S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>1 709 806,40</b>
<b>Ostatní</b>								<b>1 709 806,40</b>
1	K	766170010	pracovní stoly nerez 80x180 cm - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c1	ks	4,000	22 577,40	90 309,60	
2	K	766170020	erážovou pec s kynárou - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c2	ks	1,000	325 160,00	325 160,00	
3	K	766170030	dvoudřez včetně skříňky s posuvnými dveřmi - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c3	ks	1,000	21 425,40	21 425,40	
4	K	766170040	nerezové regály 180 x 100 x 50, 5 polic - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c4	ks	3,000	11 848,50	35 545,50	
5	K	766170050	nerezové police 80x35 - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c5	ks	4,000	2 277,00	9 108,00	
6	K	766170060	lednice - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c6	ks	1,000	17 910,00	17 910,00	
7	K	766170070	váhy profi - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c7	ks	3,000	2 880,00	8 640,00	
8	K	766170080	kráječ chleba - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c8	ks	1,000	13 410,00	13 410,00	
9	K	766170090	spiralový hnětač těsta 10 litrů - budova/ učebna C/1.pp/pekař, část C - gastro vybavení, kód c9	ks	1,000	16 110,00	16 110,00	
10	K	766180010	elektrické vařidlo 6 ploten - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c10	ks	1,000	20 610,00	20 610,00	
11	K	766180020	lednice profi dvoudveřová - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c11	ks	1,000	44 010,00	44 010,00	
12	K	766180030	pracovní stoly 80x180 cm - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c12	ks	10,000	30 696,30	306 963,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	766180040	váha digitální - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c13	ks	4,000	2 880,00	11 520,00	
14	K	766180050	nerozové regály 180 x 100 x 50, 5 polic - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c14	ks	1,000	11 848,50	11 848,50	
15	K	766180060	trouba elektrická horkovzdusná - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c15	ks	3,000	27 198,00	81 594,00	
16	K	766180070	kuchyňský robot - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c16	ks	2,000	17 844,30	35 688,60	
17	K	766180080	ohřívač elektrický na čokoládu - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c17	ks	1,000	9 450,00	9 450,00	
18	K	766180090	neroz skříň š1000xhl.500xv1800 mm - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c18	ks	2,000	21 763,80	43 527,60	
19	K	766180100	mycí stoly s dřezem - budova/ učebna C/1.pp/cukrář1, část C - gastro vybavení, kód c19	ks	2,000	20 882,70	41 765,40	
20	K	766190010	elektrické vařidlo 6 ploten - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c20	ks	1,000	20 610,00	20 610,00	
21	K	766190020	lednice profí dvoudveřová - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c21	ks	1,000	44 010,00	44 010,00	
22	K	766190030	pracovní stoly 80x160 cm - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c22	ks	8,000	28 415,70	227 325,60	
23	K	766190032	pracovní stoly 80x140 cm - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c22a	ks	2,000	26 416,80	52 833,60	
24	K	766190040	váha digitální - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c23	ks	4,000	2 880,00	11 520,00	
25	K	766190050	nerozové regály 180 x 100 x 50, 5 polic - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c24	ks	1,000	11 848,50	11 848,50	
26	K	766190060	trouba elektrická horkovzdusná - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c25	ks	3,000	24 478,20	73 434,60	
27	K	766190070	kuchyňský robot - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c26	ks	2,000	17 844,30	35 688,60	
28	K	766190080	ohřívač elektrický na čokoládu - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c27	ks	1,000	9 450,00	9 450,00	
29	K	766190090	neroz skříň š1200xhl.500xv1800 mm - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c28	ks	2,000	21 763,80	43 527,60	
30	K	766190092	celonerezový mycí stůl s jedním dřezem - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c29a	ks	1,000	15 606,00	15 606,00	
31	K	766190100	mycí stoly s dřezem - budova/ učebna C/1.pp/cukrář2, část C - gastro vybavení, kód c29	ks	1,000	19 356,30	19 356,30	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TERCOVINTER1C  
Stavba: COV V OBORU SLUŽEB PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI V ČESKÉ LÍPĚ -  
INTERIÉR - ČÁST C

KSO:  
Místo: Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:  
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Uchazeč:  
Vyplň údaj Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
SIAL LIBEREC S.R.O.  
IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 709 806,40**

DPH základní sazba daně 21,00% Základ daně 1 709 806,40  
DPH snížená sazba daně 15,00% 0,00

Výše daně 359 059,34  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 068 865,74**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TERCOVINTER1C  
Stavba: COV V OBORU SLUŽEB PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI V ČESKÉ LÍPĚ - INTERIÉR - ČÁST C

Místo: Datum: 9. 11. 2017  
Zadavatel: KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Projektant: SIAL LIBEREC S.R.O.  
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

TERCOVIN TER1C	COV V OBORU SLUŽEB PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI V ČESKÉ LÍPĚ - INTERIÉR - ČÁST C	1 709 806,40	2 068 865,74	STA
-------------------	--	--------------	--------------	-----