

# FW: FW: 3/2165

**From:** ObjednavkyDia, Prague [mailto:[prague.objednavkydia@roche.com](mailto:prague.objednavkydia@roche.com)]

**Sent:** Thursday, November 01, 2018 1:43 PM

**To:** [REDACTED]@szu.cz>

**Subject:** Re: FW: 3/2165

Dobrý den,

akceptujeme Vaši objednávku 3/18PO2165, celková cena činí 52.569,60 Kč bez DPH.

S pozdravem  
[REDACTED]

## **Důležité upozornění:**

V rámci vašich dodaných zásilek můžete náhodně obdržet i **kontrolní teplotní čidlo**. Po jeho vyjmutí, prosím, **čidlo vypněte pomocí tlačítka STOP** a informujte nás o uvedené skutečnosti. Zajistíme jeho vyzvednutí. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na [prague.reklamacedia@roche.com](mailto:prague.reklamacedia@roche.com)

ROCHE s.r.o.

Division Diagnostics  
Na Valentince 3336/4  
150 00 Praha 5  
Czech Republic

Mailto: [prague.objednavkydia@roche.com](mailto:prague.objednavkydia@roche.com)

www: [www.roche-diagnostics.cz](http://www.roche-diagnostics.cz)

Dne 1. listopadu 2018 12:12 [REDACTED]@szu.cz> napsal(a):

Dobrý den, prosím o zaslání potvrzení k objednávce 3/18PO2165. Jde o částku nad 50 000,- bez DPH a je nutné zveřejnit objednávku včet. potvrzení od dodavatele. Děkuji.

---

**From:** [REDACTED]@szu.cz]

**Sent:** Thursday, October 04, 2018 7:40 AM

To: [prague.objednavkydia@roche.com](mailto:prague.objednavkydia@roche.com)  
Subject: 3/2165



Tato e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG.

[www.avg.cz](http://www.avg.cz)