

2018/3/26

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku

Sídlo: Zámorsk 1, Zámorsk, PSČ 56543
IČ: 70979201
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/071 0
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem
Kontaktní osoba: IXXXXXXXXXXXX
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz

Korespondenční adresa:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku

Ekonomicko-provozní oddělení
Karla IV. 42, P. O. BOX C34
530 01 Pardubice

dále jen „Objednatel“

a

UNTES, s.r.o.

Sídlo: Semonická 2838/34, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 04382170
DIČ: CZ04382170
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXX, jednatel
E-mail: XXXXXXXXXXXXz

dále jen „Zhotovitel“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Výměna vzduchotechniky Náchod**, zadávanou Objednatel, jako zadavatelem, prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatel vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Výzvy k podání nabídek, zadávacích podmínek a zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“ nebo též „ZD“), a které stanovují požadavky na předmět plnění Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, že jsou mu známy veškeré

relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě.

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovněž stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na plnění vztahují.

II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas Dílo v souladu se Smlouvou. Dílem v souladu se Smlouvou se rozumí instalace nového vzduchotechnického zařízení dle výkresové dokumentace vypracované projektantem Ing. arch. Janem Ságlem, v srpnu 2018, označené jako „Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele“ (dále jen „Výkresová dokumentace“), včetně montáže a souvisejících úprav, v počtu a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a Cenové nabídce Zhotovitele. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zněním Cenové nabídky Zhotovitele budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
2. Součástí Díla je též: demontáž dle Výkresové dokumentace, recyklace původních jednotek, bourací práce a uvedení vstupní partie do původního stavu.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení veškerých činností, služeb a dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení Díla bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, se všemi částmi Výkresové dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění Díla specifikovaného ve Smlouvě nezbytné. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní a technické normy, předpisy a zákony platné v ČR.
5. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo i veškeré části Díla jsou bezvadné a že Dílo splňuje veškeré podmínky vyžadované platnými právními předpisy České republiky a příslušnými technickými normami.
6. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla podle článků IV. a V. Smlouvy, za podmínek uvedených ve Smlouvě.

III.

Doba a místo plnění, kontrola provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do 10. 12. 2018 (desátého prosince roku dva tisíce osmnáct).
2. Místem plnění je Státní okresní archiv Náchod – Dobenínská 96, 547 02 Náchod.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku a v souladu se Smlouvou.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob, za které se považují zaměstnanci Objednatele a dále též externí technický dozor investora.
5. Zhotovitel je povinen Objednateli, jeho pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace Díla kontrolu a zkoušku Díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit, že Dílo je prováděno v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s pokyny pověřených osob Objednatele.
6. Vady a nedodělky Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vady nebo nedodělku nemohou být odstraněny neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady nebo nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejich zjištění, pokud se s Objednatелеm písemně nedohodne na jiné lhůtě.
7. Práce, dodávky a služby vynucené kontrolou provádění Díla či zkouškami se nepovažují za změnu Díla a nemají vliv na výši ceny Díla ani na dobu plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

IV.

Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši:

Cena Díla v Kč celkem bez DPH: 931.000,-

DPH 21% v Kč: 195.510,-

Cena Díla v Kč celkem vč. DPH: 1.126.510,-

Slovy: jedenmilionstodvacetšesttisícpětsetdeset korun českých

2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla včetně veškerých daní, cel, poplatků, nákladů spojených s dopravou do místa plnění, balného, včetně nákladů souvisejících.
3. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou.
4. V případě, že Zhotovitel provede práci, dodá materiál nebo výrobky v nižším rozsahu (tzv. méněpráce), než je uvedeno ve Výkresové dokumentaci, ve Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a Cenové nabídce Zhotovitele, náleží Zhotoviteli cena Díla ve výši odpovídající skutečně provedené práci, spotřebovanému materiálu a dodaným výrobkům, která vychází z cen uvedených v Cenové nabídce. Ujednání v článku IV. odstavcích 5 a 6 Smlouvy však zůstávají nedotčena.
5. Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny Díla, a to ani proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
6. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, který předložil ve své Cenové nabídce. Pokud se ukáže, že rozpočet není úplný, jde toto k tíži Zhotovitele. Faktická neúplnost rozpočtu nemůže mít vliv na cenu Díla ani na dobu plnění.
7. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká až provedením Díla jako celku, a to i v případě, že by bylo Dílo přejímáno po částech. Zálohy na cenu Díla Objednatel neposkytuje. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění Díla žádnou část odměny (žádnou část ceny Díla).

V.

Platební podmínky

1. Faktura vystavená Zhotovitelem bude mít splatnost nejméně 30 dnů ode dne doručení Objednateli a musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
2. Fakturu Zhotovitel vystaví a zašle Objednateli po předání a převzetí Díla. K faktuře bude přiložen soupis provedených prací a dodávek.
3. Faktura se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele.

4. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu Zhotoviteli do 14 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy. Konkrétní důvody je Objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
5. Faktura bude zaslána na kontaktní a zasílací adresu Objednatele:

Státní oblastní archiv v Zámruku
ekonomicko – provozní oddělení
Karla IV. čp. 42
P.O.BOX C 34
530 01 Pardubice

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že má zveřejněn účet v registru plátců DPH. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců DPH. V případě, že účet nebude zveřejněn do uplynutí lhůty stanovené Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele.
7. Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Zhotoviteli zveřejněna dle §106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel zaplatí na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně Zhotovitele informuje.
8. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na Objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Předání Díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném Smlouvou a protokolárním předáním Objednateli v dohodnutém čase. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je plně funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se Smlouvou a jsou doloženy veškeré požadované doklady, zejména dokumentace skutečného provedení Díla, zápisy, výchozí revize a protokoly vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami, dále předepsané certifikáty a prohlášení o shodě.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do tří dnů od Zhotovitelovy výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání Díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání Díla.
4. Převzetí Díla bude provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla též pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel takové Dílo převezme, zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit. Nebudou-li vady nebo

nedodělky odstraněny v této lhůtě, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII. odst. 5 Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a uklidit staveniště do dvou dnů od podepsání zápisu o převzetí Díla.
7. Jestliže Objednatel odmítnul Dílo převzít, neboť při přebírání Díla zjistil, že Dílo trpí vadami nebo nedodělky, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí Díla do zápisu o odmítnutí převzetí Díla, kde současně vytkne vady nebo nedodělky, které při převzetí Díla zjistil a zároveň bude Objednatel stanovená lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII. odst. 5 Smlouvy.

VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k zhotovenému Dílu přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí.
2. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí Díla Zhotovitel.
3. Vznikne-li na Díle nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, Zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit Dílo a místo plnění Díla (staveniště) tak, aby nedocházelo ke škodám. V případě nedodržení této povinnosti hradí Zhotovitel vzniklou škodu.
4. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit, a to uvedením do předešlého stavu; není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí Objednateli nebo třetím osobám škodu, je Objednatel oprávněn až do úplného odstranění škody (případně až do úplné úhrady škody v penězích) Zhotovitelem pozdržet úhradu faktury Zhotovitele; Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou faktury Zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění nejméně ve výši sjednané ceny Díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Doklad o pojištění, tedy kopii pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu, je Zhotovitel povinen doložit Objednateli nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Stejně podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

VIII.

Odpovědnost za vady Díla

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za provedené Dílo po záruční dobu **60 (šedesát) měsíců** ode dne odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí Díla nebo podpisem předávacího protokolu Díla, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to v rozsahu dle Smlouvy, technologických předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel po uvedení záruční doby také odpovídá za bezvadnost Díla, tj. zejména odpovídá za

všechny vlastnosti, které má mít Dílo dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné Dílo, jeho součásti a příslušenství, vztahují. Celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům Smlouvy, účelu jeho použití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, Objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Jakákoliv vada nebo nedodělek na Díle, který se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámen bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do tří kalendářních dnů od doručení reklamace a zároveň si s Objednatelem dohodne termín odstranění vady nebo nedodělků. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vady nebo nedodělků provede ve lhůtách dohodnutých níže.
4. Zhotovitel odstraní veškeré vady nebo nedodělky na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byl k tomu Objednatelem vyzván, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak (lhůta pro odstranění vad nebo nedodělků).
5. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla nebo nedodělky ve lhůtě pro odstranění vad nebo nedodělků nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady nebo nedodělky neodstraní, může Objednatel mimo jiná svá práva Objednatele z vadného plnění stanovená v občanském zákoníku po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu nebo nedodělek odstranit sám na náklady Zhotovitele nebo ji nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje, které souvisejí s odstraněním vad nebo nedodělků, jejichž odstranění zajistil Objednatel, a vzniklou škodu, a to do třiceti dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla, odstranění vad nebo nedodělků, se záruční doba Díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady nebo nedodělků užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Odstranění vady nebo nedodělků nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami nebo nedodělky Díla.
8. Do odstranění vady nebo nedodělků nemusí Objednatel platit část ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělků, který znamená podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, Objednatel nemusí uhradit celou cenu Díla, a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělků Zhotovitelem a po převzetí Díla Objednatelem. Nezaplacením ceny Díla nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodloužení Objednatele s úhradou ceny Díla a Zhotovitel v takovém případě nemůže vůči Objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání Díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Vyjma případů uvedených v čl. V. odst. 4, čl. VII. odst. 4 a čl. VIII. odst. 8, je Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn podle článku VII. odst. 5 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

5. Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele neuvedené v tomto článku IX. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě druhé smluvní straně.
7. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Zhotovitelem.

X.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo Smlouva. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od Smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.
1. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména to, když Zhotovitel
 - a) brání nebo jinak znemožňuje Objednateli provedení kontrol nebo zkoušek Díla nebo jeho částí,
 - b) nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených mu Smlouvou, např. s předáním dokončeného Díla Objednateli,
 - d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou;
 - e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) Díla či závažně porušil technologické postupy při provádění Díla;
 - f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku Zhotovitele bylo rozhodnuto o zrušení Zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace.
2. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy.
3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním Díla obohatil.
4. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Objednatel má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu již provedeného Díla.
5. Pokud nesplněním některé z povinností Zhotovitele vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli pohledávka, je Objednatel oprávněn takové své pohledávky vůči Zhotoviteli započíst.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy jiným způsobem se smluvní strany dohodly, že i po skončení smluvního vztahu trvají dále veškerá práva a povinnosti smluvních stran, která z povahy věci mají přetrvávat i nadále z hlediska předání a převzetí Díla, resp. Zhotovitelem zhotovené části Díla, uvedení do provozu, užívání, záruky a odpovědnosti za vady.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně; písemnými příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla je však Zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá strana.
3. Zhotovitel není oprávněn předmět Díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a právní předpisy, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se zejména činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a případné pokyny vydané výrobcí materiálů nebo jiných částí Díla.
5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeně na adresu sídla druhé smluvní strany, případně na jinou adresu pro doručování, uvedenou ve Smlouvě, popřípadě na adresu druhé smluvní straně prokazatelně sdělenou po uzavření Smlouvy, budou považovat za doručenou příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i v případě, že adresát si zásilku nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou e-mailem považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, kterou smluvní strana prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebo kterou smluvní strana k elektronické komunikaci používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou budou smluvní strany považovat za doručenou druhé smluvní straně v souladu s právními předpisy, které upravují doručování do datové schránky.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu založeného Smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, je věcně příslušný soud ve statutárním městě Pardubice.
8. Veškeré povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy se vztahují stejným způsobem na každého poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění Díla podle Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého poddodavatele, svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým Zhotovitel nebo poddodavatel jakýmkoli způsobem umožnil působit na plnění Díla podle Smlouvy.

XII.

Zpracování osobních údajů

1. Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) je Zhotovitel správcem osobních údajů fyzických osob uvedených ve Smlouvě (dále jen „Osobní údaje“) a tyto fyzické osoby jsou subjektem údajů. Správce předpokládá, že subjekt údajů veškeré tyto informace získal z internetových stránek správce: <http://vychodoceskearchivy.cz>. Pro vyloučení pochybností však správce níže informuje subjekt údajů ve smyslu čl. 13 GDPR.
2. Správcem osobních údajů podle GDPR je Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku, IČO: 709 79 201. Poštovní adresa: Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámorská 1, 565 43 Zámorsk. E-mailová adresa: podatelna.soa@ahapa.cz. ID datové schránky: 6msaiwp.
3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů – e-mailová adresa: poverenec@ahapa.cz, poštovní adresa: Pověřenec GDPR SOA v Zámrsku, Karla IV. 42, P. O. Box C34, 530 01 Pardubice.
4. Účelem zpracování Osobních údajů Objednatel je hospodaření s majetkem státu, ochrana majetku státu a plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.
5. Právní základ pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy, nezbytné pro plnění právní povinnosti podle dále uvedených

zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům ve znění pozdějších předpisů: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon); zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Nevyžadují-li právní předpisy upravující archivnictví a spisovou službu delší dobu zpracování, v kterémžto případě budou osobní údaje uchovány po dobu vyžadovanou těmito předpisy, budou osobní údaje uloženy do provedení skartačního řízení po uplynutí skartační lhůty, která činí 5 let po ukončení platnosti Smlouvy.
7. Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, výmaz osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR proto v archivních souborech uložených ve Státním oblastním archivu v Zámruku neprovádí. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní. Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mailová adresa: posta@uouu.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.
8. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
9. Zhotovitel může předávat Osobní údaje těmto příjemcům: při kontrolní činnosti kontrolním orgánům, ve správním řízení nebo v řízení o přestupku správním orgánům, v trestním řízení orgánům činným v trestním řízení, v soudním řízení soudům. Soukromoprávní smlouvy, jejichž stranou je Česká republika, s výjimkami v zákoně uvedenými, se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvy se v registru zveřejňují anonymizované.
10. Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
11. Poskytnutí Osobních údajů je zákonným požadavkem, nezbytným pro identifikaci smluvní strany, případně osoby zastupující či jinak jednající za smluvní stranu a pro plnění předmětu Smlouvy. Zároveň je poskytnutí Osobních údajů požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, tedy předpokladem nezbytným pro uzavření Smlouvy. Uvedení fakturačních údajů a dalších údajů vyžadovaných právními předpisy a Smlouvou při fakturaci je podmínkou úhrady ceny.
12. Výše uvedené informace ve smyslu čl. 13 GDPR jsou platné v době uzavření Smlouvy, případné změny v těchto informacích lze nalézt na internetových stránkách správce.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
2. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany

mají povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

3. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo započato s plněním.
4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, s výjimkou dle ust. § 3 cit. zákona. Podléhá-li Smlouva uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. V takovém případě Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část Smlouvy včetně příloh nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
5. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele

Objednatel:
V Zámrsku dne 2. 11. 2018

Zhotovitel:
V Praze dne

Česká republika STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU		
XXXXXXXXXX	565 43 Zámorsk	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ⑥
XXXX ředitel	IČO 709 79 201	jednatelé

Počet stran: 10

Přílohy: 4



Počet stran příloh: 10

Spisový znak: 1.3.9.2/S10

Technická specifikace

Akce: Okresní archiv - Náchod
Nabídka: 0004-18-00 / 003

WinTADS Lite - 1.10.00096.0
Datum: 12.9.2018



Technická specifikace

Akce: Okresní archiv - Náchod
Nabídka: 0004-18-00 / 003

WinTADS Lite - 1.10.00096.0
Datum: 12.9.2018



UNTES A.S. is participating in the EUROVENT CERTIFICATION Program for Air Handling Units. The range UKS PKC 60 Std is certified under the number and presented on www.eurovent-certification.com

ZÁKAZNÍK

Jméno
Adresa
Město
PSČ
Země
Kontakt

COOLPLAN Praha, s.r.o.
Semonicka 2838/34
Praha 9 - Horní Počernice
193 00
Česka republika
Ing. David NEMEC

Číslo zákazníka 1

OBEZNÉ INFORMACE

Zařízení		Vzduchotechnická jednotka	Reference zákazníka	Zar. c 1.1
Počet		1	Konfigurace jednotky	Nad sebou (protiproudá)
Energetická třída (2016)	B		Řada jednotek	UKS PKC 60 Std
Umístění		Vnitřní	Celková váha	kg 955.69
Typ stříšky		NE	Atmosférický tlak	kPa 101.33
Max. netěsnost @ -400	%	0.012	Max. netěsnost @ +400	% 0.014
Mechanická odolnost opláštění		D1 (M)	Těsnost opláštění	L1 (M)
Těsnost obtoku filtru		F9 (M)		
Faktor tepelných mostů		TB2 (M)	Součinitel prostupu tepla	T2 (M)

Frekvence	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	dB(A)
Akustický výkon na povrchu zařízení SWL, dB	46	54	51	52	51	39	29	56

OPLÁŠTĚNÍ

Vnitřní povrchová úprava	Standardní	Vnější povrchová úprava	Standardní
--------------------------	------------	-------------------------	------------

OPLÁŠTĚNÍ

Základová rám	Uhlíková ocel	Výška základového rámu	mm	150
---------------	---------------	------------------------	----	-----

ODTAH

Typ	UKS 030	Vzduchový průtok	m³/hod	6600
Externí tlaková ztráta	Pa 250	Rychlost v průřezu	m/s	2.05
Vnitřní materiál opláštění	0,8 mm pozinkovaný	Vnější materiál opláštění		1,0 mm lakovaný
Typ panelu	60 mm minerální vata (52)			

Technická specifikace

Akce: Okresní archiv - Náchod
Nabídka: 0004-18-00 / 003

WinTADS Lite - 1.10.00096.0
Datum: 12.9.2018

Hladina akustického
výkonu

Frekvence	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	dB(A)
Vstup dB	68	81	74	69	68	65	71	78
Výstup dB	73	82	78	70	64	61	70	79

PŘÍVOD

Typ	UKS 030	Vzduchový průtok	m ³ /hod	6600
Externí tlaková ztráta	250	Rychlost v průřezu	m/s	2.05
Vnitřní materiál opláštění	0,8 mm pozinkovaný	Vnější materiál opláštění		1,0 mm lakovaný
Typ panelu	60 mm minerální vata (52)			

Hladina akustického
výkonu

Frekvence	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	dB(A)
Vstup dB	62	72	64	50	46	42	53	66
Výstup dB	76	87	84	84	80	75	77	88

Technická specifikace

Akce: Okresní archiv - Náchod
Nabídka: 0004-18-00 / 003

WinTADS Lite - 1.10.00096.0
Datum: 12.9.2018

KOMPONENTY ODTAHOVÉ ČÁSTI

SEKCE DESKOVÉHO FILTRU			Délka: 45mm			Tlaková ztráta: 127Pa		
Výrobce			Úntes			Počáteční tlaková ztráta	Pa	93
Typ			Deskový			Koncová tlaková ztráta	Pa	160
Třída filtrace			G 4			Výpočtová tlaková ztráta	Pa	127
Délka filtru	mm		50					
Metoda výměny			Přední			Rozměr: Qty x W x H	mm	1 x 490 x 592
						Rozměr: Qty x W x H	mm	1 x 592 x 592
SEKCE VENTILÁTORU			Délka: 940mm			Tlaková ztráta: 0Pa		
Vzduchový průtok	m³/hr	6600	Uspořádání ventilátoru				Jeden	
Rychlost na výstupu vent.	m/s	8.97	Motor				EC	
Otáčky	RPM	2379	Nom. výkon motoru			kW	3.30	
Frekvence	Hz	50	Typ motoru				ZID.DG.CR	
Max. otáčky	RPM	2700	Otáčky			RPM	2700	
Externí tlaková ztráta	Pa	250	Napětí			V	400	
Dodatečný statický tlak	Pa	0	Proud			A	3.3	
Efekt systému	Pa	13	Účinnost motoru			%	-	
Celkový satický tlak	Pa	689	Výkon na hřídeli			kW	2.18	
Dynamický tlak	Pa	89	Příkon motoru			kW	2.18	
Celkový tlak	Pa	778	Celkový příkon			kW	2.18	
Příkon motoru	kW	0.00	Frekvenční měnič				Standardní	
Účinnost	%	66						
Akustická data ventilátoru								
SWL								
Frekvence	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
Vstup dB	72	70	83	77	73	72	69	74
Výstup dB	74	76	87	84	83	79	75	78

PŘÍSTUP

Typ Dveře s pantem, klika, bez zámku Strana Levá

SEKCE REKUPERÁTORU		Délka: 1540mm		Tlaková ztráta: 273Pa	
Podrobné informace naleznete v přívodní sekci					
VÝSTUPNÍ SEKCE		Délka: 0mm		Tlaková ztráta: 26Pa	
Výstup	mm	1190 x 272 x 110	Moment klapky	Nm	Externí, protilehlé lopatky
Servopohon		NE	Vzduchová klapka		
Průžná manžeta	mm	1190 x 272 x 0			

SUPPLY COMPONENTS

VSTUPNÍ SEKCE			Délka: 0mm		Tlaková ztráta: 26Pa	
Výstup	mm	1190 x 272 x 110	Moment klapky	Nm		
Servopohon		NE	Vzduchová klapka		Externí, protilehlé lopatky	
Průžná manžeta	mm	1190 x 272 x 0				

Technická specifikace

Akce: Okresní archiv - Náchod
Nabídka: 0004-18-00 / 003

WinTADS Lite - 1.10.00096.0
Datum: 12.9.2018

SEKCE DESKOVÉHO FILTRU			Délka: 45mm		Tlaková ztráta: 127Pa	
Výrobce		Untes	Počáteční tlaková ztráta	Pa	93	
Typ		Deskový	Koncová tlaková ztráta	Pa	160	
Třída filtrace		G 4	Výpočtová tlaková ztráta	Pa	127	
Délka filtru	mm	50				
Metoda výměny		Přední	Rozměr: Qty x W x H	mm	1 x 490 x 592	
			Rozměr: Qty x W x H	mm	1 x 592 x 592	
SEKCE REKUPERÁTORU			Délka: 1540mm		Tlaková ztráta: 236Pa	
Zima			Recuperator material		Aluminium	
Přívod			Odtah			
Vzduchový průtok	m³/hod	6600	Vzduchový průtok	m³/hod	6600	
Tlaková ztráta	Pa	236	Tlaková ztráta	Pa	250	
Celkový výkon	kW	67.38				
Rychlost v průřezu	m/s	2.52	Rychlost v průřezu	m/s	2.52	
Vstup vzduchu	°C / %	-15.0 / 90	Vstup vzduchu	°C / %	20.0 / 50	
Výstup vzduchu	°C / %	15.5 / 8	Výstup vzduchu	°C / %	0.2 / 100	
Celková účinnost	%	87	Celková účinnost	%	0	
Přívodní "dry" účinnost	%	79.6	Přívodní "dry" účinnost	%	-	
Eliminátor						
Materiál eliminátoru		Plast / Al rám	Tlaková ztráta eliminátoru	Pa	23	
SEKCE VYPARNÍKU			Délka: 530mm		Tlaková ztráta: 207Pa	
Určeno pro vlhké prostředí						
Kód výparníku		DX-1/2" 1.25 x 1.082-2.1-1000-635-4R-8-S-Cu 0.41 (R)/Al 0.114	Materiál lamel		Hliník	
			Hygienické provedení		NE	
Výkon (vypočtený)	kW	27.57	Délka	mm	1000	
Výkon (požadovaný)	kW	24.00	Výška	mm	635	
Citelný výkon / SHR	kW / %	24.61 / 89.3	Hloubka	mm	140	
			Vnitřní objem	litres	0.00	
			Připojení potrubí		7/8"	
Parametry vzduchu			Parametry média			
Vzduchový průtok	m³/s	1.83	Vypařovací teploty	°C	10.0	
Vstupní DB teplota	°C	27.20	Médium		R410A	
Vstupní WB teplota	°C	19.04				
Vstupní vlhkost	%	46.50				
Výstupní DB teplota	°C	16.19				
Výstupní WB teplota	°C	14.89				
Výstupní vlhkost	%	87.38				
Rychlost v průřezu	m/s	2.89				
Tlaková ztráta (vlhký)	Pa	156				
Příslušenství			Tlaková ztráta (suchý)	Pa	143	
Typ vany kondenzátu		Nakloněný	Tlaková ztráta eliminátoru	Pa	52	

Technická specifikace

Akce: Okresní archiv - Náchod
Nabídka: 0004-18-00 / 003

WinTADS Lite - 1.10.00096.0
Datum: 12.9.2018

SEKCE EL. OHŘÍVAČE		Délka: 590mm		Tlaková ztráta: 16Pa	
Vzduchový průtok (přes výměník)	m³/hr	6600	Výkon	kW	10.00
Vstupní DB teplota	°C	16.0	Výstupní DB teplota	°C	20.5
Počet sekcí		8	Výkon / sekce	kW	1.25
Napětí	V	380			
Počet výměníků		1			
Kód výměníku		E 10-15	Šířka	mm	1000
Výška	mm	635	Rychlost v průřezu	m/s	2.89

SEKCE VENTILÁTORU		Délka: 940mm				Tlaková ztráta: 0Pa		
Vzduchový průtok	m³/hr	6600	Uspořádání ventilátoru				Jeden	
Rychlost na výstupu vent.	m/s	8.97	Motor				EC	
Otáčky	RPM	2491	Nom. výkon motoru				kW	3.30
Frekvence	Hz	50	Typ motoru				ZID.DG.CR	
Max. otáčky	RPM	2700	Otáčky				RPM	2700
Externí tlaková ztráta	Pa	250	Napětí				V	400
Dodatečný statický tlak	Pa	0	Proud				A	3.8
Efekt systému	Pa	13	Účinnost motoru				%	-
Celkový satický tlak	Pa	860	Výkon na hřídeli				kW	2.58
Dynamický tlak	Pa	89	Příkon motoru				kW	2.58
Celkový tlak	Pa	949	Celkový příkon				kW	2.58
Příkon motoru	kW	0.00	Frekvenční měnič				Standardní	
Účinnost	%	68						
Akustická data ventilátoru								
SWL								
Frekvence	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
Vstup dB	72	69	83	77	73	72	69	73
Výstup dB	75	76	87	84	84	80	75	77

PŘÍSTUP

Typ Dveře s pantem, klika, bez zámku Strana Levá

VÝSTUPNÍ SEKCE		Délka: 0mm		Tlaková ztráta: 0Pa	
Otevřený, šířka x výška	mm	1190 x 272	Moment klapky	Nm	
Servopohon		NE	Pružná manžeta	mm	1190 x 272 x 0

Věc: Odpověď na výzvu k objasnění předložených údajů

Akce: Státní oblastní archiv v Zámrsku – výměna vzduchotechniky

1. Ano, obě jednotky obsahují směšovací klapku pro cirkulaci vzduchu. Tato jednotka je osazena přímo na deskovém rekuperátoru. Z jedné strany je klapka by-passu (proti zamrznutí rekuperátoru) a z druhé strany je klapka směšovací.
2. Ano. Nabízený MaR se bude konfigurovat „na míru“ po dohodě s investorem. Obsahuje více vstupů pro externí čidla teploty.
3. Technický list jednotky v českém jazyce zasíláme s tímto vyjádřením.

V Praze, dne 24.9.2018

XXXXXXXXXXI společnosti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjednatel společnosti

Stavební rozpočet

Název stavby:		Výměna vzduchotechniky Náchod, stavební část			Doba výstavby:		Objednatel:		Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámorsk 1, 565 43			
Druh stavby:		rekonstrukce			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. arch. Jan SágI			
Lokalita:		Náchod - Branka , objekt č.p. 96, Dobenínská ul.			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová oustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		5,29	
1		311231114RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 45 cm RTS komentář: V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.	m3	2,83		0,00	0,00	0,00	1,87	5,29 / 2018	
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		0,61	
2		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková RTS komentář: Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	12,56		0,00	0,00	0,00	0,05	0,60 / 2018	
3		612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	3,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 / 2018	
		64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,11	
4		642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,11 / 2018	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	0,00	0,00		0,00	
5		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m zasažená plocha stavbou v čteně omytí dveří RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání.	m2	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	
6		7667626R00VD	Zednické zapravení dveří	m	10,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		5,73	
7		962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m3	2,83		0,00	0,00	0,00	1,95	5,51 / 2018	
8		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	
9		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.	m2	2,76		0,00	0,00	0,00	0,08	0,21 / 2018	
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	0,00	0,00		0,00	
10		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	
		S	Přesuny suti				0,00	0,00	0,00		0,00	
11		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.	t	5,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	
12		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	5,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	
13		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	
14		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.	t	17,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	
15		979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018	

16	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutě	t	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2018
	009VD ostatní práce			0,00	0,00	0,00		0,00
17	0T0990090.R00 Zařízení staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2018
	<i>RTS komentář: obsahuje mobilní zařízení hygienická, kancelářská a jiná související se stavební činností</i>							
Celkem:						0,00		

Poznámka:

Součástí polžek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a tech. zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a tech. zpráv, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a režie výstavby včetně všech poplatků, přesun hmot, lešení, ochrana proti hluku a prašnosti, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby, náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníků, úklid stavby atd... U specifikaci materiálů není-li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jako konkrétních požadavků.

Příloha 1a - Výpis základního materiálu vzduchotechniky

IBAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VZT KOMPONENT DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
		Vertikální vzduchotechnická jednotka určena pro rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla včetně chlazení řešených prostor, o rozměrech max. 2800x1950x1290 mm (délka x výška x hloubka, udané rozměry jsou včetně připojovacích hrdel, uzavíracích klapek a pružných manžet), hmotnost jednotky nesmí přesáhnout 750 kg, dopravní tlak obou ventilátorů 270 Pa při objemovém průtoku vzduchu 6600 m³/h, uspořádání hrdel dle výkresové dokumentace, čtyřhranná hrdla o rozměru 355x900 mm a 500x700 mm. Specifikace VZT jednotky: nemusí splňovat ErP 2018 ani 2016 ale SPF < 0,45 W/(m³/h) dle PassivHaus (v definované oblasti), možnost rovnotlakého větrání, EC motory u ventilátorů splňující ErP 2015, charakteristika pláště dle EN 1886, protiproudý rekuperační výměník včetně funkce protimrazové ochrany (účinnost rekuperace musí být min. 80% dle ČSN EN 308), vestavěný přímý výparník (bude napojen na stávající kondenzační jednotku a bude pracovat s chladivem R410A, výkon chladiče je definován v TZ na straně 5, objem výměníku 8 l, výparník bude objednan včetně regulačního uzlu), vestavěný elektrický ohříváč (dohříváč), filtr přívod kazetový třída filtrace aspoň G4, filtr odvod kazetový třída filtrace aspoň G4, klapka by-pass a cirkulační klapka se servopohonem, všechna hrdla budou opatřena pružnými manžetami, dodána v dílech (sestavena až na místě), vstupní dvířka do VZT jednotky bez pantů, sklonné manometry filtru vzduchu e1, i1 pro kazetové filtry, manostaty na přívodní/odvodní filtr, vývody kondenzátu 3x ø 32/40 mm (kondenzát bude sveden do kanalizace přes mechanický sifon s kuličkou, základový rám a podstavné nohy, nástěnný ovladač VZT jednotky s dotykovým displejem, možnost hlavního vypínače, čidlo venkovní teploty (umístěno v jednotce), výstupy pro ovládání uzavírací klapky na sání a výfuku, uzavírací klapka na hrdle vzduchu (e1 a i1), základní regulační modul umístěn na jednotce včetně svorkovnice, jednotka musí mít možnost ovládání přes internet, vše včetně prokabelování, (VZT jednotka bude uchycena přes pryžové kompenzátory chvění). Pozn.: Veškeré detailní informace a parametry o regulaci, výměnících apod. viz technická zpráva.	ks	2	VZT jednotka bude vybaveny dvířkami bez pantů pro lepší přístup, cena je včetně dopravy, složení a zapojení jednotky	375 000 Kč	750 000 Kč
		Náhradní kazetové filtry pro přívod a odvod vzduchu G4	ks	2		6 000 Kč	12 000 Kč
		Mechanický sifon s kuličkou (dimenze dle vývodů kondenzátu z jednotky)	ks	6		700 Kč	4 200 Kč
		Čtyřhranné plechové potrubí pozinkované včetně tvarovek a ostatního spojovacího materiálu, tl. plechu 0,8 mm	m2	149		550 Kč	81 950 Kč
		Tepelná izolace tl. 50 mm pro čtyřhranné potrubí (izolace kladena ideálně ve dvou vrstvách 2x25 mm, při použití izolace tl. 25 mm nutno zdvojnásobit plochu izolace)	m2	140		400 Kč	56 000 Kč
		Závěsy čtyřhranného potrubí	m	33		150 Kč	4 950 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí s přírubami včetně tvarovek	m	46		150 Kč	6 900 Kč
		Demontáž stávajících vzduchotechnických zařízení včetně rozvodů ve strojovně				15 000 Kč	15 000 Kč
		Cena celkem (bez DPH)					931 000 Kč