



TSKRP000LGL7

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké (R 093), zřízení přejezdu
středního dělicího pásu, Praha 8“

č. smlouvy objednatele: 17/3/17/4130/0095

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vl. 20059

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. PhDr. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb
Pavel Černohorský, vedoucí oddělení mostů

2. Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.

[REDACTED]

[REDACTED] - Smíchov

IČO: 47536161

DIČ: CZ47536161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vl. 16861

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Karlem Kaiserem, jednatelem

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 17/3/17/4130/0095 ze dne 30. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV Smlouvy jak níže uvedeno.

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že kanalizační šachta v prostoru zřizovaného přejezdu neodpovídá výškově budované vozovce a bude nutné provést její snížení a výměnu stávajícího poklopu. Osazení odvodňovacích žlabů v plánované trase brání stávající šachta dešťové vpusti, odvodnění bylo posunuto, hrana zaříznuta a vzniklá mezera byla vyplněna stabilizací. Dále bylo zjištěno, že počet uložených kabelů neodpovídá předpokladům v PD (kabely rozloženy ve větší šíři), došlo k většímu rozsahu ručního bourání v ochranném pásmu. Na základě požadavků objednatele bylo provedeno obsypání a zajištění kabelového vedení betonovými chráničkami. (přeložka kabelů byla řešena samostatně objednatelem).

III.
Změna čl. VI Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:


Původní cena bez DPH:	1 897 088,06 Kč
DPH 21 %:	398 388,49 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 295 476,55 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 11 338,00 Kč
DPH 21%:	- 2 380,98 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 13 718,98 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	190 933,20 Kč
DPH 21%	40 095,97 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH	231 029,17 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	2 076 683,26 Kč
DPH 21%	436 103,48Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 512 786,74 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto

- Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
 4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
 5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
 6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Změnový list č. 1



Změnový list

1

Smlouva o dílo	A/3/17/4130/0095		
Předmět díla:	Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké (R 093), zřízení přejezdu středního dělicího pásu, Praha 8 - realizace přejezdu středního dělicího pásu místní rychlostní směrově rozdělené komunikace ul. Cínovecké		
Objekt:	Praha 8 - Dáblice, Mratínský potok - ul. Cínovecká		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	■■■■■ ■■■■ ■■■■, nám. 14. října 1307/2, ■■■■ ■■■■ ■■■■		
TDI:			
Vypracoval:			
Popis změny:	<p>Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že kanalizační šachta v prostoru zřizovaného přejezdu neodpovídá výškově budované vozovce a bude nutné provést její snížení a výměnu stávajícího poklopu. Osazení odvodňovacích žlabů v plánované trase brání stávající šachta dešťové vpusti. Dále bylo zjištěno, že počet uložených kabelů neodpovídá předpokladů z PD. Na základě požadavků objednatele bylo provedeno obsypání a zajištění kabelového vedení. (Přeložka k abelů byla řešena samostatně objednatelem). Bylo osazeno méně betonových svodidel.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - Zápis z KD ze dne	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
		změna řešení se snížením ceny	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		
	Náklady na změnu bez DPH		179 595 Kč
	DPH sazba:	21%	37 715 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		217 310 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy:		


Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké R093, zřízení přejezdu středního dělicího pásu, Praha 8

POPIS ZMĚN

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že kanalizační šachta v prostoru zřizovaného přejezdu neodpovídá výškově budované vozovce a bude nutné provést její snížení a výměnu stávajícího poklopu. Osazení odvodňovacích žlabů v plánované trase brání stávající šachta dešťové vpustí, odvodnění bylo posunuto, hrana zaříznuta a vzniklá mezera byla vyplněna stabilizací. Dále bylo zjištěno, že počet uložených kabelů neodpovídá předpokladů v PD (kabely rozloženy ve větší šíři), došlo k většímu rozsahu ručního bourání v ochranném pásmu. Na základě požadavků objednatele bylo provedeno obsypání a zajištění kabelového vedení betonovými chráničkami. (Přeložka kabelů byla řešena samostatně objednatelem).

Akce: „Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké (R 093), zřízení přejezdu středního dělicího pásu, Praha 8 „

Fotodokumentace ke Změnovému listu č. 1





Stavební rozpočet

Název stavby: D8 - ul. Činovecká
 Druh stavby: Navýšení prací na středním dělicím pásu
 Lokalita: Dálnice D8
 JKSO:
 Doba výstavby: Objednatel:
 Začátek výstavby: 08.05.2018 Projektant:
 Konec výstavby: Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 08.05.2018 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		13960110000	Ruční vbování betonu v ochranném pásmu el. Vedení Dělní konstrukce a příložky na trubkách Houbená vykopávky	m3	16,50	3 950,00	0,03	65 175,00	65 175,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
2		894431512RBB	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze 0,5 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop lišina 40 t	kus	1,00	26 500,00	25 567,97	932,03	26 500,00	0,46	0,46	0,46 RTS II / 2014
RTS komentář: V poloze je zakalkulováno: osazení šachtové skruže (0,5 m skruže / kus vstupní šachty) směrem k povrchu, vložení těsnění a osazení betonového prstence s litinovým poklopem.												
3		28614792D	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x2000 mm Modul pružnosti 1275 N/mm2 Tepelná vodivost 0,22 W/mK Délkový koeficient teplovní roztažnosti 1,2 *10-4 K-1 vodotěsnost - při přetlaku 0,05 MPa plynotěsnost - při přetlaku a podtlaku 0,05 kPa	kus	1,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,01	0,01	0,01 RTS II / 2014
4		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	32,00	149,00	3 048,70	1 719,30	4 768,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.												
5		53931050	Stabilizace cementem S I - C 3/4	m3	5,76	2 145,00	12 355,20	0,00	12 355,20	2,20	2,20	12,67 RTS II / 2014
RTS komentář: ČSN EN 14227-1												
6		3457114793	Obsyp chrániček el. Vedení pískem	m	130,00	81,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,05 RTS II / 2014
7		230200081R00	Montáž betonových chrániček	m	130,00	476,00	4 284,00	57 616,00	61 880,00	0,00	0,00	0,19 RTS II / 2014
RTS komentář: Úpravní materiál												
8		33811069R00	Doprava a režie	kpi	1,00	6 475,00			6 475,00			
									Celkem:	190 933,20		

Příloha ZL č. 1 Odpočty

Název stavby: D8 - ul. Cínovecká **Objednatel:**
Druh stavby: Střední dělicí pás **Začátek výstavby:**
Lokalita: Praha **Konec výstavby:**
JKSO: Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
21		911351446R00	Svodidlo betonové DELTA BLOC DTB 101S/U/4 m	m	-2,00	5 300,00	-10 279,46	-320,54	0,68	-10 600,00	-1,35 RTS II / 2014	
23		767585102R00	Montáž pomocných konstrukcí Delta bloc	m	-2,00	369,00	-18,66	-719,34	0,00	-738,00	0,00 RTS II / 2014	
Celkem:												-11 338,00

Poznámka: