



OKNO STYL

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna

15
LÉT ZKUŠENOSTÍ
38 000
PRODANÝCH OKEN A DVEŘÍ
155 000
OBSLOUŽENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

CENOVÁ NABÍDKA

8/2018/145

DODAVATEL:

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719
www.oknostyl.cz

Kontaktní osoba

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

T: *****
E: *****

ODBĚRATEL:

Biofyzikální ústav akademie věd ČR
Královopolská 135
Brno

T: *****

E: *****

Místo realizace: Královopolská 135, Brno

Vážení,

nabízíme vám okna, která změní váš pohled na svět. Budete se rádi dívat, jak na domě vypadají a ještě raději uvidíte, jak přes ně vypadá svět venku. Naše plastová okna vám přinesou komfort a bezpečí. V teple a v klidu domova, bez průvanu a bez hluku zvenčí, se s našimi okny budete každý den cítit skvěle.

Stačí se na nás spolehnout. Jsme pro vás jistotou, že budete mít kvalitní a krásná okna, přesně podle vašich představ.

Víme, co od nás očekáváte a rádi vám to nabídneme. Garantujeme vám kvalitu a současně nízkou cenu. Vaši objednávku vyřídíme spolehlivě od začátku do konce k vaší plné spokojenosti. V naší firmě se vám vždy bude někdo věnovat, vždy tu bude někdo jen pro vás.

S okny, která si od nás pořídíte, ušetříte čas i peníze. Díky moderním výrobním technologiím naše okna dobře izolují a vy tak budete šetřit svoje peníze za vytápění. Kvalita použitých materiálů našich oken vám zajišťuje jejich dlouhou životnost a stálý vzhled.


A těšit vás bude i snadná péče. Perfektně hladké plochy skel i profilů jdou čistit snadno, bez zbytečné námahy a bez speciálních prostředků. Vaše okna budou vypadat stále jako nová. Šetřete si svůj čas i peníze pro sebe. S okny od OKNOSTYLU vám zůstane obojí.

Nabízíme vám:

**Hliníkový profil
Aluprof MB-45**

Položka č. 1 1.Patro - dveře bezprahové, bezpečnostní sklo, samozavírač s aretací, dole okop 160 mm, zevnitř lišty na kabely - odmontovat a přimontovat zpět na RP

1 ks




vnitřní pohled (interiér)

Systém: Hliníkový profil Aluprof MB-45
 Barva výrobku: Bílá oboustranně
 Typ zasklení: 33.1 1sklo 6 mm (A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3)
 Kování: celoobv. G-U se zvýšenou bezpečností
Rozměry: š. 2940 / v. 2954
 Cena výrobku: *****
 Cena za počet: *****

Položka č. 2 2.Patro - dveře bezprahové, bezpečnostní sklo, samozavírač s aretací, dole okop 160 mm, zevnitř lišty na kabely - odmontovat a přimontovat zpět na RP

1 ks




vnitřní pohled (interiér)

Systém: Hliníkový profil Aluprof MB-45
 Barva výrobku: Bílá oboustranně
 Typ zasklení: 33.1 1sklo 6 mm (A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3)
 Kování: celoobv. G-U se zvýšenou bezpečností
Rozměry: š. 2940 / v. 2954
 Cena výrobku: *****
 Cena za počet: *****

Položka č. 3 Suterén - dveře bezprahové, bezpečnostní sklo, samozavírač s aretací, dole okop 160 mm, snížený podhled zevnitř, demontovat první řadu podhledu včetně lišty uchycené ke staré stěně a opětovně uchycení do RP

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: Hliníkový profil Aluprof MB-45
 Barva výrobku: Bílá oboustranně
 Typ zasklení: 33.1 1sklo 6 mm (A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3)
 Kování: celoobv. G-U se zvýšenou bezpečností
Rozměry: š. 2580 / v. 2879
 Cena výrobku: *****
 Cena za počet: *****

CENOVÁ NABÍDKA**8/2018/145**

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	*****
Montáž hliníkových oken a dveří celkem	*****
Vnitřní zednické práce kastlové (menší než 25cm) celkem	*****
Demontáž dřevěných prvků celkem	*****
Ekologická likvidace jednoduchých oken celkem	*****
Cena celkem bez DPH	175 358 CZK
DPH 21%	36 825 CZK
Cena celkem s DPH	212 184 CZK

Cenová nabídka, zaměření a odborná konzultace zdarma.**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

50-70% záloha při podpisu smlouvy, doplatek po předání zboží, popř. montáže.

DODACÍ PODMÍNKY:

4 - 8 týdnů

NENÍ-LI UVEDENO JINAK: Veškeré výšky jsou uvedené bez podkladních profilů 30mm. Rozměry v milimetrech. Pohled zevnitř. Ceny platí pouze v případě realizace zakázky jako celku. Cena za zednické zapravení obsahuje zapravení vnitřního ostění a případné zatáhnutí akrylem z vnější strany a materiál spojený s těmito pracemi.

***POPIS PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ:**

Firma Oknostyl group s.r.o. zajišťuje kompletní realizace. Snažíme se vždy přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka. Dodržujeme sjednané termíny. Díky úzké spolupráci přímo s výrobcem a profesionálnímu přístupu zaměstnanců je naše práce efektivní, levná a rychlá, nikdy však na úkor kvality. Kvalita našich oken a dveří vás přesvědčí. Stejně jako náš servis, který všem zákazníkům poskytujeme. **Záruční doba na okna a dveře od naší firmy je 60 měsíců.** Během záruční doby máte nárok na řešení všech problémů, pokud by se nějaké vyskytly. Navíc všem našim zákazníkům poskytujeme zvýhodněný pozáruční servis po celou dobu životnosti dodaných výrobků. obraťte se na nás s klidem a důvěrou, jsme tu pro vás k vaší úplné spokojenosti. Pokud vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme doplňující informace o našich produktech i cenových nabídkách. Kontaktujte nás prosím na uvedených telefonních číslech nebo e-mailu. Platnost cenové nabídky je 30 dnů.


DNE:

12.10.2018

ZPRACOVAL:


|*****

✓ DOPORUČUJEME
maximální poměr cena / kvalita
v dané kategorii



Oknostyl PREMIUM round line a klasik


- vysoký poměr ceny a kvality (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- okna vhodná pro rekonstrukce i novostavby
- šestikomorová okna z čistého prvoplastu
- stavební hl. 80mm, U_f rámu s výztuhou = $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- elegantní, moderní, zaoblený design s předsazeným křídlem – okapnicí (u provedení round line), rovné křídlo u varianty „klasik“
- 2 vkládaná vyměnitelná dorazová těsnění EPDM
- zasklení izolačním dvojsklem $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Nerez nebo TGI)
- možnost zasklení trojsklem $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Nerez nebo TGI)
- prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- celoobvodové kování Winkhaus activPilot
- pozinkovaná výztuha 1.25 – 2 mm (ve všech částech rámu i křídla)
- 8 barevných odstínů a imitací dřeva



Oknostyl Veka PERFECTLINE

- Moderní okna vhodná pro novostavby i rekonstrukce
- 5 komorová konstrukce rámu i křídla
- Stavební hloubka 70 mm
- U_w 1.1 s dvojsklem U_g 1,0, U_w 0,93 s trojsklem U_g 0,7
- Profilová třída „A“ s tloušťkou stěn min 3 mm
- Moderní funkcionalistický design
- 2 dorazová těsnění z EPDM
- Standardní zasklení izolačním dvojsklem 4/16/4,
- Možnost osazení trojsklem 4/12/4/12/4, $U_g=0,7$
- Celoobvodové kování Maco MultiMatic
- Výběr z 55 barevných dekorů Veka

✓ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA
na energiích




Oknostyl ENERGY Plus

- okna s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi
- použití pro rekonstrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
- osmikomorový systém
- stavební hl. 90mm, U_f rámu s výztuhou = $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- elegantní zaoblený, nadčasový a ojedinělý design
- 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
- ve standardu izolační trojsklo $U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (TGI)
- prostup tepla celým oknem $U_w=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností
- pozinkovaná výztuha 1.25 – 2 mm (v rámu i v křídle)
- 5 barevných odstínů a imitací dřeva

✓ DOPORUČUJEME
maximální poměr cena / kvalita
v dané kategorii

✓ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA
na energiích



Oknostyl PRIME 93

- maximální úspora na energiích, nízká pořizovací cena
- použití pro rekonstrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
- třída profilu A, prvoplast
- stavební hl. 93 mm, U_f rámu s výztuhou = $0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$
- sedmikomorový systém
- rovný klasický design
- 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
- ve standardu izolační trojsklo $U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Nerez nebo TGI)
- prostup tepla celým oknem $U_w=$ až $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- celoobvodové kování Winkhaus activPilot
- mohutná pozinkovaná výztuha 1.25 – 2 mm (v rámu i v křídle)
- 8 barevných odstínů a imitací dřeva

Plastová okna ENERGY plus jsou vyráběna na moderních automatizovaných linkách německé společnosti Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG.

Dřevěná EURO okna

Naše dřevěná eurookna a dveře plní náročná kritéria - vysokou energetickou úsporou, kvalitní zvukovou izolací a dlouhou životností. Pro všechna námi dodávaná eurookna a dveře platí, že jsou zpracovány v prvotřídní kvalitě, ze 100% přírodního materiálu

- Euro lepené hranoly – pouze od prověřených dodavatelů
- Kontroly prováděné scannerem
- Impregnace hranolů ještě před složením rámu nástřikem do hloubky 3-4 mm
- čtyřvrstvá povrchová úprava Gori - Teknos
- Bezkontaktní rámová okapnice Gutmann – Spree
- Kování celoobvodové – MACO – MULTIMATIC
- Bezpečnostní uzávěr 1 ks
- Možnost překování rámových uzávěrů na WK1
- Pojistka chybné manipulace + zvedáč křídla
- Mikroventilace u oken otevíravě sklopných
- Izolační zasklení skly Saint-Gobain – Glassolutions
- Distanční rámeček Swisspacer
- Silikony v barevném provedení
- Materiál: smrk, borovice, meranti, dub, modřín

Ecoline 68 mm

✓ **DOPORUČUJEME**
maximální poměr cena / kvalita



Thermoline 78 mm



Při rekonstrukcích historických budov vždy zohledňujeme konkrétní a jedinečné aspekty daného objektu.

Moderní špaletové okno

✓ **INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP**



Eco Therm 92 mm

✓ **MAXIMÁLNÍ ÚSPORA**
na energiích



Dřevohliníkové okno



Plastové a dřevěné vchodové dveře / Posuvné a skládací dveře

Nabízíme Vám plastové vchodové dveře z vysoce kvalitních profilů Trocal a Aluplast a dřevěné vchodové dveře z profilu IV 68, 78 a 92 mm. Dejte prostor své fantazii a vyberte si z mnoha variant provedení!

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE



Více tvarů a další inspiraci můžete najít na www.oknostyl.cz

Hliníková okna a dveře

Dodáváme hliníková okna a dveře značky Aliplast, Aluprof a Ponzio.

- stavební hloubka 60 - 99 mm
- celkový prostup tepla celým oknem až $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okna, dveře, stěny, protipožární vchodové dveře a stěny (až EI60), panikové uzávěry

Rádi Vám poradíme s konkrétním technickým řešením.



Garážová vrata



Nabízíme Vám garážová vrata českých výrobců TRIDO a Toors. Spolehlivé, tepelně - izolační a estetické řešení.

TRIDO Evo

Revoluce ve výměně garážových vrat za nové bez nutnosti stavebních úprav!

Příslušenství

K novým, úsporným oknům od naší společnosti Vám dodáme kompletní sortiment příslušenství:

vnitřní a venkovní parapety, interiérové žaluzie, exteriérové žaluzie, markýzy, rolety, sítě proti hmyzu.



Kontakt

Sídlo a vedení společnosti

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719, e-mail: oknostyl@oknostyl.cz

Kuřim

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
e-mail: nabitky2@oknostyl.cz
tel.: *****

Blansko

Masarykova 14, 678 01 Blansko
e-mail: provozovna@oknostyl.cz
tel.: *****

Tišnov

Brněnská 185, 666 01 Tišnov
e-mail: tisnov@oknostyl.cz tel.: *****

České Budějovice

O. Nedbala 8, 370 05 České Budějovice
e-mail: ceskebudejovice@oknostyl.cz
tel.: *****

Hradec Králové

Habrmanova 240, 500 02 Hradec Králové
e-mail: hradeckralove@oknostyl.cz
tel.: *****

Praha Bělohorská 277b, 169 00 Praha 6
e-mail: praha@oknostyl.cz tel.: *****

Žďár na Sázavou

Strojírenská 371, 591 02
e-mail: zdar@oknostyl.cz tel.: *****

Teplice

Masarykova třída 83, 415 01 Teplice
e-mail: teplice@oknostyl.cz
tel.: +*****

Mladá Boleslav

17. listopadu 1380, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: mladaboleslav@oknostyl.cz
tel.: +*****

Zlín

Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
e-mail: zlin@oknostyl.cz tel.: *****

Třinec

Odbojářů 237, 739 61 Třinec
e-mail: trinec@oknostyl.cz tel.: *****

Svitavy

nám. Míru 69, 568 02 Svítavy
e-mail: svitavy@oknostyl.cz
tel.: +*****

Valašské Meziříčí

Polášková 6, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: valmez@oknostyl.cz
tel.: +*****

Plzeň

Na Roudné 1, 301 00 Plzeň
e-mail: plzen@oknostyl.cz
tel.: *****

Šumperk

Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk
e-mail: sumperk@oknostyl.cz
tel.: +*****

