

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

**Zastoupená:** vedoucím odd. OS 2140 Ing. Vladislavem Rezkem na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem

**ve věcech technických:** Ing. Radkem Netušilem – technik OS 2140



TSKRP0093F6Q

(dále jen „Objednatel“)

a

**PORR a.s.**

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

**Zastoupená:** Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - na základě plné moci a  
Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - na základě plné moci  
nebo

Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - na základě plné moci

**ve věcech technických:** Ing. Michal Bobysud - obchodní manažer Oblasti Čechy

Tomáš Procházka - přípravař MA Oblasti Čechy

Petr Kalný, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Jan Hanibal, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. B, vl. 1006

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: č. 3/18/2141/161**

**č. smlouvy Zhotovitele: 7-0001A/16-7-1336-CCXCIX**

**„Oprava vozovky v ul. Na Zlatnici 22, Na Klaudiánce 406061, provizorní opravy  
asfaltovou směsí, Praha 4“**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

### **Článek II.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:  

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| bez DPH:                  | 211 074,24 Kč        |
| DPH 21 %:                 | 44 325,59 Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH:</b> | <b>255 399,83 Kč</b> |
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:  

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| zahájení prací: | po uveřejnění smlouvy v registru smluv a přidělení finančních prostředků, dle vydání DIR |
| ukončení prací: | do 5 pracovních dnů od zahájení prací                                                    |
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílní smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

Objednatel

Zhotovitel



| AKCE: Na Zlatnici 22, Na Klaudiánc 406061, provizorní opravy asfaltovou směsí |                                                                                                                                                                                                 |    | Celkem [Kč] |        | 211 074,24 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 101                                                                           | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                       | m2 | 332,00      | 1,57   | 521,24     |
| 103                                                                           | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                      | m2 | 328,00      | 111,38 | 36 532,64  |
| 104                                                                           | ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                      | m2 | 80,00       | 313,60 | 25 088,00  |
| 105                                                                           | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm                                                                                                                                                                     | m2 | 380,00      | 32,98  | 12 532,40  |
| 106                                                                           | ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                      | m2 | 75,00       | 32,98  | 2 473,50   |
| 131                                                                           | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy                                                                                                                          | m2 | 25,00       | 111,38 | 2 784,50   |
| 132                                                                           | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy                                                                                                                   | m2 | 28,00       | 111,38 | 3 118,64   |
| 134                                                                           | Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm | 90,00       | 52,30  | 4 707,00   |
| 151                                                                           | Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studena                                                                                                                                    | t  | 6 770,00    | 4,00   | 27 080,00  |
| 152                                                                           | Provizorní opravy výtluků asfaltobetonovou směsí                                                                                                                                                | t  | 3 350,00    | 10,00  | 33 500,00  |
| 270                                                                           | Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                                      | bm | 266,00      | 10,00  | 2 660,00   |
| 301                                                                           | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                            | m2 | 208,00      | 34,55  | 7 186,40   |
| 302                                                                           | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                | m2 | 51,00       | 197,88 | 10 091,88  |
| 313                                                                           | Odstranění vrstev ze směsí stmelových cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                         | m2 | 505,00      | 1,57   | 792,85     |
| 331                                                                           | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm                                                                                                                                                | bm | 80,00       | 30,00  | 2 400,00   |
| 332                                                                           | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm | 19,00       | 120,00 | 2 280,00   |
| 333                                                                           | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm | 155,00      | 25,00  | 3 875,00   |
| 334                                                                           | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                               | m2 | 160,00      | 78,40  | 12 544,00  |
| 335                                                                           | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                | m2 | 40,00       | 313,60 | 12 544,00  |
| 378                                                                           | Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné                                                                                                                   | bm | 110,00      | 10,00  | 1 100,00   |
| 402                                                                           | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                                               | bm | 93,00       | 10,00  | 930,00     |
| 615                                                                           | Ze směsí stmelové hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                   | m2 | 292,00      | 1,57   | 458,44     |
| 901                                                                           | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy                                                                                                                         | m2 | 25,00       | 112,95 | 2 823,75   |
| 952                                                                           | Dodávka a zřízení VZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace                                                                                                                                  | m2 | 122,00      | 25,00  | 3 050,00   |