

## Fw: Objednávka

Odesílatel: "Objednávkové centrum - TRIOS spol. s r. o." <objednavky@trios.cz> 25/10/2018 10:56

Příjemce: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Přílohy: Obrázek.jpg (1.1 MB);

Dobrý den paní inženýrko,

potvrzuji přijetí Vaší sérologické objednávky ze dne 24.10.2018. Zboží přivezeme na oddělení mikrobiologie v úterý 30.10.2018. Děkuji a přeji hezký den!

Dobrý den paní [REDACTED],

vím, že máte dovolenou, ale již jsem mluvila s laborantkou ze sérologie. V úterý 30.10.2018 vám přivezeme vše kromě 2 x ESR1371A Chlamydia pneumoniae IgA kitu (prý byste měli bez těch 2 kitů vydržet). Ty vám přivezeme až s další dodávkou púd v úterý 13.11.2018. Pokud byste nevydrželi, tak dejte s předstihem vědět a nějak to pořešíme. Vaše sérologická laborantka má na mě kontakt.

Děkuji a přeji hezký den!

S pozdravem,

-----  
TRIOS, spol. s r. o.

[REDACTED]  
Zakourilova 142  
149 00 Prague 4 - Chodov  
Czech Republic

www: <http://www.trios.cz>

e-mail: [REDACTED]

phone: +420 [REDACTED]

fax: +420 [REDACTED]

mobil/SMS: +420 [REDACTED]  
-----

----- Original Message -----

**From:** [REDACTED]

**To:** [REDACTED]

**Sent:** Thursday, October 25, 2018 7:08 AM

**Subject:** Objednávka

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám objednávku.  
Prosím o potvrzení a sdělení přibližného data dodání.

S pozdravem

Lékárna Nemocnice Vyškov

tel.: [REDACTED]

48857

cca 80 000,- Kč

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
**Purkyňova 36, 682 01**

**Lékárna nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**

Tel/fax : [REDACTED]

IČO : 00839205

DIČ : CZ – 00839205

[REDACTED] Vyškov č.ú. [REDACTED]

Adresa

TRIOS, spol. s r.o.

Zakouřilova 142

149 00 Praha 4

tel. [REDACTED]

fax [REDACTED]

Dne: 24.10.2018

Věc: OBJEDNÁVKA PRO ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

---

|                                 |               |    |
|---------------------------------|---------------|----|
| Mycoplasma pneumoniae IgA kit   | SER_ESR 127A  | 2x |
| Mycoplasma pneumoniae IgG kit   | SER_ESR 127G  | 2x |
| Mycoplasma pneumoniae IgM kit   | SER_ESR 127M  | 2x |
| Chlamydia pneumoniae IgA kit    | SER_ESR 1371A | 3x |
| Chlamydia pneumoniae IgG kit    | SER_ESR 1371G | 3x |
| Chlamydia pneumoniae IgM kit    | SER_ESR 1371M | 3x |
| Rf-Absorbent ( 20 ml/100 testů) | SER_Z200      | 4x |

Prosím o zaslání certifikátů kvality ke každému produktu a šarži. Děkuji.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení a v případě povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí objednatel.

---

Razítko lékárny

Děkujeme Vám, s pozdravy  
vedoucí lékárny

78257