




Zákazník: **Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem**

Projekt: **KŘP-U – PŘEDLICE Č.P. 221
PROSTŘEDNÍ 50 - DEMOLICE STÁV. OBJEKTU**

Stupeň: **Dokumentace bouracích prací**

F – Dokumentace odstraňovaných staveb – dodatek č. 1

Zakázkové číslo: 16-267-446
Označení dokumentu:
Revize: 00
Autor: Tomáš Kirschner
Telefon: 
E-mail: 
Datum: 05/2017



OBSAH:

F Dokumentace odstraňovaných staveb

3

F Dokumentace odstraňovaných staveb

a) úprava terénu a řešení vegetace po odstranění stavby a odvodnění plochy:

Po odstranění stavby bude terén vyrovnán štěrkodrtí nebo sypaninou. V současnosti jsou okolo objektu náletové křoviny, které majitel objektu vymýti a plocha okolo stávajícího objektu a rovněž plocha po zdemolovaném objektu tak zůstane volná a nebezpečná s možností vsaku dešťových vod do terénu. Toto řešení bez následné vegetace se vzhledem k umístění pozemku a jeho případnému dalšímu využití majitelem jeví jako nejvhodnější.

b) ochrana okolí staveniště, maximální zábory:

Vzhledem k blízkosti obytných domů a vzhledem k blízkosti komunikace Prostřední bude nutné provést provizorní oplocení manipulační plochy před objektem, která je vyznačena v situaci POV, jako pevné, s možností rozebrání pouze prováděcí firmou v době provádění prací.

Ze zadní strany demolovaného pozemku je přístup na staveniště zabráněn stávajícím betonovým oplocením výšky cca 2 m, ochrana proto není nutná.

Z východní strany lze prostor okolo objektu ohradit vhodným způsobem. Vzhledem k tomu, že se jedná o areál policie ČR, nebude nutné provádění nějakých speciálních zabezpečení.

Ze západní strany bude nutná dohoda s vlastníkem pozemku o částečném záboru jeho pozemku pro ochranu před možnou padající sutí.

Vzhledem k umístění staveniště, bude nutné velmi výrazné označení staveniště se zřetelnými cedulemi zákazu vstupu.

Zábory jsou vyznačeny na situaci POV.

c) umístění zařízení staveniště, mezideponie a jeho odvodnění:

Zařízení staveniště lze umístit na pozemku majitele objektu a to na pozemku č. 37.

S mezideponií není uvažováno. Vzhledem k demolici objektu postupným rozebíráním, bude suť denně odvážena kontejnery.

Odvodnění zařízení staveniště je stávající. V areálu Policie ČR jsou stávající dvorní vpusti.

Místo demolice nemusí být odvodněno.

d) proluka, oplocení:

Vzniklá proluka bude doplněna plechovým plným oplocením, které bude navazovat na stávající oplocení areálu Policie ČR. Oplocení bude provedeno ve stejné výšce, jako je oplocení stávající.