

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-061

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

#### Kontaktní osoba

-ve věcech smluvních: [redacted]

-ve věcech technických: [redacted]

Vedoucí PS 0735 Lipník n/Bečvou: [redacted]

ZV PS 0735 Lipník n/Bečvou: [redacted]

OdP Brno: [redacted]

ve věcech BOZP — [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

#### Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Pavel Ulrych – STAVITEL, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875

Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 29183375

DIČ: CZ29183375

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bystřice pod Hostýnem

Číslo účtu: 43-5568950247/0100

Zastoupená: [redacted] - jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: 4bje6er

Adresa pro doručování: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

dále jen zhotovitel na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „*Stavební opravy vrat, podlah, střešch, oken a omítek na b.č. 21 a 28 - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou*“ tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-061 (dále také jen „dodatek“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku je snížení celkové ceny za dílo z důvodu neprovádění některých prací v rozsahu uvedeném v příloze ( dále také jen „ méněpráce“ ).

### **Článek 2 Předmět dodatku**

- 1. V Článku 2 Předmět smlouvy**  
se článek 2.1. doplňuje o méněpráce blíže specifikované v příloze č. 1 ( položky 54-58,60-64, 80-86) tohoto dodatku.
- 2. V Článku 3 Cena za dílo**  
se článek 3.1. a 3.2. mění a nově zní takto :
  - 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy včetně *dodatku č.1*, a to ve výši:

***1 068 644,34 Kč bez DPH***

(slovy: jedenmilionnulašedesátosmtisícšestsetčtyřicetčtyři koruny české a třicetčtyři haléře).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy včetně *dodatku č.1* je zákonem stanovena sazba ***DPH ve výši 21 %***, což činí ***224 415,31 Kč*** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí ***1 293 059,65 Kč***.

Snížení ceny *dodatkem č.1* je ve výši ***176 053,65 Kč bez DPH***. ***DPH ve výši 21%*** činí ***36 971,27 Kč*** a celková cena včetně DPH je ve výši ***213 024,92 Kč***.

Původní cena za dílo činí ***1 244 697,99 Kč bez DPH*** a ***1 506 084,57 Kč*** včetně DPH.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek má 3 očíslované strany a je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden výtisk je určen pro potřeby objednatele a jeden výtisk je určen zhotoviteli. Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. Dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


**Příloha č.1:** Položkový rozpočet (Upravená cenová kalkulace) – počet stran: 5

za objednatele

- 2 - 11 - 2018



za zhotovitele



1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their respective works. This list is organized in a structured manner, likely serving as a table of contents or a reference list for the document.

### Zadání s výkazem výměr - méněpráce

Stavba: Stavební opravy vrat, podlah, střeš. bken a omítek na b.č. 21 a 28 Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou

Stavební část

P.č.		Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Oprava podlah v objektu číslo 28						
1	11	632450232	Vyrovňovací anhydritový potěr samonivelační provedený v ploše ze suchých směsí tl 30 mm	m2	3,270	
2	14	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou PVAC	m2	3,270	
3	221	919735122	Prořezání potěru v tl. 50mm	m	65,400	
4	13	974042593	Vysekání rýh ve stávající mazanině hl do 50 mm š do 100	m	32,700	
5	13	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,360	
6	13	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,440	
7	13	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,360	
8	13	979098111	Poplatek za skládku - odhad	t	0,360	
9	14	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,200	
10			Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	132,44	
11			Oprava nátěru stěn odolného proti ropným látkám	m2	111,40	
12	777	777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné typu Sadurit Z 1-A odolné proti ropným výrobkům	m2	132,44	
13	777	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1,14	
14	783	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	132,44	
			Cena celkem bez DPH - SO-1			
			DPH 21% činí			
			Cena celkem vč.21% DPH - SO-1			
SO-2- Oprava oken a podlah v objektu číslo 21						
15			Vybourání rámů oken dřevěných dvojitých pl. 1 m2	ks	2,00	
16			Vybourání rámů oken dřevěných dvojitých do pl. 2 m2	ks	10,00	
17			Vybourání rámů oken dřevěných dvojitých do pl. 4 m2	ks	15,00	
18			Vybourání dřevěných vstupních dvoukřídlých dveří 1500/2050 venkovních vč. zárubní	ks	1,00	
19			Vybourání dřevěných vstupních jednokřídlých dveří venkovních vč. zárubní 900/1970	ks	5,00	
20			Vybourání ocelových venkovních vrat dvoukřídlých 1450/1970, zateplených vč. zárubní	ks	2,00	
21			Vybourání ocelových venkovních vrat dvoukřídlých 3000/2000, zateplených vč. zárubní	ks	1,00	
22			Vybourání dřevěných vnitřních dveří jednokřídlých 900/1970,vč. zárubní ocelových	ks	3,00	
23			Vybourání dřevěných vnitřních dveří dvoukřídlých 1450/1970,vč. zárubní ocelových	ks	1,00	
24			Vybourání kovových mříží okenních venkovních do 30kg	ks	8,00	
25			Demontáž mříží dveřních venkovních do 30kg	ks	1,00	
26			Demontáž opíčování venkovních parapetů,rš do 350 mm	m	38,30	
27			Demontáž okenních parapetů vnitřních dřevěných	m	38,30	
28			Demontáž dřevěných dvířek na půdu 900/1000mm	ks	1,00	
29			D+M dvířka 1r plastová pína 900/1000 mm, ven otevřívava, zamek FAB, kliky/madla	kus	1,000	
30			D+M Okno plastové 800/500 1křídle, pětikomorová, sklopné, barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K,sklo čiré	ks	2,00	
31			D+M Okno plastové 1300/800 1křídle, pětikomorová, sklopné, barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K,sklo čiré	ks	1,00	
32			D+M Okno plastové 1500/1500, 2 křídle s dělicím sloupkem, pětikomorová, otev.a sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K,8ks křídelsklo čiré, 8ks křidel sklo kůra,	ks	9,00	
33			D+M Okno plastové 1000/1670, 1křídle, pětikomorová, otev.a sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K, sklo čiré	ks	1,00	
34			D+M Okno plastové 1000/1700, 1křídle, pětikomorová, otev.a sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K, sklo čiré	ks	8,00	
35			D+M Okno plastové 2000/1450mm 3křídle s dělicím sloupkem, pětikomorová, otev.a sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K, sklo čiré	ks	2,00	

36		D+M Okno plastové 2400/1500mm 3křídlé s dělicím sloupkem, pětikomorová, otev.a sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K, 3ks křídla sklo čiré, 3ks křídla sklo kůra	ks	2,00
37		D+M Okno plastové 2100/1500mm 3křídlé s dělicím sloupkem, pětikomorová, otev.a sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K, 3ks křídla sklo čiré, 3ks křídla sklo kůra	ks	1,00
38		D+M Okno plastové 2000/1500mm 3křídlé s dělicím sloupkem, pětikomorová, otev.a sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K, 3ks křídla sklo čiré, 3ks křídla sklo kůra	ks	1,00
39		D+M plastových vchodových dveří plných, dvoukřídlých 1500/2050 s prahem, vč. kování koule - klika, zámku a vložky FAB s 10 klíči	ks	1,00
40		D+M plastových vchodových dveří plných, jednokřídlých 900/1970 s prahem, vč. kování klika-klika, zámku a vložky FAB s 10 klíči,	ks	5,00
41		D+M Ocelová vrata 3000/2000, zateplená s vestav. dveřmi 900/1970, vč.kování, samozavírače, basculesu, zajištění vrat v otevřené poloze pomocí oko a háčků - barva šedá (materiál Jackl 100/50, prolamovaný plech jako výplň)vč. zárubní z Jacklu 80/150mm, kování klika,klika, zámku a vložky FAB s 6 klíči,	ks	1,00
42		D+M Ocelová vrata 1450/1970, zateplená, vč.kování, samozavírače, basculesu, zajištění vrat v otevřené poloze pomocí oko a háčků - barva šedá (materiál Jackl 80/50, prolamovaný plech jako výplň)vč. zárubní z Jacklu 80/150mm, kování klika,klika, zámku a vložky FAB s 6 klíči,	ks	2,00
43		D+M vnitřních dveří 900/1970 vč. ocelových zárubní, kování klika-klika, zámku a vložky FAB s 10 klíči, Nátěr syntetický KDK mat 1a+1z+2e, hnědý, vč. prahu	ks	3,00
44		D+M vnitřních dveří dvoukřídlých 1450/1970 vč. ocelových zárubní, kování klika-klika, zámku a vložky FAB s 10 klíči, Nátěr syntetický KDK mat 1a+1z+2e, hnědý, bez prahu (bezbarierové)	ks	1,00
45		Začištění omítek kolem oken dveří apod. s použitím suché maltové směsi na celkovou šířku min.15cm z vnitřní a venkovní strany	m	175,02
46		Oprava omítek parapetů vnitřních a venkovních do 50%pl.hrubých -s použitím suché maltové směsi	m2	17,24
47		D+M Okenní parapet vnější rš. do 150mm polakovaný pozinkovaný plech tl.0,55mm,barva stříbrná, vč. zapravení ostění	m	38,30
48		D+M Parapetní desky z plast. hmot š.do 150mm, bílá	m	38,30
49		D+M ocelových mříží nevyjímatelných 2400/1500, rám jackl 40/20, výplň tyčovina 10/10, oka 150/150mm, vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor, 1x email, Kotveno přes trny do chemických kotev do zdíva ostění	ks	1,00
50		D+M ocelových mříží nevyjímatelných 1500/1500, rám jackl 40/20, výplň tyčovina 10/10, oka 150/150mm, vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor, 1x email, Kotveno přes trny do chemických kotev do zdíva ostění	ks	3,00
51		D+M ocelových mříží otevíravých 900/1970, rám jackl 40/20, výplň tyčovina 10/10, oka 150/150mm, vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor, 1x email, Kotveno přes trny do chemických kotev do zdíva ostění	ks	1,00
52		Demontáž nefunkčního ocelového potrubí DN do 50mm	m	25,90
53		Demontáž stávajícího podhledu z dřevotřískových desek	m2	48,78
54		D+M obložení stropu deskami SDK 15mm	m2	48,78
55		Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	48,78
56		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	48,78
57		Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	48,78
58		Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	48,78
59		Prorážení otvorů ve zdivu cihelném, plochy od 0,0225 do 0,09m2, tloušťky přes 45 do 60cm	ks	4,00
60		Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm-materiál ve specifikaci	m2	89,07
61		rychleutuhnucí, jemná tixotropní malta, obsahující syntetické pryskyřice, vlákna a další aditiva, balení 25 kg	bal.	36,00
62		Odmaštění betonových podlah od kyseliny a mastnoty	m2	89,07
63		Odstranění stávajícího kyselinnovzdušného nátěru podlah obroušením	m2	89,07
64		Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 150 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	42,90
65		D+M kabelu CYKY 3x1,5 vč. montážních PVC lišt	m	25,00
66		D+M krabic ACIDUR	ks	2,00
67		D+M vypínače IP 44	ks	2,00
68		D+M dvojitý vývod typu GATE	ks	1,00
69		D+M axiální ventilátor 3670m3/hod.,230V,0,7A,151W,pr.410mm (např.HXM-400)	ks	1,00

70		D+m axiální ventilátor 530m3/hod., 230V, 0,2A, 19W, pr. 211mm (např. HXM-200)	ks	1,00
71		D+M plastová samotížná venkovní žaluzie pro pr. 460mm (např. PER400W)	ks	4,00
72		D+M stěnová mřížka uzavřená, 400x300mm (např. MSU24-1,0)	ks	2,00
73		Montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
74		Příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	20,00
75		Demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
76		Vybourání betonového prahu vnitřních dveří tl. do 10cm z betonu BII	m2	1,50
77		Dobetonování prahu vnitřních dveří betonem BII tl. Do 10cm	m2	1,50
78		Demontáž PVC	m2	27,87
79		D+M podlahové krytiny z PVC vč. Soklíků přilepením	m2	30,66
80		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	252,90
81		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	147,90
82		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m z 50%	m2	147,90
83		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m z 50%	m2	147,90
84		Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,50 m	m2	42,56
85		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,50 m	m2	98,25
86		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	400,80
87		Demontáž zatěžového koberce	m2	15,08
88		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem trubka pr. do 50mm	bm	60,00
89		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okantáčováním trubka pr. do 50mm	bm	60,00
90		Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí trubka pr. do 50mm	bm	60,00
91		Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí trubka pr. do 50mm	bm	60,00
92		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí trubka pr. do 50mm	bm	60,00
93		Černo žluté bezpečnostní šrafování trubka pr. do 50mm	bm	7,20
94		Demontáž krycích plastových desek odpadního kanálu	m2	4,00
95		D+M ocelových plechových hladkých zákrytových desek 1,0x0,8x 0,003 m do stávajícího rámu	ks	5,00
96		Zpětné uložení plastových desek odpadního kanálu	m2	4,00
97		Demolice rampy ze železobetonu podíl konstrukcí do 35% postupným rozebíráním	m3	10,52
98		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,20
99		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,80
100		šterkodrt' frakce 32-125	t	1,60
101		Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,10
102		Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,20
103		Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	1,20
104		Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,20
105		Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,40
106		Osazení vrat a vrátek k oplacení na ocelové sloupky do 2m2 tr. 32/2	ks	1,00
107		Zámečnický výrobek z válč. oceli tr. 32/2 vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor	kg	17,30
108		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,00
109		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,00

110		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,24
111		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,24
112		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,24
113		Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,20
114		Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,20
115		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08
116		Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	0,20
117		Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plyných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	24,00
118		Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plyných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	4,00
119		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	24,00
120		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	4,00
121		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,00
122		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,00
123		lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	bal.	1,00
124		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	3,00
125		plst' metrová vlnašská vpichovaná bílá SI 40/35	kg	1,16
126		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,00
127		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	3,00
128		fólie 0815 Z TECHNODREN	m2	3,00
129		Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg	m	8,00
130		Zámečnický výrobek z válc. oceli tr. 32/2 vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor, 1x email,	kg	11,84
131		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	58,18
132		Zámečnický výrobek - uzavřené profily jackl60x60x3 vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor, 1x email,	kg	62,83
133		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	14,68
134		Zámečnický výrobek z válc. oceli L80x80x6 vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor, 1x email,	kg	15,85
135		Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	3,00
136		Montáž - Zasklívání střech PVC profilem trapézovým tl 0,8 mm - trapéz ve specifikaci	m2	3,00
137		těsnění pod vlnu trapézy 76/16 čl. 1,0 m	kus	3,00
138		Polykarbonátové prosklené číré desky trapéz 76/16 mm tl. 0,8 mm	m2	4,00
139		Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním	m	3,300
140		Zámečnický výrobek z válc. oceli U100 vč. nátěru 1xzákl, 1xantikor, 1x email,	kg	39,107
141		Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	5,000
142		stupeň schodišťový lisovaný PZN velikost 30/2 mm 600 x 270 mm	kus	5,000
143		Vedlejší náklady	kpl.	1,00
144		Odvoz ocelového šrotu na skládku v areálu kasáren do 200 m	kpl	1,00
145		Odvoz suti a vypour. hmot na skládku do 1 km	kpl	1,00
146		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	kpl	1,00
147		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	kpl	1,00
148		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m celkem 50m	kpl	1,00
149		Poplatek za skládku 10 % příměsí	kpl	1,00
150		Čistý úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
		Cena celkem bez DPH - SO-2		
		DPH 21% činí		



Cena celkem vč.21% DPH - SO-2				
Cena celkem bez DPH - SO-1-2				176 053,65
DPH 21% činí				36 971,27
Cena celkem vč.21% DPH - SO-1-2				213 024,92

